



Husqvarna®

# Professionelle Produkte und digitale Lösungen **2025**

FÜR EINEN EINFACHEN UND ERFOLGREICHEN ARBEITSTAG

**Produkte, Zubehör sowie digitale  
Lösungen für die Grünflächenpflege  
und Profis in der Baumpflege**



# Willkommen in einem besseren Arbeitsumfeld

Wir sind Pioniere, Innovatoren und Wegbereiter. Wir sind Instrumente des Wandels, entwickeln und perfektionieren Lösungen für die Herausforderungen von heute und morgen. Vor allem aber sind wir Anbieter von hochwertigen Produkten und intelligenten Dienstleistungen, die Ihre Arbeitswelt besser machen. Sie erleichtern den Arbeitsalltag und machen die Pflege der Grünflächen einfacher und effizienter. Wir sind hier, um Sie in Ihrem Arbeitsalltag zu unterstützen. Herzlich willkommen bei Husqvarna.

<b>EIN WORT UNSERER PRÄSIDENTIN</b>	<b>4</b>	
<b>ÜBER HUSQVARNA</b>	<b>6</b>	
<b>PRODUKTNEUHEITEN 2025</b>	<b>8</b>	
<b>HUSQVARNA PROFESSIONAL SOLUTIONS</b>	<b>12</b>	
<b>SERVICES BY HUSQVARNA</b>	<b>22</b>	
<b>HUSQVARNA FLEET SERVICES</b>	<b>26</b>	
<b>AKKU GERÄTE</b>	<b>30</b>	
<b>MÄHROBOTER</b>	<b>46</b>	
<b>MOTORSÄGEN</b>	<b>62</b>	
<b>FORSTFREISCHNEIDER</b>	<b>88</b>	
<b>FREISCHNEIDER, TRIMMER UND MOTORSSENEN</b>	<b>92</b>	
<b>HECKENSCHEREN</b>	<b>110</b>	
<b>LAUBBLÄSER</b>	<b>118</b>	
<b>TRENSCHLEIFER UND WEITERE GERÄTE FÜR DEN EINSATZ IM LANDSCHAFTSBAU</b>	<b>122</b>	
<b>FRONTMÄHER UND NULLWENDEKREISMÄHER</b>	<b>136</b>	
<b>RASENMÄHER</b>	<b>150</b>	
<b>KRAFTSTOFFE UND SCHMIERMITTEL</b>	<b>160</b>	
<b>SCHUTZAUSRÜSTUNG</b>	<b>164</b>	
<b>HUSQVARNA XPLORER FREIZEITKOLLEKTION</b>	<b>182</b>	

Husqvarna führt eine kontinuierliche Produktentwicklung durch und behält sich das Recht vor, Designs, Spezifikationen und Ausstattungs-niveaus ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Als Betreiber sind Sie für die ordnungsgemäße Verwendung unserer Geräte verantwortlich und sollten daher alle Anweisungen und Warnungen in den Bedienungsanleitungen lesen und verstehen, bevor Sie die Geräte verwenden. Wenden Sie sich bezüglich der Ausstattung und Leistung unserer Geräte in Ihrem Land an Ihren Händler, da dies je nach Land variieren kann. Prüfen Sie bezüglich Schutzkleidung und Sicherheitsausrüstung, Design und Verwendung von reflektierender Kleidung sorgfältig die gesetzlichen Anforderungen in Ihrem Land. Es werden angemessene Schritte unternommen, um sicherzustellen, dass die technischen Daten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell sind. Wir übernehmen keine Verantwortung für Druckfehler.



# Begleiten Sie uns auf unserem Weg zu einer besseren Zukunft

Husqvarna ist ein weltweit tätiger Anbieter von Lösungen für Fachkräfte im Bereich der Grünflächen- und Baumpflege, stolzer Erfinder des Mähroboters und eine treibende Kraft beim unvermeidlichen Wechsel von benzin- zu akkubetriebenen Geräten.

Dieser Wechsel ist nur eine der Möglichkeiten, wie wir unsere Branche vorantreiben. Unsere Priorität wird immer unser Engagement für unsere Kunden sein, aber um sie bestmöglich zu bedienen, engagieren wir uns auch für die Weiterentwicklung, die Förderung von Innovation in unserer Branche und ständiges Lernen, um uns weiter zu verbessern.

Wir nutzen unser Know-how, um neue und bessere Produkte und Dienstleistungen anzubieten, unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeit und Biodiversität. Zu diesem Zweck haben wir das Husqvarna International Biodiversity Advisory Board eingerichtet, das Husqvarna Forest & Garden beraten wird, und uns so in Einklang mit der COP 15-Verpflichtung zur Erhaltung und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt bis 2030 bringt.

Unsere große Auswahl an leistungsstarken akkubetriebenen Maschinen, unser komplettes Angebot für mobile Landschaftsgärtner oder Baumpflegeexperten sowie Husqvarna CEORA® Lösungen und unsere neue, professionelle Plattform für Husqvarna Automower® Mähroboter sind Beispiele für unsere eigene Entwicklung, unser Schritt hin zu einer intelligenteren Methode, mehr zu leisten.

Von der Hardware über nützliche Services wie Leasing bis hin zum kleinsten Detail entwickeln wir unser Angebot kontinuierlich weiter, optimieren und passen es an.

Da wir unseren professionellen Kunden – und der ganzen Welt – gegenüber verpflichtet sind, uns immer weiterzuentwickeln und besser zu werden, laden wir Sie ein, uns auf diesem Weg zu begleiten.



**Yvette Henshall-Bell**  
Präsidentin, Europe Business Unit  
Husqvarna Forest & Garden Division

# Drei Jahrhunderte und es wird mehr

Seit den frühesten Anfängen ist Fortschritt die treibende Kraft des gesamten Unternehmens Husqvarna. Es geht uns um die Suche nach neuen Ideen, neuen Methoden und neuen technologischen Lösungen. Die heutigen bahnbrechenden Lösungen in den Bereichen Landschaftsgestaltung und Baumpflege sind das Ergebnis einer kontinuierlichen Weiterentwicklung, bei der der Status quo herausgefordert wird, neue und bessere Wege zu finden – sowohl für unsere Nutzer als auch für die Umwelt und die Welt um uns herum. Und die Reise geht weiter.



1689

### Feinmetallbearbeitung

Husqvarna wird gegründet. Produktion von Gewehren, gefolgt von Nähmaschinen und Küchengeräten.

1903

### Verbrennungs- und Elektromotoren

Im Jahr 1903 wird das erste Motorrad von Husqvarna produziert. Von da an wurde die Produktion von leichten, leistungsstarken Motorradmotoren zu einem Wahrzeichen für Rennmotorräder auf der ganzen Welt.



1946

### Rasenmäher

Der erste benzinbetriebene Rasenmäher wurde produziert, Start der Unternehmensausrichtung auf Garten- und Forstprodukte.



1959

### Pioniere der Motorsäge

Die erste Husqvarna Motorsäge wird produziert. Es folgen Innovationen wie die dreifach aktivierte Kettenbremse TrioBrake und der X-TORQ®-Motor, die Husqvarnas Position als Autorität im Bereich Motorsägen festigen.



1969

### Ergonomie im Blickpunkt

1969 wurde die weltweit erste Motorsäge mit Schwingungsdämpfung auf den Markt gebracht. Seither ist der starke Fokus auf ausgewogene, leicht zu manövrierende Geräte ein Markenzeichen von Husqvarna.



1985

### Innovationen beim Rasenmähen

Bahnbrechende Innovationen beim Rasenmähen, zum Beispiel der Frontmäher mit Knicklenkung.



1995

### Mähroboter und Akkutechnologie

Der erste Mähroboter, Husqvarna Automower®, sieht das Licht der Welt. Im selben Jahr führten wir unsere ersten akkubetriebenen Geräte ein und begannen damit, von der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen abzurücken.



2018

### Geschäftslösungen

Einführung des Flotten-Managementsystems Husqvarna Fleet Services. Es folgen nützliche Dienstleistungen wie Leasing.

2019

### Automatisierung

Die Husqvarna EPOS® Technologie wird vorgestellt und erweitert die Möglichkeiten für unsere autonomen Produktlösungen. Die Umstellung von Benzin auf Akku nimmt Fahrt auf.



2022

### Husqvarna CEORA®

Das vollautomatische, autonome Mähen großer Flächen wird durch den bahnbrechenden Husqvarna CEORA® Großflächenmäher ermöglicht.



2025

### Pro Roboterplattform

Eine neue Husqvarna Automower® Plattform wird vorgestellt, die speziell für professionelle Anwendungen entwickelt wurde.

## PRODUKTNEUHEITEN 2025

# Wir stellen vor: Unser Sortiment an professionellen Mährobotern für Sport- und Golf-Einrichtungen

Ein professioneller Mähroboter sollte robust sein, starkem Verschleiß standhalten, in allen Arbeitssituationen äußerst zuverlässig sein und effizient einen perfekten Schnitt erzielen. Und natürlich sollte er auch einfach zu bedienen, zu reinigen und zu warten sein, um Ausfallzeiten zu minimieren. Angesichts dieser Anforderungen stellen wir nun die ersten drei Modelle unserer neuen Generation gewerblicher Mähroboter vor, die auf einer völlig neuen technologischen Plattform basieren: Husqvarna Automower® 560 EPOS®, 580 EPOS® und 580L EPOS®.

## Bereit, neue Maßstäbe zu setzen

Ausgestattet mit mehr Leistung und einem stärkeren Mähmotor sowie Merkmalen, wie einem schwimmend aufgehängten Schneidsystem, einer schwenkbaren Vorderachse, einem Schnellwechsel-Schneidmesser, und einem mit Schlauch abwaschbaren Gehäuse, sind diese neuen Mähroboter bereit, einen neuen Standard für Produktivität und Effektivität in der gewerblichen Rasenpflege zu setzen.

## Ideal für die Gebäudeverwaltung

Die neuen Husqvarna Automower® 580 EPOS® und 560 EPOS® Mähroboter können 6.000 m<sup>2</sup> bis 16.000 m<sup>2</sup> in 48 Stunden mähen und eignen sich hervorragend für die Pflege grüner, üppiger Rasenflächen in Kommunen und Einrichtungen wie Büros, Universitäten, Schulen und Eigentümergemeinschaften.

## Hervorragend für Sport- und Golfrasen

Mit einer Schnitthöhe von bis zu 10 mm und einer Flächenkapazität von 8.000 m<sup>2</sup> in 24 Stunden liefert der neue Husqvarna Automower® 580L EPOS® Mähroboter hervorragende Mähergebnisse auf anspruchsvollem Sport- und Golfgras mit kurzem, dichtem Gras und bis zu 45 % Neigung.





# 55

**HUSQVARNA AUTOMOWER® 535 AWD EPOS®**

## **Kabelloser Mähroboter für hügeliges Gelände**

Der neue Husqvarna Automower® 535 AWD EPOS® Mähroboter kombiniert hervorragende Leistung an Steigungen mit kabellosem Betrieb und einer Kapazität zum Manövrieren von Steigungen bis zu 70 % sowie Unebenheiten, und eröffnet damit neue Möglichkeiten für eine effektive Rasenpflege, selbst in unebenem Gelände und an steilen Hängen.



# 36

**HUSQVARNA 530iB**

## **Leistungsstarkes handgeführtes Akku-Laubblasgerät**

Für die Saison 2025 führen wir ein neues leistungsstarkes und handgeführtes Akku-Laubblasgerät ein. Mit diesem geräuscharmen, leistungsstarken Laubbläser für schwere Aufgaben halten Sie die Wege Ihrer Kunden einfach und effektiv sauber und frei von Grasschnitt, Laub und Ablagerungen.



# 122

**AKKUBETRIEBENE GARTENBAU-PRODUKTE**

## **Husqvarna Akkuleistung für ihren Gartenbau**

Für professionelle Gartenbauarbeiten bieten wir eine Reihe von Akku-Geräten, Zubehör und Diamantwerkzeugen an. Ganz gleich, ob Sie Betonplatten, Ziegel oder Naturstein für Terrassen, Wege oder Einfahrten gestalten möchten, Sie können sich auf die Akkuleistung des Husqvarna BLi-X 36V und des Husqvarna 94V PACE® verlassen, um Ihre Arbeit ohne Benzinverbrauch zu erledigen.

## PRODUKTNEUHEITEN 2025

# 39



### HUSQVARNA B540X

#### Die Grenzen bei der 36-V-Akkuleistung werden neu gesetzt

Mit der Einführung unseres leistungsstärksten und fortschrittlichsten 36-V-Akkus aller Zeiten setzen wir die Grenzen für professionelle Akkuleistung neu. Mit seiner hervorragenden Kapazität und Leistung bietet der neue B540X Akku längere Laufzeit bei anspruchsvollsten professionellen Aufgaben.

# 41



### HUSQVARNA C750X UND C500X

#### Hocheffiziente Ladegeräte für Akkus mit hoher Kapazität

Diese leistungsstarken Ladegeräte wurden für das schnelle Aufladen unserer Akkus mit hoher Kapazität entwickelt und verfügen über das ActiveCool-System mit zwei Lüftern, um den Akku nach intensiver Nutzung abzukühlen. Dies ermöglicht einen schnellen Start des Ladevorgangs und verlängert die Lebensdauer Ihrer Akkus.

# 42



### HUSQVARNA AKKULADESCHRÄNKE

#### Schränke, die für die Lagerung und das Laden von Lithium-Ionen-Akkus zugelassen sind

Mit einer Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten (EN 1363-1 und EN 14470-1), integriertem Rauchmelder und Alarmweiterleitungssystem gewährleisten die Schränke optimale Bedingungen für die Lagerung und das Laden von Husqvarna BLi-X 36-V-Akkus.

# 170

### HUSQVARNA SCHNITTSCHUTZKLEIDUNG

#### Testen Sie die neue Passform unserer Technical Kollektion für Arbeiten mit Schnitsschutzkleidung

Für die Saison 2025 haben wir das Design überarbeitet und die Passform unserer beliebten Technical Kollektion für Arbeiten mit Schnitsschutzkleidung weiter verbessert. Um den Ansprüchen unserer professionellen Baumpflegerinnen gerecht zu werden, haben wir die Kollektion auch um eine Schnitsschutzjacke und einer Schnitsschutzhose mit spezieller Passform für Damen ergänzt.



Mit nur einem  
Tastendruck kommen Sie  
jetzt ganz nach oben

85

**HUSQVARNA X SKYLOTEK SEILWINDE**

**Eine Seilwinde für Baumkletterer**

Diese kompakte Seilwinde mit hoher Tragfähigkeit wird mit dem Husqvarna BLi-X 36 V-Akkusystem betrieben. Mit der Seilwinde erreichen Baumpfleger mühelos mit einer Geschwindigkeit von bis zu 24 m/min die Baumkrone und somit schnell und einfach den Arbeitsbereich bei jedem Wetter.



180

**FORSTHELM TECHNICAL MIPS®**

**Mips®-Sicherheitssystem für Forsthelme**

Im Einklang mit unserem Ziel, den Arbeitsalltag für Forstarbeits- und Baumpflegerprofis angenehmer zu gestalten, führen wir jetzt einen Forsthelm mit MIPS®-Sicherheitssystem ein, der bei bestimmten Aufprallwinkeln die Rotationsbewegung vom Kopf umleitet.

# Entwickelt für gewerbliche Landschafts- und Rasenpflege

Für gewerbliche Landschaftspfleger bietet Husqvarna ein wahrhaft umfassendes Sortiment an Produkten und Dienstleistungen. Ganz gleich, ob Sie für die Wartung eines Gebäudes zuständig sind oder ob Ihr Unternehmen ständig zwischen mehreren Standorten wechselt: Wir bieten Produkte und Services, die praktisch jede Aufgabe erleichtern, Ihren Arbeitstag verbessern und Ihre Produktivität steigern.

## MEHR ERFAHREN

Erfahren Sie mehr darüber, wie wir Ihren Arbeitstag erleichtern, indem Sie [husqvarna.com](https://husqvarna.com) besuchen



[husqvarna.com/Landscaping](https://husqvarna.com/Landscaping)



[husqvarna.com/Facilities](https://husqvarna.com/Facilities)



[husqvarna.com/Municipalities](https://husqvarna.com/Municipalities)

## Handgeführte Geräte

Unser breites Sortiment an handgeführten Geräten für die Landschaftsgestaltung und Rasenpflege wurde gemeinsam mit gewerblichen Anwendern entwickelt, was zu ergonomischen und einfach zu bedienenden Maschinen führt. Mit unserem Husqvarna BLi-X 36-V-Akkusystem und flexiblen Ladelösungen können Sie Kraftstoffkosten senken und Ihren Arbeitstag verbessern.

## Autonome Mäher

Unsere effizienten, akkubetriebenen Mähroboter liefern beständige Ergebnisse und helfen Ihnen, Ihre Betriebskosten zu senken sowie Abgase und Geräusche während der Arbeit im Vergleich zu herkömmlichen Verbrennungsmotoren zu minimieren. Und indem Sie autonome Mäher von Husqvarna in Ihr Team aufnehmen, haben Sie Zeit für andere, wichtige Aufgaben.

## Aufsitz- und handgeführte Mäher

Dank smartem Design und intelligenter Wartungsfunktionen können unsere Front- und Nullwende-kreismäher zu beeindruckender Produktivität beitragen. Senken Sie Kraftstoffkosten mit unseren akkubetriebenen, handgeführten Mähern oder unserem Hybrid-Frontmäher Husqvarna P 535HX. Um Risiken bei der Arbeit in steilen oder komplexen Bereichen zu reduzieren, können Sie den Frontmäher Husqvarna P 524XR fernsteuern.

**MEHR ERFAHREN**

Services by Husqvarna	22
Husqvarna Fleet Services	26
Akku-Produkte	30
Akkus und Ladegeräte	39
Mähroboter	46
Motorsägen	62
Freischneider, Trimmer und Motorsensen	92
Heckenscheren	110
Laubblasgeräte	118
Hardscaping-Geräte	122
Aufsitzmäher	136
Rasenmäher	150
Schutzausrüstung	164

**Eine Vielzahl von Anbaugeräten**

Verbessern Sie die Vielseitigkeit Ihres Aufsitzmähers mit unseren frontmontierten Anbaugeräten. Steigern Sie Ihre Produktivität, indem Sie alles von einer Bürste oder Streuwagen bis hin zu einem Schlegelmäher oder einem Schneeschild montieren können.

**Schutzausrüstung und Zubehör**

Von hochwertigen High-Vis Schutzjacken und -hosen in Signalfarben über Helme und Visiere bis hin zu Stiefeln und Handschuhen sowie Zubehör bietet Husqvarna ein umfassendes Angebot an allem, was Sie für produktives, geschütztes und komfortables Arbeiten benötigen.

**Services by Husqvarna**

Wenn Sie sich für Husqvarna entscheiden, erhalten Sie Zugang zu nützlichen Dienstleistungen wie Leasing- und Serviceverträgen. Mit unserem Flotten-Managementsystem Husqvarna Fleet Services können Sie Ihre gesamte Maschinenflotte auf Ihrem Telefon oder Tablet überwachen und wertvolle betriebliche Einblicke und Serviceerinnerungen erhalten.

# Optimiert für Fairways und Roughs

Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in der autonomen Rasenpflege hat Husqvarna ein Produkt- und Serviceangebot für die Wartung von Golfplätzen entwickelt, das dazu beitragen kann, die Arbeitseffizienz, die Qualität des Rasens, die Zufriedenheit der Spieler und die Work-Life-Balance des Personals zu verbessern.



**MEHR ERFAHREN**

Weitere Informationen zum mühelosen Rasenmanagement finden Sie unter [husqvarna.com/Golf](https://www.husqvarna.com/Golf)

## Husqvarna Mähroboter

Viele Bereiche – ein Sortiment. Die CEORA® Mähroboter mit großer Kapazität sind ideal für große, ebene Flächen, während der Automower® 580L EPOS® Mähroboter die perfekte Wahl für kleinere und komplexere Bereiche ist. Bei hügeligen Flächen bewältigt der Automower® 535 AWD EPOS® Mähroboter mühelos Steigungen von bis zu 70 %.

## Tragbare und handgeführte Akkugeräte

Unser breites Sortiment an leistungsstarken Akkugeräten – Blasgeräten, Heckenscheren, Trimmern, handgeführten Mähern und Motorsägen – eignet sich ideal für Arbeiten wie das Schneiden von Bunkeranten oder das Perfektionieren der Oberfläche, insbesondere im geräuschempfindlichen Bereichen in der Nähe der Spieler.

## Luftkissenmäher für Bunkeranten

Der Luftkissenmäher Husqvarna GX 560 ist ein selbstverständliches Werkzeug auf jedem Golfplatz. Durch das Gleiten auf einem Luftkissen ist der Luftkissenmäher leicht und einfach zu manövrieren, sodass das Gras auf schwierigen Flächen wie Bunkeranten oder Steigungen von bis zu 45° problemlos geschnitten werden kann.



## MEHR ERFAHREN

Services by Husqvarna	22
Husqvarna Fleet Services	26
Mähroboter	46
Akku-Produkte	30
Akkus und Ladegeräte	39
Freischneider, Trimmer und Motorsensen	92
Heckenscheren	110
Laubblasgeräte	118
Aufsitzmäher	136
Rasenmäher	150

### Vielseitige Aufsitzmäher mit einer Vielzahl von Anbaugeräten

Die breite Palette an Husqvarna Frontmähern kombiniert hohe Schneidleistung, ganzjährige Vielseitigkeit und Langlebigkeit. Die kompakte Größe und die für Husqvarna typische Knicklenkung eignen sich hervorragend für Arbeiten rund um Bäume und andere feste Hindernisse, unabhängig davon, ob der Mäher mit einem leistungsstarken Schlegelmäher oder einem hochwertigem Mähdeck ausgestattet ist.

### Hybrid-Stromversorgung oder Fernbedienung?

Mit dem Hybrid-Frontmäher Husqvarna P 535HX können Sie ganz einfach auf einen vollelektrischen Antrieb umschalten und so Ihre Umweltbelastung reduzieren. Sollten Sie sich stattdessen für den Frontmäher Husqvarna P 524XR entscheiden, haben Sie den zusätzlichen Vorteil, dass Sie den Mäher über die Fernbedienung steuern können, um Risiken bei der Arbeit in steilen Bereichen zu reduzieren.

### Services by Husqvarna

Husqvarna bietet eine Partnerschaft, die Sie und Ihren Golfplatz immer und überall unterstützt. Durch unsere nützlichen Services wie Leasing- und Serviceverträge können Sie die Kosteneffizienz und die Gesamtbetriebszeit maximieren. Mit unserem Flotten-Managementsystem Husqvarna Fleet Services können Sie Ihre gesamte Maschinenflotte überwachen und wertvolle Einblicke in den Betrieb sowie Serviceerinnerungen erhalten.

# Entwickelt für die Pflege von Sportplätzen

Die perfekte Spielfläche mit hervorragendem Rasen – für das perfekte Spiel. Mit den autonomen Lösungen von Husqvarna und unserem breiten Sortiment an handgeführten Geräten profitieren die Spieler jeden Tag von den besten Bedingungen.



**MEHR ERFAHREN**

Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie die perfekte Spielfläche erhalten, indem Sie [husqvarna.com/Sports](https://www.husqvarna.com/Sports) besuchen

## **Autonome Mählösungen**

Je nachdem, wie viele Spielfelder Sie bewirtschaften, gibt es in unserem Mähroboter-Sortiment immer eine passende Lösung. Mit unserer Kapazitätsbezeichnung Sports bewältigen Husqvarna CEORA® Mähroboter bis zu 25.000 m<sup>2</sup> täglich, während der Husqvarna Automower® 580 EPOS® Mähroboter mit einem systematischen Mähmuster bis zu 8.000 m<sup>2</sup> täglich bewältigt.

## **Akkubetriebene Geräte**

Husqvarna bietet ein umfassendes Sortiment an leistungsstarken Akkugeräten wie Laubblasgeräten, Trimmern und handgeführten Mähern an, die die Wartung geräuschempfindlicher Bereiche rund um Ihren Sportplatz erleichtern. In Kombination mit unseren effizienten Ladelösungen sind Sie bereit, die Spielfläche auf die bestmögliche Weise zu perfektionieren.

## **Vielseitige Aufsitzmäher mit einer Vielzahl von Anbaugeräten**

Husqvarna Frontmäher kombinieren eine hohe Schneidleistung und ganzjährige Vielseitigkeit mit effizienten Mähdecks und einer breiten Palette an frontmontierten Anbaugeräten. Die kompakte Größe und die für Husqvarna typische Knicklenkung eignen sich hervorragend für Arbeiten rund um feste Hindernisse.

**MEHR ERFAHREN**

Services by Husqvarna	22
Husqvarna Fleet Services	26
Akku-Produkte	30
Akkus und Ladegeräte	39
Mähroboter	46
Freischneider, Trimmer und Motorsensen	92
Heckenscheren	110
Laubblasgeräte	118
Aufsitzmäher	136
Rasenmäher	150

**Hybrid-Mäher oder Fernbedienung**

Der Hybrid-Frontmäher Husqvarna P 535HX kann einfach auf vollelektrischen Antrieb umgeschaltet werden, um Ihre Umweltbelastung zu reduzieren, während der Frontmäher Husqvarna P 524XR über die Fernbedienung gesteuert werden kann. Mit der mitgelieferten Fernbedienung kann das XR-Modell das Mähen auf schwierigen und schrägen Flächen bewältigen und so die Risiken für den Bediener verringern.

**Hybridrasen-Vertikutierer**

Für Spielfelder mit Hybridrasen bietet Husqvarna einen 150 cm breiten, frontmontierten Vertikutierer an, der speziell für Arbeiten ohne Beschädigung des Netzes unter dem Rasen geeignet ist. Das bedeutet, dass Sie statt einer kompletten Renovierung den Zustand des Rasens kontinuierlich verbessern und erhebliche Investitionen einsparen können, indem Sie die Lebensdauer des bestehenden Hybridrasens verlängern und gleichzeitig die Zugänglichkeit verbessern.

**Services by Husqvarna**

Durch die Partnerschaft mit Husqvarna erhalten Sie Zugang zu unseren nützlichen Services wie Leasing- und Serviceverträge, die Ihnen helfen, die Kosteneffizienz und die Gesamtbetriebszeit Ihrer Sportanlage zu maximieren. Mit unserem Flotten-Managementsystem Husqvarna Fleet Services können Sie Ihre gesamte Maschinenflotte auf Ihrem Telefon oder Tablet überwachen und wertvolle betriebliche Einblicke und Serviceerinnerungen erhalten.

# Angepasst an Ihre anspruchsvollen Arbeiten im Forst

Seit wir 1959 unsere erste Motorsäge auf den Markt gebracht haben, ist Husqvarna eine treibende Kraft in der Forst- und Holzwirtschaft. Weil wir zuverlässige, leistungsstarke Motorsägen und unzählige Innovationen anbieten und uns nachgewiesen-ermaßen auf benutzerorientiertes Design und Produktivität fokussiert haben, sind wir heute die bevorzugte Wahl für Forstleute auf der ganzen Welt geworden.

## Entwickelt für einfacheres Arbeiten

Benutzerorientiertes Design, Manövrierbarkeit und Ergonomie sind wichtige Elemente unserer DNA. Gemeinsam mit unseren Anwendern entwickeln wir leistungsstarke Motorsägen, die die Belastung Ihres Körpers sowie der Ketten und der persönlichen Schutzausrüstung minimieren und gleichzeitig eine hervorragende Leistung bieten.

## Die ganze Leistung, die Sie benötigen

Husqvarna XP®-Motorsägen sind für professionelle Arbeiten und hohe Beanspruchung konzipiert und verfügen über zahlreiche Funktionen, die sie ideal für Arbeiten in der Forstwirtschaft machen. Unser breites Sortiment von 40 bis 90 ccm Motorsägen ist bereit für jede Herausforderung.

## Keine Kompromisse beim Drehmoment

Husqvarna X-TORQ®-Motoren bieten eine hervorragende, effiziente Verbrennung ohne Kompromisse bei Leistung oder Drehmoment. Die Technologie führt auch zu einer deutlichen Reduzierung der Abgasemissionen und zu einer verbesserten Kraftstoffeffizienz.



**MEHR ERFAHREN**

Informieren Sie sich über unser umfangreiches Angebot, das für jede Herausforderung entwickelt wurde, und besuchen Sie [husqvarna.com/Loggers](https://www.husqvarna.com/Loggers)

## Husqvarna X-CUT


Die Husqvarna X-CUT-Ketten sind speziell für Husqvarna Motorsägen entwickelt, um eine optimale Leistung zu gewährleisten. Mit präzisions-geschliffenen Schneidzähnen, überlegenem Schnitt und minimalem Wartungsaufwand erhöhen sie Ihre Effizienz und Produktivität.

## Legen Sie die Messlatte an Ihren Arbeitstag höher

Husqvarna Originalschienen passen perfekt mit Ihren Husqvarna Motorsägen zusammen. Von der robusten, leichten und wartungsarmen X-FORCE bis hin zu robusten X-TOUGH® und X-TOUGH LIGHT sind unsere Schienen die perfekte Ergänzung Ihrer Husqvarna Säge.

## Mehr als Motorsägen

Unser Produktangebot deckt alle Grundlagen für professionelle Forstarbeiter. Von Schienen und Ketten bis hin zu Werkzeuggürteln, Brechstangen, Äxten, Keilen und Benzinkanistern – in unserem Sortiment finden Sie alles.



**MEHR ERFAHREN**

Services by Husqvarna	22
Husqvarna Fleet Services	26
Motorsägen	62
Ketten und Führungsschienen	74
Werkzeuge für die Forstarbeit	80
Forstfreischneider	88
Tragegurte	99
Klingen	107
Kraftstoff und Schmiermittel	160
Schutzausrüstung	164

**Persönliche Schutzausrüstung**

Für Komfort und Schutz entwickelt. Hochwertiger Schnittschutz mit Tech-Knee sowie wasserabweisende, strapazierfähige und vorgeformte Stoffe sind nur einige der Merkmale, die Sie bei der Arbeit schützen.

**Von Kopf bis Fuß sicher**

Unsere Forsthelme sind so konstruiert, dass sie einen sehr guten Schutz bieten. Fügen Sie unser Visier für zusätzliche Sicherheit hinzu, oder befestigen Sie den X-SYNC Gehörschutz, und hören Sie UKW-Radio, streamen Sie Audio oder verwenden Sie Ihr Mobiltelefon freihändig.

**Spezieller Support und Service**

Unser umfangreiches Händlernetz besteht aus Produktexperten und bietet einen schnellen, hochwertigen Service, der Ihnen dabei hilft, dass Ihre Produktivität auf einem hohen Niveau bleibt. Darüber hinaus können Sie Ihre Investition in Motorsägen mit unserem erweiterten Garantieservice problemlos schützen.

# Fokussiert auf einen effizienten Arbeitstag in den Baumwipfeln

Von Leistung und Präzision bis hin zu Sicherheit, Komfort und Mobilität, das Angebot von Husqvarna für Baumpfleger macht jeden Arbeitstag reibungsloser, einfacher, effizienter – und angenehmer. Wir bieten ein breites und wachsendes Ökosystem an Akku-Motorsägen und Ausrüstung für Baumpfleger an, die Ihnen von kristallklarer Kommunikation bis hin zu mobilen Ladelösungen alles bieten. Ein Angebot, das in Umfang, Tiefe und Relevanz unübertroffen ist. Ein Angebot, das von und für Baumpfleger inspiriert ist.

## Akkubetriebene Leistung

Unsere ausbalancierten, akkubetriebenen Motorsägen und Top-Handle-Motorsägen bieten Vorteile für den Benutzer wie reduzierte Geräuschpegel und keine störenden Abgase. Sie zeichnen sich auch durch hohe Leistung aus, oft auf dem Niveau ihrer benzinbetriebenen Pendanten.

## Schienen und Ketten, die für Ihre Herausforderungen maßgefertigt sind

Husqvarna X-PRECISION® Ketten und Führungsschienen wurden speziell für unsere Motorsägen für die Baumpflege entwickelt. Sie vereinfachen einen präzisen und schonenden Schnitt, der den Baum nur minimal verletzt und eine schnelle Heilung der Schnittfläche ermöglicht.

## Klettern Sie sicher und bequem

Unser Klettergurt kombiniert den Komfort und die Vielseitigkeit, die Sie sich wünschen, mit der Bewegungsfreiheit, die Sie benötigen. Die weiche Rückenpolsterung und die verstellbaren Beinschlaufen erhöhen Ihren Komfort und Ihre Beweglichkeit und verringern die körperliche Belastung.



**MEHR ERFAHREN**

Machen Sie sich das Leben in den Baumwipfeln einfacher, indem Sie [husqvarna.com/Arborists](https://www.husqvarna.com/Arborists) besuchen

## Akku-Power für die Bodencrew

Neben unseren erstklassigen Top-Handle-Motorsägen bieten wir auch leistungsstarke, gut ausbalancierte, akkubetriebene Motorsägen, die sich ideal für das Fällen kleiner und mittlerer Bäume eignen, bei denen glatte und effiziente Schnitte benötigt werden.

## Entwickelt für alle Herausforderungen beim Baumklettern

Unsere Baumpfleger-Kollektion ist so konzipiert, dass sie bequem und flexibel ist. Unsere Schnittschutzhose für Baumpfleger wurde speziell für Baumpflegearbeiten entwickelt, mit innovativem Tech-Climb, das die Beine bei der Verwendung von Klettergurten und -spornen schützt.

## Alles, was man für sicheres Auf und Ab braucht

Unser Sortiment an hochwertigen Kletter- und Verzurrseilen, Wurfleinen und anderem Zubehör für das Klettern und Verzurren ist einfach zu handhaben und bietet die Vielseitigkeit und Sicherheit, die Sie für effizientes Arbeiten benötigen.



## MEHR ERFAHREN

Services by Husqvarna	22
Husqvarna Fleet Services	26
Motorsägen	62
Motorsägen für die Baumpflege	67
Akku-Produkte	30
Akkus und Ladegeräte	39
Ketten und Führungsschienen	74
Kletterausrüstung	84
Schutzausrüstung	164

### Zusätzliche Leistung für schweres Fällen

Wenn es an der Zeit für schwere Fäll- oder Querschneidarbeiten ist, liefern die benzinbetriebenen Motorsägen von Husqvarna XP® sowohl Leistung als auch ausbalancierte Effizienz. Unser breites Sortiment von 40 bis 90 cm ist bereit für jede Herausforderung.

### Kristallklare Kommunikation

Husqvarna Spire Vent X ist unser leichter, bequemer Helm mit Details in Signalfarben für professionelle Baumpfleger. Und mit dem Vollduplex-Intercom-System Husqvarna X-COM Active können bis zu 10 Personen gleichzeitig sprechen.

### Für zusätzliche Reichweite

Unser Sortiment an akkubetriebenen Hochentastern mit geringem Gewicht zeichnet sich durch hervorragende Ergonomie aus und verfügt entweder über feste, teilbare oder teleskopierbare Schäfte und eine Reichweite von bis zu 5 Metern, wodurch die Reichweite der Bodencrew erhöht wird.

SERVICES BY HUSQVARNA

# Ein Partner, auf den Sie sich verlassen können

Wenn Sie sich für Husqvarna entscheiden, investieren Sie nicht nur in innovative, professionelle Rasenmäher, Geräte und Ausrüstung. Sie erhalten eine Partnerschaft, die Sie und Ihr Unternehmen bei jedem Schritt unterstützt. Erfahren Sie, wie Services by Husqvarna Ihnen das Leasing oder den Besitz moderner, hocheffizienter und zuverlässiger Geräte erleichtert, um Ihnen die Gewissheit zu geben, stets herausragende Ergebnisse zu erzielen. Eröffnen Sie neue Möglichkeiten, um die Kosteneffizienz und Betriebszeit Ihres Unternehmens zu maximieren und so den Tag reibungsloser und produktiver zu gestalten. Darum geht es – aus unserer Sicht – bei einer erfolgreichen Partnerschaft.

**MEHR ERFAHREN**

Weitere Informationen darüber, wie Husqvarna Services auf Ihrem speziellen Markt angewendet wird, finden Sie unter [husqvarna.com/ProfessionalServices](https://www.husqvarna.com/ProfessionalServices)



**Kapital für  
Investitionen  
freisetzen**



**Moderne Geräte**



**Versicherungs-  
schutz**

#### HUSQVARNA LEASE PLUS

## Innovative Geräte ohne Vorabinvestitionen

Mit professionellen Mährobotern von Husqvarna können Sie schneller auf effizientere Betriebsabläufe umsteigen. Mit unserem operativen Leasing erhalten Sie das richtige Husqvarna Gerät, ohne im Voraus investieren zu müssen. Husqvarna Lease Plus umfasst Geräte, Ersatzteile, jährliche Service- und Reparaturleistungen, Diebstahlversicherung und vieles mehr. Gleichzeitig helfen Ihnen flexible und transparente monatliche Zahlungen, den Cashflow und die finanzielle Planung Ihres Unternehmens zu optimieren.

- ✓ Moderne Geräte
- ✓ Keine Vorabinvestitionen
- ✓ Versicherungsschutz, einschließlich Diebstahlschutz
- ✓ Reparaturen
- ✓ Jährliche Wartung
- ✓ Software-Updates
- ✓ Vertrag über 3 oder 5 Jahre



**MEHR ERFAHREN**

Ausführliche Informationen zu Lease Plus finden Sie unter [husqvarna.com/ProLeasePlus](https://husqvarna.com/ProLeasePlus)



**Jährliche Wartung  
und Reparatur**



**Längere  
Betriebszeit**



**Transparente  
und vorhersehbare  
Kosten**

#### HUSQVARNA SERVICE PLUS

## Kontinuität und Effizienz in Ihren Betriebsabläufen

Um eine optimale Leistung sicherzustellen, bietet unser Servicevertrag ein umfassendes Paket, das die Betriebszeit verlängert und die Finanzplanung für die jährliche Wartung und unerwartete Reparaturen verbessert. Dadurch werden Kosten transparent und vorhersehbar. Aktivierung bis zu 30 Tage nach dem Kauf des Geräts für eine längere Lebensdauer der Geräte, einen kontinuierlichen Betrieb und beste Ergebnisse.

- ✓ Reparaturen
- ✓ Jährliche Wartung
- ✓ Software-Updates
- ✓ Vertrag über 3 oder 5 Jahre



**Weitere Informationen finden  
Sie auf der nächsten Seite.**

# Übersicht über Services by Husqvarna



## Handgeführte Akku Geräte

### HUSQVARNA LEASE PLUS

### HUSQVARNA SERVICE PLUS

#### AKKU GERÄTE

Zu verwendendes Gerät	✓	✗
Versicherung inkl. Diebstahlschutz	✓	✗
Reparaturen	✓	✓
Jährliche Wartung*	✓	✓
Software-Updates	✓	✓
Zeitraum	3 Jahre	3 Jahre

#### HUSQVARNA BLI-X-AKKUS

Zu verwendender Akku	✓	—
Reparaturen	✓	—
Akkuwechsel	✓	—
Versicherung einschließlich Diebstahlschutz	✓	—
Zeitraum	3 Jahre	—

\*Um die Gültigkeit Ihres Services by Husqvarna-Pakets sicherzustellen, muss die jährliche Wartung von einem autorisierten Fachhändler durchgeführt werden.

**Mähroboter**

	HUSQVARNA LEASE PLUS	HUSQVARNA SERVICE PLUS
Zu verwendendes Gerät	✓	X
Installation*	✓	X
Versicherung inkl. Diebstahlschutz	✓	X
Reparaturen	✓	✓
Jährliche Wartung*	✓	✓
Software-Updates	✓	✓
Originalklingen	Saisonaler Bedarf **	Saisonstart ***
Zeitraum	3 oder 5 Jahre	3 oder 5 Jahre

\*Um die Gültigkeit Ihres Services by Husqvarna-Pakets sicherzustellen, müssen die Installation und die jährliche Wartung von einem autorisierten Fachhändler durchgeführt werden.

\*\*Husqvarna Enhance HSS-Klingen, CEORA® Mähroboter 300 Klingen/Jahr, Serie 500 Automower® Mähroboter 45 Klingen/Jahr.

\*\*\*CEORA® Mähroboter, 45 Klingen/Jahr, Husqvarna Enhance HSS-Klingen, Automower® Mähroboter, 6 Klingen/Jahr, Husqvarna Endurance HSS-Klingen.

**Aufsitzmäher**

	HUSQVARNA LEASE PLUS	HUSQVARNA SERVICE PLUS
Zu verwendendes Gerät	✓	X
Versicherung inkl. Diebstahlschutz	✓	X
Reparaturen	✓	✓
Jährliche Wartung*	✓	✓
Zeitraum	3 oder 5 Jahre	3 oder 5 Jahre

\*Um die Gültigkeit Ihres Services by Husqvarna-Pakets sicherzustellen, muss die jährliche Wartung von einem autorisierten Fachhändler durchgeführt werden. Die Wartung ist in gewissem Umfang gemäß den allgemeinen Geschäftsbedingungen der jeweiligen Dienstleistung enthalten.

**HUSQVARNA ORIGINALTEILE****Originalteile halten Ihre Husqvarna Geräte in Originalform**

Husqvarna Originalteile werden streng auf Qualität, Sicherheit und perfekte Passform getestet und sind somit eine zuverlässige Wahl für die Wartung und Reparatur Ihrer Husqvarna Geräte. In autorisierten Husqvarna Fachwerkstätten verwenden wir ausschließlich Husqvarna Originalteile für die Wartung und Reparatur Ihrer Husqvarna Geräte.

Wenn Sie eine Wartung oder Reparatur selbst durchführen, finden Sie auf unserer Website eine illustrierte Ersatzteilliste und Handbücher.

**ERSATZTEILE**

Weitere Informationen zu Husqvarna Originalteilen finden Sie unter [husqvarna.com/GenuineParts](https://www.husqvarna.com/GenuineParts)



# Ein digitales Tool, mit dem Sie den vollen Überblick behalten

Husqvarna Fleet Services ist unsere professionelle Plattform für digitale Dienstleistungen, für vernetzte Maschinen und Geräte. Diese Plattform bietet Ihnen einen Überblick über Ihre gesamte Flotte – einschließlich der geografischen Position jeder Maschine, der Arbeitsleistung und des technischen Status – direkt auf Ihrem Smartphone, Tablet oder Laptop. Die Daten von Husqvarna Fleet Services bieten potenzielle Einblicke, die die Effizienz Ihres Unternehmens fördern, unabhängig davon, ob Sie Sportplatz- oder Golfplatzmanager, Facility Manager, Verwalter kommunaler Grünflächen oder ein Garten- u. Landschaftsbaubetrieb sind.

**Weitere Informationen finden Sie auf der nächsten Seite.**



Lesen Sie mehr über die Vorteile  
von Husqvarna Fleet Services  
für Mähroboter auf Seiten 50–51.



**MEHR ERFAHREN**

Erfahren Sie mehr darüber, wie Husqvarna Fleet Services Ihren Arbeitstag erleichtert, indem Sie [husqvarna.com/FleetServices](https://www.husqvarna.com/FleetServices) besuchen



## Zusammenarbeit im digitalen Raum

Husqvarna Fleet Services umfasst eine Reihe von Funktionen mit denen Sie viele Ihrer zeitaufwändigen Aufgaben digitalisieren und so Ihre Planung optimieren können.

Sie organisieren Ihre Aufgaben intelligent und können dabei sogar Kosten senken. Ein ideales Tool für Unternehmen mit mehreren Benutzern in unterschiedlichen Rollen.



### Manager

Sie haben vollen Zugriff auf alle Funktionen. Sie überwachen die Flotte und erhalten Einblicke in Produktivität und Kosten. Die Kontoeinstellungen liegen in Ihrer Verantwortung. Sie entfernen alte Benutzer oder fügen neue hinzu.



### Techniker

Sie kümmern sich um Maschineninstallationen, Wartungen, Einstellungen, Serviceprotokolle und Firmware-Updates. Sie haben vollen Zugriff auf alle Maschinenfunktionen. Dazu gehören Leistungsverfolgung sowie Wartungs- und Reparaturberichte.



### Bediener

Sie haben Zugriff auf Informationen zum Status Ihrer Maschinen. Zusätzlich können Sie grundlegende Maschineneinstellungen vornehmen und Fehler aus der Ferne beheben.

## Sparen Sie Zeit und Geld durch einen reibungslosen und effizienten Betrieb

Sie wissen wahrscheinlich, wie wichtig eine vorbeugende Wartung ist, um kostspielige Ausfallzeiten und Reparaturen zu vermeiden sowie die Lebensdauer Ihrer Geräte zu verlängern. Mit Husqvarna Fleet Services können Sie für jede Gerätegruppe eine Wartungsstrategie festlegen. Informationen darüber, wo und wie oft Probleme auftreten, geben Ihnen wertvolle Einblicke, um Ihren Betrieb kontinuierlich anzupassen und zu verbessern.



**Erhöhte  
betriebszeit**



**Wartung**



**Wartungs-  
protokolle**

# Die einfache Art, Ihren Maschinenpark zu verwalten und ihn zu optimieren

Die Verwaltung eines großen vielseitigen und umfangreichen Maschinenparks ist für jeden Garten- und Landschaftsbaubetrieb oder jede Gemeinde eine große Herausforderung. Mit Husqvarna Fleet Services können Sie die Daten jeder einzelnen Maschine über die geografische Position, Betriebsstunden und Wartungshistorie einfach überprüfen, sammeln und analysieren. So stellen Sie sicher, dass Ihr Maschinenpark optimal zusammengesetzt ist, sich in perfektem technischen Zustand befindet und effizient ausgelastet ist.




## Stützen Sie Ihre Käufe auf Fakten

Der Bericht über die Gerätenutzung verrät Ihnen genau, wie viele Ihrer Geräte Sie tatsächlich nutzen – vielleicht können Sie die gleiche Arbeit auch mit weniger Geräten erledigen? Da Sie die Motorbetriebsstunden jeder einzelnen Maschine kennen, können Sie leicht feststellen, welche Geräte noch eine weitere Saison halten.



## Analyse der Daten zur Steigerung der Produktivität


Je mehr Sie Ihre Geräte jeden Tag einsetzen, desto mehr schaffen Sie. Indem Sie sich die tägliche Laufzeit jedes Geräts ansehen, können Sie Zeitfresser identifizieren und dann mehr Arbeit erledigen.



## BESTANDSÜBERSICHT

### All Ihre Geräte auf einen Blick


Verlassen Sie sich nicht nur auf Niedergeschriebenes. Mit Husqvarna Fleet Services werfen Sie lediglich einen Blick auf die Bestandsliste und wissen sofort genau, wie viele Maschinen jeden Typs Sie besitzen. Zur leichteren Unterscheidung können Sie eindeutige Namen vergeben.



## GRUPPIERUNG

### Erstellen Sie Maschinenkategorien

Durch die Verwendung von Gruppierungen können verschiedene Maschinen für verschiedene Zwecke kategorisiert und markiert werden. Zum Beispiel können Maschinen für verschiedene Standorte, verschiedene Teams usw. markiert werden. Diese Gruppierung erleichtert die Handhabung bei der täglichen Arbeit für die verschiedenen Benutzerrollen bei den Husqvarna Fleet Services.



## ORTUNGSFUNKTION

### Verfolgen Sie Ihre Maschinen auf der Karte

Sie können immer verfolgen, wo Sie Ihre Ausrüstung zuletzt verwendet haben. Sobald sich eine vernetzte Maschine in Bluetooth®-Reichweite zu einem HCM 500 Connectivity Gateway befindet, wird ihr Standort registriert. Wenn Sie eine Maschine suchen, müssen Sie somit lediglich die Karte einsehen, um festzustellen, ob sie sich im Lager befindet, ob sie gerade gewartet wird oder im Einsatz ist.

### Schnelle und einfache Datenerfassung

Mit dem neuen Husqvarna HCM 500 Connectivity Gateway, das in Ihrem Husqvarna Fleet Services-System installiert ist, stellen Sie eine zuverlässige Flottendatenerfassung und -übertragung in die Cloud sicher. Einfache Plug-and-Play-Installation in Ihrer Werkstatt, Ihrem Lagerraum, Fahrzeug oder Anhänger.


### Einfachere Verbindung dank integrierter Konnektivität

Viele Geräte von Husqvarna verfügen dank der eingebauten Bluetooth®-Funktechnologie über integrierte Konnektivität. Sie erhalten alle Vorteile des Flottenmanagement-Systems – operative Einblicke und Betriebsprotokolle – direkt vom Gerät und können die Firmware auch direkt über Ihre App aktualisieren. Das bedeutet auch, dass Ihr Gerät zukunftssicher und bereit für alle Geräte-Updates ist.



### Oder bringen Sie einen Sensor an einem beliebigen Gerät an


Eine weitere Möglichkeit, ein Gerät anzuschließen, ist die Installation eines kleinen Sensors. Sie können Sensoren zu allen Arten von Geräten hinzufügen, auch zu Geräten anderer Hersteller.



### MASCHINENSTATISTIK

#### Sehen Sie, wann und wie oft Ihre Geräte im Einsatz sind


Da das System die Motorstunden und die Nutzung jeder Maschine erfasst, können Sie sich mit Husqvarna Fleet Services leicht einen Überblick verschaffen. Sie können ein Arbeitsprotokoll mit detaillierten Informationen darüber erstellen, wie viele Stunden sie jeden Tag genutzt wurden.



### WARTUNGSÜBERSICHT

#### Serviceverlauf und Benachrichtigungen

Mit Husqvarna Fleet Services haben Sie jederzeit Zugriff auf den Serviceverlauf jedes einzelnen Geräts, was die Verfolgung seines Status und die Fehlersuche im Falle einer Panne erheblich erleichtert. Sie können auch Serviceerinnerungen auf der Grundlage der tatsächlichen Motorbetriebsstunden oder der Kalenderzeit erhalten, um sicherzustellen, dass Ihre Geräte immer in bestem Zustand sind.



### VERNETZTE AKKUS

#### Behalten Sie den Akkustatus unter Kontrolle

Mit unseren vernetzten Akkus mit integrierter Bluetooth®-Funktechnologie haben Sie Ladezustand, Nutzungsstatistiken und Gesundheitszustand unter Kontrolle. Eine schnelle Überprüfung in Husqvarna Fleet Services informiert Sie darüber, ob Ihre Akkus aufgeladen, verfügbar und bereit für Ihren Arbeitstag sind.



**44** Wie lange hält der Akku? Sehen Sie sich die Lade- und Laufzeitdiagramme an.

**26** Verwalten und optimieren Sie Ihre Geräteflotte mit Husqvarna Fleet Services.

## Husqvarna Akkubetriebene Geräte

Das umfangreiche und sehr praktische Sortiment an leistungsstarken Husqvarna BLi-X 36V-Geräten, -Akkus und -Ladegeräten wurde entwickelt, um den Aufwand bei einer Vielzahl von Aufgaben zu minimieren und Ihrem Betrieb eine unschlagbare Flexibilität zu ermöglichen. Diese Geräte sind kraftvoll und benutzerfreundlich zugleich, dabei bieten sie eine beeindruckende Leistung und lange Haltbarkeit. Sie bieten zudem den Vorteil niedriger Vibrationen und Geräuschpegel. Während des Betriebs werden keinerlei CO<sub>2</sub>-Emissionen erzeugt, zudem bleibt die Geräuschentwicklung gering.

## Top-Merkmale der akkubetriebenen Geräte von Husqvarna

### 1. KABELLOSE LEISTUNG

Unsere akkubetriebenen Profi-Geräte sind jetzt stärker als je zuvor und ermöglichen einen reibungslosen Übergang von Benzin zu Akku. Arbeiten Sie, wie Sie möchten: mit dem Akku in Ihrer Maschine für maximale Wendigkeit, in Ihrem Akku-Gürtel Flexi für eine optimale Gewichtsverteilung oder mit einem rückentragbaren Akku für maximale Laufzeit.

### 2. FLEXIBLE PLATTFORM

Unser Husqvarna BLi-X 36V-Akkusystem basiert auf einer gemeinsamen Plattform für maximale Flexibilität. Sie wählen die Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die Ihren speziellen Bedürfnissen und Anforderungen entsprechen.

### 3. NIEDRIGE GERÄUSCH- UND VIBRATIONSPEGEL

Unsere akkubetriebenen Geräte sind vibrationsarm, geräuschärmer (als vergleichbare benzinbetriebene Geräte) und verursachen keine Abgase, was für Sie und die Menschen in Ihrem Arbeitsbereich ideal ist.

### 4. GERINGERE BETRIEBSKOSTEN

Normalerweise ist das Aufladen eines Akkus billiger als das Befüllen des Kraftstofftanks. Durch die niedrigeren Betriebskosten werden sich unsere akkubetriebene Geräte in kürzester Zeit bezahlt machen.

### 5. HOCHLEISTUNGS-AKKUS

Die Hochleistungsakkus von Husqvarna setzen neue Maßstäbe für akkubetriebene 36-V-Geräte. Unsere Lithium-Ionen-Akkus wurden für hohe Leistung, lange Lebensdauer und kurze Ladezeit entwickelt.

### 6. ACTIVECOOL

Die ActiveCool-Funktion ermöglicht die aktive Kühlung des Akkus während des Ladens und Entladens. So wird die Ladezeit verkürzt und die Produktivität auch unter anspruchsvollen Bedingungen aufrechterhalten.

### 7. WETTERFESTES DESIGN

Unsere Akkugeräte und Akkus entsprechen den Anforderungen der Schutzklasse IPX4 (Schutz gegen Spritzwasser) und sind damit auch bei Nässe dauerhaft zuverlässige Arbeitsgeräte.

### 8. FLEXIBLE LADELÖSUNGEN


Sie haben viele Möglichkeiten, die beste Ladelösung zu finden: Hochleistungs-Schnellladegeräte, Ladegeräte mit niedrigem Stromverbrauch für das Aufladen über Nacht, mobile Ladegeräte, Ladekoffer und vieles mehr.

### 9. INTEGRIERTE KONNEKTIVITÄT

Dank eines integrierten Konnektivitätsmoduls können Ihre Akkus und Geräte mit Husqvarna Fleet Services verbunden werden, ohne dass ein externer Sensor erforderlich ist.

### 10. BÜRSTENLOSE E-TORQ-MOTOREN

Die bürstenlosen E-TORQ-Motoren, die von Husqvarna entwickelt und hergestellt wurden, sind perfekt auf jede Anwendung abgestimmt. Sie halten anspruchsvollem professionellen Einsatz stand und sind vollständig wartungsfreimaintenance.



**ENTDECKEN SIE MEHR ONLINE**

Entdecken Sie unser gesamtes Sortiment an Akkugeräten unter [husqvarna.com](https://www.husqvarna.com)

## AKKU MOTORSÄGE 542i XP®



Die weltweit erste Akku-Motorsäge mit Fliehkraftkupplung, die eine hervorragende Schnittleistung mit dem Erlebnis einer sofortigen Kraftübertragung. Diese leistungsstarke Akku-Motorsäge ist vergleichbar mit einer benzinbetriebenen Motorsäge der 40 cm<sup>3</sup>-Klasse. Ein hocheffizientes Werkzeug für Baumpflegearbeiten in den Baumkronen und am Boden. Bietet die Kontrolle und die Leistung einer benzinbetriebenen Säge in Kombination mit allen Vorteilen des Akkubetriebs. Für volle Leistung empfehlen wir den Akku B220X oder B330X.

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- savE
- Intuitives Bedienfeld mit Akkustatusanzeige
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Integrierte Konnektivität
- Schnittleistung der 40-cm<sup>3</sup>-Klasse
- Ölsensor
- Beheizte Handgriffe (optional)

## AKKU MOTORSÄGE 540i XP®



Eine Akkumotorsäge mit beeindruckender Leistung (24 m/s) – einer professionellen 40-cm<sup>3</sup>-Benzinmotorsäge ebenbürtig. Ideal für die Baumfällung, Jungbestandspflege, sowie Entasten. Die moderne Benutzeroberfläche zeigt den Akkustatus an, sowie den Status der Maschine (an/aus). Das aktive Einschalten und die neue Starthebel Sperre bieten höchste Sicherheit. Hochwertige Komponenten erfüllen professionelle Ansprüche. Für volle Leistung empfehlen wir den Akku B220X oder B330X.

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- savE Stromsparmodus
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Integrierte Konnektivität
- Aktive Akkukühlung
- Offener seitlicher Akku-Schacht bietet Schutz vor Verschmutzungen
- Hohe Sicherheit durch aktives Ein-/Ausschalten
- Schnittleistung der 40-cm<sup>3</sup>-Klasse
- Ölsensor
- Beheizte Handgriffe (optional)



## AKKU MOTORSÄGE 535i XP®



Leichte, effiziente Motorsäge, die perfekt für Baunternehmer, Schreiner und andere professionelle Anwender geeignet ist. Zeichnet sich durch hervorragende Benutzerfreundlichkeit, hohe Leistungsfähigkeit und hohe Kettengeschwindigkeit aus. Eine sehr leistungsstarke Säge ohne direkte Emissionen. Geringer Vibrationspegel.

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- savE Stromsparmodus
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Aktive Akkukühlung
- Offener seitlicher Akku-Schacht bietet Schutz vor Verschmutzungen
- Hohe Sicherheit durch aktives Ein-/Ausschalten
- Schnittleistung der 35-cm<sup>3</sup>-Klasse

## AKKU MOTORSÄGEN FÜR DIE BAUMPFLEGE T542i XP®



Die weltweit erste Akku-Top-Handle-Motorsäge, ausgestattet mit einer Fliehkraftkupplung, die eine hervorragende Schnittleistung mit dem Erlebnis eines sofortigen Kickstarts bietet. Diese leistungsstarke Akku-Motorsäge ist vergleichbar mit einer benzinbetriebenen Motorsäge der 40 cm<sup>3</sup>-Klasse. Ein hocheffizientes Werkzeug für Baumkletterer, die alle Vorteile der kabellosen Stromversorgung für die Herausforderungen hoch oben im Baum nutzen wollen. Für volle Leistung empfehlen wir den Akku B220X oder B330X.

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- savE
- Intuitives Bedienfeld mit Akkustatusanzeige
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Schnittleistung der 40-cm<sup>3</sup>-Klasse
- Integrierte Konnektivität
- Ölsensor
- Beheizte Handgriffe (optional)

## AKKU MOTORSÄGEN FÜR DIE BAUMPFLEGE T540i XP®



Eine Akkumotorsäge mit beeindruckender Leistung (24 m/s) – einer professionellen 40-cm<sup>3</sup>-Benzinmotorsäge ebenbürtig. Ideal für die Baumpflege. Die moderne Benutzeroberfläche zeigt den Akkustatus an, sowie den Status der Maschine (an/aus). Das aktive Einschalten und die neue Starthebel Sperre bieten höchste Sicherheit. Hochwertige Komponenten erfüllen professionelle Ansprüche. Für volle Leistung empfehlen wir den Akku B220X oder B330X.

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- savE Stromsparmodus
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Integrierte Konnektivität
- Hohe Sicherheit durch aktives Ein-/Ausschalten
- Aktive Akkukühlung
- Offener seitlicher Akku-Schacht bietet Schutz vor Verschmutzungen
- Ölsensor
- Beheizte Handgriffe (optional)



## AKKU MOTORSÄGEN FÜR DIE BAUMPFLEGE T535i XP®



Leichte, leistungsstarke Baumpflegesäge, die speziell für die Baumpflege entwickelt wurde. Sehr benutzerfreundlich durch hohe Kettengeschwindigkeit, geringe Vibrationen und ohne direkte Emissionen.

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- savE Stromsparmodus
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Hohe Sicherheit durch aktives Ein-/Ausschalten
- Aktive Akkukühlung
- Offener seitlicher Akku-Schacht bietet Schutz vor Verschmutzungen
- Schnittleistung der 35-cm<sup>3</sup>-Klasse



## AKKU HOCHENTASTER

## 530iPX



3/8" mini  
25 cm  
180 cm  
3,1 kg  
967 88 51-11

UVP inkl. MwSt. **€ 629,00**  
UVP ohne MwSt. € 528,57

Für Voll- oder Teilzeiteinsatz bei der Jungbestandspflege oder bei der Baumpflege. Hervorragende Leistung und geringes Gewicht, sehr geringe Betriebskosten. Setzen Sie ihn zusammen mit dem Tragegurt für rückengetragene Akkus bei der Jungbestandspflege im Wald ein.

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- savE Stromsparmodus
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Offener seitlicher Akku-Schacht bietet Schutz vor Verschmutzungen
- Verstellbarer Sägekopf mit schlankerem Design

## AKKU HOCHENTASTER

## 530iP4



1/4"  
25 cm  
250 cm  
3,4 kg  
967 88 47-11

UVP inkl. MwSt. **€ 629,00**  
UVP ohne MwSt. € 528,57

Robuster Profi-Hochentaster zur effizienten und produktiven Baumpflege. Leicht und gut ausgewogen mit hoher Kettengeschwindigkeit. Inkl. hinterem Stoßschutz.

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- savE Stromsparmodus
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Offener seitlicher Akku-Schacht bietet Schutz vor Verschmutzungen
- Sägekopf mit schlankerem Design

## AKKU HOCHENTASTER

## 530iPT5



1/4"  
25 cm  
400 cm  
5,0 kg  
967 88 48-11

UVP inkl. MwSt. **€ 729,00**  
UVP ohne MwSt. € 612,61

Ein robuster Profi-Hochentaster mit teleskopierbarem Schaft für maximale Reichweite. Die linksseitig angebrachte Führungsschiene ermöglicht optimale Sicht auf den Sägeschnitt. Inkl. hinterem Stoßschutz. Für eine angenehmere Arbeitsposition bei langen Einsätzen mit Husqvarna Tragegurt Flex zu verwenden.

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- savE Stromsparmodus
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Offener seitlicher Akku-Schacht bietet Schutz vor Verschmutzungen
- Teleskop-Führungsholm
- Sägekopf mit schlankerem Design

## AKKU MOTORSENSE

## 535iRXT



45 cm  
4,9 kg  
967 85 06-07

UVP inkl. MwSt. **€ 829,00**  
UVP ohne MwSt. € 696,64

Robuster, leistungsstarker, akkubetriebener Freischneider, dessen Leistungsausgabe jener eines benzinbetriebenen 35 cm<sup>3</sup> Freischneiders entspricht. Leicht und gut ausgewogen für den Vollzeiteinsatz. Ausgezeichneter Komfort dank Balance XB Gurt und ErgoFeed® Trimmerkopf. Trimmerkopf und Grasmesser im Lieferumfang enthalten.

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- 3-stufige Drehzahlregulierung
- Intuitives Bedienfeld mit Akku-Anzeige
- ErgoFeed® Trimmerkopf
- LowVib®
- Integrierte Konnektivität
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

## AKKU MOTORSENSE

## 535iRX



45 cm  
4,9 kg  
967 85 06-05

UVP inkl. MwSt. **€ 729,00**  
UVP ohne MwSt. € 612,61

Robuster, leistungsstarker, akkubetriebener Freischneider, dessen Leistungsausgabe jener eines benzinbetriebenen 35 cm<sup>3</sup> Freischneiders entspricht. Leicht und gut ausgewogen für den Vollzeiteinsatz. Tragegurt Balance 55, Trimmerkopf und Grasmesser im Lieferumfang enthalten.

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- 3-stufige Drehzahlregulierung
- Intuitives Bedienfeld mit Akku-Anzeige
- LowVib®
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

## AKKU MOTORSENSE

## 535iFR



45 cm  
4,5 kg  
967 85 05-04

UVP inkl. MwSt. **€ 789,00**  
UVP ohne MwSt. € 663,03

Robuster, leistungsstarker, akkubetriebener Freischneider, dessen Leistungsausgabe jener eines benzinbetriebenen 35 cm<sup>3</sup> Freischneiders entspricht. Leicht und gut ausgewogen. Perfekt für den häufigen Einsatz beim Mähen von Gras und Roden von Unterholz und kleinen Büschen. Tragegurt Balance 55, Trimmerkopf, Grasmesser und Sägeblatt im Lieferumfang enthalten.

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- 3-stufige Drehzahlregulierung
- Intuitives Bedienfeld mit Akku-Anzeige
- Integrierte Konnektivität
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

## AKKU MOTORSENSE 525iRXT




46 cm  
4,2 kg  
970 55 14-01

UVP inkl. MwSt. **€ 569,00**  
UVP ohne MwSt. € 478,15

Effiziente Motorsense mit der Leistung einer 25-ccm-Benzinmotorsense. Leicht und gut ausbalanciert für den Dauereinsatz, dennoch robust und langlebig. Hervorragender Komfort dank des hohen Griffs mit Anti-Vibration und des ErgoFeed®-Trimmerkopfs. Trimmerkopf und Grasmesser im Lieferumfang enthalten.

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- 3-stufige Drehzahlregulierung
- Intuitive Tastatur mit Akkustatus
- ErgoFeed®-Trimmerkopf
- LowVib®
- Integrierte Konnektivität
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

## AKKU TRIMMER 525iLXT



46 cm  
3,1 kg  
970 55 15-01

UVP inkl. MwSt. **€ 499,00**  
UVP ohne MwSt. € 419,33

Akku-Rasentrimmer mit Loop-Handgriff und einer Leistung, die der eines 25-cm<sup>3</sup>-Benzintrimmers entspricht. Leicht und gut ausbalanciert für den Dauereinsatz, dennoch robust und langlebig. Hervorragender Komfort dank des ErgoFeed®-Trimmerkopfs.

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- 3-stufige Drehzahlregulierung
- Intuitive Tastatur mit Akkustatus
- ErgoFeed®-Trimmerkopf
- Integrierte Konnektivität
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

## AKKU MOTORSENSE 520iRX



40 cm  
3,8 kg  
967 91 62-03

UVP inkl. MwSt. **€ 519,00**  
UVP ohne MwSt. € 478,15

Sehr leistungsstarke Akku-Motorsense mit fantastischer Ergonomie und Trimmerkopf mit Drehrichtungsänderung. Tragegurt Balance 35B, Grasmesser zum Schneiden von dichten Beständen im Lieferumfang enthalten.

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- savE Stromsparmodus
- Offener, seitlicher Akku-Schacht bietet Schutz vor Verschmutzungen
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Dank der Drehrichtungsumkehr des Trimmerfadens bleibt z.B. der Gehweg oder das Blumenbeet frei von Schnittgut



## AKKU TRIMMER 520iLX



40 cm  
3,0 kg  
967 91 61-13

UVP inkl. MwSt. **€ 449,00**  
UVP ohne MwSt. € 377,31

Sehr leistungsstarker Akku-Trimmer für professionelle Anwender mit Loop-Handgriff und Trimmerkopf mit Drehrichtungsänderung. Grasmesser als Zubehör erhältlich.

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- savE Stromsparmodus
- Offener, seitlicher Akku-Schacht bietet Schutz vor Verschmutzungen
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Dank der Drehrichtungsumkehr des Trimmerfadens bleibt z.B. der Gehweg oder das Blumenbeet frei von Schnittgut

## AKKU KOMBIMASCHINE 525iLK



42 cm  
2,4 kg  
970 55 16-02

UVP inkl. MwSt. **€ 579,00**  
UVP ohne MwSt. € 486,55

Akkubetriebene Kombimaschine mit Loop-Handgriff und einer Leistung, die der einer 25 m<sup>2</sup> Benzinmaschine entspricht. Leicht und gut ausbalanciert für den Dauereinsatz, dennoch robust und langlebig.

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- 3-stufige Drehzahlregulierung
- Intuitive Tastatur mit Akkustatus
- Integrierte Konnektivität
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Einrastbare Anbaugeräte

## BENZIN-HECKENSCHERE 522iHDR60



60 cm  
3200 Schnitte/min  
4,0 kg  
970 46 62-02

UVP inkl. MwSt. **€ 649,00**  
UVP ohne MwSt. € 545,38

Leichte und gut ausbalancierte Akku-Heckenschere mit hoher Schneidleistung. Leistung, die einem Benzingerät entspricht. Optimiert für das Schneiden dicht bewachsener Hecken, mit einem drehmomentstarken Getriebe und einem doppelseitigen Messerbalken mit robusten Grobschnittmessern Kann sowohl mit integrierten als auch mit externen Akkus verwendet werden.

- Bürstenloser Motor
- 3-stufige Drehzahlregulierung
- Intuitive Tastatur mit Akkustatus
- Grobschnitt-Konfiguration
- Mehrfach verstellbarer hinterer Griff
- Integrierte Konnektivität
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

## BENZIN-HECKENSCHERE

## 522iHD75



Gut ausbalancierte, leichte Akku-Heckenschere mit hoher Schneidleistung, die einem Benzingerät entspricht. Optimiert für häufiges Schneiden, mit Hochgeschwindigkeitsgetriebe und doppelseitigem Schneidbalken mit scharfen, dreiseitig geschliffenen Schneidmessern. Kann sowohl mit integrierten als auch mit externen Akkus verwendet werden.

- Bürstenloser Motor
- 3-stufige Drehzahlregulierung
- Intuitive Tastatur mit Akkustatus
- Trimmschnittkonfiguration
- Mehrfach verstellbarer hinterer Griff
- Integrierte Konnektivität
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

## BENZIN-HECKENSCHERE

## 522iHD60



Gut ausbalancierte, leichte Akku-Heckenschere mit hoher Schneidleistung, die einem Benzingerät entspricht. Optimiert für häufiges Schneiden, mit Hochgeschwindigkeitsgetriebe und doppelseitigem Schneidbalken mit scharfen, dreiseitig geschliffenen Schneidmessern. Kann sowohl mit integrierten als auch mit externen Akkus verwendet werden.

- Bürstenloser Motor
- 3-stufige Drehzahlregulierung
- Intuitive Tastatur mit Akkustatus
- Trimmschnittkonfiguration
- Mehrfach verstellbarer hinterer Griff
- Integrierte Konnektivität
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

## AKKU STABHECKENSCHERE

## 525iHE4

NEU



Akkubetriebene Teleskop-Heckenschere, entspricht einem benzinbetriebenen Gerät mit 25 cm<sup>3</sup> Hubraum. Mit einer Reichweite von bis zu 4 m und einem verstellbaren Winkel der Schneidleiste können Sie bequem breite, hohe und niedrige Hecken schneiden, auch bei Arbeiten in geräuschempfindlichen Umgebungen.

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- 3-Gang-Modus
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Verstellbarer Messerbalken
- Trimmschnittkonfiguration
- Hinterer Stoßschutz
- Integrierte Konnektivität

## AKKU STABHECKENSCHERE

## 525iHE3



Die Leistung dieser akkubetriebenen Teleskop-Heckenschere entspricht einem benzinbetriebenen Gerät mit 25 cm<sup>3</sup> Hubraum. Mit einer Reichweite von bis zu 3,5 m und einem verstellbaren Winkel der Schneidleiste können Sie bequem breite, hohe und niedrige Hecken schneiden, auch bei Arbeiten in geräuschempfindlichen Umgebungen.

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- 3-Gang-Modus
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Verstellbarer Messerbalken
- Trimmschnittkonfiguration
- Hinterer Stoßschutz
- Integrierte Konnektivität

## AKKU STABHECKENSCHERE

## 520iHT4



Akkubetriebene Stabheckenschere mit einem einzigartigen Design und einer Reichweite von bis zu 4,5 m. Effizientes Schneiden von breiten, hohen und niedrigen Hecken dank verstellbarem Winkel des Messerbalkens. Er kombiniert höchste Leistung mit geringem Gewicht, niedrigen Vibrationspegeln und extrem leisem Betrieb, sodass er in geräuschempfindlichen Umgebungen eingesetzt werden kann.

- Bürstenloser Motor
- savE Stromsparmmodus
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Verstellbarer Messerbalken
- Trimmermesser
- Hinterer Stoßschutz
- Teleskop-Führungsholm

## AKKU STABHECKENSCHERE

## 520iHE3



Äußerst effiziente Stabheckenschere mit einer Reichweite von 3,5 m. Praktische Ferneinstellung des Schneidkopfwinkels und Sparmodus savE. Kombiniert höchste Leistung mit geringem Gewicht, niedrigen Vibrationspegeln und leisem Betrieb, sodass sie in geräuschempfindlichen Umgebungen eingesetzt werden kann.

- Bürstenloser Motor
- savE Stromsparmmodus
- Offener seitlicher Akku-Schacht bietet Schutz vor Verschmutzungen
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Verstellbarer Messerbalken (0-120°)
- Trimmermesser
- Hinterer Stoßschutz

AKKUBETRIEBENER  
LAUBBLÄSER

## 550iBTX



21 N  
15,6 m³/min  
6,3 kg  
967 68 11-03

UVP inkl. MwSt. **€ 799,00**  
UVP ohne MwSt. € 671,43

Kraftvolles, ergonomisches, rückertragbares Akku-Blasgerät mit beeindruckender Blaskraft (21 N). Durch die geringen Vibrationswerte sind selbst lange Arbeitseinsätze kein Problem. Der geringe Geräuschpegel und die Wetterfestigkeit des Geräts ermöglichen es Ihnen jederzeit in öffentlichen Bereichen zu arbeiten ohne Ihr Umfeld zu stören. Dadurch sind Sie nicht nur flexibler, sondern erhöhen auch Ihre Produktivität.

- Bürstenloser Motor
- Intuitives Bedienfeld
- Boost-Modus
- Tempomat
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Ergonomischer Tragegurt
- Integrierte Konnektivität

NEU

## AKKUBETRIEBENER LAUBBLÄSER

## 530iB



18 N  
16,3 m³/min  
2,7 kg  
970 65 61-01

UVP inkl. MwSt. **€ 399,00**  
UVP ohne MwSt. € 335,29

Leistungsstarkes handgeführtes Akku-Laubblasgerät. Mit hoher Blaskraft, niedrigem Geräuschpegel und Null CO<sub>2</sub>-Emissionen während des Gebrauchs. Verlängern Sie Ihren Arbeitstag auch in öffentlichen, lärmempfindlichen Bereichen. Dank des kabellosen und ergonomischen Designs sowie des geringen Gewichts können Sie sich frei bewegen.

- Bürstenloser Motor
- Intuitives Bedienfeld
- Modus mit voll variabler Drehzahl
- Boost-Modus
- Geschwindigkeitsregelung
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Integrierte Konnektivität



## HUSQVARNA LEASE PLUS

Aktualisieren Sie Ihre Geräte  
– ohne Vorauszahlung

Mit unserem operativen Leasing erhalten Sie die neuen Husqvarna Geräte, ohne im Voraus investieren zu müssen. Sie kennen alle Kosten von Anfang an, was Ihre Finanzplanung erleichtert. Alles ist im Preis inbegriffen – Ausrüstung, Teile, jährliche Service- und Reparaturleistungen, Diebstahlversicherung und vieles mehr.



MEHR ERFAHREN

Ausführliche Informationen zu Husqvarna Lease Plus finden Sie unter [www.husqvarna.com/de/services/lease-plus-for-professionals/](http://www.husqvarna.com/de/services/lease-plus-for-professionals/)

## AKKU RASENMÄHER

## LB 553iV



Der Husqvarna LB 553iV ist ein robuster, selbstfahrender, akkubetriebener BioClip®-Mäher für den professionellen Einsatz. Er eignet sich für das Mähen von mittleren bis größeren Flächen oder als ergänzendes Trimmwerkzeug für Aufsitzmäher oder Mähroboter. PowerBoost und aktive Akkukühlung ermöglichen das Schneiden von unebenem und hohem Gras. Doppelte Akkufächer und die Option eines rückentragbaren Akkus ermöglichen eine längere Laufzeit.

- Bürstenloser Motor
- BioClip®
- Selbstfahrend, 4-stufige variable Geschwindigkeit
- savE für maximale Laufzeit
- Zwei Akkufächer und Rückenakku-Option
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- PowerBoost für extra Leistung
- Seitlicher Aufprallschutz
- Intuitive Tastatur
- Verstellbarer Handgriff

## AKKU RASENMÄHER

## LC 551iV



Der selbstfahrende Husqvarna LC 551iV ist ein robuster, akkubetriebener Rasenmäher für den professionellen Einsatz. Die variable Drehzahl ist beim Schneiden komplexer Rasenflächen praktisch, während PowerBoost und die aktive Akkukühlung unebenes und hohes Gras effizient schneiden. Die längere Laufzeit wird durch doppelte Akkufächer und optionalen rückentragbaren Akku ermöglicht.

- Bürstenloser Motor
- Sammeln/BioClip®/Heckauswurf
- Selbstfahrend, 4-stufige variable Geschwindigkeit
- savE für maximale Laufzeit
- Zwei Akkufächer und Rückenakku-Option
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- PowerBoost für extra Leistung
- Seitlicher und vorderer Aufprallschutz
- Intuitive Tastatur
- Verstellbarer Handgriff

## AKKU RASENMÄHER

## LB 548i



Der Husqvarna LB 548i ist ein kompakter, robuster, akkubetriebener BioClip®-Mäher für den professionellen Einsatz. Der leistungsstarke, wartungsfreie und bürstenlose E-Torq Motor macht den LB 548i zu einem zuverlässigen Langzeitpartner. Mit PowerBoost und aktiver Akkukühlung können Sie unebenes und hohes Gras schneiden. Doppelte Akkufächer und die Option eines rückentragbaren Akkus ermöglichen eine längere Laufzeit.

- Bürstenloser Motor
- BioClip®
- savE für maximale Laufzeit
- Zwei Akkufächer und Rückenakku-Option
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- PowerBoost für extra Leistung
- Seitlicher Aufprallschutz
- Intuitive Tastatur
- Verstellbarer Handgriff

## AKKU RASENMÄHER

## LB 448iV



Der selbstfahrende Husqvarna LB 448iV ist ein robuster, akkubetriebener BioClip®-Mäher, der für den regelmäßigen Einsatz entwickelt wurde. Das Aluminium-Mähdeck und der leistungsstarke Antriebsmotor machen diesen Mäher viele Jahre lang zu einem zuverlässigen Partner. Die savE-Funktion verlängert die Laufzeit, wenn Sie nicht die volle Leistung benötigen, während PowerBoost und die aktive Akkukühlung das Schneiden von hohem, üppigem Gras ermöglichen.

- Bürstenloser Motor
- BioClip®
- Selbstfahrend, 4-stufige variable Geschwindigkeit
- PowerBoost für extra Leistung
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- savE für maximale Laufzeit
- Zwei Akkufächer
- Intuitive Tastatur
- Verstellbarer Handgriff

## AKKU RASENMÄHER

## LB 448i



Der robuste Husqvarna LB 448i ist ein akkubetriebener, benutzerfreundlicher BioClip®-Mäher, der sich ideal für den regelmäßigen Einsatz eignet. Dieser langlebige und zuverlässige Mäher verfügt über ein Aluminium-Mähdeck und einen leistungsstarken Antriebsmotor. Die savE-Funktion verlängert die Laufzeit, wenn Sie nicht die volle Leistung benötigen, während PowerBoost und die aktive Akkukühlung das Schneiden von hohem, üppigem Gras ermöglichen.

- Bürstenloser Motor
- BioClip®
- PowerBoost für extra Leistung
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- savE für maximale Laufzeit
- Zwei Akkufächer
- Intuitive Tastatur
- Verstellbarer Handgriff

## AKKU RASENMÄHER

## LB 442i



Der Husqvarna LB 442i ist ein kleiner, einfach zu bedienender, akkubetriebener BioClip®-Mäher, der für den regelmäßigen Einsatz entwickelt wurde. Sein robustes Mähdeck aus Aluminium und der verstärkte kommerzielle Antriebsmotor machen ihn zu einem wahrhaft robusten und zuverlässigen Partner über viele Jahre. PowerBoost und aktive Akkukühlung ermöglichen das Schneiden von unebenem und hohem Gras.

- Bürstenloser Motor
- BioClip®
- PowerBoost für extra Leistung
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- savE für maximale Laufzeit
- Zwei Akkufächer
- Intuitive Tastatur
- Verstellbarer Handgriff

## AKKUBETRIEBENER TRENNSCHLEIFER

## K 540i



Dieser Akku-Trennschleifer wurde für Hardscaping- und Mauerwerksarbeiten sowie für den Landschaftsbau entwickelt. Das hervorragende Leistungs-Gewicht Verhältnis, die optimale Balance und die Schnitttiefe von 100 mm machen ihn ideal für schnelle, effiziente handgeführte Schneidarbeiten – nass wie trocken. Ausgestattet mit der X-HALT®-Trennscheibenbremsfunktion, die die Drehung der Trennscheibe in Sekundenbruchteilen stoppen kann. K540i ist ergonomisch und benutzerfreundlich, mit geringen Vibrationen. Diamanttrennscheibe im Lieferumfang enthalten.

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- Trennscheiben-Bremsfunktion X-HALT®
- Elektrische Trennscheibenbremse
- Intuitive Tastatur
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Integrierte Konnektivität
- Husqvarna BLi-X 36V Akkusystem

## VORWÄRTSLAUFENDE AKKURÜTTTELPLATTE

## LF 60i



Akkubetriebene vorwärtslaufende Rüttelplatte, ideal für Landschaftsgärtner sowie Reparatur- und Wartungsarbeiten in Einfahrten und auf Parkplätzen. Zwei Akkufächer mit automatischer Umschaltung und ein energieeffizienter Elektromotor sorgen für eine lange Laufzeit. Der patentierte Handgriff mit Vibrationspegeln unter 2,5 m/s<sup>2</sup> ermöglicht stundenlanges Arbeiten ohne Ermüdung oder Überschreiten gesetzlicher Grenzwerte.

- Husqvarna BLi-X 36-V-Akkusystem
- Zwei Akkufächer
- Einfaches Starten und einfache Bedienung
- Transporträder

## AKKUBETRIEBENER TRENNSCHLEIFER

## K 535i



Akkubetriebener Trennschleifer mit exzellenter Leistung, der bei leichteren Betonarbeiten die erforderliche Flexibilität bietet. Ergonomisch und leicht, ideal für Landschaftspfleger, Plattenleger und Dachdecker. Dank der geringen Vibrationen und der zentrierten Position der Trennscheibe haben Sie im Vergleich zu herkömmlichen Winkelschleifern eine überlegene Kontrolle über den Schnitt. Diamanttrennscheibe im Lieferumfang enthalten.

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- savE Stromsparmodus
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Integrierte Trageschlaufe
- Aktive Akkukühlung
- Offener seitlicher Akku-Schacht bietet Schutz vor Verschmutzungen
- Husqvarna BLi-X 36V Akkusystem

## AKKU STAUBABSAUGER

## DE 110i H



Dieser Staubabsauger der H-Klasse wird von Husqvarnas eigenen BLi-X 36V-Akkus angetrieben und passt hervorragend zum Trennschleifer K535i und K540i sowie zu anderen handgeführten Geräten innerhalb der BLi-X 36V-Plattform. DE 110i ist kompakt, leicht zu transportieren und dennoch leistungsstark. Er verfügt über ein benutzerfreundliches HMI, e-Flow, das den Luftstrom automatisch anpasst, und die gesamte Maschine ist für eine effiziente Dekontaminierung und Wartungsfreundlichkeit ausgelegt.

- Husqvarna BLi-X 36-V-Akkusystem
- e-Flow-Technologie
- Verbessertes Longopac®-Anbausystem
- Einfacher Transport

## AKKU BETON-KERNBOHRMOTOR

## DM 540i



Leistungsstarker Akku-Kernbohrmotor zum handgeführten Kernbohren bis 75 mm Durchmesser (100 mm Durchmesser mit Ständer). Hervorragend geeignet für Landschaftsgärtner-Fachkräfte, die in Asphalt, Betonplatten und Bordsteinen bohren. Durch den einfachen Anschluss an den Wassertank und den Staubabsauger ist er sowohl für Nass- als auch für Trockenbohren geeignet. Diamantbohrkrone im Lieferumfang enthalten.

- Husqvarna BLi-X 36-V-Akkusystem
- Intuitives Bedienfeld
- Integrierte Konnektivität

## AKKU ARBEITSLICHT

## WL 8i



Leistungsstarkes und langlebiges akkubetriebenes LED-Arbeitslicht. Sehr vielseitig, ideal für viele Anwendungen. Einstellbare Helligkeit in drei Stufen bis zu 8000 Lumen. Integrierter USB-Anschluss zum Aufladen von Mobilgeräten.

- Husqvarna BLi-X 36-V-Akkusystem
- Einstellbarer Beleuchtungswinkel
- Bis zu 48 Stunden Betriebszeit

## WASSERTANK

## HUSQVARNA WT 15i



Kompakter und bedienungsfreundlicher Wassertank mit elektrischer Pumpe. Akkubetrieben, Husqvarna BLi-X 36-V-Akkusystem. Fassungsvermögen: 15 Liter.

# Arbeiten, wie man will



1

FÜR MAXIMALE WENDIGKEIT  
**Der Akku im Gerät**



2

OPTIMIERTES GEWICHT  
**Der Akku an Ihrer Hüfte**



3

FÜR MAXIMALE LAUFZEIT  
**Der Akku auf Ihrem Rücken**

RUCKSACK-AKKUSATZ MIT TRAGEGURT

## BLi950X



⚡ 31,1 Ah/1120 Wh  
📏 9,4 kg mit Tragegurt

967 09 32-01

UVP inkl. MwSt.  
**€ 1599,00**

UVP ohne MwSt. € 1343,70

31,1 Ah-Rucksack-Akku mit hoher Kapazität und hoher Leistung, sodass Sie mit höherer Effizienz länger arbeiten können. Ergonomisch geformter Tragegurt und Akku-Adapter im Lieferumfang enthalten.

- ActiveCool
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Abnehmbarer Stützfuß

RUCKSACK-AKKU OHNE TRAGEGURT

## BLi950X



⚡ 31,1 Ah/1120 Wh  
📏 7 kg

579 82 22-01

UVP inkl. MwSt.  
**€ 1499,00**

UVP ohne MwSt. € 1259,66

Dieser 31,1-Ah-Akku mit hoher Kapazität kann als Stromquelle auf unseren Akku-Rasenmähern der Serie 500 montiert werden. Sie können länger mähen, ohne den Akku auf dem Rücken tragen zu müssen. Die Montagehalterung ist separat erhältlich.

- ActiveCool
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

NEU

AKKU

## B540X



⚡ 15Ah/540 Wh  
📏 2,9 kg

970 72 13-01

UVP inkl. MwSt.  
**€ 749,00**

UVP ohne MwSt. € 629,41

Integrierter langlebiger Husqvarna BLi-X 36-V-Akku mit herausragender Leistung und maximaler Laufzeit für energieintensive Anwendungen. Entwickelt für Griffigkeit und gute Sichtbarkeit. Ersatzteile verfügbar.

- ActiveCool
- Integrierte Konnektivität
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- LED zur Temperaturwarnung

AKKU

## B330X



⚡ 9 Ah/324 Wh  
📏 1,9 kg

970 60 77-01

UVP inkl. MwSt.  
**€ 469,00**

UVP ohne MwSt. € 394,12

Robuster und langlebiger Akku mit maximaler Leistung und sehr hoher Kapazität für sehr energieintensive Anwendungen. Entwickelt für Griffigkeit und gute Sichtbarkeit. Ersatzteilsatz verfügbar.

- ActiveCool
- Integrierte Konnektivität
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- LED Temperaturanzeige

AKKU

## B220X



⚡ 6 Ah/216 Wh  
📏 1,4 kg

970 60 78-01

UVP inkl. MwSt.  
**€ 329,00**

UVP ohne MwSt. € 276,47

Robuster und langlebiger Akku mit geringem Gewicht und hoher Kapazität für energieintensive Anwendungen. Entwickelt für Griffigkeit und gute Sichtbarkeit. Ersatzteilsatz verfügbar.

- ActiveCool
- Integrierte Konnektivität
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- LED Temperaturanzeige

AKKU

## B140X



⚡ 4 Ah/144 Wh  
📏 1,2 kg

970 60 79-01

UVP inkl. MwSt.  
**€ 229,00**

UVP ohne MwSt. € 192,44

Robuster und langlebiger Akku mit geringem Gewicht und optimierter Kapazität für Trimmer, Heckenscheren und kleinere Motorsägen. Entwickelt für Griffigkeit und gute Sichtbarkeit. Ersatzteilsatz verfügbar.

- ActiveCool
- Integrierte Konnektivität
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- LED Temperaturanzeige



## Die wahrhaft mobile Lösung zum Aufladen von Akkus

Die mobile Akku-Management-Lösung von Husqvarna für Fahrzeuge bietet eine organisierte Aufbewahrung, sicheren Transport und effizientes Laden Ihrer Husqvarna BLi-X 36V-Akkus. Sie sparen Zeit und Arbeit, da Sie Ihre Akkus täglich nicht mehr so oft aufladen müssen. Sie sorgen außerdem für ein effizientes und zuverlässiges Laden unter optimalen Bedingungen, unabhängig von der Umgebungstemperatur. Für beste Akkuleistung jeden Tag an jedem Ort.

### Akku Ladebox L Van



970 75 07-01

UVP inkl. MwSt.  
**€ 3190,00**

UVP ohne MwSt. € 2680,67

Eine große, robuste und mobile Ladebox, die problemlos in Ihr Fahrzeug eingebaut werden kann. So haben Sie alle Ihre Akkus an einem Ort und am nächsten Morgen voll geladen.

- Aufladen von bis zu 16 Husqvarna BLi-X 36-V-Akkus über Nacht
- Optimale Akkutemperaturregelung mit aktiver Erwärmung und Kühlung
- Es können zusätzliche Schnellladegeräte hinzugefügt werden
- Kann an jede Standard-Wandsteckdose angeschlossen werden
- Zusätzliche Schublade für Ersatzteile und Zubehör
- Zusätzliche Ablagefläche auf der Box
- Spezieller Montageort für das Husqvarna HCM 500 Fleet Gateway
- Vier zusätzliche Steckdosen an der Außenseite der Box
- Werkzeugtafel oben montiert

### Akku Ladebox S Van



970 75 08-01

UVP inkl. MwSt.  
**€ 2690,00**

UVP ohne MwSt. € 2260,50

Eine große, robuste und mobile Ladebox, die problemlos in Ihr Fahrzeug eingebaut werden kann. So haben Sie alle Ihre Akkus an einem Ort und am nächsten Morgen voll geladen.

- Laden Sie bis zu 8 Husqvarna BLi-X 36-V-Akkus über Nacht
- Optimale Akkutemperaturregelung mit aktiver Erwärmung und Kühlung
- Es können zusätzliche Schnellladegeräte hinzugefügt werden
- Kann an jede Standard-Wandsteckdose angeschlossen werden
- Zusätzliche Schublade für Ersatzteile und Zubehör
- Zusätzliche Ablagefläche auf der Box
- Spezieller Montageort für das Husqvarna HCM 500 Fleet Gateway
- Zwei zusätzliche Steckdosen an der Außenseite der Box

### Akku Ladebox Hub L Ladefläche



970 74 86-01

UVP inkl. MwSt.  
**€ 6990,00**

UVP ohne MwSt. € 5873,95

Große, robuste und wetterfeste mobile Ladebox, die auf der Pritsche Ihres Fahrzeugs installiert werden kann. So haben Sie alle Ihre Akkus an einem Ort und am nächsten Morgen voll geladen.

- Laden Sie bis zu 16 Husqvarna BLi-X Akkus über Nacht
- Optimale Akkutemperaturregelung mit aktiver Erwärmung und Kühlung
- Bei jedem Wetter
- Verschleißbar
- Es können zusätzliche Schnellladegeräte hinzugefügt werden
- Kann an jede Standard-Wandsteckdose angeschlossen werden
- Mehr Platz für Ersatzteile und Zubehör
- Vier zusätzliche Steckdosen an der Außenseite der Box
- Lastsicherungsschiene an der Seite

NEU

LADEGERÄT  
C750X

970 7172-01

UVP inkl. MwSt.  
**€ 219,00**  
UVP ohne MwSt. € 184,03

750 W Hochleistungsladegerät zum schnellen Laden von Akkus mit hoher Kapazität. Eingebauter Duo-Lüfter mit separaten Luftströmen sorgt für eine effektive Kühlung des Akkus und der Elektronik des Ladegeräts. Dies gewährleistet kurze Kühlphasen und maximale Ladeeffizienz.

- ActiveCool
- Intuitive LED-Anzeige

NEU

LADEGERÄT  
C500X

970 7171-01

UVP inkl. MwSt.  
**€ 159,00**  
UVP ohne MwSt. € 133,61

500 W Hochleistungsladegerät mit eingebautem Duo-Lüfter. Die getrennten Luftströme sorgen für eine effektive Kühlung der Batterie und der Elektronik des Ladegeräts, um kurze Kühlphasen und maximale Ladeeffizienz zu gewährleisten.

- ActiveCool
- Intuitive LED-Anzeige

NEU

WANDHALTERUNG FÜR LADEGERÄT  
40-C

546 48 76-01

UVP inkl. MwSt.  
**€ 9,99**  
UVP ohne MwSt. € 8,39

Robuste Wandhalterung für die bequeme und sichere Montage Ihres Ladegeräts C750X/C500X in Ihrer Werkstatt oder Ihrem Arbeitsfahrzeug.

## LADEGERÄT

## Ladeschienen-Kit C80

970 6219-01\*  
UVP inkl. MwSt. **€ 499,00**  
UVP ohne MwSt. € 419,33536 14 43-01\*\*  
UVP inkl. MwSt. **€ 167,23**  
UVP ohne MwSt. € 100,00

Eine bequeme Möglichkeit zum Aufladen von bis zu 8 BLI-X 36-V-Akkus. Die Schiene kann horizontal oder vertikal an der Wand montiert werden, um Platz zu sparen und Ihre Ladegeräte und Kabel in gutem Zustand zu halten. Die 8-zu-1-Kabelverbindung benötigt nur eine Wandsteckdose für die Stromversorgung. Dieses energiesparende Ladesystem ist ideal für das Aufladen über Nacht. Es gibt keine Kühlerlüfter und keine störenden Geräusche. Das Kit enthält eine Ladeschiene C80, Montagezubehör und acht Ladegeräte C80.

\*970 6219-01, Schiene, inkl. Kabel und 8 Einheiten C80 Ladegeräte  
\*\*536 14 43-01, nur die Schieneneinheit

## LADEGERÄT

## 40-C1000X4



970 70 48-01

UVP inkl. MwSt.  
**€ 549,00**  
UVP ohne MwSt. € 461,34

Leistungsstarkes tragbares Ladegerät mit mehreren Racks und Transportbox für den Innen- und Außeneinsatz. Intelligentes Aufladen von bis zu 4 Akkus parallel mit hoher Ladeleistung – max. 1000 W Gesamtladeleistung und max. 600 W pro Akkusacht. Unterstützt ActiveCool zur Verkürzung der Ladezeit und zur Verlängerung der Akkulebensdauer. Robuste und anreihbare Konstruktion.

- ActiveCool
- Werkzeugfach
- Ladezustands-LED an der Außenseite
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Abnehmbares Kabel
- Spezielles Fach für Tracking-Gerät
- Verriegelbar mit Vorhängeschloss
- Ergonomische seitliche Handgriffe

## LADEGERÄT

## C80



970 48 78-01

UVP inkl. MwSt.  
**€ 59,99**  
UVP ohne MwSt. € 50,41

72-W-Einzel-Ladegerät mit einem geringen Stromverbrauch, das sich perfekt für das Aufladen über Nacht eignet. LED-Ladeanzeige. Desktop-Einsatz oder einfache Wandmontage.

## LADEGERÄT

## QC80F



967 62 83-01

UVP inkl. MwSt.  
**€ 109,00**  
UVP ohne MwSt. € 91,60

80-W-Pkw-Ladegerät zum Laden über eine Pkw/Lkw-12-V-Steckdose während des Transports.

## AKKU USB-ADAPTER

## 40-USB150X

NEU



970 72 25-01

UVP inkl. MwSt.  
**€ 89,99**  
UVP ohne MwSt. € 75,62

Vielseitiger und kompakter bidirektionaler USB-Adapter. Verwenden Sie ihn zum Aufladen elektronischer Geräte über Ihren Husqvarna BLI-X 36-V-Akku oder zum Aufladen Ihres 36-V-Akkus mit bis zu 100 W über den bidirektionalen USB-C-PD-Anschluss.

# Schränke für die Lagerung und das Laden von Lithium-Ionen-Akkus

Husqvarna Akkuladeschränke für die Lagerung und das Laden von Lithium-Ionen-Akkus.

Einfache Inbetriebnahme ohne zusätzliche elektrische Installation. Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten von innen nach außen und außen nach innen gemäß EN 1363-1 und EN 14470-1.

## Ladeschrank L

NEU

## Ladeschrank M

NEU

## Ladeschrank S

NEU



400 V, 970 79 02-01  
UVP inkl. MwSt. **€ 11499,00**  
UVP ohne MwSt. € 9663,03

230 V, 970 79 01-01  
UVP inkl. MwSt. **€ 11999,00**  
UVP ohne MwSt. € 10083,19



400 V, 970 79 04-01  
UVP inkl. MwSt. **€ 6299,00**  
UVP ohne MwSt. € 5293,28

230 V, 970 79 03-01  
UVP inkl. MwSt. **€ 6199,00**  
UVP ohne MwSt. € 5209,24



230 V, 970 79 05-01  
UVP inkl. MwSt. **€ 4799,00**  
UVP ohne MwSt. € 4032,77

- Feuerwiderstandsdauer 90 Minuten (EN 1363-1 und EN 14470-1)
- Brandunterdrückungssystem
- Temperatursensor
- Rauchmelder
- Alarmweiterleitung
- Alarmdifferenzierung
- Aktive Belüftung
- Integrierter Transportsockel
- Betriebsbereite Schutzsteckdosen integriert

- Feuerwiderstandsdauer 90 Minuten (EN 1363-1 und EN 14470-1)
- Rauchmelder
- Alarmweiterleitung
- Integrierter Transportsockel
- Betriebsbereite Schutzsteckdosen integriert

- Feuerwiderstandsdauer 90 Minuten (EN 1363-1 und EN 14470-1)
- Rauchmelder
- Alarmweiterleitung
- Aktive Belüftung
- Passt unter eine Werkbank
- Mit Rollensatz für Sockel bestückbar
- Betriebsbereite Schutzsteckdosen integriert



## AKKU BOX M, L, M & L

Eine robuste und handliche Box für den Transport und die Lagerung von Husqvarna BLi-X 36-V-Batterien. Das stoßfeste Material und die hochwertige Verriegelung bieten zusätzlichen Schutz für die Akkus. Durch das Stapeln und Verbinden mithilfe der Verriegelung können Sie das System einhändig bedienen. Drei verschiedene Arten von Einsätzen sind auch separat erhältlich.

538 68 73-01, Box M, inkl. Einsatz, passend für bis zu 6 Stück B140X/B220X  
UVP inkl. MwSt. **€ 89,99**  
UVP ohne MwSt. € 75,62

546 11 39-01 Box L, inkl. Einsatz, passend für bis zu 6 Stück B330X  
UVP inkl. MwSt. **€ 89,99**  
UVP ohne MwSt. € 75,62

546 11 40-01 Box M & L, inkl. Einsatz, passend für bis zu 3 Stück B140X/B220X und 3 Stück B330X  
UVP inkl. MwSt. **€ 89,99**  
UVP ohne MwSt. € 75,62

## TRANSPORTBOX FÜR AKKUS

Die Akkutransportbox mit integriertem Einsatz bietet hervorragende Stoßdämpfung und Wärmedämmung für Anwendungen in heißer und kalter Umgebung. Die Box entspricht der Zertifizierung UN3480 für den Transport für Lithium-Ionen-Akkus.

538 68 74-01, inkl. Einsatz, passend für bis zu 4 Husqvarna BLi-X 36V-Akkus (exkl. BLi950X und B540X)  
UVP inkl. MwSt. **€ 129,00**  
UVP ohne MwSt. € 108,40

## ZUBEHÖR FÜR AKKUBOXEN

### 1. MEHRFACHADAPTERPLATTE

Ermöglicht das Anbringen der Akkuboxen und der Akku-Transportbox von Husqvarna an verschiedene gängige Gehäusesysteme auf dem Markt. Kompatibel mit Akkubox M, L, M&L.

970 70 03-01  
UVP inkl. MwSt. **€ 39,99**  
UVP ohne MwSt. € 33,61

### 2. WANDHALTERUNG

NEU

Speziell entwickelte Halterung für die sichere und zuverlässige Montage Ihrer Akkuboxen an der Wand, um mehr Platz zu schaffen. Passend für Husqvarna Akkuboxen M, L, M & L und Transportbox für Akkus.

547 58 40-01  
UVP inkl. MwSt. **€ 10,99**  
UVP ohne MwSt. € 9,24

### 3. ADAPTERPLATTE FÜR REGAL

NEU

Speziell entwickelte Adapterplatte, um Ihre Akkuboxen während des Transports sicher auf dem Regal Ihres Arbeitsfahrzeugs zu verstauen. Passend für Husqvarna Akkuboxen M, L, M & L und Transportbox für Akkus.

547 58 39-01  
UVP inkl. MwSt. **€ 37,99**  
UVP ohne MwSt. € 31,92

## AKKU GÜRTEL FLEXI ADAPTER



590 77 67-02 UVP inkl. MwSt. **€ 199,00**  
UVP ohne MwSt. € 167,23

Zum Anschließen an Husqvarna Produkte mit BLi-X 36V Akkuschacht. Auch zum Mitführen von Wechselakkus und Zubehör geeignet.

## AKKU GÜRTEL FLEXI ANSCHLUSSVORRICHTUNG



590 77 67-03 UVP inkl. MwSt. **€ 199,00**  
UVP ohne MwSt. € 167,23

Zum Anschluss von 522i Heckenscheren mit speziellem Adapter. Auch zum Tragen von Ersatzakkus und Zubehör. Adapter erhältlich für den Anschluss an Husqvarna Geräte mit einem Husqvarna BLi-X 36-V-Akkufach (separat erhältlich).

## ZUBEHÖR HUSQVARNA AKKU GÜRTEL FLEXI



1. **TRAGEGURT FÜR AKKU GÜRTEL FLEXI**  
Dank der gepolsterten Schulterriemen verteilt der Tragegurt das Gewicht auch auf die Schultern, wenn die Maschinen in unterschiedlichen Winkeln eingesetzt werden.  
593 83 76-01 UVP inkl. MwSt. **€ 49,99**  
UVP ohne MwSt. € 42,01
2. **ADAPTER FÜR 522i HECKENSCHEREN**  
Spezieller Adapter für die Heckenschere 522i, für einen problemlosen Betrieb beim Anschluss an einen Rucksack-Akku oder einen Akkugürtel.  
598 82 88-01 UVP inkl. MwSt. **€ 109,00**  
UVP ohne MwSt. € 91,60
3. **ADAPTER**  
Verbindet Ihre handgeführten Maschinen mit Akkuschacht mit einem rückentragbaren Akku oder dem Akku-Gürtel FLEXI für einen komfortablen Arbeitstag.  
582 78 05-01 UVP inkl. MwSt. **€ 209,00**  
UVP ohne MwSt. € 175,63
4. **ZUBEHÖRTASCHE**  
Praktische Tasche, die mit Ihrem Akku-Gürtel FLEXI kompatibel ist. Zum Aufbewahren von Handwerkzeug, Wasserflasche und anderem Zubehör.  
596 25 29-01 UVP inkl. MwSt. **€ 12,99**  
UVP ohne MwSt. € 10,92
5. **BLi-X-AKKUAUFNAHME**  
Sie können bis zu drei BLi-X-Träger am FLEXI-Akkugürtel oder einen Träger am Balance XB-Tragegurt befestigen.  
590 77 72-01 UVP inkl. MwSt. **€ 23,99**  
UVP ohne MwSt. € 20,16
6. **KOMBIHALTER MIT KEILHALTER**  
Kombihalter für Handpackzange oder Hebebacken plus Keilhalter.  
593 83 83-02 UVP inkl. MwSt. **€ 37,99**  
UVP ohne MwSt. € 31,92
7. **HALTERUNG FÜR FEILE UND KOMBIWERKZEUG**  
Halterung für eine Rund- und eine Flachfeile, plus Kombiwerkzeug. Die Halterung verhindert, dass Werkzeuge kaputt oder verloren gehen.  
593 83 94-01 UVP inkl. MwSt. **€ 34,99**  
UVP ohne MwSt. € 29,40
8. **SPRAYDOSENHALTERUNG**  
Halterung zum sicheren Verwahren der Spraydose.  
593 83 95-01 UVP inkl. MwSt. **€ 14,99**  
UVP ohne MwSt. € 12,60
9. **UNIVERSALHAKEN**  
Ein Mehrzweckhaken zum Befestigen unterschiedlicher Werkzeuge, Wasserflaschen und anderer Ausrüstung.  
593 83 96-01 UVP inkl. MwSt. **€ 14,99**  
UVP ohne MwSt. € 12,60



### NEU AKKU TRAGEBOX

Eine praktische Tragbox, in der Sie Ihre Akkus und andere Ausrüstung zur Arbeit mitnehmen können. Fasst bis zu vier Husqvarna BLi-X-Akkus, gut organisiert und vor Beschädigungen geschützt. Kann auch für Werkzeuge, Ersatzteile, Verbrauchsmaterialien usw. verwendet werden

547 29 11-01

UVP inkl. MwSt. **€ 39,99**  
UVP ohne MwSt. € 33,61



### ZUBEHÖR FÜR HUSQVARNA AKKU TRAGEBOX

#### 1. ÖLKANISTER

Robuster 1,2-Liter-Ölkanister. Ausgestattet mit einem leicht zu befüllenden Ölauslauf, der das Verschütten von Öl verhindert. Maßgeschneidert für das Akkufach.

547 29 39-01

UVP inkl. MwSt. **€ 19,99**  
UVP ohne MwSt. € 16,80

#### 2. SCHULTERGURT

Der gepolsterte Gurt sorgt für zusätzlichen Komfort und lässt sich schnell an Ihre Körpergröße anpassen.

547 29 38-01

UVP inkl. MwSt. **€ 16,99**  
UVP ohne MwSt. € 14,28

#### 3. WERKZEUGFACH

Ausgestattet mit einem Deckel bietet er Platz für verschiedene Werkzeuge oder kleinere Ersatzteile, die an Ihrem Arbeitsplatz benötigt werden. Einfaches Einsetzen in das Akkufach.

547 29 40-01

UVP inkl. MwSt. **€ 16,99**  
UVP ohne MwSt. € 14,28

## TRAGEGURT FÜR DEN RÜCKENTRAGBAREN AKKU

Ergonomischer Tragegurt für rücken-tragbare Akkus. Individuell auf die Körpergröße des Anwenders anpassbar. Die Luftzirkulation am Rücken verhindert das Schwitzen in diesem Bereich. Der bewegliche Hüft- und Schultergurt sorgt für zusätzlichen Tragekomfort. Er ist auch der perfekte Tragegurt für den 530iPX Forstfreischneider.

582 90 90-01

UVP inkl. MwSt. **€ 139,00**  
UVP ohne MwSt. € 116,81



## AKKU TRAGEBOX FÜR MOTORSÄGEN

Eine spezielle Version der Tragebox angepasst mit Zubehör für Motorsägearbeiten. Ausgestattet mit Schulterriemen, Kettenölkanister und Werkzeugkasten mit Deckel.

547 29 11-02

UVP inkl. MwSt. **€ 64,99**  
UVP ohne MwSt. € 54,61



## AKKU BOX AUS HOLZ

Eine robuste, langlebige Holzkiste zum praktischen Schutz und Transport von zwei BLi-X 36V-Akkus und einem Ladegerät. Entwickelt für den professionellen Einsatz. Das Gerät entspricht der Zertifizierung UN 3480 für den Transport für Lithium-Ionen-Akkus.

529 47 51-01

UVP inkl. MwSt. **€ 153,51**  
UVP ohne MwSt. € 129,00

# Wie lange hält der Akku?

Die Betriebszeit bei vollständig aufgeladenem Akku hängt von drei Dingen ab: Der Kapazität des Akkus, von welchem Gerät der Akku verwendet wird und von der Art der Anwendung. In der untenstehenden Tabelle ist die ungefähre Betriebszeit angegeben, die Sie von Ihren Husqvarna Akku-Geräten in unterschiedlichen Arbeitssituationen erwarten können. Die Ladezeit eines komplett entladenen Akkus hängt von der Kapazität des Akkus und vom verwendeten Ladegerät ab. In vielen Fällen ist die Ladezeit kürzer als die Arbeitszeit. Idealerweise legen Sie sich einen zweiten Akku zu um ohne Unterbrechung arbeiten zu können – einen Akku in der Maschine und einen in der Ladestation. Die Tabelle unten zeigt die ungefähren Ladezeiten für Akku-Ladegerät-Kombinationen. Die Tabellen enthalten Werte sowohl für die aktuelle (Husqvarna BLi-X) als auch für die abgelaufene (Husqvarna BLi) Akkuserie.



## LADEZEIT FÜR UNTERSCHIEDLICHE AKKU LADEGERÄT-KOMBINATIONEN

AKKU	LADEZYKLEN BIS	C750X		QC500		C500X		QC330		C80		QC80F	
		80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%
LADESTAND													
BLi100	1500	30 Min	50 Min	30 Min	50 Min	30 Min	50 Min	30 Min	50 Min	1 Std 30 Min	1 Std 35 Min	1 Std 5 Min	1 Std 25 Min
B140X	1500	30 Min	1 Std	35 Min	55 Min	30 Min	1 Std	35 Min	55 Min	2 Std 15 Min	2 Std 30 Min	–	1 Std 40 Min
BLi200	1500	30 Min	50 Min	30 Min	50 Min	30 Min	50 Min	30 Min	50 Min	3 Std 5 Min	3 Std 15 Min	2 Std 25 Min	2 Std 40 Min
BLi200X	1500	30 Min	50 Min	30 Min	50 Min	30 Min	50 Min	30 Min	50 Min	3 Std 5 Min	3 Std 15 Min	2 Std 25 Min	2 Std 40 Min
B220X	1500	20 Min	45 Min	20 Min	40 Min	20 Min	45 Min	35 Min	55 Min	3 Std 20 Min	3 Std 30 Min	–	2 Std 25 Min
BLi300	1500	35 Min	1 Std	35 Min	1 Std	35 Min	1 Std	55 Min	1 Std 20 Min	4 Std 10 Min	4 Std 25 Min	4 Std	4 Std 20 Min
B330X	1500	20 Min	40 Min	35 Min	50 Min	35 Min	55 Min	1 Std	1 Std 15 Min	5 Std 10 Min	5 Std 15 Min	–	3 Std 55 Min
B540X	1500	N/A	N/A	–	–	N/A	N/A	–	–	N/A	N/A	N/A	N/A
BLi950X	1500	1 Std 30 Min	2 Std 30 Min	1 Std 40 m	2 Std 20 m	2 Std	2 Std 55 Min	3 Std	4 Std 5 Min	–	–	–	–

Erforderliche Ladetemperatur: Min. 5 °C, max. 40 °C.

## ARBEITSZEIT MIT EINER LADUNG

ANWENDUNG	PRODUKTBEZEICHNUNG	AKKU										
		BLi100	B140X	BLi200	BLi200X	B220X	BLi300	B330X	B540X	BLi950X		
<b>MOTORSÄGEN</b>												
Abstocken	542i XP*/XP* G' T542i XP*/XP* G'  540i XP*/XP* G' T540i XP*/XP* G'	50 Min	1 Std 15 Min	1 Std 45 Min	1 Std 45 Min	2 Std	3 Std	3 Std	4 Std 55 Min	12 Std		
Baumpflege	542i XP*/XP* G' T542i XP*/XP* G'  540i XP*/XP* G' T540i XP*/XP* G'  535i XP* T535i XP*	1 Std 30 Min	2 Std 15 Min	3 Std	3 Std	3 Std 30 Min	5 Std 30 Min	5 Std 30 Min	9 Std	17 Std 30 Min		
Entasten	542i XP*/XP* G' 540i XP*/XP* G'  535i XP* T535i XP*	40 Min	55 Min	1 Std 15 Min	1 Std 15 Min	1 Std 30 Min	2 Std 15 Min	2 Std 15 Min	3 Std 40 Min	7 Std 30 Min		
Rundholz schneiden	542i XP*/XP* G' 540i XP*/XP* G'  535i XP* T535i XP*	15 Min	30 Min	35 Min	35 Min	40 Min	1 Std	1 Std	1 Std 40 Min	3 Std 30 Min		
Innenausbau	542i XP*/XP* G' 540i XP*/XP* G'  535i XP* T535i XP*	1 Std 30 Min	2 Std 30 Min	3 Std	3 Std	3 Std 30 Min	5 Std 30 Min	5 Std 30 Min	9 Std	18 Std 45 Min		
<b>POWER SEILWINDE</b>												
Baumpflege/Klettern	HUSQVARNA X SKYTEC POWER ASCENDER	–	–	–	–	230 metres	–	420 metres	–	–		
<b>HOCHENTASTER</b>												
Entasten	530iPT5 530iP4	50 Min	1 Std 30 Min	2 Std	2 Std	2 Std 15 Min	3 Std 30 Min	3 Std 30 Min	5 Std 40 Min	11 Std 30 Min		
<b>FORSTFREISCHNEIDER</b>												
Bestandspflege	530iPX	40 Min	1 Std	1 Std 20 Min	1 Std 20 Min	N/A	2 Std 30 Min	2 Std 30 Min	4 Std 5 Min	8 Std 15 Min		
<b>FREISCHNEIDER</b>												
Bestandspflege	535iFR	–	25 Min	30 Min	30 Min	35 Min	1 Std	1 Std	1 Std 40 Min	3 Std 20 Min		
Schwierig, Einsatz mit Gras/ -Dickichtmesser	535iRXT 535iRX 535iFR	–	20 Min	25 Min	25 Min	30 Min	45 Min	45 Min	1 Std 15 Min	2 Std 25 Min		
	525iRXT	–	25 Min	30 Min	30 Min	35 Min	55 Min	55 Min	1 Std 30 Min	3 Std		
Schwierig, Einsatz mit Trimmerfaden	535iRXT 535iRX 535iFR	–	10 Min	15 Min	15 Min	15 Min	30 Min	30 Min	50 Min	1 Std 50 Min		
	525iRXT	–	15 Min	20 Min	20 Min	20 Min	40 Min	40 Min	1 Std	2 Std 15 Min		
<b>SENSEN/TRIMMER</b>												
Schwierig	525iLXT	–	15 Min	20 Min	20 Min	25 Min	40 Min	40 Min	1 Std	2 Std 15 Min		
	525iLK	–	20 Min	25 Min	25 Min	30 Min	40 Min	40 Min	1 Std	2 Std 15 Min		
	520iRX 520iLX	20 Min	30 Min	40 Min	40 Min	45 Min	1 Std 15 Min	1 Std 15 Min	2 Std	4 Std 15 Min		
Leicht	525iLXT 525iLK	–	30 Min	40 Min	40 Min	45 Min	1 Std 15 Min	1 Std 15 Min	2 Std	4 Std 10 Min		
	520iRX 520iLX	40 Min	1 Std	1 Std 20 Min	1 Std 20 Min	1 Std 30 Min	2 Std 15 Min	2 Std 15 Min	3 Std 40 Min	8 Std 15 Min		

ANWENDUNG	PRODUKTBEZEICHNUNG	AKKU								
		BLi100	B140X	BLi200	BLi200X	B220X	BLi300	B330X	B540X	BLi950X
<b>HECKENSCHEREN</b>										
Schwierig	522iHDR60	30 Min	45 Min	1 Std	1 Std	1 Std 10 Min	1 Std 50 Min	1 Std 50 Min	2 Std 30 Min	6 Std
	522iHD60 522iHD75	35 Min	55 Min	1 Std 10 Min	1 Std 10 Min	1 Std 20 Min	2 Std 5 Min	2 Std 5 Min	3 Std 25 Min	7 Std
	525iHF3 525iHE3 525iHE4	20 Min	35 Min	45 Min	45 Min	50 Min	1 Std 20 Min	1 Std 20 Min	2 Std 10 Min	4 Std 25 Min
	520iHT4 520iHE3	30 Min	45 Min	1 Std	1 Std	1 Std 10 Min	1 Std 45 Min	1 Std 45 Min	2 Std 50 Min	6 Std
Leicht	522iHDR60 522iHD60 522iHD75	1 Std	1 Std 30 Min	2 Std	2 Std	2 Std 15 Min	3 Std 35 Min	3 Std 35 Min	5 Std 50 Min	12 Std
	525iHF3 525iHE3 525iHE4	35 Min	55 Min	1 Std 10 Min	1 Std 10 Min	1 Std 20 Min	2 Std 5 Min	2 Std 5 Min	3 Std 25 Min	6 Std 55 Min
	520iHT4 520iHE3	1 Std	1 Std 30 Min	2 Std	2 Std	2 Std 20 Min	3 Std 45 Min	3 Std 45 Min	6 Std 25 Min	12 Std 30 Min
<b>BLASGERÄTE</b>										
Schwierig	550iBTX <sup>2</sup>	–	–	–	–	–	–	–	–	1 Std
	530iB	10 Min	10 Min	15 Min	15 Min	15 Min	35 Min	35 Min	55 Min	3 Std 30 Min
Leicht	550iBTX <sup>2</sup>	–	–	–	–	–	–	–	–	1 Std 45 Min
	530iB	15 Min	30 Min	35 Min	35 Min	40 Min	1 Std	1 Std	1 Std 40 Min	3 Std 30 Min
<b>RASENMÄHER</b>										
Mähen	LC 551iV <sup>4</sup>	–	–	15 Min	N/A	20 Min	30 Min	30 Min	–	1 Std 40 Min
	LB 553iV <sup>4</sup>	–	–	20 Min	N/A	25 Min	35 Min	35 Min	–	1 Std 50 Min
	LB 548i <sup>4</sup>	–	–	25 Min	N/A	30 Min	35 Min	35 Min	–	1 Std 55 Min
	LB 448iV	–	–	20 Min	N/A	25 Min	35 Min	35 Min	–	–
	LB 448i	–	–	25 Min	N/A	30 Min	45 Min	45 Min	–	–
	LB 442i	–	–	35 Min	N/A	40 Min	55 Min	55 Min	–	–
<b>TRENSCHLEIFER</b>										
Schneiden von Gartenplatten aus Beton (400x400x50 mm)	K 540i	–	–	–	–	–	24 pcs	24 pcs	N/A	–
Schneiden von Betonrohren (325/225 mm)	K 540i	–	–	–	–	–	6 pcs	6 pcs	N/A	–
Granit schneiden (300x100 mm)	K 540i	–	–	–	–	–	8 pcs	8 pcs	N/A	–
Schneiden von Betonhohlblocksteinen (150x167 mm)	K 540i	–	–	–	–	–	33 pcs	33 pcs	N/A	–
Schneiden einer Betonplatte (990x140 mm)	K 540i	–	–	–	–	–	2 pcs	2 pcs	N/A	–
Schneiden von Gartenplatten aus Beton (40 mm)	K 535i	–	–	22 pcs	–	22 pcs	41 pcs	41 pcs	N/A	–
Schneiden von Dachziegeln	K 535i	–	–	87 pcs	–	87 pcs	164 pcs	164 pcs	N/A	–
Granit schneiden (70 mm)	K 535i	–	–	6 pcs	–	6 pcs	10 pcs	10 pcs	N/A	–
Schneiden von Bodenfliesen (7 mm)	K 535i	–	–	144 pcs	–	144 pcs	244 pcs	244 pcs	N/A	–
<b>WASSERTANK</b>										
	WT 15i	2 Std 30 Min	4h	4 Std 30 Min	–	5 St	8 St	8 St	N/A	–
<b>BETONEINBAU</b>										
Geröll	BV30i	–	N/A	40 Min	–	50 Min	1 Std 10 Min	1 Std 10 Min	–	–
<b>VERDICHUNGSTECHNIK</b>										
Vorwärtslaufende Rüttelplatte	LF 60i <sup>3</sup>	–	–	25 Min	–	30 Min	45 Min	50 Min	–	–
<b>BOHREN</b>										
Betonplatte (270 mm ohne Bewehrung) D 25	DM 540i	–	–	–	–	–	12 Löcher	12 Löcher	N/A	–
Betonplatte (270 mm ohne Bewehrung) D 50	DM 540i	–	–	–	–	–	7 Löcher	7 Löcher	N/A	–
Betonplatte (270 mm ohne Bewehrung) D 75	DM 540i	–	–	–	–	–	5 Löcher	5 Löcher	N/A	–
Betonplatte (270 mm ohne Bewehrung) D 100	DM 540i	–	–	–	–	–	3 Löcher	3 Löcher	N/A	–
Blähton 590x150x190 D 25	DM 540i	–	–	–	–	–	225 Löcher	225 Löcher	N/A	–
Blähton 590x150x190 D 50	DM 540i	–	–	–	–	–	175 Löcher	175 Löcher	N/A	–
Blähton 590x150x190 D 75	DM 540i	–	–	–	–	–	125 Löcher	125 Löcher	N/A	–
Schlackenbetonblock 390x150x167 D 25	DM 540i	–	–	–	–	–	65 Löcher	65 Löcher	N/A	–
Schlackenbetonblock 390x150x167 D 50	DM 540i	–	–	–	–	–	32 Löcher	32 Löcher	N/A	–
Schlackenbetonblock 390x150x167 D 75	DM 540i	–	–	–	–	–	15 Löcher	15 Löcher	N/A	–
Ziegelstein 250x120x62 D 25	DM 540i	–	–	–	–	–	53 Löcher	53 Löcher	N/A	–
Ziegelstein 250x120x62 D 50	DM 540i	–	–	–	–	–	40 Löcher	40 Löcher	N/A	–
Ziegelstein 250x120x62 D 75	DM 540i	–	–	–	–	–	23 Löcher	23 Löcher	N/A	–
<b>STAUBABSAUGEN</b>										
	DE 110i		N/A	20 Min	–	20 Min	40 Min	40 Min	–	–
<b>ARBEITSLICHT</b>										
Einstellung 1 1000 lm	WL 8i	13 St	20 Std 50 Min	26 St	–	26 St	48 St	48 St	–	–
Einstellung 2 4000 lm	WL 8i	3 Std 30 Min	5 Std 40 Min	7 St	–	7 St	13 St	13 St	–	–
Einstellung 3 8000 lm	WL 8i	1 Std 45 Min	2 Std 50 Min	3 Std 30 Min	–	3 Std 30 Min	6 Std 30 Min	6 Std 30 Min	–	–

Empfohlener Akku – = Nicht empfohlen. N/A = Daten waren zum Zeitpunkt des Drucks noch nicht verfügbar. <sup>1</sup> Volle Kapazität nur bei der Verwendung von BLi200X/B220X oder BLi300/B330X <sup>2</sup> Benötigt rückentragbaren BLi Akku

<sup>3</sup> Die Laufzeit bezieht sich auf die Verwendung von 2 Batterien. <sup>4</sup> Benötigt Adapterplatte und Akkuadapter für die Verwendung mit rückentragbaren Akkus. Die Laufzeiten entsprechen der maximalen Arbeitszeit im saveE Modus einschließlich geleisteter Arbeit, grundlegender Wartungsarbeiten und Bewegung/Klettern, die für den generellen Betrieb erforderlich ist. Bei den angegebenen Zeiten handelt es sich um Richtwerte, die sich nicht immer von einer Anwendung auf die andere übertragen lassen. Erforderliche Ladetemperatur: Min. 5 °C, max. 40 °C.



**48** Die Husqvarna EPOS®-Technologie bietet Ihnen die Flexibilität einer kabellosen Installation.

**50** Verwalten und steuern Sie Ihre Mähroboter per Fernzugriff mit Husqvarna Fleet Services.



#### VERGLEICHEN SIE DIE EMISSIONEN

Besuchen Sie [husqvarna.com/lca](https://www.husqvarna.com/lca) und vergleichen Sie die CO<sub>2</sub>-Emissionen eines Husqvarna CEORA® 546 EPOS® und eines Husqvarna Rider-Aufsitzmähers P 525DX während einer Mähseason.

## Husqvarna Mähroboter

Mähroboterlösungen sind die perfekte Ergänzung für die Maschinenflotte jedes Betriebs, der Grünflächen betreut. Die Husqvarna CEORA®- und Husqvarna Automower®-Mähroboter liefern hervorragende Ergebnisse auf verschiedenen Rasenflächen, wobei unsere neuesten Modelle Mähmöglichkeiten bieten, die durch die EPOS®-Satellitenavigation von Husqvarna mit virtuellen Grenzen noch flexibler werden. Und während unsere Mähroboter ihre Tage unermüdlich damit verbringen eine Rasenqualität zu produzieren, auf die man stolz sein kann, können Sie Ihre Zeit damit verbringen, sich auf andere Aufgaben zu konzentrieren.



## ENTDECKEN SIE MEHR ONLINE

Erfahren Sie mehr über Mähroboter, die Ihren Arbeitstag erleichtern, indem Sie [husqvarna.com/ProRoboticMowers](https://www.husqvarna.com/ProRoboticMowers) besuchen

1 Husqvarna EPOS®-Technologie

10 Bewältigung enger Passagen



9 Steigung bis zu 70%

2 Temporär ausgegrenzte Bereiche

3 Systematisches Mähen

4 Flexible Planung

5 Intelligente Hinderniserkennung

6 Warnleuchten

Firmware Over The Air (FOTA) 11



Diebstahlschutz 7

Einfach zu warten 8



## Top-Merkmale der Husqvarna Mähroboter

### 1. HUSQVARNA EPOS®-TECHNOLOGIE

Unsere satellitengestützte, kabellose EPOS® Navigationstechnologie ermöglicht es dem Mähroboter, innerhalb virtueller Grenzen zu arbeiten. Dies schafft unendliche Flexibilität und eliminiert das Risiko von Kabelbrüchen, die durch Aerifizieren oder Flächenanpassungen verursacht werden.

### 2. TEMPORÄR AUSGEGRENZTE BEREICHE

Mit der EPOS®-Technologie können Sie virtuell ausgegrenzte Bereiche für Ihren Mähroboter aktivieren. Diese können angelegt werden, um zu vermeiden, dass eine Stelle gemäht wird, an der sich das Gras erholen soll, oder um der biologischen Vielfalt willen.

### 3. SYSTEMATISCHES MÄHEN

Die EPOS®-Technologie ermöglicht es Ihrem Mähroboter, in unterschiedlichen Mähmustern zu mähen, d. h. in parallelen Bahnen, was ihn sehr effizient für die Pflege von Fußballplätzen oder anderen großen Rasenflächen macht.

### 4. FLEXIBLE PLANUNG

Die Husqvarna Fleet Services-App ermöglicht eine schnelle und einfache Definition von Mähbereichen und Zeitplänen. Für jeden Arbeitsbereich können individuelle Einstellungen, wie Mähpläne mit verschiedenen Zeiten und Schnitthöhen eingestellt werden.

### 5. INTELLIGENTE HINDERNISERKENNUNG

Intelligente Technologie zur Hinderniserkennung ermöglicht es dem Mähroboter, potenzielle Hindernisse zu erkennen und die Wahrscheinlichkeit von Kollisionen zu verringern.

### 6. WARNLEUCHTEN

Alle unsere Mähroboter sind mit Warnleuchten ausgestattet, die während des Betriebs aktiviert werden können, um Personen in der Nähe zu warnen. Sie blinken auch, wenn ein Fehler auftritt.

### 7. DIEBSTAHLSCHUTZ

Die Pro-Benutzeroberfläche schützt Ihren Mähroboter vor unbefugten Eingriffen. Im Fall eines Diebstahls wird der Mäher sofort stillgelegt, der Alarm ertönt, und die integrierte GPS-Verfolgung wird aktiviert.

### 8. EINFACH ZU WARTEN

Die Wartungsposition des Mähdecks ermöglicht eine einfache Wartung und Reinigung der CEORA® und Automower® 580L/580/560 EPOS® Mähroboter. Der Mähroboter kann mit einem Schlauch gewaschen werden (IPX5) und die Messerteller können einfach ausgetauscht werden, um die Ausfallzeiten zu minimieren.

### 9. STEIGUNG BIS ZU 70%


Der Automower® Mähroboter 535 AWD EPOS® bewältigt Steigungen bis zu beeindruckenden 70 % (35°). Da das manuelle Mähen an steilen Hängen dadurch seltener erforderlich ist, wird Ihre Arbeit einfacher.

### 10. BEWÄLTIGUNG ENGER PASSAGEN

Die Mähroboter bewältigen enge Passagen mit einer Breite ab 60 cm. Dies ist besonders nützlich, um unzugängliche Bereiche des Rasens zu erreichen oder schnell zur und von der Ladestation zu navigieren.

### 11. FIRMWARE OVER THE AIR (FOTA)

Mit der Husqvarna Fleet Services-App können Sie die Firmware Ihrer Husqvarna Mähroboter, die die FOTA-Technologie (Firmware Over The Air) unterstützen, ganz einfach selbst aktualisieren.



**REFERENZSTATION.** Für die Husqvarna EPOS®-Technologie ist eine Referenzstation erforderlich, um eine hochpräzise Positionierung des Mähroboters zu gewährleisten.

**BEREICHE AUSGRENZEN.** Sie können Bereiche definieren und diese temporär oder permanent ausgrenzen, indem Sie diese per appDrive App ganz bequem aktivieren oder deaktivieren.

**VIRTUELLE BEGRENZUNG.** Sie definieren virtuelle Begrenzungen mithilfe der appDrive-Funktion in der mobilen App. Der Mähroboter deckt dann nur den spezifischen Bereich ab, den Sie zum Mähen definiert haben.

## Hervorragende Ergebnisse. Auf allen Arten von Rasenflächen.

Wir bei Husqvarna sind uns der Notwendigkeit bewusst, eine Vielzahl flexibler Lösungen für die heutigen Rasenpflege-Spezialisten bereitzustellen. Aus diesem Grund bieten wir eine große Auswahl an Mährobotern für den professionellen Einsatz an, die ein breites Spektrum an Rasengrößen, -positionen, -formen und -qualitäten abdecken. Große oder kleine Flächen, flach oder hügelig, häufig oder selten gemäht – ganz gleich, wie Ihre Rasenflächen aussehen, wir bieten Ihnen eine Mähroboterlösung, die optimal auf Ihre Anforderungen in Bezug auf Produktivität und hervorragende Mähergebnisse abgestimmt ist.



**CEORA® – BIS ZU 25.000 M<sup>2</sup>**  
**AUTOMOWER® – BIS ZU 8.000 M<sup>2</sup>**



### Sport 24

Tägliche Pflege von Sportplätzen oder Golfplätzen mit geringer Schnitthöhe. So wird ein gut gepflegter, üppiger und dichter Rasen optimal gemäht.

**NAVIGATIONSSATELLITEN.** Das globale Navigationssatellitensystem (GNSS) liefert Satellitensignale für den Mähroboter und die Referenzstation und erreicht eine Genauigkeit im Zentimeterbereich.

**TRANSPORTPFADE.** Der Mähroboter fährt leise und effizient auf den von Ihnen definierten Transportpfad und wechselt so die Arbeitsbereiche.



## KABELLOSE INSTALLATION

# Husqvarna EPOS® – mit endlosen Möglichkeiten

Unsere kabellosen Mähroboterlösungen verfügen über EPOS® (Exact Positioning Operating System) von Husqvarna. Das System verwendet ein satellitengestütztes RTK-GNSS (Real Time Kinematic-Global Navigation Satellite System), um virtuelle Begrenzungslinien zu erstellen. Es ist eine einfach zu installierende, flexible Lösung für Fußballfelder, Golfplätze, Stadtparks oder gewerbliche Immobilien. Da keine physischen Begrenzungskabel vorhanden sind, wird auch das Risiko von Kabelbrüchen beim Aerifizieren oder bei Flächenanpassungen vermieden.



## Standard 48

Jeden zweiten Tag Pflege von Golfplätzen oder anderer Grünflächen mit hohen Anforderungen. Pflege eines normal dichten Qualitätsrasens mit mittlerer bis hoher Schnitthöhe.



## Max 72

Pflege von Grünflächen mit geringeren Anforderungen jeden dritten Tag. Pflege eines weniger dichten Qualitätsrasens mit hoher Schnitthöhe.

HUSQVARNA FLEET SERVICES

## Die professionelle Art, Ihre Mäher zu verwalten


Wenn Sie in unsere gewerblichen Mähroboter investieren, erhalten Sie auch Zugang zu Husqvarna Fleet Services – ein digitales Tool, mit dem Sie die Mäher einfach von Ihrem Smartphone, Tablet oder Laptop aus überwachen und steuern können. So einfach, wie es eben sein sollte.

10 JAHRE  
KONNEKTIVITÄT  
INKLUSIVE

### Konnektivität mit unbegrenzter Reichweite

Wenn Sie einen professionellen Husqvarna Mähroboter erwerben garantieren wir für dieses Gerät 10 Jahre kostenfreien Zugang zur Nutzung mobiler Daten im Rahmen von Automower® Connect und Husqvarna Fleet Services. (Bitte beachten Sie, dass wir nur die Funktionalität des Produkts selbst garantieren können und nicht die Funktion oder Bereitstellung der Datenverbindung von Drittanbietern.)






**FERNSTEUERUNG**

**Bequeme Steuerung von überall**

In der Husqvarna Fleet Services App können Sie die Einstellungen für Ihre Mähroboter und Arbeitsbereiche verwalten und anpassen, einschließlich Mähpläne, Schnitthöhen, Muster usw. Außerdem haben Sie die Möglichkeit zur Fernverwaltung von FOTA-Downloads und zur Fehlerbehebung.



**MAXIMALE BETRIEBSZEIT**

**Stellen Sie sicher, dass alle Mähroboter so reibungslos laufen, wie sie es sollen**


Die Statusübersicht hilft Ihnen bei der Planung Ihres Arbeitstages. Wenn Sie wissen, welche Mähroboter aufgrund von Fehlern, Stillständen oder Wartungsbedarf Ihre Aufmerksamkeit benötigen, können Sie Ihre Zeit und Fahrten effizienter einstellen, um die Betriebszeit Ihrer gesamten Mähroboterflotte zu maximieren.



**DETAILLIERTE INFORMATIONEN**

**Effiziente und produktive Flottennutzung**


Über „Maschinennutzung“ können Sie die täglichen Nutzungsdaten überprüfen, um mehr darüber zu erfahren, ob ungeplante Stopps zu häufig vorkommen oder ob die Größe des Mähers für den Arbeitsbereich angemessen ist. Die Informationen werden auf einfache und zugängliche Weise zusammengefasst, sodass Sie Ihre Flottennutzung effizienter und produktiver gestalten können.



**KARTENANSICHT**

**Der genaue Standort – jederzeit abrufbar**


Möchten Sie jederzeit den Überblick über all Ihre Mähroboter haben? Dann prüfen Sie einfach die Kartenansicht: Dank dem integrierten GPS-Modul können Sie immer den genauen Standort und Status von jedem einzelnen Mähroboter abrufen.



**TAGS**

**Gruppieren Sie Ihre Mäher, um sie effizient einzusetzen**

Für größere Mähroboterflotten ist die Gruppierungsfunktion eine praktische Möglichkeit, sie zu verwalten. Verschiedene Mäher können mit dieser Funktion Teams oder Standorten zugewiesen und anschließend per Sammelbefehl gesteuert werden.



**ANPASSEN DER INSTALLATION**

**Installieren und bearbeiten Sie Arbeitsbereiche per Fernzugriff**

Wenn Sie einen Husqvarna EPOS® Mähroboter in einem neuen Arbeitsbereich installieren, können Sie den Bereich einfach definieren, indem Sie den Mähroboter über die Husqvarna Fleet Services App als Fernbedienung entlang der Außenkanten steuern. Bei Bedarf können Sie die Grenzen des Arbeitsbereichs direkt auf der Karte in der App bearbeiten.

## MÄHROBOTER – ANTRIEBSEINHEIT CEORA® 546 EPOS®



bis zu 50.000 m<sup>2</sup>

20 %

40 kg

970 74 99-01

UVP inkl. MwSt. **€ 21999,00**  
UVP ohne MwSt. € 18486,55

Leistungsstarker Mähroboter für große Flächen mit Husqvarna EPOS® Technologie. Systematisches und hochpräzises Mähen für optimale Flexibilität innerhalb virtueller Grenzen. Bewältigt sehr große Flächen wie mehrere Fußballfelder, Golfplätze oder große Hotel-, Firmen- oder Kommunalanlagen. Liefert ein professionelles Ergebnis auf dem Rasen.

- Husqvarna EPOS® kabellose Technologie
- FOTA – firmware over the air
- Systematisches Mähen großer Flächen
- Hinderniserkennung
- IPX5 geschützt – mit Schlauch abwaschbar
- Angetriebene Radbürsten
- Husqvarna Fleet Services\*
- Viele Möglichkeiten für die Zukunft durch modulare Bauweise
- CEORA® HyperCare Leistungspaket

## MÄHROBOTER – ANTRIEBSEINHEIT CEORA® 544 EPOS®



bis zu 40.000 m<sup>2</sup>

20 %

38 kg

970 54 90-01

UVP inkl. MwSt. **€ 14499,00**  
UVP ohne MwSt. € 12184,03

Leistungsstarker Mähroboter für große Flächen mit Husqvarna EPOS® Technologie. Arbeitet autonom und systematisch innerhalb virtueller Grenzen und ermöglicht so eine flexible und mühelose Rasenpflege. Liefert hochprofessionelle Ergebnisse auf Sportplätzen oder großen Firmengeländen.

- Husqvarna EPOS® kabellose Technologie
- FOTA – firmware over the air
- Systematisches Mähen großer Flächen
- Hinderniserkennung
- IPX5 geschützt - mit Schlauch abwaschbar
- Husqvarna Fleet Services\*
- Viele Möglichkeiten für die Zukunft durch modulare Bauweise
- CEORA® HyperCare Leistungspaket

## MÄHDECK CEORA® RZ 43M



68 cm

20–70 mm

34 kg

970 46 80-01

UVP inkl. MwSt. **€ 9499,00**  
UVP ohne MwSt. € 7982,35

Das maßgeschneiderte Mähdeck des CEORA®-Mähroboters, RZ 43M, verfügt über ein Mähsystem mit drei Klingentellern. Insgesamt 15 rasiermesserscharfe Hochgeschwindigkeitsklingen aus Carbon-Stahl halten den Rasen auf einem ausgezeichneten Qualitätsniveau. Eine ergonomische und einzigartige Wartungsposition ermöglicht eine einfache Wartung und Handhabung, sodass das Mähdeck schnell gekippt werden kann, um den einfachen Zugang zum Austausch von Klingentellern oder zur Reinigung mit dem Schlauch (IPX5-Klassifizierung) zu ermöglichen.

## MÄHDECK CEORA® RZ 43L



68 cm

10–60 mm

35 kg

970 61 44-01

UVP inkl. MwSt. **€ 9999,00**  
UVP ohne MwSt. € 8402,52

Das CEORA® Low-Cut-Mähdeck ermöglicht eine Schnitthöhe von 10 bis 60 mm, ideal für die effiziente Pflege von Golfplätzen. Das Schneidsystem verfügt über drei Messerteller mit insgesamt 15 Hochgeschwindigkeitsklingen aus Stahl, die Ihre Fairways und Semi-Roughs auf einem hervorragenden Qualitätsniveau halten. Einfache Wartung und Handhabung dank der Wartungsposition, die einen einfachen und ergonomischen Zugang zum Austausch von Klingentellern oder zur Reinigung mit dem Schlauch ermöglicht (IPX5-Klassifizierung).

Flächenleistung, m<sup>2</sup> (Standard 48) Maximale Steigungsleistung, innen, % Schnittbreite, cm Schnitthöhe, min-max. mm Gewicht, kg

\* Benötigt eine Verbindung eines lokalen Telekom-Providers. Ein Datenplan über die Dauer der Produktlebenszeit (10 Jahre) ist im Lieferumfang enthalten. (Bitte beachten Sie, dass wir nur die Funktionalität des eigentlichen Produkts garantieren können und nicht die Funktion oder Bereitstellung der Datenverbindung durch Dritte.)

CEORA® MÄHROBTER	CEORA® 546 EPOS® / RZ 43M + CS4	CEORA® 544 EPOS® / RZ 43M + CS4	CEORA® 546 EPOS® / RZ 43L + CS4	CEORA® 544 EPOS® / RZ 43L + CS4
<b>MÄHDECK</b>	RZ 43M	RZ 43M	RZ 43L	RZ 43L
<b>LEISTUNG*</b>				
Flächenleistung – Sport 24 (systematisch/unregelmäßig), m <sup>2</sup>	25.000/–	20.000/–	24.000/–	19.000/–
Flächenleistung – Standard 48 (systematisch/unregelmäßig), m <sup>2</sup>	50.000/–	40.000/–	48.000/–	38.000/–
Flächenleistung – Max 72 (systematisch/unregelmäßig), m <sup>2</sup>	75.000/–	60.000/–	72.000/–	57.000/–
Flächenleistung pro Stunde, ohne Ladezeit, m <sup>2</sup> (systematisch)	1.800	1.350	1.800	1.350
Maximale Steigungsleistung, Innen/Am Rand, %	20/15	20/15	20/15	20/15
<b>MÄHSYSTEM</b>				
Schnittbreite, cm	68	68	68	68
Schnitthöhe, min–max, mm	20–70	20–70	10–60	10–60
Höheneinstellung	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
Schneidsystem	3 Messerteller, mit 5 schwenkbaren, rasiermesserscharfen Klingen pro Scheibe			
Zusatzklingen, Stk	45	45	45	45
<b>NAVIGATION</b>				
Installationstyp	Kabellos	Kabellos	Kabellos	Kabellos
Mähmodus	Systematisch	Systematisch	Systematisch	Systematisch
Automatische Passagenerkennung	Ja	Ja	Ja	Ja
Suchsystem	EPOS®-Führung	EPOS®-Führung	EPOS®-Führung	EPOS®-Führung
<b>GERÄTEDATEN</b>				
Wahrgenommener Geräuschpegel, dB(A)	72	69	72	72
Länge×Breite×Höhe, cm	124×108×44	124×108×44	124×108×44	124×108×44
Gewicht, kg	74	72	75	73
Geschwindigkeit, cm/s	100	75	100	75
Mittlerer Energieverbrauch bei maximaler Nutzung (kWh pro Monat)	130	115	150	140
Stromverbrauch beim Mähen, W	250	210	310	270
Akku-Typ	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Akkukapazität, Ah	49	49	49	49
Akkuspannung, V	36	36	36	36
Ladestrom, A	12,0	12,0	12,0	12,0
Netzkabel, m	3	3	3	3
<b>STEUERUNG</b>				
Husqvarna Fleet Services	●	●	●	●
Automower® Connect	●	●	●	●
Husqvarna EPOS®-Technologie	●	●	●	●
Professionelle-Benutzeroberfläche/App	●	●	●	●
Angepasster Arbeitsbereich	●	●	●	●
Mähmuster zur Auswahl	●	●	●	●
Temporär ausgegrenzte Bereiche	●	●	●	●
FOTA – Drahtlose Firmware-Aktualisierung (Firmware over the air)	●	●	●	●
<b>SICHERHEIT UND SCHUTZ</b>				
Objekterkennung	●	●	●	●
Warnlichter	●	●	●	●
GPS-Diebstahlverfolgung	●	●	●	●
Diebstahl-Alarm	●	●	●	●
PIN-Code-Sperre	●	●	●	●
Hebesensor	●	●	●	●
Stoßsensor	●	●	●	●
Neigungssensor	●	●	●	●
<b>WARTUNG</b>				
Schnellwechsel-Messerteller	●	●	●	●
Wartungsposition des Mähdecks	●	●	●	●
Wartungspunkt	●	●	●	●
Schutzklasse (IP-Code)	Mäher: IPX5 (mit Schlauch abwaschbar) Ladestation: IPX4			
<b>ZUBEHÖR</b>				
EPOS®-Referenzstation	(●)	(●)	(●)	(●)
CS4-Ladestation	(●)	(●)	(●)	(●)
Angetriebene Radbürsten	●	(●)	●	(●)
Geländerad	(●)	(●)	(●)	(●)

## Modelle für die virtuelle, kabellose Installation mit Husqvarna EPOS®

MÄHROBOTER

### AUTOMOWER® 580L EPOS®



**16.000 m<sup>2</sup>**  
**45 %**  
**26 cm**  
**10–50 mm**  
**18,6 kg**

970 73 05-12

UVP inkl. MwSt. **€ 8999,00**  
UVP ohne MwSt. € 7562,18

Sehr robuster Mähroboter mit hoher Kapazität für die intensive gewerbliche Rasenpflege. Erfüllt höchste Ansprüche an ein exzellentes Mähergebnis auf hochwertigen, flach geschnittenen Rasenflächen wie z.B. Golfplätzen. Bewältigt enge Passagen, schwieriges Gelände und Steigungen auch bei Regen.

- Husqvarna EPOS® kabellose Technologie
- Leistungsstarker 80-W-Motor
- 10 mm Schnitthöhe für Fairways
- Schwimmend aufgehängtes Schneidsystem
- Schnellwechsel-Messerteller
- Aktive Radbürsten
- Mähmuster zur Auswahl
- Temporär ausgeschlossene Bereiche
- Warnleuchten
- Gummiertes Gehäuse
- IPX5-geschützt – mit dem Schlauch abwaschbar
- FOTA – Drahtlose Firmware-Aktualisierung (Firmware over the air)
- Husqvarna Fleet Services\*

MÄHROBOTER

### AUTOMOWER® 560 EPOS®



**12.000 m<sup>2</sup>**  
**50 %**  
**26 cm**  
**20–60 mm**  
**18,3 kg**

970 73 04-12

UVP inkl. MwSt. **€ 6999,00**  
UVP ohne MwSt. € 5881,51

Robuster und leistungsstarker Mähroboter für die professionelle Rasenpflege auf Sportplätzen und allen Arten von Firmen- und Kommunalgelände. Erfüllt die professionellen Anforderungen an hervorragende Mähergebnisse, zuverlässige Produktivität, einfache Wartung und lange Lebensdauer. Bewältigt enge Passagen, schwieriges Gelände und Steigungen auch bei Regen.

- Husqvarna EPOS® kabellose Technologie
- Schwimmend aufgehängtes Schneidsystem
- Schnellwechsel-Messerteller
- Schwenkbare Vorderradachse
- Mähmuster zur Auswahl
- Temporär ausgeschlossene Bereiche
- Warnleuchten
- IPX5-geschützt – mit dem Schlauch abwaschbar
- FOTA – Drahtlose Firmware-Aktualisierung (Firmware over the air)
- Husqvarna Fleet Services\*

NEU

MÄHROBOTER

### AUTOMOWER® 580 EPOS®



**16.000 m<sup>2</sup>**  
**45 %**  
**26 cm**  
**20–60 mm**  
**18,4 kg**

970 80 38-12

UVP inkl. MwSt. **€ 8799,00**  
UVP ohne MwSt. € 7394,12

Mähroboter mit hoher Kapazität für die intensive gewerbliche Rasenpflege. Erfüllt höchste Ansprüche für ein exzellentes Mähergebnis auf hochwertigen Rasenflächen wie Sportplätzen. Navigiert durch enge Passagen, schwieriges Gelände und Steigungen auch bei Regen.

- Husqvarna EPOS® kabellose Technologie
- Leistungsstarker 80-W-Motor
- Schwimmend aufgehängtes Schneidsystem
- Schnellwechsel-Messerteller
- Mähmuster zur Auswahl
- Temporär ausgeschlossene Bereiche
- Warnleuchten
- IPX5-geschützt – mit dem Schlauch abwaschbar
- FOTA – Drahtlose Firmware-Aktualisierung (Firmware over the air)
- Husqvarna Fleet Services\*

NEU

MÄHROBOTER

### AUTOMOWER® 535 AWD EPOS®



**6.000 m<sup>2</sup>**  
**70 %**  
**22 cm**  
**30–70 mm**  
**17 kg**

970 74 55-12

UVP inkl. MwSt. **€ 5799,00**  
UVP ohne MwSt. € 4873,11

Kabelloser Rasenmähroboter mit Allradantrieb, speziell für die professionelle Rasenpflege auf anspruchsvollem Gelände und an steilen Hängen entwickelt. Navigiert enge Passagen, schwieriges Gelände und Steigungen bis zu 70 % (35°), auch bei Regen.

- Husqvarna EPOS® kabellose Technologie
- Allradantrieb
- Kabelgebundene oder kabellose Installation
- Mähmuster zur Auswahl
- Temporär ausgeschlossene Bereiche
- Warnleuchten
- Hinderniserkennung
- FOTA – Drahtlose Firmware-Aktualisierung (Firmware over the air)
- Husqvarna Fleet Services\*

## MÄHROBOTER AUTOMOWER® 550 EPOS®



10.000 m<sup>2</sup>  
 45 %  
 24 cm  
 20–60 mm  
 14,4 kg

UVP inkl. MwSt. **€ 6299,00**  
UVP ohne MwSt. € 5293,28

Mähroboter für den gewerblichen Einsatz auf Firmen- oder Kommunalgrundstücken. Pflegt komplexe Rasenflächen von bis zu 10.000 m<sup>2</sup> (systematisches Schnittbild) und meistert enge Passagen, Hindernisse, schwieriges Gelände und Steigungen mit Leichtigkeit.

- Husqvarna EPOS® kabellose Technologie
- Mähmuster zur Auswahl
- FOTA – Drahtlose Firmware-Aktualisierung (Firmware over the air)
- Hinderniserkennung
- Sicherheitsleuchten
- Husqvarna Fleet Services\*
- Kann mit Automower® Fairway-Kit für Schnitthöhe bis 10 mm ausgestattet werden

## MÄHROBOTER AUTOMOWER® 520 EPOS®



5.000 m<sup>2</sup>  
 45 %  
 24 cm  
 20–60 mm  
 14 kg

UVP inkl. MwSt. **€ 3999,00**  
UVP ohne MwSt. € 3360,50

Mähroboter für den gewerblichen Einsatz auf kleineren Firmen- oder Kommunalgrundstücken. Pflegt komplexe Rasenflächen von bis zu 5.000 m<sup>2</sup> (systematisches Schnittbild) und meistert enge Passagen, Hindernisse, schwieriges Gelände und Steigungen mit Leichtigkeit.

- Husqvarna EPOS® kabellose Technologie
- Mähmuster zur Auswahl
- Temporär ausgeschlossene Bereiche
- Sicherheitsleuchten
- FOTA – Drahtlose Firmware-Aktualisierung (Firmware over the air)
- Husqvarna Fleet Services\*

## Modelle für die Installation mit Begrenzungskabel

### MÄHROBOTER AUTOMOWER® 550



5.000 m<sup>2</sup>  
 45 %  
 24 cm  
 20–60 mm  
 13,5 kg

UVP inkl. MwSt. **€ 4799,00**  
UVP ohne MwSt. € 4032,77

Mähroboter für professionellen Flotteneinsatz. Bearbeitet komplexe Rasenflächen von bis zu 5.000 m<sup>2</sup> und bewältigt enge Passagen, Hindernisse, schwieriges Gelände und Hänge bis zu 45 % mit Leichtigkeit. Er hält den Rasen grün, frisch und perfekt geschnitten, behält hohe Geschwindigkeiten in offenen Bereichen bei und verlangsamt sich beim Erkennen von Hindernissen.

- Kabelinstallation mit drei Leitkabeln
- GPS-unterstützte Navigation
- Wetter-Timer
- Hinderniserkennung
- Husqvarna Fleet Services\*

### MÄHROBOTER AUTOMOWER® 520



2.400 m<sup>2</sup>  
 45 %  
 24 cm  
 20–60 mm  
 13,3 kg

UVP inkl. MwSt. **€ 2999,00**  
UVP ohne MwSt. € 2520,17

Mähroboter für den effizienten Einsatz in Ihrer Maschinenflotte. Bearbeitet komplexe Rasenflächen von bis zu 2.400 m<sup>2</sup> und bewältigt enge Passagen, Hindernisse, schwieriges Gelände und Hänge bis zu 45 % mit Leichtigkeit. Seine intelligenten Funktionen halten den Rasen grün, frisch und perfekt geschnitten, während Sie vom Büro aus die totale Kontrolle haben.

- Kabelinstallation mit drei Leitkabeln
- GPS-unterstützte Navigation
- Wetter-Timer
- Husqvarna Fleet Services\*

Flächenleistung, m<sup>2</sup> (Standard 48)
 Maximale Steigungsleistung, innen, %
 Schnittbreite, cm
 Schnitthöhe, min-max, mm
 Gewicht, kg

Weitere technische Spezifikationen, siehe Seiten 56–57.

\* Benötigt eine Verbindung eines lokalen Telekom-Providers. Ein Datenplan über die Dauer der Produktlebenszeit (10 Jahre) ist im Lieferumfang enthalten. (Bitte beachten Sie, dass wir nur die Funktionalität des eigentlichen Produkts garantieren können und nicht die Funktion oder Bereitstellung der Datenverbindung durch Dritte.)

AUTOMOWER® MÄHROBOTER	AUTOMOWER® 580L EPOS®	AUTOMOWER® 580 EPOS®	AUTOMOWER® 560 EPOS®
<b>LEISTUNG *</b>			
Flächenleistung – Sport 24 (systematisch/unregelmäßig), m <sup>2</sup>	8.000/5.500	8.000/5.500	6.000/4.000
Flächenleistung – Standard 48 (systematisch/unregelmäßig), m <sup>2</sup>	16.000/8.000	16.000/8.000	12.000/6.000
Flächenleistung – Max 72 (systematisch/unregelmäßig), m <sup>2</sup>	24.000/9.500	24.000/9.500	18.000/7.000
Flächenleistung pro Stunde, ohne Ladezeit, m <sup>2</sup> (systematisch)	500	500	400
Maximale Steigungsleistung, inneN/Am Rand, %	45/20	45/20	50/20
<b>MÄHSYSTEM</b>			
Schnittbreite, cm	26	26	26
Schnitthöhe, min–max, mm	10–50	20–60	20–60
Höheneinstellung	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
Schneidsystem	5 rotierende, rasiermesserscharfe Klingen	5 rotierende, rasiermesserscharfe Klingen	5 rotierende, rasiermesserscharfe Klingen
<b>NAVIGATION</b>			
Installationstyp	Kabellos	Kabellos	Kabellos
Mähmodus	Systematisch/Unregelmäßig	Systematisch/Unregelmäßig	Systematisch/Unregelmäßig
Automatische Passagenerkennung	Ja	Ja	Ja
GPS-unterstützte Navigation	–	–	–
Suchsystem	EPOS®-Führung	EPOS®-Führung	EPOS®-Führung
<b>GERÄTEDATEN</b>			
Wahrgenommener Geräuschpegel, dB(A)***	71	71	64
Länge×Breite×Höhe, cm	80×51×31	80×51×31	80×51×31
Gewicht, kg	18,6	18,4	18,3
Geschwindigkeit, cm/s	80	80	65
Mittlerer Energieverbrauch bei maximaler Nutzung (kWh pro Monat)	46	46	33
Stromverbrauch beim Mähen, W	87	87	62
Akku-Typ	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Akkukapazität, Ah	8,0	8,0	8,0
Akkuspannung, V	36	36	36
Ladestrom, A	bis zu 8	bis zu 8	bis zu 8
Netzkabel, m	3	3	3
Niederspannungskabel, m	–	–	–
<b>STEUERUNG</b>			
Husqvarna Fleet Services	●	●	●
Automower® Connect	●	●	●
Husqvarna EPOS®-Technologie	●	●	●
Professionelle-Benutzeroberfläche/App	●	●	●
Angepasster Arbeitsbereich	●	●	●
Mähmuster zur Auswahl	●	●	●
Temporär ausgegrenzte Bereiche	●	●	●
Andockpunkt by Wire	●	●	●
Wetter-Timer	●	●	●
Park-Taste an der Ladestation	–	–	–
FOTA – Drahtlose Firmware-Aktualisierung (Firmware over the air)	●	●	●
<b>SICHERHEIT UND SCHUTZ</b>			
Objekterkennung	●	●	●
Sicherheitsleuchten	●	●	●
GPS-Diebstahlverfolgung	●	●	●
Diebstahl-Alarm	●	●	●
PIN-Code-Sperre	●	●	●
Hebesensor	●	●	●
Stoßsensor	●	●	●
Neigungssensor	●	●	●
<b>WARTUNG</b>			
Schnellwechsel-Messerteller	●	●	●
180°-Wartungsposition	●	●	●
Wartungspunkt	●	●	●
Schutzklasse (IP-Code)	Mäher: IPX5 (mit Schlauch abwaschbar) Ladestation: IPX4	Mäher: IPX5 (mit Schlauch abwaschbar) Ladestation: IPX4	Mäher: IPX5 (mit Schlauch abwaschbar) Ladestation: IPX4
<b>ZUBEHÖR</b>			
EPOS®-Referenzstation	(●)	(●)	(●)
Ladestation	●	●	●
Fairway Kit	–	–	–
Aktive Radbürsten	●	(●)	(●)
Radbürsten	–	–	–

AUTOMOWER® 535 AWD EPOS®	AUTOMOWER® 550 EPOS®	AUTOMOWER® 520 EPOS®	AUTOMOWER® 550	AUTOMOWER® 520
3.000/2.500	5.000/3.500	2.500/1.700	–/3.500	–/1.700
6.000/3.500	10.000/5.000	5.000/2.400	–/5.000	–/2.400
9.000/4.000	15.000/6.000	7.500/3.000	–/6.000	–/3.000
–	300	175	–	–
70/50	45/15	45/15	45/15	45/15
22	24	24	24	24
30–70	20–60	20–60	20–60	20–60
Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
5 rotierende, rasiermesserscharfe Klingen	5 rotierende, rasiermesserscharfe Klingen	5 rotierende, rasiermesserscharfe Klingen	5 rotierende, rasiermesserscharfe Klingen	5 rotierende, rasiermesserscharfe Klingen
Kabellos oder Kabel	Kabellos	Kabellos	Kabel	Kabel
Systematisch**/Unregelmäßig	Systematisch/Unregelmäßig	Systematisch/Unregelmäßig	Unregelmäßig	Unregelmäßig
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	–	–	Ja	Ja
EPOS®-Führung/3 Leitkabel	EPOS®-Führung	EPOS®-Führung	3 Leitkabel	3 Leitkabel
60	65	61	67	61
93×55×29	72×56×32	72×56×32	72×56×31	72×56×31
17	14,4	14	13,5	13,3
60	65	42	65	42
24	24	18	23	17
40	35	30	35	30
Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
5,0	10,0	3,2	10,0	3,2
18	18	18	18	18
7,0	7,0	2,2	7,0	2,2
–	–	–	–	–
10	10	10	10	10
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	–	–
●	●	●	●	●
●	●	●	–	–
–	●	●	–	–
●	●	●	–	–
–	–	–	–	–
●	●	●	●	●
–	–	–	●	●
●	●	●	–	–
●	●	–	●	–
●	●	●	–	–
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
●	●	●	–	–
Mäher: IPX4 (mit Schlauch abwaschbar) Ladestation: IPX1	Mäher IPX4 Ladestation IPX1			
(●)	(●)	(●)	–	–
●	●	●	●	●
–	(●)	(●)	(●)	(●)
–	–	–	–	–
(●)	●	●	●	●



\*\*\*Wahrgenommener Geräuschpegel wird gemäß ISO 11094:1991 gemessen.



#### HUSQVARNA CEORA® HYPERCARE

## Reibungslose Inbetriebnahme inbegriffen

Wenn Sie in eine Husqvarna CEORA® Mähroboterlösung investieren, ist Husqvarna CEORA® HyperCare von Anfang an im Lieferumfang enthalten. Das Serviceangebot umfasst einen Besuch vor der Installation zur Planung und Optimierung, die Installation vor Ort mit entsprechenden Informationen und Schulungen sowie Folgebesuche im ersten Monat. Unser Ziel ist es, Ihnen die besten Voraussetzungen für den Erfolg Ihrer Mähroboterlösung zu bieten und eine langfristige Partnerschaft mit Ihnen und Ihrem Händler zu schaffen.

### Vor der Installation

Bevor Sie Ihren neuen Mähroboter installieren, wird Ihr Händler einen Besuch für eine Analyse vereinbaren. Bei diesem Besuch werden die Mähbereiche und andere Funktionsbereiche dokumentiert. Sie und Ihr Händler vereinbaren auch einen Termin für die Installation des Geräts vor Ort und einen CEORA® HyperCare-Zeitplan.

### Vor-Ort-Installation

Ihre neuen CEORA® Mähroboter und alle dazugehörigen Systeme werden unter Ihrer Aufsicht installiert. Während der Installation erhalten Sie alle Informationen, die Sie für den Betrieb Ihres CEORA® Mähroboters benötigen, einschließlich der Einstellung des Arbeitsbereichs, Sicherheitshinweise, Anweisungen zum Messerwechsel und allgemeine Betriebsinformationen.

### Nach der Installation

Im Rahmen von Husqvarna CEORA® HyperCare sind Besuche nach der Installation vorgesehen, um Sie bei der Optimierung Ihrer Mähroboterlösung zu unterstützen. Innerhalb von 30 Tagen nach der Erstinstallation besucht Sie Ihr Händler, um bei Bedarf Anpassungen an den Mähbereichen vorzunehmen, kleinere Probleme zu beheben, die während der Installation aufgetreten sind, oder um mögliche Verbesserungen zu besprechen.

# AUSRÜSTUNG FÜR HUSQVARNA EPOS® MÄHROBTER

## EPOS® RS5 REFERENZSTATION



Dieses Gerät verrechnet die RTK-GNSS-Signale zwischen den Husqvarna EPOS®-Mährobotern und den Navigationsatelliten. Jede Station ist für zahlreiche Mäher geeignet. Arbeitsbereich bis zu einem Radius von 500 m. Um größere Bereiche abzudecken, können mehrere Referenzstationen in einem Netzwerk betrieben werden.

970 46 82-01

UVP inkl. MwSt. **€ 999,00**  
UVP ohne MwSt. € 839,50

## EPOS® HALTER FÜR REFERENZSTATION



Halterung für RS5 EPOS®-Referenzstation. Abmessungen 300×250 mm, Durchmesser 32 mm. Für Wand- oder Mastbefestigung mit Ø30-60 mm. Stahl.

534 97 19-01

UVP inkl. MwSt. **€ 34,99**  
UVP ohne MwSt. € 29,40

# ZUBEHÖR FÜR HUSQVARNA CEORA® MÄHROBTER

## CEORA® CS4-LADESTATION



Lädt den CEORA®-Mähroboter automatisch und effizient nach einem programmierten Zeitplan. Zeit für vollständige Ladung: 3-4 Stunden bei leerem Zustand.

970 46 81-01

UVP inkl. MwSt. **€ 2999,00**  
UVP ohne MwSt. € 2520,17

## CEORA® BODENPLATTE



Für die Installation der CS4-Ladestation auf weichem Untergrund. Bietet eine stabile und feste Oberfläche, auf der die Ladestation aufgestellt werden kann.

535 42 31-01

UVP inkl. MwSt. **€ 429,00**  
UVP ohne MwSt. € 360,50

## CEORA® MESSERTELLER



Holen Sie sich einen zusätzlichen Satz Messerteller für einen schnellen und problemlosen Wechsel auf Ihrem CEORA®-Mähdeck. Oder rüsten Sie Ihr vorhandenes Mähdeck für eine andere Schnitthöheneinstellung auf. Passend für RZ 43L und RZ 43M.

536 93 09-01 Low-Cut-Messerteller (10 - 60 mm)  
UVP inkl. MwSt. **€ 179,00**  
UVP ohne MwSt. € 150,42

536 32 62-01 Mid-Cut-Messerteller (20 - 70 mm)  
UVP inkl. MwSt. **€ 119,00**  
UVP ohne MwSt. € 100,00

## CEORA®-RÄDER FÜR UNEBENES GELÄNDE



Sorgt für ausgezeichnete Traktion auf unebenem und abschüssigem Gelände. Steigerung der Neigungsleistung Ihres CEORA® Mähers bis zu 5 %, je nach Wetter und Rasenqualität.

546 14 08-01

UVP inkl. MwSt. **€ 499,00**  
UVP ohne MwSt. € 419,33

## CEORA® AKTIVE RADBÜRSTEN



Ein aktiver Bürstenstartersatz ist erhältlich, um Gras von den Rädern des CEORA®-Mähroboters fernzuhalten. Dies verbessert außerdem die Traktion und verringert den Wartungsbedarf.

529 31 89-01

UVP inkl. MwSt. **€ 1599,00**  
UVP ohne MwSt. € 1343,70

## STANDARD PRO KLINGEN



Husqvarna Automower® Klinge aus Carbon-Stahl mit zwei Schneidkanten. Klingenkörper aus Carbon, die Kanten jeweils aus HSS Stahl. Sorgt für zusätzliche Schärfe und Lebensdauer für raue Rasenflächen. Standard auf dem-Mähdeck. Serienmäßig bei allen CEORA® und Automower® Mährobotern ab Werk.


45 Stk., 599 80 53-01 UVP inkl. MwSt. **€ 169,00**  
UVP ohne MwSt. € 142,02  
300 Stk., 599 80 53-02 UVP inkl. MwSt. **€ 899,00**  
UVP ohne MwSt. € 755,46

Verwenden Sie nur Originalklingen von Husqvarna. Geprüft und zugelassen von Intertek (benannte Stelle) in Bezug auf Sicherheit, Funktion und Geräuschpegel gemäß EN 50636-2:107 und IEC 60335-2:107.

# ZUBEHÖR FÜR HUSQVARNA AUTOMOWER®

**NEU**

## BEGRENZUNGSKABEL PRO



Ein robustes Begrenzungskabel für große Flächen und professionelle Installationen. Mit einem Kern aus 100 % Kupfer, einer mehrschichtigen Isolierung und einer hohen UV-Beständigkeit kann es Stößen und Nagetieren standhalten. Ohne Beeinträchtigung des elektrischen Signals.

150 m, 546 93 49-01

300 m, 546 93 49-02


UVP inkl. MwSt. **€ 249,00**

UVP ohne MwSt. € 209,24

UVP inkl. MwSt. **€ 449,00**

UVP ohne MwSt. € 377,31

## BEGRENZUNGSKABEL HEAVY DUTY



Ein robustes Begrenzungskabel für anspruchsvolle Automower® Mähroboterinstallationen. 100% Kupferkern mit UV-beständiger Ummantelung, um Signalverlusten vorzubeugen. Einfaches und schnelles Verlegen, dank der Meterskalierung.

500 m, 522 91 41-02

UVP inkl. MwSt. **€ 429,00**

UVP ohne MwSt. € 360,50

**NEU**

## FAIRWAY KIT



Verringert die minimale Schnitthöhe um 10 mm. Ermöglicht das Mähen anspruchsvollster Rasenflächen wie Golfplätze und anderer niedrig geschnittener Rasenflächen. Eine verringerte Schnitthöhe kann sich auf die Flächenleistung auswirken.

Automower® 550 EPOS®/520 EPOS®, 597 49 63-03

UVP inkl. MwSt. **€ 19,99**

UVP ohne MwSt. € 16,80

## AKTIVE RADBÜRSTEN



Aktive Radbürsten entfernen Schnittgut von den Antriebsrädern und verbessern so die Traktion. Standardfunktion des Automower® Mähroboters 580L EPOS®.

Startersatz für aktive Radbürsten, Automower® Mähroboter

580 EPOS®/560 EPOS®, 548 28 30-01 UVP inkl. MwSt. **€ 99,00**

UVP ohne MwSt. € 83,19

Nachfüllsatz für aktive Radbürsten, Automower® Mähroboter

580L EPOS®/580 EPOS®/560 EPOS® 548 28 31-01

UVP inkl. MwSt. **€ 349,00**

UVP ohne MwSt. € 293,28

## RADBÜRSTENSATZ



Zur Reinigung der Antriebsräder für bessere Bodenhaftung.

Nachrüstung Radbürsten, Automower® 550 EPOS®/

520 EPOS®/550/520, 581 98 20-02 UVP inkl. MwSt. **€ 27,99**

UVP ohne MwSt. € 23,52

Nachrüstung Radbürsten, Automower® 535 AWD,

505 13 28-03 UVP inkl. MwSt. **€ 27,99**

UVP ohne MwSt. € 23,52

## GELÄNDEAUSRÜSTUNG



Sorgt für hervorragende Bodenhaftung auf unebenen und abschüssigen Rasenflächen. Die Neigungsleistung Ihres Automower® Mähroboters erhöht sich je nach Wetter und Rasenqualität um bis zu 5%.

Automower® 550 EPOS®/520 EPOS®/550/520,  
581 88 97-02 UVP inkl. MwSt. **€ 114,00**  
UVP ohne MwSt. € 95,80

## RADREINIGER



Verhindert Ablagerungen auf den Antriebsrädern, um die Traktion aufrechtzuerhalten.

Automower® Mähroboter 580L EPOS®/580 EPOS®/  
560 EPOS®/ 550 EPOS®/520 EPOS®/550/520,  
546 26 00-01 UVP inkl. MwSt. **€ 24,99**  
UVP ohne MwSt. € 21,00

## SCHNELLWECHSEL- MESSERTELLER

**NEU**


Holen Sie sich einen zusätzlichen Satz Messer für einen schnellen und problemlosen Wechsel.

Low-Cut-Messerteller 10-50 mm 580L EPOS®,  
548 02 10-01 UVP inkl. MwSt. **€ 179,00**  
UVP ohne MwSt. € 150,42  
Mid-Cut-Messerteller 20-60 mm 580 EPOS®/560 EPOS®,  
548 02 12-01 UVP inkl. MwSt. **€ 119,00**  
UVP ohne MwSt. € 100,00

## STANDARD PRO KLINGEN



Husqvarna Automower® Klinge aus Carbon-Stahl mit zwei Schneidkanten. Klingenkörper aus Carbon, die Kanten jeweils aus HSS Stahl. Sorgt für zusätzliche Schärfe und Lebensdauer für raue Rasenflächen. Standard auf dem Mähdeck. Serienmäßig bei allen CEORA® und Automower® Mährobotern ab Werk.

45 Stk., 599 80 53-01 UVP inkl. MwSt. **€ 169,00**  
UVP ohne MwSt. € 142,02  
300 Stk., 599 80 53-02 UVP inkl. MwSt. **€ 899,00**  
UVP ohne MwSt. € 755,46

Verwenden Sie nur Originalklingen von Husqvarna. Geprüft und zugelassen von Intertek (benannte Stelle) in Bezug auf Sicherheit, Funktion und Geräuschpegel gemäß EN 50636-2-107 und IEC 60335-2-107.

## ENDURANCE PRO KLINGEN



Husqvarna Automower® Klinge aus Carbon-Stahl mit gehärteten Kanten für zusätzliche Lebensdauer und Robustheit. Schnitt mit vier scharfen Kanten für bessere Schnittergebnisse. Passend für alle Automower®-Mähroboter.

6 Stk., 599 80 52-01 UVP inkl. MwSt. **€ 29,99**  
UVP ohne MwSt. € 25,20  
45 Stk., 599 80 52-02 UVP inkl. MwSt. **€ 189,00**  
UVP ohne MwSt. € 158,82  
300 Stk., 599 80 52-03 UVP inkl. MwSt. **€ 999,00**  
UVP ohne MwSt. € 839,50

Verwenden Sie nur Originalklingen von Husqvarna. Geprüft und zugelassen von Intertek in Bezug auf Sicherheit, Funktion und Geräuschpegel gemäß EN 50636-2-107 und IEC 60335-2-107.



**74** Optimieren Sie die Schnittleistung mit Schienen und Ketten von Husqvarna. Sie wurden für unsere Motorsägen entwickelt und sind perfekt aufeinander abgestimmt.

**164** Unsere Kleidung bietet Ihnen das Qualitätsniveau und den Komfort, den Sie brauchen.

## Husqvarna Motorsägen

Husqvarna Motorsägen sind perfekt auf die jeweilige Aufgabe abgestimmt. Sie sind die richtige Wahl, wenn es darum geht, präzise Schnitte hoch oben in den Baumkronen oder die härtesten, schweren Baumfällarbeiten durchzuführen. Unsere Motorsägen gepaart mit messerscharfen Ketten, die perfekt an die Säge angepasst sind, bieten beeindruckende Leistung und Kraft. Dank der robusten aber leichten Schiene lässt sich die Motorsäge einfach manövrieren. Was auch immer Sie wählen, Sie können sicher sein, dass es für Sie entwickelt wurde – für ein besseres Arbeitsergebnis.

**80** Ganz gleich, ob Sie beruflich als Waldarbeiter oder professionell im Bereich Baumpflege arbeiten, wir bieten Ihnen ein umfangreiches Sortiment an Geräten und Zubehör.

**30** Entdecken Sie das leistungsstarke und flexible Husqvarna BLi-X 36V-Akkusystem.



ENTDECKEN SIE MEHR ONLINE

Unser gesamtes Sortiment an Motorsägen und Zubehör finden Sie unter [www.husqvarna.com/de/motorsaegen/motorsaegen-fuer-profis/](http://www.husqvarna.com/de/motorsaegen/motorsaegen-fuer-profis/)

9 Innovative Akku-Motorsäge mit sofort verfügbarer Kickstart Leistung.

10 Husqvarna E-TORQ-Motoren

1 Benutzerorientiertes Design

2 Ausgezeichnet zum Entasten

3 Seitlich montierter Kettenspanner

4 Husqvarna LowVib®

5 Husqvarna X-TORQ®-Motoren

6 60 cm-Motorsäge, gemacht für Bewegung

7 Husqvarna Air Injection®

8 Husqvarna AutoTune 3.0



## Top-Merkmale der Husqvarna Motorsägen

### 1. BENUTZERFREUNDLICHES DESIGN

Unser Anspruch ist es, Ihnen die Arbeit zu erleichtern. Alle unsere Motorsägen verfügen über ein ergonomisches Design und intelligente Funktionen, die das Starten und die effiziente Bedienung erleichtern.

### 2. AUSGEZEICHNET ZUM ENTASTEN

Unsere kompakten Profi-Motorsägen eignen sich hervorragend zum Entasten. Hohe Kettengeschwindigkeit und hohe Manövrierbarkeit führen zu einer beeindruckenden Leistung beim Entasten.

### 3. SEITLICH MONTIERTE KETTENSPIGUNG

Aus Sicherheitsgründen müssen Sie die Kettenspannung regelmäßig überprüfen, wenn Sie die Säge verwenden. Husqvarna Motorsägen werden mit einem seitlich montierten Kettenspanner geliefert, der eine schnelle und einfache Einstellung ermöglicht.

### 4. LOWVIB®-ANTIVIBRATIONSSYSTEM

Unser LowVib®-System hält die Vibrationen an den Griffen extrem gering, indem es die Griffe vom Motor und der Schneidausrüstung trennt. Dadurch wird die Vibrationsbelastung auf Arme und Hände verringert.

### 5. HUSQVARNA X-TORQ®-MOTOREN

Unsere X-TORQ®-Motoren liefern dank der hocheffizienten Verbrennung eine hohe Leistung und ein hohes Drehmoment.

### 6. STARKE LEISTUNG IN SCHLANKER FORM

Wenn Sie eine leistungsstarke Motorsäge in einer schlanken und agilen Form suchen, sind die Husqvarna Motorsägen der 500er-Serie eine Klasse für sich. Unabhängig von der Motorgröße bieten sie alle eine optimierte Kombination aus Schneidleistung und Manövrierfähigkeit.

### 7. HUSQVARNA AIR INJECTION®

Air Injection nutzt die Zentrifugalkräfte, um Staub und Schmutz, die in den Vergaserraum gelangen, zu reduzieren. Dies verbessert die Laufeigenschaften und verlängert die Lebensdauer des Motors.

### 8. HUSQVARNA AUTOTUNE 3.0

AutoTune 3.0 vereinfacht den Startvorgang und optimiert automatisch die Vergasereinstellung auf die tatsächliche Höhe, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Kraftstoffqualität.

### 9. AKKU INNOVATION MIT SOFORT VERFÜGBARER LEISTUNG

Husqvarna T542i XP®/T542i XP® G und 542i XP®/542i XP® G sind die weltweit ersten Akku-Motorsägen für professionellen Einsatz mit Fliehkraftkupplung. Erleben Sie die sofort verfügbare Leistung dank Kickstart!

### 10. HUSQVARNA E-TORQ-MOTOREN

Die bürstenlosen E-TORQ-Motoren, die von Husqvarna entwickelt und hergestellt wurden, sind perfekt auf jede Anwendung abgestimmt. Sie halten anspruchsvollem professionellen Einsatz stand und sind vollständig wartungsfrei.

## BENZIN-MOTORSÄGE

## 592 XP®



92,7 cm <sup>3</sup>	UVP inkl. MwSt.
5,6 kW	<b>€ 1829,00</b>
3/8"	970 49 31-24 (24") UVP ohne MwSt. € 1536,97
60-90 cm	UVP inkl. MwSt.
ab 7,4 kg	<b>€ 1899,00</b>
	970 49 31-36 (36") UVP ohne MwSt. € 1595,80

Die schnellste und leichteste Säge in der 90 cm<sup>3</sup> Klasse. Fantastische Manövrierbarkeit, Simple Start technology sowie zuverlässiger Betrieb, selbst unter rauen Bedingungen. Die 592 XP® ist der perfekte Partner beim Fällen, Entasten und Trennen der größten Bäume. Sie können Schienen mit bis zu 36 Zoll (90 cm) montieren, ohne Kompromisse in Sachen Balance und Kontrolle einzugehen.

- AutoTune 3.0 mit vereinfachter Start-Technologie
- LowVib®
- Husqvarna Air Injection®
- X-TORQ® Motor
- Vorbereitet für Konnektivität
- Beheizte Handgriffe und Vergaser (optional)

## BENZIN-MOTORSÄGE

## 585



86,0 cm <sup>3</sup>	5,1 kW	3/8"	60 cm	7,5 kg	UVP inkl. MwSt.
					<b>€ 1599,00</b>
					970 49 30-24 UVP ohne MwSt. € 1343,70

Die robuste und langlebige Motorsäge 585 bietet alle Vorteile einer modernen Motorsäge mit der traditionellen Technologie, die Sie kennen und schätzen. Die außergewöhnliche Haltbarkeit in Kombination mit einem beeindruckenden Leistungsgewicht und einem ausgewogenen Maschinenkörper macht sie zum perfekten Begleiter beim Fällen, Entasten und Sägen großer Bäume auch unter härtesten Bedingungen. Sie können Schienen bis zu 36 Zoll (90 cm) montieren.

- LowVib®
- Smart Start®
- Husqvarna Air Injection®
- X-TORQ® Motor

## BENZIN-MOTORSÄGE

## 572 XP®



70,6 cm <sup>3</sup>	4,3 kW	3/8"	45 cm	ab 6,6 kg	UVP inkl. MwSt.
					<b>€ 1649,00</b>
					966 73 31-18 UVP ohne MwSt. € 1385,71

Kraftvolle, ergonomische und robuste Motorsäge mit einem 70 cm<sup>3</sup> Motor, ausgezeichneter Leistung und Schnittkapazität zum Fällen, Entasten und Trennen großer Bäume. Das schlanke Design und die zahlreichen, innovativen Leistungsmerkmale erlauben einen effizienten, zuverlässigen und komfortablen Betrieb.

- LowVib®
- Smart Start®
- Husqvarna Air Injection®
- X-TORQ® Motor
- AutoTune
- Griff- und Vergaserheizung (optional)



## BENZIN-MOTORSÄGE

## 562 XP® Mark II



59,8 cm <sup>3</sup>	3,5 kW	3/8"	45 cm	5,9 kg	UVP inkl. MwSt.
					<b>€ 1499,00</b>
					970 66 35-38 (18") UVP ohne MwSt. € 1259,66

Leistungsstarke und leicht zu manövrierende Motorsäge mit 60 cm<sup>3</sup> Hubraum, entwickelt für hohe Produktivität in der Forstwirtschaft und Baumpflege. Für den Einsatz mit Führungsschienen bis zu 28" (70 cm). AutoTune 3.0 mit Simple Start Technology sorgt dafür, dass diese Säge einfach startet und unter allen Bedingungen optimal läuft.

- AutoTune 3.0
- Simple Start Technology
- LowVib®
- Husqvarna Air Injection®
- X-TORQ® Motor
- Beheizte Handgriffe und Vergaser (optional)

## BENZIN-MOTORSÄGE

## 560 XP® Mark II



59,8 cm <sup>3</sup>	3,5 kW	.325", 3/8"	60 cm	5,8 kg	UVP inkl. MwSt.
					<b>€ 1429,00</b>
					970 65 70-15 (15") UVP ohne MwSt. € 1200,84
					UVP inkl. MwSt.
					<b>€ 1439,00</b>
					970 69 92-68 (18") UVP ohne MwSt. € 1209,24

Leistungsstarke und leicht zu manövrierende Motorsäge mit 60 cm<sup>3</sup> Hubraum, entwickelt für hohe Produktivität in der Forstwirtschaft und Baumpflege. Für den Einsatz mit 0.325"- oder 3/8"-Schneidausrüstung. AutoTune 3.0 mit Simple Start Technology sorgt dafür, dass diese Säge einfach startet und unter allen Bedingungen optimal läuft.

- AutoTune 3.0
- Simple Start Technology
- LowVib®
- Husqvarna Air Injection®
- X-TORQ® Motor
- Beheizte Handgriffe und Vergaser (optional)

## BENZIN-MOTORSÄGE

## 555



59,8 cm <sup>3</sup>	3,1 kW	.325", 3/8"	45 cm	5,9 kg	UVP inkl. MwSt.
					<b>€ 1149,00</b>
					970 50 12-18 UVP ohne MwSt. € 965,55

Kraftvolle, ergonomische Motorsäge mit einem 60 cm<sup>3</sup> Motor. Ideal für Fällarbeiten, zum Entasten und Ablängen kleiner und mittelgroßer Bäume geeignet. Das schlanke Design und die zahlreichen, innovativen Leistungsmerkmale erlauben einen effizienten, zuverlässigen und komfortablen Betrieb.

- LowVib®
- Smart Start®
- Husqvarna Air Injection®
- X-TORQ® Motor
- AutoTune





BENZIN-MOTORSÄGE

## 550 XP® Mark II



	50,1 cm <sup>3</sup>				UVP inkl. MwSt.
	3,0 kW	967 69 08-35 (15")			€ 1129,00
	325"			UVP ohne MwSt. € 948,74	
	38-45 cm			UVP inkl. MwSt.	€ 1149,00
	5,3 kg	967 69 08-38 (18")		UVP ohne MwSt. € 1965,55	

Kraftvolle, ergonomische und robuste Motorsäge mit einem 50 cm<sup>3</sup> Motor. Bietet hervorragende Leistung und Schnittkapazität zum Fällen, Entasten und Aufbereiten kleiner und mittelgroßer Bäume sowie für anspruchsvolle Baumpflegearbeiten. Das schlanke Design und die zahlreichen, innovativen Leistungsmerkmale erlauben einen effizienten, zuverlässigen und komfortablen Betrieb.

- LowVib®
- Husqvarna Air Injection®
- X-TORQ® Motor
- AutoTune
- Griff- und Vergaserheizung (optional)

BENZIN-MOTORSÄGE

## 545 Mark II



	50,1 cm <sup>3</sup>		38 cm		UVP inkl. MwSt.
	2,7 kW		5,3 kg		€ 1049,00
	325"			UVP ohne MwSt. € 881,51	

Kraftvolle, ergonomische und robuste Motorsäge mit einem 50 cm<sup>3</sup> Motor. Ideal für Fällarbeiten, zum Entasten und Aufbereiten kleiner und mittelgroßer Bäume geeignet. Das schlanke Design und die zahlreichen, innovativen Leistungsmerkmale erlauben einen effizienten, zuverlässigen und komfortablen Betrieb.

- LowVib®
- Smart Start®
- Husqvarna Air Injection®
- X-TORQ® Motor
- AutoTune



BENZIN-MOTORSÄGE

## 543 XP®



	43,1 cm <sup>3</sup>		38 cm		UVP inkl. MwSt.
	2,2 kW		4,5 kg		€ 849,00
	325"			UVP ohne MwSt. € 713,45	

Eine effiziente 43 cm<sup>3</sup> Motorsäge für kleine und mittelgroße Bäume sowie für anspruchsvolle Baumpflegearbeiten. Dank des geringen Gewichtes und der hohen Kettengeschwindigkeit ist sie ideal zum Entasten.

- LowVib®
- Smart Start®
- X-TORQ® Motor

BENZIN-MOTORSÄGE


## 540 XP® Mark III



	39,1 cm <sup>3</sup>		38 cm		UVP inkl. MwSt.
	1,9 kW		4,1 kg		€ 899,00
	.325", 3/8mini"	970 79 30-15		UVP ohne MwSt. € 755,46	

Eine wendige und leichte 39-cm<sup>3</sup>-Motorsäge für Baumpflege und Durchforstungsarbeiten. Der leistungsstarke Motor in Kombination mit der optimalen Schneidausrüstung sorgt für eine beeindruckende Schneidleistung bei schneller Beschleunigung. Der einfache und zuverlässige Start – sowohl im kalten als auch im warmen Zustand – und die gute Manövrierfähigkeit machen diese Motorsäge zu einem Favoriten für viele Aufgaben.

- Vorbereitet für Konnektivität
- AutoTune 3.0 mit vereinfachter Start-Technologie
- LowVib®
- Husqvarna Air Injection®
- X-TORQ®-Motor



HUSQVARNA CHAINSAW ACADEMY

## Verbessern Sie Ihre Fertigkeiten

Herzlich willkommen bei der Husqvarna Chainsaw Academy – unserem Online-Portal mit Informationen zum sicheren, schonenden und effizienten Arbeiten mit der Motorsäge. Der perfekte Leitfaden für professionelle Forstarbeiter. Unabhängig davon, wie erfahren Sie sind und wie viele Bäume Sie im Laufe der Jahre schon gefällt haben, es gibt immer noch etwas zu lernen. Zum Beispiel, damit Sie für Sturmschäden im Wald und andere ungewöhnliche und gefährliche Situationen gerüstet sind, die Ihnen Wind und Wetter bescheren. Entdecken Sie mehr auf [chainsawacademy.husqvarna.com](http://chainsawacademy.husqvarna.com)

## AKKU MOTORSÄGE

## 542i XP®



Die weltweit erste Akku-Motorsäge mit Fliehkraftkupplung, die eine hervorragende Schnittleistung mit dem Erlebnis einer sofortigen Kraftübertragung. Diese leistungsstarke Akku-Motorsäge ist vergleichbar mit einer benzinbetriebenen Motorsäge der 40 cm<sup>3</sup>-Klasse. Ein hocheffizientes Werkzeug für Baumpflegearbeiten in den Baumkronen und am Boden. Bietet die Kontrolle und die Leistung einer benzinbetriebenen Säge in Kombination mit allen Vorteilen des Akkubetriebs. Für volle Leistung empfehlen wir den Akku B220X oder B330X.

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- savE
- Intuitives Bedienfeld mit Akkustatusanzeige
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Integrierte Konnektivität
- Schnittleistung der 40-cm<sup>3</sup>-Klasse
- Ölsensor
- Beheizte Handgriffe (optional)

## AKKU MOTORSÄGE

## 540i XP®



Eine Akkumotorsäge mit beeindruckender Leistung (24 m/s) – einer professionellen 40-cm<sup>3</sup>-Benzinmotorsäge ebenbürtig. Ideal für die Baumfällung, Jungbestandspflege, sowie Entasten. Die moderne Benutzeroberfläche zeigt den Akkustatus an, sowie den Status der Maschine (an/aus). Das aktive Einschalten und die neue Starthebel-sperre bieten höchste Sicherheit. Hochwertige Komponenten erfüllen professionelle Ansprüche. Für volle Leistung empfehlen wir den Akku B220X oder B330X.

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- savE Stromsparmodus
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Integrierte Konnektivität
- Aktive Akkukühlung
- Offener seitlicher Akku-Schacht bietet Schutz vor Verschmutzungen
- Hohe Sicherheit durch aktives Ein-/Ausschalten
- Schnittleistung der 40-cm<sup>3</sup>-Klasse
- Ölsensor
- Beheizte Handgriffe (optional)



## AKKU MOTORSÄGE

## 535i XP®



Leichte, effiziente Motorsäge, die perfekt für Bauunternehmer, Schreiner und andere professionelle Anwender geeignet ist. Zeichnet sich durch hervorragende Benutzerfreundlichkeit, hohe Leistungsfähigkeit und hohe Kettengeschwindigkeit aus. Eine sehr leistungsstarke Säge ohne direkte Emissionen. Geringer Vibrationspegel.

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- savE Stromsparmodus
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Integrierte Konnektivität
- Aktive Akkukühlung
- Offener seitlicher Akku-Schacht bietet Schutz vor Verschmutzungen
- Hohe Sicherheit durch aktives Ein-/Ausschalten
- Schnittleistung der 35-cm<sup>3</sup>-Klasse

## BENZIN-MOTORSÄGEN FÜR DIE BAUMPFLERGE

## T540 XP® Mark III



Eine gut ausbalancierte 39-cm<sup>3</sup>-Baumpflugesäge mit beeindruckendem Leistungsgewicht. Ideal für Baumpfleger und professionelle Baumkletterer, die eine zuverlässige Top Handle-Motorsäge suchen, die sich leicht starten und manövrieren lässt. Der leistungsstarke Motor in Kombination mit der optimalen Schneidausrüstung bietet eine hervorragende Schnittleistung mit schneller Beschleunigung für effizientes Arbeiten in der Baumkrone.

- Vorbereitet für Konnektivität
- AutoTune 3.0 mit vereinfachter Start-Technologie
- LowVib®
- Husqvarna Air Injection®
- X-TORQ®-Motor

## BENZIN-MOTORSÄGEN FÜR DIE BAUMPFLERGE

## T435



Eine mittelgroße, leichte 35 cm<sup>3</sup> Baumpflugesäge für die professionelle Baumpflege. Ihr geringes Gewicht und der gut ausgewogene Sägenkörper machen sie sehr benutzerfreundlich.

- X-TORQ® Motor
- LowVib®
- Smart Start®

## BENZIN-MOTORSÄGEN FÜR DIE BAUMPFLERGE

## T525



Eine sehr leichte und gut ausgewogene 27 cm<sup>3</sup> Baumpflugesäge. Dank ihrer schnellen Beschleunigung, dem einfachen Starten und der fantastischen Zuverlässigkeit ist sie die perfekte Wahl für Baumpflegearbeiten.

- X-TORQ® Motor
- LowVib®
- Husqvarna Air Injection®
- Carving Ausrüstung (optional)

AKKU MOTORSÄGE FÜR DIE BAUMPFLEGE

**T542i XP®**


**IPX4**

**Bluetooth**

**.325" mini**  
**30-35 cm**

**2,9 kg**

UVP inkl. MwSt. **€ 929,00**  
UVP ohne MwSt. € 780,67

970 64 68-14

Die weltweit erste Akku-Top-Handle-Motorsäge, ausgestattet mit einer Fliehkraftkupplung, die eine hervorragende Schnittleistung mit dem Erlebnis eines sofortigen Kickstarts bietet. Diese leistungsstarke Akku-Motorsäge ist vergleichbar mit einer benzinbetriebenen Motorsäge der 40 cm<sup>3</sup>-Klasse. Ein hocheffizientes Werkzeug für Baumkletterer, die alle Vorteile der kabellosen Stromversorgung für die Herausforderungen hoch oben im Baum nutzen wollen. Für volle Leistung empfehlen wir den Akku B220X oder B330X.

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- savE
- Intuitives Bedienfeld mit Akkustatusanzeige
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Schnittleistung der 40-cm<sup>3</sup>-Klasse
- Integrierte Konnektivität
- Ölsensor
- Beheizte Handgriffe (optional)

AKKU MOTORSÄGEN FÜR DIE BAUMPFLEGE

**T540i XP®**


**IPX4**

**Bluetooth**

**.325" mini, 1/4" mini**  
**30-40 cm**

**2,5 kg**

UVP inkl. MwSt. **€ 829,00**  
UVP ohne MwSt. € 696,64

970 57 23-14

Eine Akkumotorsäge mit beeindruckender Leistung (24 m/s) – einer professionellen 40-cm<sup>3</sup>-Benzinmotorsäge ebenbürtig. Ideal für die Baumpflege. Die moderne Benutzeroberfläche zeigt den Akkustand an, sowie den Status der Maschine (an/aus). Das aktive Einschalten und die neue Starthebel Sperre bieten höchste Sicherheit. Hochwertige Komponenten erfüllen professionelle Ansprüche. Für volle Leistung empfehlen wir den Akku B220X oder B330X.

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- savE Stromsparmodus
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Integrierte Konnektivität
- Hohe Sicherheit durch aktives Ein-/Ausschalten
- Aktive Akkukühlung
- Offener seitlicher Akku-Schacht bietet Schutz vor Verschmutzungen
- Ölsensor
- Beheizte Handgriffe (optional)

AKKU MOTORSÄGEN FÜR DIE BAUMPFLEGE

**T535i XP®**


**IPX4**

**Bluetooth**

**.325" mini, 1/4" mini**  
**25-35 cm**

**2,4 kg**

UVP inkl. MwSt. **€ 599,00**  
UVP ohne MwSt. € 503,36

967 89 39-12

Leichte, leistungsstarke Baumpflegesäge, die speziell für die Baumpflege entwickelt wurde. Sehr benutzerfreundlich durch hohe Kettengeschwindigkeit, geringe Vibrationen und ohne direkte Emissionen.

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- savE Stromsparmodus
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Hohe Sicherheit durch aktives Ein-/Ausschalten
- Aktive Akkukühlung
- Offener seitlicher Akku-Schacht bietet Schutz vor Verschmutzungen
- Schnittleistung der 35-cm<sup>3</sup>-Klasse



Intelligentes Sägekopf-Design 1

Effiziente Akkuleistung 2

**AKKU  
ERFAHRUNG  
SEIT 1973**  
HUSQVARNA GROUP



**MEHR ERFAHREN**

Unser gesamtes Sortiment an Hochentastern und Zubehör finden Sie unter  
[www.husqvarna.com/de/hochentaster/hochentaster-fuer-den-professionellen-gebrauch/](http://www.husqvarna.com/de/hochentaster/hochentaster-fuer-den-professionellen-gebrauch/)

### 1. INTELLIGENTES SÄGEKOPF-DESIGN

Unsere gut ausbalancierten Hochentaster ermöglichen Ihnen eine komfortable Arbeitsposition, in der Sie immer die volle Kontrolle haben. Das schlanke Design des Sägekopfs ermöglicht eine ungehinderte Sicht auf den Schnitt.

### 2. EFFIZIENTE AKKULEISTUNG

Das Schneiden ohne Lärm, Abgase oder Vibrationen des Benzinmotors ist viel weniger ermüdend, sodass Sie den ganzen Arbeitstag aufmerksam bleiben können. Außerdem wird die Leistung durch das hohe Drehmoment des Elektromotors gesteigert.

## BENZIN-HOCHENTASTER

## 525PT5S



Der 25 cm<sup>3</sup> Hochentaster mit Teleskop-Führungsholm ist unsere Maschine mit der größten Reichweite. Die exzellente Ergonomie und die ausgezeichnete Ausgewogenheit helfen Ihnen, mit minimalem Einsatz hervorragende Ergebnisse zu erzielen. Mit dem zusätzlich erhältlichen Balance Flex Tragegurt verbessern Sie zudem Ihre Arbeitsposition.

- X-TORQ® Motor
- Teleskop-Führungsholm

## AKKU HOCHENTASTER

## 530iPX



Für Voll- oder Teilzeiteinsatz bei der Jungbestandspflege oder bei der Baumpflege. Hervorragende Leistung und geringes Gewicht, sehr geringe Betriebskosten. Setzen Sie ihn zusammen mit dem Tragegurt für rückengetragene Akkus bei der Jungbestandspflege im Wald ein.

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- savE Stromsparmodus
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Offener seitlicher Akku-Schacht bietet Schutz vor Verschmutzungen
- Verstellbarer Sägekopf mit schlankerem Design

## AKKU HOCHENTASTER

## 530iP4



Robuster Profi-Hochentaster zur effizienten und produktiven Baumpflege. Leicht und gut ausgewogen mit hoher Kettengeschwindigkeit. Inkl. hinterem Stoßschutz.

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- savE Stromsparmodus
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Offener seitlicher Akku-Schacht bietet Schutz vor Verschmutzungen
- Sägekopf mit schlankerem Design

## AKKU HOCHENTASTER

## 530iPT5



Ein robuster Profi-Hochentaster mit teleskopierbarem Schaft für maximale Reichweite. Die linksseitig angebrachte Führungsschiene ermöglicht optimale Sicht auf den Sägeschnitt. Inkl. hinterem Stoßschutz. Für eine angenehmere Arbeitsposition bei langen Einsätzen mit Husqvarna Tragegurt Flex zu verwenden.

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- savE Stromsparmodus
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Offener seitlicher Akku-Schacht bietet Schutz vor Verschmutzungen
- Teleskop-Führungsholm
- Sägekopf mit schlankerem Design

**BENZIN-MOTORSÄGEN**

592 XP®

585

572 XP®

562 XP® Mark II

**TECHNISCHE DATEN**

Hubraum, cm <sup>3</sup>	92,7	86,0	70,6	59,8
Ausgangsleistung, kW	5,6	5,1	4,3	3,5
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)*	112	112	107	107
Schalleistungspegel (LWA), dB(A)**	119	119	120	118
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/hinterer Handgriff, m/s <sup>2</sup> ***	6,6/5,3	6,6/5,3	5,4 / 4,1	4,0/4,5
Kettenteilung, Zoll	3/8	3/8	3/8	3/8
Empfohlene Schienenlänge min.-max., cm/Zoll	45-90/18-36	45-90 /18-36	38-70/15-28	45-70/18-28
Gewicht (ohne Kraftstoff und Schneidusrüstung), kg	7,4	7,5	6,6	5,9

**MERKMALE**

LowVib®	●	●	●	●
Smart Start®	—	●	●	—
Simple Start Technology	●	—	—	●
Einstellbare Ölpumpe	●	●	●	●
Trägheitsausgelöste Kettenbremse	●	●	●	●
Magnesium-Kurbelgehäuse	●	●	●	●
Luftfilterabdeckung mit Schnellverschluss	●	●	●	●
Luftfilter mit Schnellverschluss	●	●	●	●
Husqvarna Air Injection®	●	●	●	●
Seitliche Kettenspannvorrichtung	●	●	●	●
X-TORQ® Motor	●	●	●	●
Kombinierter Choke-/Stopp-Schalter	●	●	●	●
Zylinderabdeckung mit Schnellverschluss	●	●	●	●
Handgriffheizung	● (optional)	—	● (optional)	● (optional)
Vergaserheizung	● (optional)	—	● (optional)	● (optional)
AutoTune	●	—	●	●
Kraftstoffpumpe	●	●	●	●
Bündige Führungsschienenmutter	●	●	●	●
Transparente Kraftstoffkontrollanzeige	●	●	●	●
Integrierte Konnektivität	●	—	—	—
TrioBrake	—	—	—	—

**AKKU MOTORSÄGEN**

542i XP®

540i XP®

535i XP®

**TECHNISCHE DATEN**

Akkutyp	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Spannung, V	36	36	36
Motortyp	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)*	91	95	93
Schalleistungspegel (LWA), dB(A)**	104	106	106
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/hinterer Handgriff, m/s <sup>2</sup> ***	4,3/4,8	3,6/3,7	2,5/2,8
Kettenteilung, Zoll	.325mini, .325	.325mini, 3/8mini, 1/4	.325mini, 1/4mini
Empfohlene Schienenlänge min.-max., cm/Zoll	30-40/12-16	30-40/12-16	25-35/10-14
Gewicht (ohne Akku und Schneidusrüstung), kg	3,1	2,9	2,6

**MERKMALE**

Sparmodus savE	●	●	●
Intuitive Tastatur mit Akkustatus	●	●	●
Trägheitsausgelöste Kettenbremse	●	●	●
Aufklappbarer Tankdeckel	●	●	●
Verlustsichere Schienenbefestigungsmutter	●	●	●
Allwetter-Einsatz (IPX4)	●	●	●
Seitlicher Akku-Schacht, Schutz vor Verschmutzungen	●	●	●
Stufenlose Geschwindigkeitsregelung	●	●	●
Transparenter Öltank	●	●	●
Aktive Akkukühlung	●	●	●
Krallenanschlag aus Metall	●	●	●
Akkuladezustand	●	●	—
Beheizte Handgriffe	● (optional)	● (optional)	—
Ölsensor	●	●	—

\* Äquivalenter Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, nach ISO 22868. Die aufgeführten Daten für äquivalente Schalldruckpegel enthalten statistische Schwankungen. \*\* Lärmemissionen in der Umgebung gemessen als Schalleistungspegel (LWA) nach EG-Richtlinie 2000/14/EC, beinhalten statistische Schwankungen. Gemessen nach ISO 22868. \*\*\* Äquivalente Vibrationswerte (ahv,eq) nach EN ISO 22867. Typische, statistische Schwankungen (Normalabweichung) von 1 m/s<sup>2</sup>.

560 XP® Mark II	555	550 XP® Mark II	545 Mark II	543 XP®	540 XP® Mark III
59,8	59,8	50,1	50,1	43,1	39,1
3,5	3,1	3,0	2,7	2,2	1,9
107	106	107	106	101	103
118	118	117	116	113	112
3,7/3,7	3,2/5,0	3,3/4,9	3,6/4,1	4,5/4,2	3,7/5,1
.325/3/8	.325/3/8	.325	.325	.325	.325, 3/8mini
33-50/13-20	33-50/13-20	33-50/13-20	33-50/13-20	33-45/13-18	30-40/12-16
5,8	5,9	5,3	5,3	4,5	4,1
●	●	●	●	●	●
—	●	●	●	●	—
●	—	—	—	—	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	—	●
●	●	●	●	—	—
● (optional)	—	● (optional)	● (optional)	—	—
● (optional)	—	● (optional)	● (optional)	—	—
●	●	●	●	—	●
●	●	●	●	—	●
●	●	●	●	—	●
●	●	●	●	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—

\*Äquivalenter Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, gemessen gemäß ISO 22868 dB(A). Die präsentierten Daten für äquivalente Schalldruckwerte enthalten statistische Schwankungen (Normabweichung) von 1 dB(A). \*\*Lärmemissionen in der Umgebung gemessen als Schalleistungspegel (LWA) nach EG-Richtlinie 2000/14/EC. Die aufgezeichneten Lautstärkenwerte der Maschine, wurden mit der originalen Schneidausrüstung gemessen, welche das höchste Lautstärkenlevel aufweist. Der garantierte Schalleistungspegel enthält Schwankungen in der Produktion sowie durch das Messverfahren mit 1-3 dB(A). \*\*\*Äquivalente Vibrationswerte (ahv, eq) nach EN ISO 11806-1 und ISO 22867, m/s². Die aufgezeichneten Daten für äquivalente Vibrationswerte enthalten typische, statistische Schwankungen (Normalabweichung) von 1 m/s².



BENZIN-MOTORSÄGEN FÜR DIE BAUMPFLERGE	T540 XP® Mark III	T435	T525
<b>TECHNISCHE DATEN</b>			
Hubraum, cm <sup>3</sup>	39,1	35,2	27,0
Ausgangsleistung, kW	1,9	1,5	1,1
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)*	102	103	98
Schalleistungspegel (LWA), dB(A)**	112	114	111
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/hinterer Handgriff, m/s <sup>2</sup> ***	3,5/3,4	3,6/3,9	4,9/5,2
Kettenteilung, Zoll	.325mini	3/8mini	1/4 / 1/4mini / 3/8mini
Empfohlene Schienenlänge min.–max., cm/Zoll	30–40/12–16	30–35/12–14	20–30/8–12
Gewicht (ohne Kraftstoff und Schneidausrüstung), kg	3,8	3,4	2,7
<b>MERKMALE</b>			
X-TORQ® Motor	●	●	●
LowVib®	●	●	●
Smart Start®	●	●	●
Simple Start Technology	●	–	–
Trägheits ausgelöste Kettenbremse	●	●	●
Einstellbare Ölpumpe	●	●	●
Kraftstoffpumpe	●	●	●
Luftfilterabdeckung mit Schnellverschluss	●	●	●
Luftfilter mit Schnellverschluss	–	●	●
Seitliche Kettenspannvorrichtung	●	●	●
Klappbarer Tankdeckel	●	●	●
Husqvarna Air Injection®	●	–	●
Bündige Führungsschienenmutter	●	–	●
Magnesium-Kurbelgehäuse	●	–	●
Gurtöse	●	–	●
AutoTune	●	–	–
Transparente Kraftstoffkontrollanzeige	–	–	–
Integrierte Konnektivität	●	–	–

\*Äquivalenter Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, gemessen gemäß ISO 22868 dB(A). Die präsentierten Daten für äquivalente Schalldruckwerte enthalten statistische Schwankungen (Normalabweichung) von 1 dB(A). \*\*Lärmemissionen in der Umgebung gemessen als Schalleistungspegel (LWA) nach EG-Richtlinie 2000/14/EC. Die aufgezeichneten Lautstärkenwerte der Maschine, wurden mit der originalen Schneidausrüstung gemessen, welche das höchste Lautstärkenlevel aufweist. Der garantierte Schalleistungspegel enthält Schwankungen in der Produktion sowie durch das Messverfahren mit 1–3 dB(A). \*\*\*Äquivalente Vibrationswerte (ahv, eq) nach EN ISO 11806-1 und ISO 22867, m/s<sup>2</sup>. Die aufgezeichneten Daten für äquivalente Vibrationswerte enthalten typische, statistische Schwankungen (Normalabweichung) von 1 m/s<sup>2</sup>.

AKKU MOTORSÄGEN FÜR DIE BAUMPFLERGE	T542i XP®	T540i XP®	T535i XP®
<b>TECHNISCHE DATEN</b>			
Akku-Typ	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Spannung, V	36	36	36
Motortyp	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)
Schalldruckpegel am Ohr des Bedieners, dB(A)*	91	92	93
Schalleistungspegel (LWA), dB(A)**	104	103	106
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/hinterer Handgriff, m/s <sup>2</sup> ***	4,7/4,1	2,1/ 3,4	2,0/ 2,4
Kettenteilung, Zoll	.325mini	.325mini, 1/4mini	.325mini, 1/4mini
Empfohlene Schienenlänge, min.–max., cm / Zoll	30–40/12–16	30–40/12–16	25–35/10–14
Gewicht (ohne Akku und Schneidausrüstung), kg	2,9	2,5	2,4
<b>MERKMALE</b>			
Sparmodus savE	●	●	●
Intuitive Tastatur	●	●	●
Trägheitskettenbremse	●	●	●
Gurtöse	●	●	●
Aufklappbarer Tankdeckel	●	●	●
Verlustsichere Schienenbefestigungsmutter	●	●	●
Allwettereinsatz (IPX4)	●	●	●
Seitlicher Akkuschacht, Schutz vor Verschmutzung	●	●	●
Stufenlose Drehzahlregelung	●	●	●
Transparenter Öltank	●	●	●
Aktive Akkukühlung	●	●	●
Krallenanschlag aus Metall	●	●	●
Akkuladezustand	●	●	●
Beheizte Handgriffe	● (optional)	● (optional)	–
Ölsensor	●	●	–

\*Äquivalenter Geräuschdruckpegel am Ohr des Bedieners, gemessen nach EN ISO 22868, dB(A). Die angegebenen Daten für den äquivalenten Geräuschdruckpegel der Maschine beinhalten die statistische Unsicherheit. \*\*Geräuschemissionen in der Umgebung, gemessen als Schalleistung (LWA), werden als garantierter Wert gemäß der EG-Richtlinie 2000/14/EG angegeben, einschließlich statistischer Streuung. Gemessen nach ISO 22868. \*\*\*Äquivalente Schwingungspegel (ahv,eq) an Handgriffen, gemessen nach EN ISO 22867, m/s<sup>2</sup>. Typische statistische Streuung (Standardabweichung) von ± 1 m/s<sup>2</sup>.

## BENZIN-HOCHENTASTER

## 525PT5S

TECHNISCHE DATEN	
Hubraum, cm <sup>3</sup>	25,4
Ausgangsleistung, kW	1,0
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)*	89
Schalleistungspegel (LWA), dB(A)**	107
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/hinterer Handgriff, m/s <sup>2</sup> ***	6,3 / 5,3
Kettenteilung, Zoll	1/4
Empfohlene Schienenlänge min.-max., cm/Zoll	25-30/10-12
Maximale Länge inkl. Schneidausrüstung, cm	402
Gewicht (ohne Kraftstoff und Schneidausrüstung), kg	7,0
MERKMALE	
X-TORQ® Motor	●
Automatischer Start-/Stopp-Schalter	●
Kettenschmierung	●
Kettenspanner	●
Kraftstoffpumpe	●
Hinterer Stoßschutz	●
Separate Startereinheit	●
Teleskopholm	●
Teilbarer Holm	—
TRAGEGURT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	
Standard Single	●

\* Schalldruckpegel (Normalabweichung) betragen 1 dB(A). \*\* Lärmemissionen in der Umgebung gemessen als Schalleistungspegel (LWA) nach EG-Richtlinie 2000/14/EC. Der garantierte Schalleistungspegel enthält Schwankungen in der Produktion sowie Schwankungen durch das Messverfahren mit 1-3 dB(A). \*\*\*Äquivalente Vibrationswerte (ahv,eq) nach ISO 22867, werden berechnet als die zeitgewichtete energetische Summe für unterschiedliche Schalldruckpegel bei verschiedenen Betriebsarten. Die aufgezeichneten Daten für äquivalente Vibrationswerte enthalten typische, statistische Schwankungen (Normalabweichung) von 1 m/s<sup>2</sup>.



## AKKU HOCHENTASTER

## 530iPX

## 530iPT5

## 530iP4

TECHNISCHE DATEN				
Akkutyp	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Spannung, V	36	36	36	36
Motortyp	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)*	96	83	88	88
Schalleistungspegel (LWA), dB(A)**	101	98	98	98
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/hinterer Handgriff, m/s <sup>2</sup> ***	1,1 / 1,2	1,4 / 1,2	1,9 / 1,1	1,9 / 1,1
Kettenteilung, Zoll	3/8mini	1/4	1/4	1/4
Empfohlene Schienenlänge min.-max., cm/Zoll	25-30/10-12	25-30/10-12	25-30/10-12	25-30/10-12
Länge, ausgefahren, inkl. Schneidausrüstung, cm	180	400	400	250
Gewicht (ohne Akku und Schneidausrüstung), kg	3,1	5,0	5,0	3,4
MERKMALE				
Sparmodus savE	●	●	●	●
Intuitives Bedienfeld	●	●	●	●
Tragegurtöse	●	●	●	●
Hinterer Stoßschutz	●	●	●	●
Aufklappbarer Tankdeckel	●	●	●	●
Teleskopschaft	—	●	●	—
Allwetter-Einsatz (IPX4)	●	●	●	●
Seitlicher Akku-Schacht, Schutz vor Verschmutzung	●	●	●	●
Stufenlose Geschwindigkeitsregelung	●	●	●	●
Transparenter Öltank	●	●	●	●
TRAGEGURT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN				
Einfacher diagonaler Tragegurt	—	●	●	●
Tragegurt für Akku-Rucksack	●	—	—	—

\*Äquivalenter Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, gemessen gemäß ISO 22868 dB(A). Die präsentierten Daten für äquivalente Schalldruckwerte enthalten statistische Schwankungen (Normalabweichung) von 1 dB(A). \*\*Lärmemissionen in der Umgebung gemessen als Schalleistungspegel (LWA) nach EG-Richtlinie 2000/14/EC. Gemessen nach ISO 22867. \*\*\*Äquivalente Vibrationspegel (ahv,eq) an den Handgriffen, gemessen nach EN ISO 22867, m/s<sup>2</sup>. Typische statistische Schwankung (Normalabweichung) von ± 2 m/s<sup>2</sup>.

# Konzipiert für Ihre Husqvarna Motorsäge

Mit über 60 Jahren Erfahrung in der Kettensägen-Industrie sind wir die Experten bei der Entwicklung von Kettensägen. Durch umfangreiche Versuche und Tests in unseren Laboren und verschiedenen Arbeitsumgebungen, wurden unseren X-CUT Ketten und Führungsschienen in Design und Funktion perfekt auf unsere Kettensägen abgestimmt um die optimale Schnittleistung zu ermöglichen.



**WIR HABEN DIE RICHTIGE AUSTRÜSTUNG FÜR SIE**

Unter [husqvarna.com/ChainsawParts](https://www.husqvarna.com/ChainsawParts) finden Sie unsere gesamte Palette an Schneidausrüstung, Zubehör sowie Ölen und Betriebsmitteln.

Unsere bewährte Schweißtechnologie sorgt für eine optimale Steifigkeit und reduziert das Abspalten der einzelnen Schienenhälften.

## X-CUT

MINIMALE AUSFALLZEIT, MAXIMALES ERGEBNIS

### Husqvarna X-CUT

X-CUT sind die ersten Ketten, die von Husqvarna entwickelt, konstruiert und produziert wurden – und zwar in der Stadt Huskvarna in Schweden, in der auch unsere Motorsägen entwickelt und getestet werden. Husqvarna X-CUT Ketten sind so konzipiert, dass sie Ihre Leistung maximieren und Ihnen längere, unterbrechungsfreie Einsätze ermöglichen. Der Unterschied zu herkömmlichen Ketten erkennen Sie schon beim ersten Einsatz.

## X-PRECISION

BAUMCHIRURGIE-SCHNEIDAUSRÜSTUNG

### Husqvarna X-PRECISION®

Baumschnitt und Baumpflege erfordern in der Regel einen präzisen und schonenden Schnitt, der den Baum nur minimal verletzt und eine schnelle Erholung der Schneidefläche ermöglicht. Unser X-PRECISION®-Sortiment an Schneidausrüstung umfasst Ketten und Führungsschienen, die für diese Anwendung entwickelt wurden. Die X-PRECISION® Schneidausrüstung ist insbesondere in Kombination mit akkubetriebenen Kettensägen optimiert. Dank der schmalen Nut von 1,1 mm, wird die Energieabnahme der Batteriekapazität auf ein Minimum reduziert und die Einsatzdauer entsprechend maximiert.



Die Materialien und Herstellungsverfahren werden bis zum Äußersten verfeinert, was der X-CUT-Kette eine beeindruckende serienmäßige Schärfe verleiht. Und noch wichtiger: Eine Schärfe, die deutlich länger anhält, bevor sie nachgeschärft werden muss.


Die X-CUT Kette ist werksseitig vorgereckt, damit sie länger eingesetzt werden kann, bevor ein Nachspannen erforderlich ist. Ein unnötiges Spannen der Kette entfällt. Das Risiko einer Beschädigung des Schneidsystems aufgrund einer lockeren Kette wird somit auf ein Minimum reduziert.

Eine sorgfältig ausgewogene Kombination aus Konstruktion, Material und Herstellungsprozess ergibt eine exzellente, dynamische Haltbarkeit.

X-CUT Kette – Scharf aus der Verpackung. Die Materialien und Herstellungsverfahren werden zum Maximalen optimiert, was der X-CUT Kette eine beeindruckende serienmäßige Schärfe verleiht.

Dank des goldenen Verbindungsglieds können Sie einfach erkennen, wo Sie mit dem Feilen der Kette begonnen haben.

Dank des optimierten und schlanken Profils in Verbindung mit dem größeren Schneidradius ist eine optimierte Übertragung der Kette zwischen der Schiene und dem Kettenritzel gewährleistet.



Eine verstärkte Materialstruktur an der Sternspitze, Schutzscheiben am Rolllagersystem, 31 Rolllager und 6 Nieten sorgen für eine hohe Lebensdauer sowie Robustheit und minimieren das Risiko vom Einklemmen der Schiene.

Dank der Aussparungen im inneren Schienenkörper, reduzieren wir das Gewicht auf ein Minimum ohne Abstriche auf die Steifigkeit und Standdauer.



**X-FORCE**

**ROBUSTE, LEICHTE SCHIENEN  
Husqvarna X-FORCE**

X-FORCE ist die Antwort von Husqvarna auf die Anforderung einer leichten und dennoch robusten Schiene für eine lange Standzeit auch unter rauen Bedingungen. Husqvarna X-FORCE Schienen wurden zusammen mit den eigens für Husqvarna Motorsägen optimierten Husqvarna X-CUT Sägeketten entwickelt. Das Ergebnis ist ein Schnittsystem, das bei der Leistung Ihrer Motorsäge ganz neue Maßstäbe setzt und einen schnellen, sauberen Sägeschnitt liefert.

**X-TOUGH**

**X-TOUGH LIGHT**

**BAUMPFLEGE STRAPAZIERFÄHIGE, STABILE FÜHRUNGSSCHIENEN**

**Husqvarna X-TOUGH® and X-TOUGH LIGHT**

X-TOUGH® Führungsschienen sind die perfekte Ergänzung zu Ihrer Husqvarna-Motorsäge, wenn eine haltbare und robuste Führungsschiene Ihre oberste Priorität ist. Die Varianten X-TOUGH HN und X-TOUGH RSN (mit austauschbarer Sternspitze), aus massivem Stahl sind durch ein durchdachtes Design und einer neuen Materialstruktur abgestimmt, für den professionellen Volleinsatz. Unsere X-TOUGH LIGHT Variante zeichnet sich mit einem reduzierten Gewicht von 10-15% durch eine verbesserte Manövrierfähigkeit bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung von Haltbarkeit und Robustheit aus.

### MOTORSÄGENKETTE X-PRECISION® SP11G



Halbmeißelkette 1/4 Zoll mini 1,1 mm, entwickelt für den präzisen und schonenden Schnitt von Ästen bis zu 15 cm. Diese Kette schneidet wie ein Skalpell und eignet sich hervorragend für die Baumpflege. Die präzisen Schnitte tragen dazu bei, dass der Baum sich gut regeneriert und weiterhin gut wächst. Eine schmale Kette mit geringem Gewicht und niedrigem Geräuschpegel, die bei Akku- und kleinen Benzin-Kettensägen reibungslos und effizient eingesetzt werden kann.

### MOTORSÄGENKETTE X-PRECISION® SP21G



Die SP21G ist eine Halbmeißelkette (0.325" Mini/1,1 mm) die den Rückschlag minimiert. Die innovative Kombination aus optimaler Schnittgeschwindigkeit und der effizienten Kettenteilung sorgt für einen gleichmäßig glatten Schnitt, einen hervorragenden Einstechschnitt sowie eine verbesserte Handhabung und Manövrierbarkeit – wichtige Merkmale bei der Baumpflege. Passend für die .325" mini X-PRECISION®-Schienen.

### MOTORSÄGENKETTE X-CUT S93G



Die Halbmeißelkette S93G (3/8" Mini/1,3 mm). Exzellente Präzisions- und Leistungsfähigkeit, insbesondere an engen Stellen. Die Kette ist ideal für Baumpflegearbeiten sowie für das Zubereiten von Brennholz und liegendem Holz. Dank den Sicherheitstreibgliedern wird der Rückschlag minimiert.

### MOTORSÄGENKETTE X-CUT SP33G



Halbmeißelkette (0.325"/1,3mm). Als Allrounder überall dort im Einsatz, wo große Holzmassen bearbeitet werden sollen. Dank der schmalen Schnittbreite gepaart mit den Eigenschaften unserer X-CUT-Vorteile vereint sie Schnelligkeit und Effizienz. Dank der Sicherheitsglieder rückschlagminimiert und dadurch auch für den Anfänger sehr gut geeignet.

### MOTORSÄGENKETTE X-CUT S35G



Halbmeißelkette (0.325"/1,5 mm). Erweitertes Sortiment im Bereich .325 Teilung. Eine Allrounder-Kette, die mit einer breiteren Schnittbreite für Motorsägen bis zu 55 cm<sup>3</sup> Leistung geeignet ist. Dank den Sicherheitsgliedern wird der Rückschlag minimiert. Teil der Erstausrüstung von Husqvarna 550 XP® Motorsägen.

### MOTORSÄGENKETTE X-CUT S85



Zuverlässige Schnittleistung auch unter rauen Bedingungen. Eine robuste Halbmeißelkette für Motorsägen mit 60–90 cm<sup>3</sup>. Für schwere Arbeiten, weniger schmutzempfindlich und leichter zu schärfen. Speziell entwickelt für Baumpfleger und Holzfäller, die Wert auf einfaches Schärfen und hervorragende, gleichbleibende Schärfe legen. Das optimierte Material der Schneidgarnitur sorgt für perfekte Leistung sowie maximale Lebensdauer.

### MOTORSÄGENKETTE X-CUT C33



Für Anwender, welche die Vorzüge einer .325er Teilung kombiniert mit einem Vollmeißelzahn und präziser 1,3 mm Nut favorisieren. Für Motorsägen mit 40–60 cm<sup>3</sup> Leistung.

### MOTORSÄGENKETTE X-CUT C35



Für Anwender, welche die Vorzüge einer .325er Teilung kombiniert mit einem Vollmeißelzahn und präziser 1,5 mm Nut schätzen. Für Motorsägen mit 40–60 cm<sup>3</sup> Leistung.

### MOTORSÄGENKETTE X-CUT C85



Überragende Schnittleistung bei sauberen Bedingungen. Eine hochentwickelte Vollmeißelkette 3/8" (1,5 mm) für Motorsägen mit 60–90 cm<sup>3</sup>. Für den professionellen Vollzeit-Einsatz.

## FÜHRUNGSSCHIENEN X-PRECISION®




Die X-PRECISION®-Schiene wurde speziell für die Verwendung mit den X-PRECISION®-Ketten der professionellen Akku- und benzinbetriebenen Motorsägen von Husqvarna entwickelt. Die optimierte Gesamtgeometrie und der kleine Umlenksternradius sorgen für effizientes Schneiden mit präziser Kontrolle, exzellenten Fallschnitt-Eigenschaften und reduzierter Rückschlaggefahr. Erhältlich in 0.325" mini (10–16 Zoll) und 1/4" mini (10–12 Zoll).

## FÜHRUNGSSCHIENEN MIT AUSTAUSCHBAREM UMLENKSTERN X-TOUGH® LIGHT



Ein leichte und robuste RSN-Schiene. Verbessert die Manövrierfähigkeit bei gleichbleibender Haltbarkeit und Robustheit. Die Last wird auf das hochwertige Rollenlager übertragen. Der gebürstete Werkzeugstahl schützt vor Kratzern und Korrosion. Die austauschbare Spitze ist als Ersatzteil erhältlich. Erhältlich in 3/8" (20–36 Zoll). Austauschbare Sternspitze 3/8" 599 96 78-01

## FÜHRUNGSSCHIENEN MIT FESTER SPITZE X-TOUGH®




Langlebige und robuste Vollschiene für harte Holzarten, dicke Rinden und für sehr sandige, staubige oder rußige Bedingungen geeignet. Die Schiene ist gegen Kratzer und Korrosion beschichtet. Erhältlich in 3/8" (18–28 Zoll) und 0.404" (24–42 Zoll).

## FÜHRUNGSSCHIENEN MIT UMLENKSTERN X-FORCE



Die leichten, laminierten X-FORCE-Schiene mit reduzierten Wartungsintervallen und optimierter Standzeit. Dank dem geringen Gewicht, das durch die Aussparungen im Schieneninnenkorpus möglich ist und den Komponenten in der Sternspitze störungsfrei gearbeitet werden. Erhältlich in 3/8" (15–20 Zoll), 3/8" mini (12–16 Zoll) und 0.325" (13–20 Zoll).


## FÜHRUNGSSCHIENEN MIT AUSTAUSCHBAREM UMLENKSTERN X-TOUGH®



Stabile RSN-Schiene mit hoher Haltbarkeit und Robustheit. Die Last wird auf das hochwertige Rollenlager übertragen. Die Schiene ist gegen Kratzer und Korrosion beschichtet und hat eine patentierte Sternspitzenbefestigung. Die austauschbare Spitze ist als Ersatzteil erhältlich. Erhältlich in 3/8" (16–28") und .325" (18").

Ersatzteil X-TOUGH® RSN Spitze; 3/8" 597 47 41-01 und 0.325" 597 47 43-01

## FÜHRUNGSSCHIENEN SCHNITZSCHIENE



Carving-Schiene haben einen kleineren Umlenksternradius und sind somit zum Schnitzen und für andere Präzisionsarbeiten hervorragend geeignet. Als 1/4" (10–12") erhältlich.

# Produktleitfaden – Schienen und Ketten

## KLEINE SCHIENENAUFNAHME

## GROSSE SCHIENENAUFNAHME

530iPX	530iP4 / 530iPT5	525PAS	525PT5S	T525	T435	T540 XP* Mark III	535i XP*	T535i XP*	540i XP*	542i XP*	T540i XP*	T542i XP*	540 XP* Mark III	543 XP*	550 XP* Mark II / 545 Mark II	560 XP* Mark II / 555	562 XP* Mark II	372 XP* / 365	572 XP* / 565	585	592 XP*	KETTENMODELL	SCHIENENLÄNGE	KETTENTEILUNG	NUTBREITE	SCHIENE	KETTE
--------	------------------	--------	---------	------	------	-------------------	----------	-----------	----------	----------	-----------	-----------	------------------	---------	-------------------------------	-----------------------	-----------------	---------------	---------------	-----	---------	--------------	---------------	---------------	-----------	---------	-------

### STABILE SCHIENE FÜR HOCHENTASTER

●																						X-CUT S93G	10"/25 cm	3/8"mini	.050"/1.3 mm	501 82 85-40	585 40 42-40
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	-----------	----------	--------------	--------------	--------------

### CARVING SCHIENE

				●																			H00	10"/25 cm	1/4"	.050"/1.3 mm	587 39 44-60	501 84 40-60
				●																			H00	12"/30 cm	1/4"	.050"/1.3 mm	587 39 44-68	501 84 40-68

### LAMINIERTE SCHIENEN & X-PRECISION® SCHIENEN MIT UMLENKSTERN

	●																						H00	10"/25 cm	1/4"	.050"/1.3 mm	575 84 22-58	501 84 40-58
	●																						H00	12"/30 cm	1/4"	.050"/1.3 mm	575 84 22-64	501 84 40-64
				●																			X-PRECISION® SP11G Pixel	10"/25 cm	1/4"mini	.043"/1.1 mm	529 34 07-60	529 34 06-60
				●																			X-PRECISION® SP11G Pixel	12"/30 cm	1/4"mini	.043"/1.1 mm	529 34 07-68	529 34 06-68
																							X-PRECISION® SP21G Pixel	10"/25 cm	.325"mini	.043"/1.1 mm	593 91 43-46	593 91 41-46
																							X-PRECISION® SP21G Pixel	12"/30 cm	.325"mini	.043"/1.1 mm	593 91 43-51	593 91 41-51
																							X-PRECISION® SP21G Pixel	14"/35 cm	.325"mini	.043"/1.1 mm	593 91 43-59	593 91 41-59
																							X-PRECISION® SP21G Pixel	16"/40 cm	.325"mini	.043"/1.1 mm	593 91 43-64	593 91 41-64
																							X-CUT S93G Mini	10"/25 cm	3/8"mini	.050"/1.3 mm	501 95 92-40	585 40 42-40
																							X-CUT S93G Mini	12"/30 cm	3/8"mini	.050"/1.3 mm	501 95 92-45	585 40 42-45
																							X-CUT S93G Mini	14"/35 cm	3/8"mini	.050"/1.3 mm	501 95 92-52	585 40 42-52
																							X-CUT S93G Mini	16"/40 cm	3/8"mini	.050"/1.3 mm	501 95 92-56	585 40 42-56

### X-FORCE – LAMINIERTE SCHIENE MIT UMLENKSTERN

			●																					X-CUT S93G Mini	12"/30 cm	3/8"mini	.050"/1.3 mm	582 20 76-45	585 40 42-45
																								X-CUT S93G Mini	14"/35 cm	3/8"mini	.050"/1.3 mm	582 20 76-52	585 40 42-52
																								X-CUT S93G Mini	16"/40 cm	3/8"mini	.050"/1.3 mm	582 20 76-56	585 40 42-56
																								X-CUT SP33G Pixel	13"/33 cm	.325"	.050"/1.3 mm	582 07 53-56	581 64 31-56
																								X-CUT SP33G Pixel	15"/38 cm	.325"	.050"/1.3 mm	582 07 53-64	581 64 31-64
																								X-CUT SP33G Pixel	16"/40 cm	.325"	.050"/1.3 mm	582 07 53-66	581 64 31-66
																								X-CUT SP33G Pixel	18"/45 cm	.325"	.050"/1.3 mm	582 07 53-72	581 64 31-72
																								X-CUT SP33G Pixel	20"/50 cm	.325"	.050"/1.3 mm	582 07 53-80	581 64 31-80
																								X-CUT C33	13"/33 cm	.325"	.050"/1.3 mm	582 07 53-56	585 64 11-56
																								X-CUT C33	15"/38 cm	.325"	.050"/1.3 mm	582 07 53-64	585 64 11-64
																								X-CUT C33	16"/40 cm	.325"	.050"/1.3 mm	582 07 53-66	585 64 11-66
																								X-CUT C33	18"/45 cm	.325"	.050"/1.3 mm	582 07 53-72	585 64 11-72
																								X-CUT C33	20"/50 cm	.325"	.050"/1.3 mm	582 07 53-80	586 64 11-80
																								X-CUT C35	13"/33 cm	.325"	.058"/1.5 mm	582 07 53-56	581 69 97-56
																								X-CUT C35	15"/38 cm	.325"	.058"/1.5 mm	582 07 53-64	581 69 97-64
																								X-CUT C35	16"/40 cm	.325"	.058"/1.5 mm	582 07 53-66	581 69 97-66
																								X-CUT C35	18"/45 cm	.325"	.058"/1.5 mm	582 07 53-72	581 69 97-72
																								X-CUT C35	20"/50 cm	.325"	.058"/1.5 mm	582 07 53-80	581 69 97-80
																								X-CUT S35G	13"/33 cm	.325"	.058"/1.5 mm	582 08 69-56	585 63 95-56
																								X-CUT S35G	15"/38 cm	.325"	.058"/1.5 mm	582 08 69-64	585 63 95-64
																								X-CUT S35G	16"/40 cm	.325"	.058"/1.5 mm	582 08 69-66	585 63 95-66
																								X-CUT S35G	18"/45 cm	.325"	.058"/1.5 mm	582 08 69-72	585 63 95-72
																								X-CUT S35G	20"/50 cm	.325"	.058"/1.5 mm	582 08 69-80	585 63 95-80
																								X-CUT C85	15"/38 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	585 94 34-56	581 62 66-56
																								X-CUT C85	16"/40 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	585 94 34-60	581 62 66-60
																								X-CUT C85	18"/45 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	585 94 34-68	581 62 66-68
																								X-CUT C85	20"/50 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	585 94 34-72	581 62 66-72
																								X-CUT S85	15"/38 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	585 94 34-56	585 54 91-56
																								X-CUT S85	16"/40 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	585 94 34-60	585 54 91-60
																								X-CUT S85	18"/45 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	585 94 34-68	585 54 91-68
																								X-CUT S85	20"/50 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	585 94 34-72	585 54 91-72
																								X-CUT C85	15"/38 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	585 95 08-56	581 62 66-56
																								X-CUT C85	16"/40 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	585 95 08-60	581 62 66-60
																								X-CUT C85	18"/45 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	585 95 08-68	581 62 66-68
																								X-CUT C85	20"/50 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	585 95 08-72	581 62 66-72
																								X-CUT S85	18"/45 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	585 95 08-68	585 54 91-68
																								X-CUT S85	20"/50 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	585 95 08-72	585 54 91-72

### X-TOUGH®-LIGHT SCHIENEN RSN – MIT AUSTAUSCHBAREN UMLENKSTERN

																									X-CUT C85	20"/50 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	599 65 66-72	581 62 66-72
																									X-CUT C85	24"/60 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	599 65 66-84	581 62 66-84
																									X-CUT C85	28"/70 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	599 65 66-92	581 62 66-92
																									X-CUT C85	32"/80 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	599 65 66-05	581 62 66-05
																									X-CUT C85	36"/90 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	599 65 66-15	581 62 66-15
																									X-CUT S85	20"/50 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	599 65 66-72	585 54 91-72
																									X-CUT S85	24"/60 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	599 65 66-84	585 54 91-84
																									X-CUT S85	28"/70 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	599 65 66-92	585 54 91-92

**KLEINE SCHIENENAUFNAHME**

**GROSSE SCHIENENAUFNAHME**

530iPX	530iP4 / 530iPT5	525P4S	525PT5S	T525	T435	T540 XP® Mark III	535i XP®	T535i XP®	540i XP®	542i XP®	T540i XP®	T542i XP®	540 XP® Mark III	543 XP®	550 XP® Mark II / 545 Mark II	560 XP® Mark II / 555	562 XP® Mark II	372 XP® / 365	572 XP® / 565	585	592 XP®	KETTENMODELL	SCHIENENLÄNGE	KETTENTEILUNG	NUTBREITE	SCHIENE	KETTE
--------	------------------	--------	---------	------	------	-------------------	----------	-----------	----------	----------	-----------	-----------	------------------	---------	-------------------------------	-----------------------	-----------------	---------------	---------------	-----	---------	--------------	---------------	---------------	-----------	---------	-------

**X-TOUGH® SCHIENEN RSN - MIT AUSTAUSCHBAREN SCHIENENSPIITZE**

																						X-CUT C85	18"/45 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	596 69 15-68	581 62 66-68
																						X-CUT C85	20"/50 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	596 69 15-72	581 62 66-72
																						X-CUT S85	18"/45 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	596 69 15-68	585 54 91-68
																						X-CUT S85	20"/50 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	596 69 15-72	585 54 91-72
																						X-CUT C85	18"/45 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	596 69 11-68	581 62 66-68
																						X-CUT C85	20"/50 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	596 69 11-72	581 62 66-72
																						X-CUT C85	24"/60 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	596 69 11-84	581 62 66-84
																						X-CUT C85	28"/70 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	596 69 11-92	581 62 66-92
																						X-CUT S85	18"/45 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	596 69 11-68	585 54 91-68
																						X-CUT S85	20"/50 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	596 69 11-72	585 54 91-72
																						X-CUT S85	24"/60 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	596 69 11-84	585 54 91-84
																						X-CUT S85	28"/70 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	596 69 11-92	585 54 91-92

**X-TOUGH® SCHIENEN HN OHNE SCHIENENSPIITZE**

																						X-CUT C85	18"/45 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	596 69 08-68	581 62 66-68
																						X-CUT C85	20"/50 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	596 69 08-72	581 62 66-72
																						X-CUT C85	24"/60 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	596 69 08-84	581 62 66-84
																						X-CUT C85	28"/70 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	596 69 08-92	581 62 66-92
																						X-CUT S85	18"/45 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	596 69 08-68	585 54 91-68
																						X-CUT S85	20"/50 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	596 69 08-72	585 54 91-72
																						X-CUT S85	24"/60 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	596 69 08-84	585 54 91-84
																						X-CUT S85	28"/70 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	596 69 08-92	585 54 91-92

Bitte entnehmen Sie aus der Bedienungsanleitung die empfohlene Schneidausrüstung für Ihre Motorsäge. Diese Montageanleitung ist allgemein gehalten. Bitte prüfen Sie in der Betriebsanleitung Ihrer Motorsäge, ob eine der aufgeführten Ketten- und Schienenkombinationen für Ihr spezielles Motorsägenmodell und Land zugelassen ist. Hinweis: Die Modelle T535i XP® und T540i XP® dürfen nicht mit der SP11G in Verbindung mit dem Akku BLI300/B330X ausgerüstet werden.



**LASSEN SIE SICH VON UNS LEITEN**

In unserem interaktiven Leitfaden finden Sie die Schiene und Kette für Ihre Husqvarna Motorsäge. Besuchen Sie [husqvarna.com/BarsChainsGuide](https://husqvarna.com/BarsChainsGuide)



**HUSQVARNA ORIGINALTEILE**

**Originalteile halten Ihre Husqvarna Geräte in Topform**

Husqvarna Originalteile werden streng auf Qualität, Sicherheit und perfekte Passform getestet und sind somit eine zuverlässige Wahl für die Wartung und Reparatur Ihrer Husqvarna Geräte. Um sicherzustellen, dass Ihre benzinbetriebenen Geräte länger halten und nur minimale Ausfallzeiten auftreten, empfehlen wir dringend die Verwendung von Husqvarna Wartungssätzen in Übereinstimmung mit dem empfohlenen Serviceplan.



**ERSATZTEILE**

Weitere Informationen zu Husqvarna Originalteilen finden Sie unter [husqvarna.com/GenuineParts](https://husqvarna.com/GenuineParts)



**SÄTZE FÜR HANDGEFÜHRTE GERÄTE**

Weitere Informationen zu Wartungssätzen für handgeführte Benzingeräte finden Sie unter [husqvarna.com/MaintenanceKitHH](https://husqvarna.com/MaintenanceKitHH)

# Ihr Equipment stets griffbereit.

Für eine professionelle, ganztägige Arbeit im Forst und insbesondere in der Baumkrone ist das erforderliche Werkzeug unabdingbar. Ganz nach unserem Motto "Einfach und Schnell mit dem richtigen Werkzeug in Griffweite" entwickeln und erweitern wir ständig unserer Ausrüstung für Forstarbeiter und Baumpfleger. Überzeugen Sie sich, um Ihre tägliche Arbeit produktiver zu gestalten.



## WERKZEUGGÜRTEL FLEXI – KOMBI-KIT



## WERKZEUGGÜRTEL FLEXI – KEILE-KIT



## WERKZEUGGÜRTEL FLEXI – TRANSPORT-KIT



Ein flexibler, ergonomischer Werkzeuggürtel mit ausgezeichneter Gewichtsverteilung und EASY-CLICK – Einhandbedienung für schnelles Öffnen und Schließen, der eigens für die Arbeit im Forst entwickelt wurde. Intuitiv und mithilfe der einfach zu befestigenden Halfter, Taschen und Gurte leicht an die persönlichen Bedürfnisse anpassbar.

Werkzeuggürtel FLEXI. Tragegurt. Kombihalfter mit Keiltasche. Halterung für Feile und Kombiwerkzeug. Universaltasche. Universal-Werkzeughalterung. Kombihalfter.

593 83 72-01

UVP inkl. MwSt. **€ 269,00**  
UVP ohne MwSt. € 226,05

Werkzeuggürtel FLEXI. Tragegurt. Kombihalfter mit Keiltasche. Keiltasche. Halterung für Feile und Kombiwerkzeug. Universaltasche. Universal-Werkzeughalterung.

593 83 72-02

UVP inkl. MwSt. **€ 269,00**  
UVP ohne MwSt. € 226,05

Werkzeuggürtel FLEXI. Tragegurt. Zubehörtasche. Halterung für Feile und Kombiwerkzeug. Universaltasche. Universal-Werkzeughalterung. Keiltasche.

593 83 72-03

UVP inkl. MwSt. **€ 249,00**  
UVP ohne MwSt. € 209,24



**1. WERKZEUGGÜRTEL FLEXI**

Ein flexibler, ergonomischer Werkzeuggürtel mit ausgezeichneter Gewichtsverteilung und Einhand-Verschluss.  
593 83 74-01 UVP inkl. MwSt. **€99,00**  
UVP ohne MwSt. € 83,19



**2. TRAGEGURT FÜR WERKZEUGGÜRTEL FLEXI**

Dank der gepolsterten Schulterriemen verteilt der Tragegurt das Gewicht auf den Schultern.  
593 83 76-01 UVP inkl. MwSt. **€44,99**  
UVP ohne MwSt. € 37,81



**3. UNIVERSALTASCHE**

Universaltasche für Erste-Hilfe-Set, GPS, Powerbanks oder andere Kleinteile.  
593 83 92-01 UVP inkl. MwSt. **€34,99**  
UVP ohne MwSt. € 29,40



**4. KOMBIHALFTER**

Kombihalfter für Handpackzeuge oder Hebehaken sowie Ösen für Maßband.  
593 83 83-01 UVP inkl. MwSt. **€269,00**  
UVP ohne MwSt. € 226,05



**5. MASSBANDHALTERUNG**

Sorgt dafür, dass das Maßband sicher verwahrt werden kann.  
593 83 91-01 UVP inkl. MwSt. **€11,99**  
UVP ohne MwSt. € 10,08w



**6. KOMBIHALFTER MIT KEILTASCHE**

Kombihalfter für Handpackzeuge oder Hebehaken sowie eine Tasche für Keile.  
593 83 83-02 UVP inkl. MwSt. **€37,99**  
UVP ohne MwSt. € 31,92



**7. KEILTASCHE**

Tasche für mehrere Keile, die in einzelnen Sektionen sicher aufbewahrt werden.  
593 83 88-01 UVP inkl. MwSt. **€39,99**  
UVP ohne MwSt. € 33,61



**8. UNIVERSAL-WERKZEUGHALTERUNG**

Mehrweckhalterung zum Befestigen von Werkzeugen wie Axt, Fällheber etc.  
593 83 97-01 UVP inkl. MwSt. **€14,99**  
UVP ohne MwSt. € 12,60



**9. BEFESTIGUNGSHAKEN**

Ein Mehrweckhaken zum Befestigen unterschiedlicher Werkzeuge, Wasserflaschen oder anderer Ausrüstung.  
593 83 96-01 UVP inkl. MwSt. **€14,99**  
UVP ohne MwSt. € 12,60



**10. SPRAYDOSENHALTERUNG**

Halfter zum sicheren Verwahren einer Spraydose.  
593 83 95-01 UVP inkl. MwSt. **€14,99**  
UVP ohne MwSt. € 12,60



**11. HALTERUNG FÜR FEILE UND KOMBIWERKZEUG**

Halterung für eine Rund- und eine Flachfeile, plus Kombiwerkzeug. Die Halterung verhindert, dass Werkzeuge kaputt oder verloren gehen.  
593 83 94-01 UVP inkl. MwSt. **€34,99**  
UVP ohne MwSt. € 29,40



**12. FLASCHENHALTER**

Halterung für eine 500 ml-Wasserflasche. Die Flasche ist leicht zu fassen und wird sicher am Gurt gehalten.  
536 37 31-01 UVP inkl. MwSt. **€17,99**  
UVP ohne MwSt. € 15,12




**13. SCHUBLEHREN-HALFTER**

Das Schublehren-Halter unseres klassischen Werkzeuggürtels kann auch am Werkzeuggürtel FLEXI befestigt werden.  
505 69 32-04 UVP inkl. MwSt. **€18,99**  
UVP ohne MwSt. € 15,96



**14. HALFTER FÜR FÄLLHEBER**

Das Fällheber-Halter von unserem klassischen Werkzeuggürtel kann auch am Werkzeuggürtel FLEXI befestigt werden.  
505 69 32-92 UVP inkl. MwSt. **€13,99**  
UVP ohne MwSt. € 11,78



**15. ZUBEHÖRTASCHE**

Zusätzliche Tasche, in der Sie Feuerlöscher, Wasserflasche, Ersatzkleidung usw. verstauen können.  
596 25 29-01 UVP inkl. MwSt. **€12,99**  
UVP ohne MwSt. € 10,92

**TROLLEY**

Robuster Trolley mit gut zugänglichem, U-förmigem Reißverschluss und leisen Gummirollen. Harte Bodenplatten und Seitenteile sorgen dafür, dass der Koffer aufrecht stehen kann. Zwei Packbeutel eingeschlossen. Hergestellt aus 25 % Anteil recyceltem Polyester.  
90 Liter, 593 25 81-01 UVP inkl. MwSt. **€159,00**  
UVP ohne MwSt. € 133,61

**DUFFEL BAG**

Feuchtigkeitsabweisendes, leicht zu reinigendes Material, smarte Innentaschen und weiche, oben angeordnete Griffe. Abnehmbare Schulterriemen und Packbeutel im Lieferumfang enthalten.  
70 Liter, 593 25 83-01 UVP inkl. MwSt. **€109,00**  
UVP ohne MwSt. € 91,60

**MOTORSÄGENTASCHE**

Tasche mit speziellen Taschen für Motorsägenfeilen und einer Schienenabdeckung, die mit Klettverschlüssen leicht entfernt bzw. an der Tasche befestigt werden kann. Passend für alle unsere Motorsägen. Hergestellt aus 25 % Anteil recyceltem Polyester.  
48 Liter, 597 41 83-01 UVP inkl. MwSt. **€57,99**  
UVP ohne MwSt. € 48,73

**RUCKSACK**

Robuster, wetterbeständiger Rucksack. Einfach zu reinigendes Material, das das Innere des Rucksacks trocken hält. Rollverschluss und smarte Fächer für Laptop, Thermoskanne und Wasserflasche. Hergestellt aus 45 % Anteil recyceltem Polyester.  
30 Liter, 593 25 82-01 UVP inkl. MwSt. **€89,99**  
UVP ohne MwSt. € 75,62

**MOTORSÄGEN BOX**

Robuster, praktischer Koffer, in dem Sie eine Motorsäge, Schmiermittel und anderes Zubehör transportieren können.  
531 30 08-72 UVP inkl. MwSt. **€74,99**  
UVP ohne MwSt. € 63,02



### KREIDESTIFT MIT HALTER

Kreidestift mit Metallrolle und mit Befestigungsmöglichkeit. 1,2 m Seilrolle.

593 83 98-01

UVP inkl. MwSt. **€ 49,99**  
UVP ohne MwSt. € 42,01

Metallclip mit Seilrolle für univervsallen Einsatz, 1,2 m, 535 28 81-01

UVP inkl. MwSt. **€ 18,99**  
UVP ohne MwSt. € 15,60

Markierstifte, 12 Stk., 593 97 55-01



### FORSTMASSBAND

Einfach zu benutzen, ideal zum Messen von Stämmen und Stammstücken. Markierung auf beiden Seiten.

15m, mit Haken, 586 99 75-01

UVP inkl. MwSt. **€ 79,99**  
UVP ohne MwSt. € 79,99

20m, mit Haken, 586 99 75-02

UVP inkl. MwSt. **€ 67,22**  
UVP ohne MwSt. € 71,42



### FÄLLKEIL PRO

Extrem langlebig, aus schlagfestem Kunststoff. Entwickelt mit Querrillen für verbesserten Halt in gefrorenem Holz.

25 cm, 598 03 61-01 UVP inkl. MwSt. **€ 29,99**  
UVP ohne MwSt. € 25,20



### FÄLLKEILE

Hergestellt aus stossfesten ABS-Kunststoff.

14 cm, 598 03 58-01 UVP inkl. MwSt. **€ 13,99**

UVP ohne MwSt. € 11,76

20 cm, 598 03 58-02 UVP inkl. MwSt. **€ 16,99**

UVP ohne MwSt. € 14,28

25 cm, 598 03 58-03 UVP inkl. MwSt. **€ 19,99**

UVP ohne MwSt. € 16,80



### SPALTKEIL

Drehspaltkeil mit Rippen zum Spalten von Holz.

577 25 92-01

UVP inkl. MwSt. **€ 47,99**

UVP ohne MwSt. € 40,33



### FÄLLKEIL AUS ALUMINIUM

Hochwertig und beständig. Nachschleifbar.

22 cm, 550 gr, 586 88 59-01

UVP inkl. MwSt. **€ 29,99**

UVP ohne MwSt. € 25,20

27,5 cm, 1000 gr, 586 88 59-02

UVP inkl. MwSt. **€ 39,99**

UVP ohne MwSt. € 33,61



### BAUMPFLEGE-KEIL

Ein kleiner professioneller Keil, der speziell für kleinere Fällschnitte entwickelt wurde. Aus hochwertigem haltbaren Kunststoff. Der Keil passt in die Tasche oder kann am Gurt oder an der Schlaufe aufgehängt werden.

598 03 57-01

UVP inkl. MwSt. **€ 11,99**

UVP ohne MwSt. € 10,08



### HEBEZANGE / HANDPACKZANGE

Scharfer Haken mit geschliffenen Kanten. Robust und weniger rostempfindlich dank spezialgehärtetem Stahl mit Oberflächenbehandlung.

30 cm, 574 38 76-01 UVP inkl. MwSt. **€ 59,99**

UVP ohne MwSt. € 50,41

20 cm, 574 38 75-01 UVP inkl. MwSt. **€ 32,99**

UVP ohne MwSt. € 27,72

### HEBEHAKEN

Verlängerter Haken für eine längere, größere Öffnung zum Heben. Robust und weniger rostempfindlich dank spezialgehärtetem Stahl mit Oberflächenbehandlung.

574 38 74-01

UVP inkl. MwSt. **€ 32,99**

UVP ohne MwSt. € 27,72



**FÄLLHEBER**

Sehr robust, minimiert die Handvibration beim Arbeiten mit einem Keil.

47 cm, 574 38 71-01 UVP inkl. MwSt. **€ 84,99**  
UVP ohne MwSt. € 71,42



**FÄLLHEBER MIT WENDEHAKEN**

Massiv geschmiedet mit Kunststoffgriff, Ansatzpunkt und Wendehaken.

80 cm, 586 89 69-01 UVP inkl. MwSt. **€ 89,99**  
UVP ohne MwSt. € 75,62



**FÄLLHEBER, LANG**

Geschmiedete Unterseite gibt zusätzliche Festigkeit. Gezahnte Vorderkante sorgt für bessere Griffsicherheit. Die Länge gibt zusätzliche Kraft und der extra lange Griff kann als Zweihandgriff genutzt werden.

130 cm, 574 38 72-01  
UVP inkl. MwSt. **€ 129,00**  
UVP ohne MwSt. € 108,40



**WENDERIEMEN**

Zum Freilegen / Drehen verkanteter Stämme und als Trageriemens für Kanister.

505 69 80-20 UVP inkl. MwSt. **€ 37,99**  
UVP ohne MwSt. € 31,92



**MARKIERUNGSBAND**

100% Viskose, 20 mm breit und ca. 75 m lang.

Orange, 574 28 77-00 UVP inkl. MwSt. **€ 4,99**  
Rot, 574 28 77-01 UVP inkl. MwSt. **€ 4,99**  
Blau, 574 28 77-02 UVP inkl. MwSt. **€ 4,99**  
Gelb, 574 28 77-03 UVP inkl. MwSt. **€ 4,99**  
UVP ohne MwSt. € 4,19



**GÜRTEL**

Leder, 505 69 00-01  
UVP inkl. MwSt. **€ 24,99**  
UVP ohne MwSt. € 21,00



**MESSKLUPPE**

Mit Tabelle, Zentimetermaß auf 2 Seiten.

36 cm, 505 69 47-30 UVP inkl. MwSt. **€ 37,99**  
UVP ohne MwSt. € 31,92  
46 cm, 505 69 47-46 UVP inkl. MwSt. **€ 41,99**  
UVP ohne MwSt. € 35,29  
Halfter, 505 69 32-04 UVP inkl. MwSt. **€ 18,99**  
UVP ohne MwSt. € 15,96

**RÄUMAXT**

Stiel aus Hickoryholz, Klinge austauschbar und beidseitig geschliffen.

579 00 06-01 UVP inkl. MwSt. **€ 64,99**  
UVP ohne MwSt. € 54,61



**SAPPIE**

Sappie zum Bewegen von Baumstämmen. Kopf aus geschmiedetem Stahl mit scharf geschliffener Spitze. Der Holzgriff ist zum Teil in Signalorange für eine gute Sichtbarkeit.

38 cm, 579 69 28-01 UVP inkl. MwSt. **€ 49,99**  
UVP ohne MwSt. € 42,01  
Ersatz-Schaft, 531 06 43-04  
80 cm, 579 69 28-02 UVP inkl. MwSt. **€ 57,99**  
UVP ohne MwSt. € 48,73  
Ersatz-Schaft, 531 06 43-05



**ASTSÄGE**

Gebogene Säge mit Stoßmesser zum Schneiden von Rinde und um Splintern zu vermeiden.

33,3 cm mit Stoßmesser, 505 69 45-66 UVP inkl. MwSt. **€ 84,99**  
UVP ohne MwSt. € 71,42



**KLAPPBARE BAUMPFLEGESÄGE 200 FO**

Klappbare Säge mit 20 cm Messer für unterschiedliche Einsatzbereiche.

967 23 64-01 UVP inkl. MwSt. **€ 44,99**  
UVP ohne MwSt. € 37,81



**GERADE BAUMPFLEGESÄGE 300 ST**

Gerade Säge mit 30 cm Sägeblatt zum Sägen von frischem und abgelagertem Holz. Halfter im Lieferumfang enthalten.

967 23 65-01 UVP inkl. MwSt. **€ 49,99**  
UVP ohne MwSt. € 42,01



**GEBOGENE BAUMPFLEGESÄGE 300 CU**

Gebogene Säge mit 30 cm Sägeblatt für anspruchsvolle Baumpflegearbeiten. Das Halfter ist im Lieferumfang enthalten.

967 23 66-01 UVP inkl. MwSt. **€ 52,99**  
UVP ohne MwSt. € 44,53



**TELESKOPSTIEL FÜR ASTSÄGE**

2,5 - 5 Meter. Länge ist einfach verstellbar.  
502 42 73-01



**HUSQVARNA KLETTERGURT**

Ein Klettergurt, der den Komfort und die Vielseitigkeit bietet, die Sie bei langen, anspruchsvollen Tagen in den Bäumen benötigen. Die weiche Rückenpolsterung und die verstellbaren Beinschlaufen erhöhen Ihren Komfort und Ihre Beweglichkeit und verringern die körperliche Belastung. Die zahlreichen Einstellmöglichkeiten und doppelten Stege passen sich an unterschiedliche Arbeitsmethoden und Kletterstile an, während die vielen Optionen zur Befestigung von Zubehör es Ihnen ermöglichen, immer das richtige Werkzeug für die jeweilige Aufgabe dabei zu haben.

534 09 86-01

UVP inkl. MwSt. € 599,99  
UVP ohne MwSt. € 504,19



**ARBEITSPOSITIONIERUNGSBAND**

Ein starkes und vielseitiges Seil, das für verschiedene Arbeiten und Arbeitsmethoden eingesetzt werden kann. Leicht und einfach mit einer Hand einzustellen. Die Stahlkauschenschlaufe ermöglicht die Verwendung als zusätzliches Kletterseil oder Ankerpunkt. Durchmesser 11,5 mm. Länge 4 und 5 m.

534 09 98-01, 4 m UVP inkl. MwSt. € 229,00  
UVP ohne MwSt. € 192,44

534 09 98-02, 5 m



**KLEMMKNOTENSCHLINGEN**

Eine hochwertige Sicherheitsausrüstung, die sich sowohl für erfahrene Baumpfleger als auch für Anfänger eignet. Prusik besteht aus einer Mischung aus Polyester- und Aramidfasern, die eine hohe Abriebfestigkeit und Hitzebeständigkeit sowie eine hervorragende Griffbarkeit gewährleisten. Durchmesser 8 mm. Länge 76 cm oder 85 cm.

534 09 99-01, 76 cm

UVP inkl. MwSt. € 27,99  
UVP ohne MwSt. € 23,52

534 09 99-02, 85 cm

UVP inkl. MwSt. € 29,99  
UVP ohne MwSt. € 25,20



**VERSTELLBARES REIBUNGSSCHONER-SEIL**

Dieser Reibungsschutz wird gebrauchsfertig geliefert und bildet eine wirksame Verbindung zwischen dem Kletterseil und dem Baum, wodurch Schäden an beiden vermieden werden. Er ist einfach zu benutzen, leicht einzustellen und dank des intelligenten, integrierten Designs leicht zu entfernen. Durchmesser 12 mm. Länge 2 m.

534 09 92-01

UVP inkl. MwSt. € 109  
UVP ohne MwSt. € 91,60



**ANKERSCHLINGE-REIBKUPPLUNG**

Diese Mehrzweckschlinge kann auf verschiedene Weise verwendet werden. Sie kann als Ankerschlinge oder dank des Eye-n-Eye-Spleißes auch als Klemmknoten-seil verwendet werden. Dank des integrierten Leichtgewichtsringes kann sie sogar als Reibungsschutz verwendet werden. Durchmesser 10 mm. Länge 1,3 m.

534 09 97-01

UVP inkl. MwSt. € 64,99  
UVP ohne MwSt. € 54,61



**KLETTERSEIL, 11,5 mm**

Dieses Kletterseil behält beim Klettern einen gleichbleibenden Durchmesser bei und sorgt so für besseren Halt und weniger Ermüdung der Hände. Ausgestattet mit einem zertifizierten Spleiß an einem Ende, bietet es ein ausgezeichnetes Gleichgewicht zwischen Weichheit und Steifigkeit und ist ideal für die Verwendung von Doppelseiltechniken und Seilklemmen. Durchmesser 11,5 mm. Länge 45 oder 60 m.

534 09 87-01, Orange, 45 m

UVP inkl. MwSt. € 259,00  
UVP ohne MwSt. € 217,65

534 09 87-11, Blau, 45 m

UVP inkl. MwSt. € 259,00  
UVP ohne MwSt. € 217,65

534 09 87-02, Orange, 60 m

UVP inkl. MwSt. € 329,00  
UVP ohne MwSt. € 259

534 09 87-12, Blau, 60 m

UVP inkl. MwSt. € 329,00  
UVP ohne MwSt. € 276,47



**KLETTERSEIL, 11,8 mm**

Dieses vielseitige Kletterseil kann für Einfach- und Doppelseiltechniken mit verschiedenen mechanischen Vorrichtungen für einen reibungslosen Auf- und Abstieg verwendet werden. Es verfügt über einen zertifizierten Spleiß an einem Ende und bietet ein ausgezeichnetes Gleichgewicht zwischen Weichheit und Steifigkeit. Durchmesser 11,8 mm. Länge 45 oder 60 m.

534 09 88-01, Orange, 45 m

UVP inkl. MwSt. € 199,00  
UVP ohne MwSt. € 167,23

534 09 88-11, Blau, 45 m

UVP inkl. MwSt. € 199,00  
UVP ohne MwSt. € 167,23

534 09 88-02, Orange, 60 m

UVP inkl. MwSt. € 229,00  
UVP ohne MwSt. € 192,44

534 09 88-12, Blau, 60 m

UVP inkl. MwSt. € 229,00  
UVP ohne MwSt. € 192,44



**ARBORISTEN-ARBEITSSEIL, 14 MM**

Dieses leicht zu handhabende und hoch abriebfeste Rigging-Seil von Husqvarna ist sowohl für erfahrene Baumprofis als auch für Anfänger geeignet. Es besteht aus 32 Litzen und 100% Polyester, was dem Seil eine hohe Bruchfestigkeit verleiht und es einfach zu handhaben, zu kneten und zu spleißen macht. Außerdem ist es an einem Ende mit einem zugelassenen Spleiß versehen. Durchmesser 14 mm. Länge 60 m.

534 09 89-01

UVP inkl. MwSt. € 199,00  
UVP ohne MwSt. € 167,23



**SEILTASCHE**

Nimmt bis zu 80m 12-mm-Seil auf. Cinch-Verschluss hält das Seil sauber und trocken. Die Befestigungsschleifen befinden sich an der Außenseite zum Befestigen von Ausrüstung. Oben angeordnete Griffe für zusätzlichen Komfort. 28 Liter Fassungsvermögen.

596 93 63-11

UVP inkl. MwSt. € 59,99  
UVP ohne MwSt. € 50,4



**KARABINER**

Aus warm geschmiedetem 707 Aluminium gefertigt, das hohe Stärke und geringes Gewicht bietet. Das dreifache Sperrsystem verhindert ein versehentliches Öffnen. Key-Lock-Nase reduziert das Verfangen von Seil und Kleidung.

D-Form, 596 93 62-12

UVP inkl. MwSt. € 22,99

Oval, 596 93 62-11

UVP inkl. MwSt. € 22,99

HMS/Birnenform, 596 93 62-13

UVP inkl. MwSt. € 22,99

UVP ohne MwSt. € 19,32



**ZUBEHÖR-KARABINER**

Hochwertiger, leichter Minikarabiner, der sich hervorragend zum Befestigen und Organisieren Ihrer Ausrüstung am Gurt eignet. Nicht als persönliche Schutzausrüstung zertifiziert.

536 17 63-01, 3 Stk UVP inkl. MwSt. € 22,99

UVP ohne MwSt. € 19,32




NEU

### HUSQVARNA X SKYLOTEC AKKU SEILWINDE

Akkubetriebene Seilwinde für Baumkletterer mit dem Husqvarna BLi-X 36-V-Akkusystem. Eine kompakte, intuitive und leichte Lösung, die Energie für die Arbeit in der Baumkrone spart. Mit einer Tragfähigkeit von 185 kg kann sie sowohl Sie als auch Ihre Ausrüstung heben. Die mitgelieferte Fernbedienung ermöglicht es der Bodencrew, Ihnen zusätzliche Werkzeuge zu schicken, was Ihre Arbeit noch reibungsloser gestaltet.

Seilwinde inkl. Fernbedienung, 970 73 58-01  
UVP inkl. MwSt. € 5999,00  
UVP ohne MwSt. € 5041,15



NEU

### KLETTERSEIL, 11 MM

Dieses Kletterseil wurde für den Einsatz mit der Husqvarna X Skylotec Seilwinde entwickelt. Dank seines 32-strängigen geflochtenen Aufbaus und der kompakten Konstruktion ist es robust und für den Einsatz mit der Seilwinde und den meisten anderen Klettergeräten geeignet. Die hellen und intensiven Farben des Seils machen es sowohl im Baumkronen als auch auf dem Boden gut sichtbar. Länge 60 m.

546 72 49-01



### WURFLEINE

Aus hochstabiler, zugfester Dyneema®-Faser gefertigt. Hohe Kantenfestigkeit dank einer Urethan-Ummantelung. Kann einfach und ohne zu verknoten geworfen werden. Die orange Farbe sorgt für gute Sichtbarkeit.

55 m, 596 93 59-11

UVP inkl. MwSt. € 49,99  
UVP ohne MwSt. € 42,01



### WURFLEINENWÜRFEL

Faltbarer Stoffwürfel mit 40 cm Seitenlänge, ideal zum Aufbewahren der Wurfleine. Sorgt dafür, dass sich das Seil beim Werfen in die Baumkrone nicht verknotet.

596 93 60-11

UVP inkl. MwSt. € 69,99  
UVP ohne MwSt. € 58,82



### ARBORISTEN RUCKSACK

Der vielseitige Husqvarna Arboristenrucksack kann auch als Reisetasche oder Rigging-Tasche verwendet werden. Das intelligente, benutzerfreundliche Design umfasst eine seitliche Öffnung, Tragegriffe an der Oberseite und an den Seiten, Gliederketten innen und außen sowie viele Taschen zur Aufbewahrung und Organisation Ihrer wichtigsten Utensilien – einschließlich einer leicht zu erreichenden Erste-Hilfe-Tasche. Gut gepolsterte, gut ausbalancierte Schultergurte und eine geformte Rückenpolsterung sorgen für Komfort, während strapazierfähiges, wasserabweisendes Material und ein verstärkter Boden für Schutz sorgen.

534 10 18-01

UVP inkl. MwSt. € 249,00  
UVP ohne MwSt. € 209,24



### WURFGEWICHTE

Qualitativ hochwertige Gewichte aus sehr haltbarem Cordura-Gewebe. Einfaches und sicheres Befestigen an der Wurfleine. Die orange Farbe sorgt für gute Sichtbarkeit.

397 g, 596 93 58-11 UVP inkl. MwSt. € 23,99

340 g, 596 93 58-12 UVP inkl. MwSt. € 23,99

283 g, 596 93 58-13 UVP inkl. MwSt. € 23,99

226 g, 596 93 58-14 UVP inkl. MwSt. € 23,99

UVP ohne MwSt. € 20,16



### MOTORSÄGENBAND, ANTISHOCK

Motorsägenband für professionelle Baumkletterer. Falls die Motorsäge herunterfällt und in herabfallenden Ästen stecken bleibt, reißt der Motorsägenband auf, um das Verletzungsrisiko zu verringern. Das vorbehandelte elastische Gurtband bietet eine hohe Abriebfestigkeit, während ein integrierter Ring einen zusätzlichen Befestigungspunkt für die Motorsäge bietet.

534 10 08-01

UVP inkl. MwSt. € 69,99  
UVP ohne MwSt. € 58,82



### BAUMPFLEGE-KEIL

Ein kleiner professioneller Keil, der speziell für kleinere Fallschnitte entwickelt wurde. Aus hochwertigem haltbarem Kunststoff. Der Keil passt in die Tasche oder kann am Gurt oder an der Schlaufe aufgehängt werden.

598 03 57-01

UVP inkl. MwSt. € 11,99  
UVP ohne MwSt. € 10,08



### MOTORSÄGENHAKEN

Für die einfache Verbindung einer Motorsäge mit einem Tragegurt. Er gleitet durch die Gurte und bleibt dank seiner stabilisierenden Klemme an Ort und Stelle.

580 80 03-01

UVP inkl. MwSt. € 18,99  
UVP ohne MwSt. € 15,96



### ZUSATZÖSE

Für Baumpfleger entwickelt, die mit einer Standard Motorsäge arbeiten. Inklusive spezieller Verbindungsmöglichkeit für Motorsäge und Motorsägenschlinge. Mit Überlastungsschutz.

578 07 71-01

UVP inkl. MwSt. € 23,99  
UVP ohne MwSt. € 20,16





**HUSQVARNA INTENSIVE CUT RUNDFEILEN**

Für optimale Abtragleistung und längere Lebensdauer konzipiert.

**3 STÜCK**

- 3,5 mm, 597 35 48-03
  - 4,0 mm, 597 35 48-01
  - 4,5 mm, 597 35 55-01
  - 4,8 mm, 597 35 58-01
  - 5,2 mm, 597 35 59-01
  - 5,5 mm, 597 35 61-01
- UVP inkl. MwSt. **€ 8,49**  
UVP ohne MwSt. € 7,13

**12 STÜCK**

- 4,0 mm, 597 35 48-02
  - 4,8 mm, 597 35 58-02
  - 5,2 mm, 597 35 59-02
  - 5,5 mm, 597 35 61-02
- UVP inkl. MwSt. **€ 25,99**  
UVP ohne MwSt. € 21,84

**FEILLEHREN**

Speziell entwickelte Feillehren, die zusammen mit unseren Rundfeilen zur Kontrolle des richtigen Feilwinkels benutzt werden.

- H00 1/4", 1,3 mm, 505 69 81-18
  - H38 3/8" mini Pixel, 1,1 mm, 579 55 88-01
  - H35/H36/H37 3/8" mini, 505 24 37-01
  - H64(S) .404", 1,6 mm, 505 69 81-15
- UVP inkl. MwSt. **€ 13,99**  
UVP ohne MwSt. € 11,76

**KOMBILEHREN**

Unsere Kombilehren sind spezielle Lehren, bei denen Feillehre und Tiefenbegrenzer-Lehre in einem einzigen Werkzeug kombiniert sind. Verwenden Sie diese zusammen mit unseren Rund- und Flachfeilen, um den Feilwinkel und die Tiefenbegrenzeinstellung korrekt zu konfigurieren.

- X-PRECISION® P21, grün, SP21G 0.325" Mini/1,1 mm Pixel, 595 00 47-01
- X-CUT P33, orange, SP33G 0.325"/1,3 mm Pixel, 586 93 84-01
- X-CUT 33/35, gelb, S35G/C35 .325" 1,5 mm, C33 .325" 1,3 mm, 587 80 91-01
- X-CUT 83/85, blau, C83/C85/S85 3/8", 586 93 86-01
- X-CUT 93, grau, S93G 3/8" Mini/1,3 mm, 587 80 90-01
- H00 1/4"/1,3 mm, 580 68 74-01
- H30 0.325"/1,3 mm Pixel, 505 69 81-08
- H22/H25/H23 0.325"/1,5 mm, 505 69 81-09
- H42/H46/H47(S)/H48(S)/H50 3/8" Vollmeißel, 505 24 35-01
- H49/H51/H54/H58 3/8" Halbmeißel, 575 99 15-01

UVP inkl. MwSt. **€ 16,99**  
UVP ohne MwSt. € 14,28

**FEILENSÄTZE**

Kompletter Feilensatz mit Feilengriff, Kombilehre oder Feillenlehre und Tiefenbegrenzerlehre, zwei Rundfeilen und einer Flachfeile.

- P21, grün, SP21G, 590 00 46-01
- X-CUT P33, orange, SP33G, 586 93 34-01
- X-CUT 33/35, gelb, C33/C35/S35G, 587 80 68-01
- X-CUT 83/85, blau, C83/C85/S85, 586 93 85-01
- X-CUT 93, grau, S93G, 587 80 67-01
- H00, 580 68 75-01
- H30, 505 69 81-27
- H25/H22/H21/H23, 505 69 81-25
- H36, 505 69 81-38
- H37, 579 65 36-01
- H42/H46/H47/H48/H50, 505 69 81-30

UVP inkl. MwSt. **€ 34,99**  
UVP ohne MwSt. € 29,40



**FEILENLEHRE SP11G**

Entwickelt für die SP11G-Kette, mit speziell entwickelten Feillenlehren, die die richtigen Feilwinkel ergeben. Verwendung zusammen mit unserer 3,5 mm Rundfeile.

529 93 71-01

**FLACHFEILE**

Qualitätsfeile, die einen korrekten Winkel der Schneide sicherstellt.

Flachfeile 6", 1Stk., 505 69 81-60

UVP inkl. MwSt. **€ 6,49**  
UVP ohne MwSt. € 5,45



**FEILENGRIFF**

Patentiertes Feilenverriegelungssystem, passend für alle Rundfeilen. Die 25° und 30° Lehre erleichtert das Feilen im richtigen Winkel.

Feilengriff Ø 4,5-5 mm, 505 69 78-01  
Feilengriff Flachfeilen, 505 69 78-10

UVP inkl. MwSt. **€ 6,49**  
UVP ohne MwSt. € 5,45



**FEILBOCK**

Zur Fixierung der Kettensäge beim Ketten-schärfen. Hergestellt aus Schmiedestahl.

505 66 52-56 UVP inkl. MwSt. **€ 31,99**  
UVP ohne MwSt. € 26,88



**TIEFENBEGRENZERLEHRE**

Speziell entwickelte Tiefenbegrenzer für die richtige Tiefenbegrenzeinstellung unserer H-Ketten. Zusammen mit unseren Flachfeilen verwenden.

- H21/22/23/25 0.325", 505 69 81-00
- H42/46/47/48/80/81, 3/8" Vollmeißel, 505 69 81-01
- H64, 0.404", 505 69 81-02
- H38, 3/8" Mini-Pixel, 505 69 81-03

UVP inkl. MwSt. **€ 6,49**  
UVP ohne MwSt. € 5,45

**Produktinformation – Feilausrüstung**

KETTEN-BEZEICHNUNG	LEHREN-BEZEICHNUNG	FARBEN-KENNZEICHNUNG GLEITROLLEN	FEILENDURCH-MESSER (MM/ZOLL)	KOMBI-FEILENLEHRE	FEILEN-KITS	FEILENLEHRE	FEILENLEHRE	TIEFEN-BEGRENZER-LEHRE
<b>X-PRECISION®</b>								
SP11G	P11	—	3,5 / 9/64	—	—	—	529 93 71-01	—
SP21G	P21	● Grün	4,0 / 5/32	595 00 47-01	595 00 46-01	—	—	—
<b>X-CUT</b>								
SP33G	P33	● Orange	4,8 / 3/16	586 93 84-01	586 93 34-01	—	—	—
S35G/C35/C33	33/35	● Gelb	4,8 / 3/16	587 80 91-01	587 80 68-01	—	—	—
C83/C85/S85	83/85	● Blau	5,5 / 7/32	586 93 86-01	586 93 85-01	—	—	—
S93G	93	● Grau	4,0 / 5/32	587 80 90-01	587 80 67-01	—	—	—
<b>H-KETTEN</b>								
H00	1/4"	—	4,0 / 5/32	580 68 74-01	580 68 75-01	505 69 81-18	—	—
H38	3/8" mini Pixel	—	4,5 / 11/64	—	—	579 55 88-01	—	505 69 81-03
H37	3/8" mini	—	4,0 / 5/32	—	579 65 36-01	505 24 37-01	—	—
H30	.325" Pixel	—	4,8 / 3/16	505 69 81-08	505 69 81-27	—	—	—
H21/22/23/25	.325"	—	4,8 / 3/16	505 69 81-09	505 69 81-25	—	—	505 69 81-00
H42/46/47/48/80/81	3/8" Chisel	—	5,5 / 7/32	505 24 35-01	505 69 81-30	—	—	505 69 81-01
H49/51/54/58/70	3/8" Semi-Chisel	—	5,5 / 7/32	575 99 15-01	—	—	—	—
H64	.404"	—	5,5 / 7/32	—	—	505 69 81-15	—	505 69 81-02



**ÄXTE MIT HOLZGRIFF**

Eine Serie von qualitativ hochwertigen, geschmiedeten Äxten mit Griffen aus Eschenholz. Der Holzgriff ist für gute Sichtbarkeit in Teilen signalorange.

Handbeil, 36 cm, 0,6 kg.  
597 62 77-01 UVP inkl. MwSt. **€ 47,99**  
UVP ohne MwSt. € 40,33

Ersatzstiel, 531 06 43-06  
Universalaxt, 70 cm, 1,25 kg.  
597 62 90-01 UVP inkl. MwSt. **€ 74,99**  
UVP ohne MwSt. € 00

Ersatzstiel, 531 06 43-07

Kleine Spaltaxt, 50 cm, 1,25 kg.  
599 67 31-01 UVP inkl. MwSt. **€ 59,99**  
UVP ohne MwSt. € 50,41

Ersatz-Schaft, 531 06 43-03  
Spaltaxt, 80 cm, 2,5 kg.  
597 62 94-01 UVP inkl. MwSt. **€ 59,99**  
UVP ohne MwSt. € 00

Ersatzstiel, 531 06 43-08



**WALDAXT**

Ist perfekt zum Fällen kleinerer Bäume, zum Entasten und Kürzen von Ästen und zum Roden von Büschen geeignet. Durch den langen Stiel findet eine optimale Kraftübertragung statt. Qualitativ hochwertiger, handgeschmiedeter Schwedenstahl. 65 cm.

576 92 62-01 UVP inkl. MwSt. **€ 79,99**  
UVP ohne MwSt. € 67,22

Ersatzstiele, 576 92 62-02



**SPALTAXT**

Die kräftige Husqvarna Spaltaxt eignet sich hervorragend zum Spalten von Stämmen und Feuerholz. Der Axtkopf ist so konstruiert, dass er leichter ins Holz eindringt und mit minimalem Aufwand das Holz in zwei Teile spaltet. Der lange Griff ermöglicht es, mit mehr Kraft zu arbeiten und kann auch beidhändig benutzt werden. Qualitativ hochwertiger, handgeschmiedeter Schwedenstahl. 75 cm.

576 92 67-01 UVP inkl. MwSt. **€ 104,00**  
UVP ohne MwSt. € 87,40

Ersatzstiel, 576 92 67-02



**KLEINE SPALTAXT**

Diese kleine Spaltaxt ist hervorragend zum Spalten von leichterem Feuerholz geeignet. Der Kopf ist so geformt, dass er einfach und mit geringer Anstrengung für den Benutzer ins Holz eindringt und das Holz in zwei Teile teilt. Die geringe Größe macht es möglich, die Axt einhändig zu nutzen. Qualitativ hochwertiger, handgeschmiedeter Schwedenstahl. 50 cm.

576 92 68-01 UVP inkl. MwSt. **€ 79,99**  
UVP ohne MwSt. € 67,22

Ersatzstiel, 576 92 38-02



**ZIMMERMANSAXT**

Diese Axt eignet sich hervorragend für Zimmermannsarbeiten. Durch die Aussparung im Axtkopf ist eine präzise Handhabung möglich. Qualitativ hochwertiger, handgeschmiedeter Schwedenstahl. 50 cm.

576 92 65-01 UVP inkl. MwSt. **€ 89,99**  
UVP ohne MwSt. € 75,62

Ersatzstiel, 576 92 38-02



**SPALTHAMMER**

Der Spalthammer ist die kraftvollste und schwerste Axt zum Spalten von Stämmen und großen Holzstücken. Dank ihrer gehärteten Schlagfläche kann sie als Hammer oder in Kombination mit einem Spalteisen eingesetzt werden. Hochwertiger geschmiedeter Stahl. 80 cm.

531 31 17-01 UVP inkl. MwSt. **€ 99,00**  
UVP ohne MwSt. € 83,19

Ersatzstiel, 536 58 94-01



**HOBBYAXT**

Kleines, handliches Beil für das Spalten von Scheitholz und für kleinere Gartenarbeiten. Qualitativ hochwertiger, handgeschmiedeter Schwedenstahl. 37,5 cm.

576 92 64-01 UVP inkl. MwSt. **€ 67,99**  
UVP ohne MwSt. € 57,13

Ersatzstiel, 576 92 63-02



**TREKKING-U. WANDERBEIL**

Eine kleinere Axt zum Wandern und Campen. Handgeschmiedeter hochwertiger Stahl, gehärtet, um lange scharf zu bleiben, mit Stiel aus Hickory-Holz und Leder-Etui. 24 cm.

599 67 35-01 UVP inkl. MwSt. **€ 61,99**  
UVP ohne MwSt. € 52,10



**HUSQVARNA A1400**

Universalaxt, ideal zum Spalten von harzigem Holz. 60 cm.

580 76 11-01 UVP inkl. MwSt. **€ 84,99**  
UVP ohne MwSt. € 71,42



**HUSQVARNA A2400**

Kraftvolle Universalaxt für verschiedene Holzarbeiten. 70 cm.

580 76 12-01 UVP inkl. MwSt. **€ 114,00**  
UVP ohne MwSt. € 95,80



**HUSQVARNA S1600**

Spaltaxt zum Spalten von Stämmen und Holzstücken. 60 cm.

580 76 13-01 UVP inkl. MwSt. **€ 89,99**  
UVP ohne MwSt. € 75,62



**HUSQVARNA S2800**

Kraftvolle Spaltaxt zum Spalten von großen Stämmen. 70 cm.

580 76 14-01 UVP inkl. MwSt. **€ 114,00**  
UVP ohne MwSt. € 95,80



**HUSQVARNA H900**

Kleine Hobbyaxt für Camper, Wanderer und Gartenfreunde. 34 cm.

580 76 10-01 UVP inkl. MwSt. **€ 59,99**  
UVP ohne MwSt. € 50,41



**SCHLEIFSTEIN**

Kleiner Siliziumkarbid-Schleifstein zum Schärfen von Äxten. Zwei verschiedene Körnungen (grob und fein) für schnelles oder feines Schleifen. Kann sowohl trocken als auch mit Öl oder Wasser verwendet werden. Mit Leder-Etui.

599 67 46-01 UVP inkl. MwSt. **€ 34,99**  
UVP ohne MwSt. € 29,40



**99** Husqvarna Tragegurte für einen besseren Arbeitstag und zur Entlastung Ihres Körpers.

**164** Unsere Kleidung bietet Ihnen das Qualitätsniveau und den Komfort, den Sie brauchen.

**106** Schneidausrüstung aus hochwertigen Materialien für einen effizienten Arbeitstag.

**30** Entdecken Sie das leistungsstarke und flexible Husqvarna BLi-X-Akkusystem.

## Husqvarna Freischneider

Husqvarna Forstfreischneider wurden für lange Arbeitseinsätze in schwierigem Gelände entwickelt. Starke Motorleistung, hochwertige Profi-Bauteile sowie ein ergonomisches Design ermöglichen schnelles und effizientes Arbeiten. Gleichzeitig schont der bewährte Tragegurt Balance XT2 Ihre Arme und Ihren Rücken.



ENTDECKEN SIE MEHR ONLINE

Besuchen Sie [www.husqvarna.com/de/forstfreischneider](http://www.husqvarna.com/de/forstfreischneider), um unser gesamtes Sortiment an Freischneidern und Zubehör für die Forstwirtschaft zu entdecken



## Top-Merkmale der Husqvarna Freischneider

### 1. BENUTZERFREUNDLICHES DESIGN

Alle Freischneider sind von uns so konzipiert, dass sie extrem ausbalanciert und komfortabel zu verwenden sind. Sie verfügen über effektive Schwingungsdämpfungssysteme und ergonomische Tragegurte, um den Bedienerkomfort zu erhöhen.

### 2. LOW VIB®-ANTIVIBRATIONSSYSTEM

Unser LowVib®-System hält die Vibrationen an den Griffen extrem gering, indem es die Griffe vom Motor und der Schneidausrüstung trennt. Dadurch wird die Vibrationsbelastung auf Arme und Hände verringert.

### 3. STARTMODUS

Bei aktiviertem Startmodus ist der Motor für Schnellstarts optimiert. Drücken Sie die Taste für den Startmodus, ziehen Sie am Starterseil, und beginnen Sie unabhängig von der Motor-temperatur mit der Arbeit.

### 4. X-TORQ®-MOTOREN

Unsere X-TORQ®-Motoren liefern dank der hocheffizienten Verbrennung eine hohe Leistung und ein hohes Drehmoment.

### 5. AUF EFFIZIENZ AUSGERICHTET

Das Winkelgetriebe ist so konstruiert, dass das Sägeblatt in einem perfekten Winkel gehalten wird, wodurch es einfacher wird, Bäume in die richtige Richtung zu fällen. Der Holm ist niedriger und das Rohr kürzer, um das Manövrieren zu erleichtern.

### 6. AUTOTUNE

Mit AutoTune können Sie immer zuverlässiges Starten und maximale Leistung erwarten. Das Luft-Kraftstoff-Gemisch wird automatisch an Luftfeuchtigkeit, Höhe, Temperatur, Kraftstoffqualität und Luftfilter angepasst.

### 7. DAUMEN-GASHEBEL

Die Betätigung des Gashebels mit dem Daumen ermöglicht eine präzise Steuerung und verbesserten Bedienerkomfort. So komfortabel, wie es sein sollte.

### 8. DREHBARER SÄGEKOPF

Unsere akkubetriebene Pflegesäge 530iPX für die Forstwirtschaft hat ein unglaublich geringes Gewicht und bietet eine beeindruckende Leistung. Der Sägekopf kann um 90 Grad gedreht und somit auch zum Baumbeschnitt verwendet werden.

## BENZIN-FORSTFREISCHNEIDER

## 555FXT



Hubraum **53,3 cm<sup>3</sup>**  
 Leistung **2,8 kW**  
 Gewicht **9,1 kg**  
 966 62 92-03

UVP inkl. MwSt. **€ 1899,00**  
 UVP ohne MwSt. € 1595,80

Ein sehr kraftvoller Freischneider, der für den Vollzeiteinsatz unter schwierigen Bedingungen entwickelt wurde. Der 53 cm<sup>3</sup> Motor bietet die Kraft und die schnelle Beschleunigung, die Sie für die schwierigsten Aufgaben benötigen. Zusätzlich sorgt der Balance XT2 Tragegurt für einen einzigartigen Komfort. Dieser Freischneider ist mit Griffheizung ausgestattet.

- X-TORQ® Motor
- LowVib®
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Smart Start®
- Griffheizung

## BENZIN-FORSTFREISCHNEIDER

## 545FXT AutoTune



Hubraum **45,7 cm<sup>3</sup>**  
 Leistung **2,2 kW**  
 Gewicht **8,4 kg**  
 967 17 66-02

UVP inkl. MwSt. **€ 1399,00**  
 UVP ohne MwSt. € 1175,63

Ein robuster, benutzerfreundlicher Hochleistungs-Forstfreischneider mit 45 cm<sup>3</sup>, der für den Vollzeiteinsatz entwickelt wurde. Zusätzlich sorgt der Balance XT2 Tragegurt für einen einzigartigen Komfort. Dieser Freischneider ist mit Griffheizung und AutoTune ausgestattet.

- X-TORQ® Motor
- LowVib®
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Start Modus
- AutoTune
- Griffheizung

## BENZIN-FORSTFREISCHNEIDER

## 535FBX



Hubraum **34,6 cm<sup>3</sup>**  
 Leistung **1,6 kW**  
 Kettenteilung **.325° Pixel**  
 Führungsschiene **33 cm**  
 Gewicht **12,4 kg**  
 966 06 32-03

UVP inkl. MwSt. **€ 1399,00**  
 UVP ohne MwSt. € 1175,63

Die erste Wahl zur Pflege von Jungbeständen. Da der 34 cm<sup>3</sup> Motor in einer Halterung auf dem Rücken platziert ist, bietet dieses Maschinenkonzept eine hervorragende Lastenverteilung. Die Schneidausrüstung ist für Komfort und optimale Flexibilität in einer beweglichen Halterung befestigt, was das präzise Arbeiten vereinfacht.

- X-TORQ® Motor
- LowVib®
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Abnehmbarer Holm
- Bewegliche Maschinenhalterung



## AKKU FORSTFREISCHNEIDER

## 530iPX



Kettenteilung **3/8" mini**  
 Führungsschiene **25-30 cm**  
 Gewicht **3,1 kg**  
 967 88 51-11

UVP inkl. MwSt. **€ 629,00**  
 UVP ohne MwSt. € 528,57

Für Voll- oder Teilzeiteinsatz bei der Jungbestandspflege oder bei der Baumpflege. Hervorragende Leistung und geringes Gewicht, sehr geringe Betriebskosten. Setzen Sie ihn zusammen mit dem Tragegurt für rückengetragene Akkus bei Pflegearbeiten im Wald ein. Weitere technische Daten finden Sie auf Seite 73.

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- SavE Stromsparmodus
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Offener seitlicher Akku-Schacht
- Bietet Schutz vor Verschmutzungen
- Drehbarer Sägekopf



BENZIN-FORSTFREISCHNEIDER	555FXT	545FXT AUTOTUNE	535FBX
<b>TECHNISCHE DATEN</b>			
Hubraum, cm <sup>3</sup>	53,3	45,7	34,6
Ausgangsleistung, kW	2,8	2,2	1,6
Volumen Kraftstofftank, Liter	1,1	1,0	0,6
Kraftstoffverbrauch (g/kWh)	480	450	473
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)*	103	99	94
Garantierter Schalleistungspegel, LWA dB(A)**	117	116	111
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) linker/rechter Handgriff, m/s <sup>2</sup> ***	2,1/2,3	3,5/3,2	—
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/hinterer Handgriff, m/s <sup>2</sup> ***	—	—	1,8/1,2
Drehzahl bei max. Leistung, U/min	9000	9000	8400
Leerlaufdrehzahl, U/min	2800	2700	2900
Getriebeübersetzung	1:1,29	1:1,29	1:1,29
Winkel des Getriebes	24	24	—
Gewicht (ohne Kraftstoff und Schneidausrüstung), kg	9,1	8,4	12,4
<b>MERKMALE</b>			
X-TORQ® Motor	●	●	●
LowVib®	●	●	●
Automatischer Start-/Stopp-Schalter	●	●	●
Kraftstoffpumpe	●	●	●
Werkzeugloses Verstellen von Holm/Handgriff	●	●	●
Forstwinkelgetriebe	●	●	—
Smart Start®	●	—	—
Start Modus	—	●	—
AutoTune	—	●	—
Handgriffheizung	●	●	—
Abnehmbarer Holm	—	—	●
Flexible Geräteaufhängung am Freischneidergurt	—	—	●
<b>GURT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN</b>			
Balance XT2	●	●	—
<b>SCHNEIDAUSRÜSTUNG IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN</b>			
OEM Sägeblatt	Scarlett 225–24	Scarlett 225–24	—
OEM Führungsschiene und Kette	—	—	.325" 13" Pixel

\* Äquivalenter Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, nach ISO 22868. Die aufgeführten Daten für äquivalente Schalldruckpegel der Maschine enthalten typische, statistische Schwankungen (Normalabweichung) von 1 dB(A). \*\* Lärmmissionen in der Umgebung gemessen als Schalleistungspegel (LWA) nach EG-Richtlinie 2000/14/EC. Die aufgeführten Lautstärkenwerte der Maschinen, wurden mit der originalen Schneidausrüstung gemessen, welche das höchste Lautstärkenlevel aufweist. Der garantierte Schalleistungspegel enthält Schwankungen in der Produktion sowie Schwankungen durch das Messverfahren mit 1–3 dB(A). \*\*\* Äquivalente Vibrationswerte (ahv, eq) nach EN ISO 11806-1 und ISO 22867. Die aufgeführten Daten für äquivalente Vibrationswerte enthalten typische, statistische Schwankungen (Normalabweichung) von 1 m/s<sup>2</sup>.





**Husqvarna**

## Freischneider und Trimmer

Die Motorsensen und Trimmer von Husqvarna eignen sich für anspruchsvolle Arbeiten. Neben ihrer Leistung, Zuverlässigkeit und Effizienz sind sie perfekt ausbalanciert, leicht und einfach in der Handhabung. Für das perfekte Resultat benötigen Sie viel weniger Zeit. Unser Sortiment an Akku-Motorsensen bietet Ihnen ein neues Maß an Produktivität und wiederaufladbarer Leistung und räumt ein für alle Mal mit allen Vorbehalten gegenüber Akku-Motorsensen auf.

**99** Husqvarna Tragegurte für einen besseren Arbeitstag und zur Entlastung Ihres Körpers.

**164** Unsere Kleidung bietet Ihnen das Qualitätsniveau und den Komfort, den Sie brauchen.

1 Benutzerorientiertes Design



2 Ausbalanciert für gute Manövrierbarkeit



3 Großer Schnittkreis



4 Ergonomische Tragegurte



5 Verbindungsoptionen



## Top-Merkmale der Husqvarna Freischneider und Trimmer

### 1. BENUTZERFREUNDLICHES DESIGN

Unsere Geräte sind darauf ausgelegt, Ihre Arbeit leichter und effizienter zu machen. Die Winkelgetriebe haben den perfekten Winkel, damit Sie beim Grasfreischneiden ungehindert und optimal arbeiten können. Der hohe Schaft erleichtert das Arbeiten an Hängen.

### 2. AUSBALANCIERT FÜR GUTE MANÖVRIERBARKEIT

Unsere Geräte sind gut ausbalanciert und verfügen über einen optimal angewinkelten Handgriff, einen Komfortgriff und eine verstellbare Tragegurtöse, um eine gute Arbeitshaltung sicherzustellen. Die Schaftlänge ist für effizientes Arbeiten optimiert.

### 3. GROSSER SCHNITTKREIS

Unsere Freischneider und Trimmer haben größere Schnittkreise als die meisten anderen Geräte. In Kombination mit leistungsstarken Motoren und optimierten Getrieben bedeutet dies eine höhere Produktivität.

### 4. ERGONOMISCHER TRAGEGURT

Mit dem richtigen Husqvarna Tragegurt holen Sie das Beste aus Ihrem Gerät heraus und arbeiten effizienter. Durch den Tragegurt fühlt sich die Maschine leichter, wendiger und weniger anstrengend an.

### 5. VERBINDUNGSOPTIONEN MIT BLUETOOTH

Wenn Ihr Gerät „Vorbereitet für Konnektivität“ ist, können Sie ganz einfach einen Sensor anschließen, um eine Verbindung mit Husqvarna Fleet Services herzustellen. Wenn es über „integrierte Konnektivität“ verfügt, können Sie es ohne einen Sensor anschließen.

## ENTDECKEN SIE MEHR ONLINE



Besuchen Sie [husqvarna.com/ProBrushcutters](https://www.husqvarna.com/ProBrushcutters), um unser gesamtes Sortiment an Motorsensen und Zubehör zu entdecken



Besuchen Sie [husqvarna.com/ProGrassTrimmers](https://www.husqvarna.com/ProGrassTrimmers), um unser gesamtes Sortiment an Rasentrimmern und Zubehör zu entdecken

9 2-Wege-Trimmerkopf



8 Intuitives Bedienfeld



10 ErgoFeed®



## KOMBI-MASCHINEN

**Genauso zuverlässig. Einfach flexibler.**

Wir gehen bei Leistung, Haltbarkeit oder Produktivität keine Kompromisse ein. Aus diesem Grund haben wir unsere Kombi-Maschinen so konstruiert, dass sie genauso gut wie unsere konventionellen Maschinen funktionieren. Das bedeutet, dass Sie einen zuverlässigen Arbeitskollegen erhalten, der alles, von leistungsstarkem Hochentasten bis hin zu effizientem Kultivieren, mit Leichtigkeit bewältigt. Lesen Sie mehr dazu auf Seite 100.



## HUSQVARNA FLEET SERVICES

**Der einfachste Weg, Ihre Ausrüstung im Blick zu behalten**

Verbinden Sie Ihre Geräte mit Husqvarna Fleet Services und Sie wissen immer genau, wo sie gerade sind, wie häufig sie im Einsatz waren, wann sie gewartet werden müssen und vieles mehr. Das HCM500 Connectivity-Gateway sorgt für eine zuverlässige Datenerfassung und -übertragung in die Cloud. Sie behalten die Übersicht auf Ihrem Computer, Ihrem Tablet oder Smartphone. Lesen Sie mehr dazu auf Seite 26.



Bürstenlose E-TORQ-Motoren 6

Entspricht der Leistung benzinbetriebener Geräte 7

106 Schneidausrüstung aus hochwertigen Materialien für einen effizienten Arbeitstag

30 Entdecken Sie das leistungsstarke und flexible Husqvarna BLI-X 36V-Akkusystem

## Top-Merkmale der Husqvarna Freischneider und Trimmer

### 6. BÜRSTENLOSE E-TORQ-MOTOREN

Die bürstenlosen E-TORQ-Motoren, die von Husqvarna entwickelt und hergestellt wurden, sind perfekt auf jede Anwendung abgestimmt. Sie halten anspruchsvollem professionellen Einsatz stand und sind vollständig wartungsfrei.

### 7. ENTSPRICHT DER LEISTUNG BENZINBETRIEBENER GERÄTE

Die leistungsstarken akkubetriebenen Motorsensen und Trimmer von Husqvarna verfügen über E-TORQ-Motoren, die Benzinmotoren mit 20, 25 und 35 cm<sup>3</sup> Hubraum entsprechen, und haben einen Schnittkreis von 40 bis 46 cm, um Ihnen die Leistung zu bieten, die Sie benötigen.

### 8. INTUITIVE BEDIENOBERFLÄCHE

Die Benutzeroberfläche unserer akkubetriebenen Geräte ist mit großen, reaktionsschnellen Tasten und einer Akkustatusanzeige ausgestattet, damit Sie immer Ihren aktuellen Ladezustand im Auge behalten können.

### 9. 2-WEGE-TRIMMERKOPF

Mit dem 2-Wege-Trimmerkopf der Akku-Trimmer 520iRX und 520iLX können Sie die Drehrichtung ändern, um zu vermeiden, dass Gras, Kies und Schmutz auf Gehwege oder auf empfindliche Gegenstände geschleudert werden.

### 10. ERGOFEEED®

Mit der ErgoFeed®-Funktion können Sie den Trimmerfaden durch einen einfachen Tastendruck am rechten Griff nachführen. Dadurch wird das Risiko einer unbeabsichtigten Zuführung verringert und Trimmerfaden gespart.

### 11. X-TORQ®-MOTOREN

Unsere X-TORQ®-Motoren liefern dank der hocheffizienten Verbrennung eine hohe Leistung und ein hohes Drehmoment.

### 12. STARTMODUS

Bei aktiviertem Startmodus ist der Motor für Schnellstarts optimiert. Drücken Sie die Taste für den Startmodus, ziehen Sie an der Schnur, und beginnen Sie unabhängig von der Motortemperatur mit der Arbeit.

### 13. LOW VIB®-ANTIVIBRATIONSSYSTEM

Unser LowVib®-System hält die Vibrationen an den Griffen extrem gering, indem es die Griffe vom Motor und der Schneidausrüstung trennt. Dadurch wird die Hand-Arm-Vibrationsbelastung reduziert.

### 14. AUTOTUNE

Mit AutoTune können Sie immer zuverlässiges Starten und maximale Leistung erwarten. Das Luft-Kraftstoff-Gemisch wird automatisch an Luftfeuchtigkeit, Höhe, Temperatur, Kraftstoffqualität und Luftfilter angepasst.

## BENZIN-MOTORSSENSE

## 555RXT



Hubraum 53,3 cm<sup>3</sup>  
 Leistungsausgabe 2,8 kW  
 Schnittbreite 54 cm  
 Gewicht 9,2 kg  
 966 62 90-04

UVP inkl. MwSt. **€ 1699,00**  
 UVP ohne MwSt. € 1427,73

Ein robuster, kraftvoller und kraftstoffsparender 53 cm<sup>3</sup> Freischneider für den täglichen Einsatz. Dank seiner ergonomischen Bauform und dem Balance XT2 Tragegurt bietet er einen einmaligen Bedienkomfort.

- X-TORQ® Motor
- Separate Startereinheit
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- LowVib®
- Smart Start®

## BENZIN-MOTORSSENSE

## 553RBX



Hubraum 50,6 cm<sup>3</sup>  
 Leistungsausgabe 2,3 kW  
 Schnittbreite 46 cm  
 Gewicht 12,1 kg  
 966 78 02-02

UVP inkl. MwSt. **€ 1149,00**  
 UVP ohne MwSt. € 965,55

Ein kraftvoller, rückengetragener 50 cm<sup>3</sup> Freischneider, der für anspruchsvolle Aufgaben in schwierigem Gelände entwickelt wurde. Sein einzigartiger Gurt macht das Bewegen einfach und bequem.

- X-TORQ® Motor
- Separate Startereinheit
- Bequemer Tragegurt
- J-Handgriff

## BENZIN-MOTORSSENSE

## 545RXT



Hubraum 45,7 cm<sup>3</sup>  
 Leistungsausgabe 2,2 kW  
 Schnittbreite 49 cm  
 Gewicht 8,7 kg  
 967 17 67-04

UVP inkl. MwSt. **€ 1399,00**  
 UVP ohne MwSt. € 1175,63

Freischneider mit 45 cm<sup>3</sup> Motor und exzellenter Ergonomie für den bequemen Vollezeiteinsatz. Ideal für Einsätze in der Landwirtschaft, im Gartenbau und bei der Landschaftspflege. Verfügt über AutoTune und wird mit dem komfortablen Balance XT2 Tragegurt geliefert.

- X-TORQ® Motor
- Separate Startereinheit
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Start Modus
- Smart Start®
- AutoTune

## BENZIN-MOTORSSENSE

## 545RX



Hubraum 45,7 cm<sup>3</sup>  
 Leistungsausgabe 2,1 kW  
 Schnittbreite 49 cm  
 Gewicht 8,9 kg  
 966 01 59-02

UVP inkl. MwSt. **€ 1249,00**  
 UVP ohne MwSt. € 1049,58

Freischneider mit 45 cm<sup>3</sup> Motor und exzellenter Ergonomie für den komfortablen Vollezeiteinsatz. Ideal für Einsätze in der Landwirtschaft, im Gartenbau und bei der Landschaftspflege.

- X-TORQ® Motor
- Separate Startereinheit
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- LowVib®
- Smart Start®

## BENZIN-MOTORSSENSE

## 545FR



Hubraum 45,7 cm<sup>3</sup>  
 Leistungsausgabe 2,1 kW  
 Schnittbreite 49 cm  
 Gewicht 8,7 kg  
 967 63 79-04

UVP inkl. MwSt. **€ 1149,00**  
 UVP ohne MwSt. € 965,55

Die Husqvarna 545FR Motorsense wird komplett mit Trimmerkopf, Grasklinge und Sägeblatt geliefert. Diese Flexibilität macht es zur idealen Lösung für Menschen, die die Vorteile beider Produkte in einem effektiven Paket benötigen. Der X-TORQ®-Motor bietet rohe Kraft und hervorragende Kraftstoffeffizienz. LowVib® Vibrationsdämpfung maximiert Benutzerkomfort und Kontrolle.

- X-TORQ® Motor
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- LowVib®
- Smart Start®

## BENZIN-MOTORSSENSE

## 535RXT



Hubraum 34,6 cm<sup>3</sup>  
 Leistungsausgabe 1,4 kW  
 Schnittbreite 47 cm  
 Gewicht 6,7 kg  
 966 62 89-02

UVP inkl. MwSt. **€ 999,00**  
 UVP ohne MwSt. € 839,50

Robuste, benutzerfreundliche 35 cm<sup>3</sup> Motorsense. Ideal geeignet zum regelmäßigen Mähen von dichtem Gras und Unkraut. Das sehr gute Leistungs-/Gewichtsverhältnis sorgt für maximale Produktivität bei minimaler Belastung Ihres Körpers. Eine Eigenschaft, die durch das Antivibrationssystem noch weiter verstärkt wird.

- X-TORQ® Motor
- Separate Startereinheit
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- LowVib®

## BENZIN-MOTORSSENSE

## 535RX



34,6 cm<sup>3</sup>  
 1,4 kW  
 47 cm  
 6,1 kg  
 966 62 88-02

UVP inkl. MwSt. **€ 899,00**  
 UVP ohne MwSt. € 755,46

Robuste, benutzerfreundliche 35 cm<sup>3</sup> Motorsense. Ideal geeignet zum regelmäßigen Mähen von dichtem Gras und Unkraut. Das sehr gute Leistungs-/Gewichtsverhältnis sorgt für maximale Produktivität.

- X-TORQ® Motor
- Separate Starteinheit
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter

## AKKU MOTORSSENSE

## 535iRX



45 cm<sup>3</sup>  
 4,9 kg  
 967 85 06-07

UVP inkl. MwSt. **€ 829,00**  
 UVP ohne MwSt. € 696,64

Robuster, leistungsstarker, akkubetriebener Freischneider, dessen Leistungsausgabe jener eines benzinbetriebenen 35 cm<sup>3</sup> Freischneiders entspricht. Leicht und gut ausgewogen für den Vollezeiteinsatz. Ausgezeichneter Komfort dank Balance XB Gurt und ErgoFeed® Trimmerkopf. Trimmerkopf und Grasmesser im Lieferumfang enthalten.

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- 3-stufige Drehzahlregulierung
- Intuitives Bedienfeld mit Akku-Anzeige
- ErgoFeed® Trimmerkopf
- LowVib®
- Integrierte Konnektivität
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

## AKKU MOTORSSENSE

## 535iRX



45 cm<sup>3</sup>  
 4,9 kg  
 967 85 06-05

UVP inkl. MwSt. **€ 729,00**  
 UVP ohne MwSt. € 612,61

Robuster, leistungsstarker, akkubetriebener Freischneider, dessen Leistungsausgabe jener eines benzinbetriebenen 35 cm<sup>3</sup> Freischneiders entspricht. Leicht und gut ausgewogen für den Vollezeiteinsatz. Tragegurt Balance 55, Trimmerkopf und Grasmesser im Lieferumfang enthalten.

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- 3-stufige Drehzahlregulierung
- Intuitives Bedienfeld mit Akku-Anzeige
- LowVib®
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

## AKKU MOTORSSENSE

## 535iFR



45 cm<sup>3</sup>  
 4,5 kg  
 967 85 05-04

UVP inkl. MwSt. **€ 789,00**  
 UVP ohne MwSt. € 663,03

Robuster, leistungsstarker, akkubetriebener Freischneider, dessen Leistungsausgabe jener eines benzinbetriebenen 35 cm<sup>3</sup> Freischneiders entspricht. Leicht und gut ausgewogen. Perfekt für den häufigen Einsatz beim Mähen von Gras und Roden von Unterholz und kleinen Büschen. Tragegurt Balance 55, Trimmerkopf, Grasmesser und Sägeblatt im Lieferumfang enthalten.

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- 3-stufige Drehzahlregulierung
- Intuitives Bedienfeld mit Akku-Anzeige
- Integrierte Konnektivität
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

## BENZIN-MOTORSSENSE

## 525RXT Mark II



25,4 cm<sup>3</sup>  
 1,0 kW  
 45 cm  
 5,8 kg  
 970 44 67-01

UVP inkl. MwSt. **€ 749,00**  
 UVP ohne MwSt. € 629,41

Leichte, ergonomische und dennoch effiziente Motorsense mit 25 cm<sup>3</sup> Hubraum für häufige Trimmerarbeiten und die allgemeine Landschaftspflege auf Gewerbegrundstücken, privaten Anwesen, Bauernhöfen und in Parks. Robuste Konstruktion und großer Kraftstofftank. Sehr niedriges Vibrationsniveau. Wird mit Balance 55-Tragegurt geliefert.

- X-TORQ®-Motor
- Separate Startereinheit
- Automatisch zurückrastender Stoppschalter
- Low Vib
- Integrierte Konnektivität

## BENZIN-MOTORSSENSE

## 525RX Mark II



25,4 cm<sup>3</sup>  
 1,0 kW  
 45 cm  
 5,5 kg  
 970 44 66-01

UVP inkl. MwSt. **€ 649,00**  
 UVP ohne MwSt. € 545,38

Leichte, ergonomische und dennoch effiziente Motorsense mit 25 cm<sup>3</sup> Hubraum für häufige Trimmerarbeiten und die allgemeine Landschaftspflege auf Gewerbegrundstücken, privaten Anwesen, Bauernhöfen und in Parks. Großer Kraftstofftank für lange Arbeitsschichten. Wird mit Balance 35-Tragegurt geliefert.

- X-TORQ®-Motor
- Separate Startereinheit
- Automatisch zurückrastender Stoppschalter
- Integrierte Konnektivität



## AKKU MOTORSSENSE

## 525iRXT



46 cm

4,2 kg

970 55 14-01


UVP inkl. MwSt. **€ 569,00**  
UVP ohne MwSt. € 478,15

Effiziente Motorsense mit der Leistung einer 25-cm<sup>3</sup>-Benzinmotorsense. Leicht und gut ausbalanciert für den Dauereinsatz, dennoch robust und langlebig. Hervorragender Komfort dank des hohen Griffs mit Anti-Vibration und des ErgoFeed®-Trimmerkopfs. Trimmerkopf und Grasmesser im Lieferumfang enthalten.

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- 3-stufige Drehzahlregulierung
- Intuitive Tastatur mit Akkustatus
- ErgoFeed®-Trimmerkopf
- LowVib®
- Integrierte Konnektivität
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

## AKKU TRIMMER

## 525iLXT



46 cm

3,1 kg

970 55 15-01

UVP inkl. MwSt. **€ 499,00**  
UVP ohne MwSt. € 419,33

Akku-Rasentrimmer mit Loop-Handgriff und einer Leistung, die der eines 25-cm<sup>3</sup>-Benzintrimmers entspricht. Leicht und gut ausbalanciert für den Dauereinsatz, dennoch robust und langlebig. Hervorragender Komfort dank des ErgoFeed®-Trimmerkopfs.

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- 3-stufige Drehzahlregulierung
- Intuitive Tastatur mit Akkustatus
- ErgoFeed®-Trimmerkopf
- Integrierte Konnektivität
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

## AKKU MOTORSSENSE

## 520iRX



40 cm

3,8 kg

967 91 62-03

UVP inkl. MwSt. **€ 519,00**  
UVP ohne MwSt. € 436,13

Sehr leistungsstarke Akku-Motorsense mit fantastischer Ergonomie und Trimmerkopf mit Drehrichtungsänderung. Tragegurt Balance 35B, Grasmesser und Trimmerkopf T25B zum Schneiden von dichten Beständen im Lieferumfang enthalten.

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- savE Stromsparmodus
- Offener, seitlicher Akku-Schacht bietet Schutz vor Verschmutzungen
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Dank der Drehrichtungsumkehr des Trimmerfadens bleibt z.B. der Gehweg oder das Blumenbeet frei von Schnittgut

## AKKU TRIMMER

## 520iLX



40 cm


3,0 kg

967 91 61-13

UVP inkl. MwSt. **€ 449,00**  
UVP ohne MwSt. € 377,31

Sehr leistungsstarker Akku-Trimmer für professionelle Anwender mit Loop-Handgriff und Trimmerkopf mit Drehrichtungsänderung. Grasmesser als Zubehör erhältlich.

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- savE Stromsparmodus
- Offener, seitlicher Akku-Schacht bietet Schutz vor Verschmutzungen
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Dank der Drehrichtungsumkehr des Trimmerfadens bleibt z.B. der Gehweg oder das Blumenbeet frei von Schnittgut



# Husqvarna Tragegurte

## BALANCE XT2



Unser ergonomischster Tragegurt mit vielen Einstellmöglichkeiten für eine hervorragende Passform bei den unterschiedlichsten Körpertypen. Die Last wird gleichmäßig und optimal auf Schultern, Brust, Rücken und Hüfte verteilt. Funktionelle Materialien in den Gurten sorgen für zusätzlichen Komfort. Leicht zu öffnen und zu schließen mit einer Ein-Griff-Schnalle. Vollständig kompatibel für die Montage von Zubehör aus den FLEXI-Werkzeuggurt- und Akkugurtsystemen, wie z. B. Akku-träger und Flaschenhalter. Weitere Informationen zum Zubehör finden Sie auf Seite 43.

536 25 34-01 UVP inkl. MwSt. **€ 169,00**  
 UVP ohne MwSt. € 142,02  
 536 37 35-01, Verlängerungsplatte für größere Bediener  
 UVP inkl. MwSt. **€ 25,99**  
 UVP ohne MwSt. € 21,84

## BALANCE X



Entlastet den Oberkörper und die Arme dank einer gleichmäßigen Gewichtsverteilung über beide Schultern, Brust und Rücken.

578 44 97-01 UVP inkl. MwSt. **€ 139,00**  
 UVP ohne MwSt. € 116,81

## BALANCE XB



Entlastet den Oberkörper und die Arme dank einer gleichmäßigen Gewichtsverteilung in drei Richtungen: über beide Schultern, über Brust und Rücken und von den Schultern auf die Hüften. Mit einer Halterung für die Akkuaufnahme ausgestattet, damit Sie einen Ersatz-Akku mitnehmen können.

597 46 93-01 UVP inkl. MwSt. **€ 149,00**  
 UVP ohne MwSt. € 125,21

## BALANCE 55 / BALANCE 35 / BALANCE 35 B



Ergonomisch gestaltete Tragegurte, die die Last optimal zwischen Schultern, Brust und Rücken verteilen. Hüftpolster mit mitlaufender Verbindung.

Balance 55, 537 27 57-01 UVP inkl. MwSt. **€ 129,00**  
 UVP ohne MwSt. € 108,40  
 Balance 35, 537 27 57-02 UVP inkl. MwSt. **€ 74,99**  
 UVP ohne MwSt. € 63,02

Ergonomisch gestalteter Tragegurt, speziell für unsere Akku-Trimmer entwickelt.

Balance 35 B, 537 27 57-05 UVP inkl. MwSt. **€ 84,99**  
 UVP ohne MwSt. € 71,42

## TRAGEGURT FÜR RÜCKENTRAGBARE AKKUS



Ergonomisch geformter Tragegurt für rückentragbare Akkus. Die Akkus können problemlos ausgetauscht werden ohne dabei den Gurt wieder neu an die Person anpassen zu müssen. Er ist auch der perfekte Tragegurt für die Pflegesäge 530iPX.

582 90 90-01 UVP inkl. MwSt. **€ 139,00**  
 UVP ohne MwSt. € 116,81


## HÜFTPLATTE



Hüftplatte zum Anbringen an den Tragegurt des rückentragbaren Akku. Ist ideal in Kombination mit Akku-Motorsensen und Akku-Blasgeräten. Für eine komfortable und entspannte Arbeitshaltung.

587 83 40-01 UVP inkl. MwSt. **€ 27,99**  
 UVP ohne MwSt. € 23,52

TRAGEGURTE	BALANCE XT2	BALANCE X	BALANCE XB	BALANCE 55	BALANCE 35	BALANCE 35 B	TRAGEGURT FÜR RÜCKENTRAGBARE AKKUS
<b>MERKMALE</b>							
Breite, luftdurchlässige Rückenplatte	●	●	●	●	●	●	—
Schnellverstellpunkte	●	●	●	●	●	●	●
Gepolsterte, ergonomische Gurte	●	●	●	●	●	●	●
Stoßdämpfendes Hüftpolster	●	●	●	●	—	—	—
Frei bewegliche Hüftpolsteraufhängung	●	●	●	●	●	●	—
Breiter, entlastender Hüftgurt	●	●	●	—	—	—	—
Schnellauslösung am Hüftpolster	●	●	●	—	—	—	—
Gras- und Forstmodus	●	●	●	—	—	—	—
Höhenverstellbare Rückenplatte	●	—	—	—	—	—	●
Flexible Schulterpartie	●	—	—	—	—	—	●
Flexibler Hüftfixierpunkt	—	—	—	—	—	—	●
Einstellung für Frauen	●	—	—	—	—	—	—
Akkuträger-Set	—	—	●	—	—	—	—



Großes Sortiment an Anbaugeräten 2

1 Zuverlässige Leistung

**1. ZUVERLÄSSIGE LEISTUNG**

Sie erhalten ein vielseitiges Werkzeug, das von leistungsstarkem Hochentasten bis hin zu effizientem Kultivieren alles mit Leichtigkeit bewältigt.

**2. GROSSES SORTIMENT AN ANBAUGERÄTEN**

Jedes Anbaugerät verfügt über eine robuste Bauweise und optimierte Funktionalität, damit Sie anstehende Aufgaben wie zum Beispiel Gras trimmen, Büsche schneiden und Gehwege von Blättern und Schmutz befreien, einfach erledigen können. Die Schnellverbindung erleichtert den Wechsel zwischen verschiedenen Anbaugeräten.

**Kombimaschinen-Anbaugeräte****TRIMMERSVORSATZ**

Trimmerkopf-Anbauteil mit Kombi-Schutz und T35 Tap-n-go-Trimmerkopf. Holmdurchmesser 24 mm.

TA 850/24, passt an 535LK, 525LK und 525iLK.  
537 35 35-03

UVP inkl. MwSt. **€ 179,00**  
UVP ohne MwSt. € 150,42

**SENSENVORSATZ**

Sensenvorsatz mit Kombi-Schutz. Holmdurchmesser 24 mm.

BCA 850, passt an 525LK und 525iLK.  
967 18 59-02

UVP inkl. MwSt. **€ 189,00**  
UVP ohne MwSt. € 158,82

**HECKENSCHEREN**

Heckenschereaufsatz. Messerlänge 60 cm. Holmdurchmesser 24 mm.

HA 200, Rohrlänge 11 cm. Passend für 535LK, und 525LK.  
596 31 65-03

UVP inkl. MwSt. **€ 449,00**  
UVP ohne MwSt. € 377,31

HA 860, Rohrlänge 85 cm. Passend für 535FBX,  
535LK, 525LK und 525iLK. 596 31 66-03

UVP inkl. MwSt. **€ 479,00**  
UVP ohne MwSt. € 402,52

**KEHRBÜRSTE**

Robustekehrbürste, die Schmutz von Gehwegen, Auffahrten und sogar aus tiefen Rillen entfernt. Schutz im Lieferumfang enthalten. Breite 60 cm. Holmdurchmesser 24 mm.

BR 600, passt an 535LK, 525LK und 525iLK.  
967 29 67-01

UVP inkl. MwSt. **€ 509,00**  
UVP ohne MwSt. € 427,73

**KEHRWALZE**

Gummibürste mit großer Kapazität, die Sand und Splitt von Gehwegen, Auffahrten und Rasenflächen entfernt. Schutz im Lieferumfang enthalten. Breite 60 cm. Holmdurchmesser 24 mm.

SR 600-2, passt an 535LK, 525LK und 525iLK.  
967 29 44-01

UVP inkl. MwSt. **€ 509,00**  
UVP ohne MwSt. € 427,73

**VERTIKUTIERER**

Entfernt Moos und sorgt für einen gesünderen Rasen. Breite 60 cm. Holmdurchmesser 24 mm.

DT 600, passt an 535LK, 525LK und 525iLK.  
967 29 69-01

UVP inkl. MwSt. **€ 509,00**  
UVP ohne MwSt. € 427,73

## BENZIN-KOMBIMASCHINE

## 535LK



Hubraum, cm<sup>3</sup>  
 Leistungsausgabe, kW  
 Schnittbreite, cm  
 Gewicht, kg

34,6 cm<sup>3</sup>  
 1,5 kW  
 45 cm  
 5,8 kg


UVP inkl. MwSt. **€ 849,00**  
 UVP ohne MwSt. € 713,45

Leichte Kombi-Maschine mit einem 35 cm<sup>3</sup> Motor, Loopgriff und zahlreichen Leistungsmerkmalen für einen einfachen und sicheren Gebrauch. Dank des Holmdurchmessers von 24 mm kann sie mit zahlreichen Anbauteilen ausgerüstet werden, was die Maschine zu einem perfekten Kombi-Gerät macht.

- X-TORQ® Motor
- Separate Starterereinheit
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Click-on-Anbauteile

## BENZIN-KOMBIMASCHINE

## 525LK



Hubraum, cm<sup>3</sup>  
 Leistungsausgabe, kW  
 Schnittbreite, cm  
 Gewicht, kg

25,4 cm<sup>3</sup>  
 1,0 kW  
 46 cm  
 4,5 kg

UVP inkl. MwSt. **€ 699,00**  
 UVP ohne MwSt. € 587,39

Leichte 25 cm<sup>3</sup> Kombi-Maschine mit Loopgriff und einer Reihe von Produktmerkmalen für einen einfachen und sicheren Gebrauch. Dank des Holmdurchmessers von 24 mm kann das Gerät mit zahlreichen Anbauteilen ausgerüstet werden. Das macht die Maschine zu einem perfekten Kombi-Gerät.

- X-TORQ® Motor
- Separate Starterereinheit
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Click-on-Anbauteile
- Smart Start®

## AKKU KOMBIMASCHINE

## 525iLK



Hubraum, cm<sup>3</sup>  
 Leistungsausgabe, kW  
 Schnittbreite, cm  
 Gewicht, kg

42 cm<sup>3</sup>  
 2,4 kW

UVP inkl. MwSt. **€ 579,00**  
 UVP ohne MwSt. € 486,55

Akkubetriebene Kombimaschine mit Loop-Handgriff und einer Leistung, die der einer 25 m<sup>2</sup> Benzinmaschine entspricht. Leicht und gut ausbalanciert für den Dauereinsatz, dennoch robust und langlebig.

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- 3-stufige Drehzahlregulierung
- Intuitive Tastatur mit Akkustatus
- Integrierte Konnektivität
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Einrastbare Anbaugeräte

Hubraum, cm<sup>3</sup> Leistungsausgabe, kW Schnittbreite, cm Gewicht (ohne Kraftstoff/Akku und Schneidausrüstung), kg  
 Weitere technische Spezifikationen finden Sie auf den Seiten 102-105.

## HOCHENTASTER



Bietet eine besonders lange Reichweite. Schneidet bis zu 15 cm dicke Äste. Holmdurchmesser 24 mm.

PAX1100, 110 cm, passt an 535LK, 525LK und 525iLK.  
 967 68 83-03 UVP inkl. MwSt. **€ 419,00**  
 UVP ohne MwSt. € 352,10

PAX730, 73 cm, passt an 535FBX, 535LK, 525LK und 525iLK.  
 967 68 82-03 UVP inkl. MwSt. **€ 409,00**  
 UVP ohne MwSt. € 343,70

## KANTENSCHNEIDER



Für genaue Kanten an Grasflächen, Fußwegen und Blumenbeeten. Holmdurchmesser 24 mm.

ESA 850, gerader Schaft, passt an 535LK, 525LK und 525iLK.  
 967 92 56-04 UVP inkl. MwSt. **€ 209,00**  
 UVP ohne MwSt. € 175,63

## HACKE



Ideal für Bodenarbeiten an Blumenbeeten und Baumstämmen. Holmdurchmesser 24 mm.

CA 230, passt an 535LK, 525LK und 525iLK.  
 967 29 42-01 UVP inkl. MwSt. **€ 349,00**  
 UVP ohne MwSt. € 293,28

## LAUBLÄSER



Kraftvoller Laubläser, um Gehwege und Auffahrten von Blättern, Schmutz und Grasschnitt zu befreien. Holmdurchmesser 24 mm.

BA 101, passt an 535LK, 525LK und 525iLK.  
 967 28 64-01 UVP inkl. MwSt. **€ 209,00**  
 UVP ohne MwSt. € 175,63

## UNKRAUTMESSER



Schneidausrüstung zum Entfernen von Unkraut und zum Schneiden der Rasenkante an Geh- und Kieswegen. Reduziert das Risiko, dass Kies etc. hochgeschleudert wird. Holmdurchmesser 24 mm.

RA 850, passt an 525LK und 525iLK. 967 90 85-01  
 UVP inkl. MwSt. **€ 549,00**  
 UVP ohne MwSt. € 461,34

RA-V, passt an 525RXT und 525RX. 967 90 86-01  
 UVP inkl. MwSt. **€ 499,00**  
 UVP ohne MwSt. € 419,33

## VERLÄNGERUNG



Holmverlängerung, welche die Reichweite um fast 80 cm erhöht. Holmdurchmesser 24 mm.

EX 780, passt an 535FBX, 525LK und 525iLK.  
 967 29 71-01 UVP inkl. MwSt. **€ 109,00**  
 UVP ohne MwSt. € 91,60

BENZINMOTORSSENSEN UND -TRIMMER	555RXT	553RBX	545RXT	545RX	545FR
<b>TECHNISCHE DATEN</b>					
Hubraum, cm <sup>3</sup>	53,3	50,6	45,7	45,7	45,7
Ausgangsleistung, kW	2,8	2,3	2,2	2,1	2,1
Volumen Kraftstofftank, Liter	1,1	0,8	1,0	0,9	0,9
Kraftstoffverbrauch (g/kWh)	480	476	450	450	450
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)*	101	97	100	101	100
Garantierter Schalleistungspegel, LWA dB(A)**	121	118	117	117	117
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) linker/rechter Handgriff, m/s <sup>2</sup> ***	1,5/1,6	–	3,3/3,5	3,2/2,9	3,6/3,8
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/hinterer Handgriff, m/s <sup>2</sup> ***	–	2,7/3,8	–	–	–
Drehzahl bei max. Leistung, U/min	9000	9500	9000	9000	9000
Leerlaufdrehzahl, U/min	2800	2800	2700	2700	2700
Getriebeübersetzung	1:1,47	1:1,4	1:1,4	1:1,4	1:1,4
Antriebsradwinkel	35	30	35	35	35
Schnittbreite, cm	54	46	49	49	49
Schaftdurchmesser, mm	35	28	32	32	32
Gewicht (ohne Kraftstoff und Schneidausrüstung), kg	9,2	12,1	8,7	8,9	8,7
<b>MERKMALE</b>					
Kraftstoffpumpe	●	●	●	●	●
Graswinkelgetriebe	●	●	●	●	●
Transparente Füllstandsanzeige	●	●	●	●	●
Tap-n-go Trimmerkopf	●	●	●	●	●
X-TORQ® Motor	●	●	●	●	●
Separate Startereinheit	●	●	●	●	●
Kombischutz	–	●	●	●	●
Automatischer Start-/Stopp-Schalter	●	–	●	●	●
Smart Start®	●	–	●	●	●
Start Modus	–	–	●	–	–
Werkzeugloses Verstellen von Holm/Handgriff	●	–	●	●	●
7° abgewinkelter Handgriff	●	–	●	●	●
Hoch angeordneter Handgriff	●	–	●	●	–
Werkzeuglose Verstellung der Tragegurtöse	●	–	●	●	●
LowVib®	●	–	●	●	●
AutoTune	–	–	●	–	–
Integrierte Konnektivität	–	–	–	–	–
<b>TRAGEGURT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN</b>					
Balance XT2	●	–	●	–	–
Balance X	–	–	–	●	●
Balance 55	–	–	–	–	–
Balance 35	–	–	–	–	–
Integriert	–	●	–	–	–
<b>SCHNEIDAUSRÜSTUNG IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN</b>					
OEM Trimmerkopf	T55X M12	T45X M12	T45X M12	T45X M12	T45X M12
OEM Grasmesser	Multi 350–3	Multi 275–4	Multi 300–3	Multi 300–3	Multi 300–3
OEM Sägeblatt	–	–	–	–	Scarlett 200–22
<b>ANBAUTEILE-SORTIMENT</b>					
Trimmer TA 850 / 24	–	–	–	–	–
Freischneider BCA 850 / 24	–	–	–	–	–
Blasgerät BA 101	–	–	–	–	–
Kehrbürste BR 600	–	–	–	–	–
Vertikutierer DT 600	–	–	–	–	–
Kantenschneider ESA 850	–	–	–	–	–
Kantenschneider ECA 850	–	–	–	–	–
Heckenschere, lang HA 860	–	–	–	–	–
Heckenschere, kurz HA 200	–	–	–	–	–
Hochentaster PA 1100	–	–	–	–	–
Hochentaster PAX 1100	–	–	–	–	–
Hochentaster PA 730	–	–	–	–	–
Kehrwalze SR 600–2	–	–	–	–	–
Motorhacke/Kultivator CA 230	–	–	–	–	–
Unkrautmesser RA 850	–	–	–	–	–
Unkrautmesser RA-V	–	–	–	–	–
Verlängerung EX 780	–	–	–	–	–

\*Äquivalenter Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, nach ISO 22868 dB(A). Die präsentierten Daten für äquivalente Schalldruckwerte enthalten statistische Schwankungen (Normabweichung) von 3 dB(A).

\*\*Lärmemissionen in der Umgebung gemessen als Schalleistungspegel (LWA) nach EG-Richtlinie 2000/14/EC unter Berücksichtigung der statistischen Schwankungen präsentiert. Gemessen nach ISO 10884.

\*\*\*Äquivalente Vibrationswerte (ahv, eq) an den Handgriffen, gemessen im Einklang mit ISO 22867. Typische statistische Schwankung (Normabweichung) von  $\pm 2$  m/s<sup>2</sup>.

535RXT	535RX	525RXT Mark II	525RX Mark II	535LK	525LK
34,6	34,6	25,4	25,4	34,6	25,4
1,4	1,4	1,0	1,0	1,4	1,0
0,6	0,6	0,65	0,65	0,6	0,5
475	475	600	600	475	600
96	95	96	94	99	94
114	114	106	106	114	106
2,4/3,1	3,4/4,1	2,0/2,5	2,8/2,7	-	-
-	-	-	-	4,5/3,9	3,0/3,3
8400	8400	8500	8500	8400	8500
2900	2800	3000	3000	2900	3000
1:1,4	1:1,4	1:1,46	1:1,46	1:1,5	1:1,46
35	35	30	30	30	30
47	47	45	45	45	46
28	28	24	24	24	24
6,7	6,1	5,8	5,5	5,8	4,5
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	-
•	•	•	•	•	•
-	-	•	•	•	•
-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	-	-
•	•	•	•	-	-
•	•	•	•	-	-
•	•	•	-	-	-
•	•	•	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	•	•	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
•	-	-	-	-	-
-	-	•	-	-	-
-	•	-	•	-	-
-	-	-	-	-	-
T35 M12	T35 M12	T35 M10	T35 M10	T35 M10	T35 M10
Multi 300-3	Multi 300-3	Grass 255-4	Grass 255-4	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	•	•
-	-	-	-	•	•
-	-	-	-	•	•
-	-	-	-	•	•
-	-	-	-	•	•
-	-	-	-	•	•
-	-	-	-	•	•
-	-	-	-	•	•
-	-	-	-	•	•
-	-	-	-	•	•
-	-	-	-	•	•
-	-	-	-	•	•
-	-	-	-	•	•
-	-	-	-	•	•
-	-	-	-	•	•
-	-	-	-	•	•
-	-	-	-	•	•
-	-	-	-	•	•
-	-	-	-	•	•
-	-	•	•	-	-
-	-	-	-	•	•



AKKU MOTORSSENSEN UND -TRIMMER	535iRXT	535iRX	535iFR	525iRXT
<b>TECHNISCHE DATEN</b>				
Akkutyp	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Spannung, V	36	36	36	36
Motortyp	Husqvarna E-TORQ BLDC (bürstenlos)			
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)*	80,2	82	80	82
Garantierter Schalleistungspegel, LWA dB(A)**	96	96	96	93
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) linker/rechter Handgriff, m/s <sup>2****</sup>	1,4/1,2	1,4/1,3	1,4/1,7	2,2/1,3
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/hinterer Handgriff, m/s <sup>2****</sup>	–	–	–	–
Schnittbreite, cm	45	45	45	46
Schaftdurchmesser, mm	28	28	28	24
Gewicht (ohne Akku und Schneidausrüstung), kg	4,9	4,9	4,5	4,2
<b>MERKMALE</b>				
Intuitives Bedienfeld	●	●	●	●
3-stufige Drehzahlregulierung	●	●	●	●
Hoher Griffholm	●	●	–	●
Integrierte Konnektivität	●	–	●	●
LowVib®	●	●	–	●
savE	–	–	–	–
Drehrichtung wechselbar	–	–	–	–
ErgoFeed® Trimmerkopf	●	–	–	●
<b>TRAGEGURT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN</b>				
Balance XB	●	–	–	●
Balance 55	–	●	●	–
Balance 35B	–	–	–	–
<b>SCHNEIDAUSRÜSTUNG IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN</b>				
OEM Trimmerkopf	E35B	T35	T35	E35B
OEM Grasmesser	Multi 300–3	Multi 300–3	Multi 300–3	Multi 255–4
OEM Sägeblatt	–	–	Scarlett 200–22	–
<b>ANBAUTEILE-SORTIMENT</b>				
Trimmer TA 850 / 24	–	–	–	–
Freischneider BCA 850 / 24	–	–	–	–
Blasgerät BA 101	–	–	–	–
Kehrbürste BR 600	–	–	–	–
Vertikutierer DT 600	–	–	–	–
Kantenschneider ESA 850	–	–	–	–
Kantenschneider ECA 850	–	–	–	–
Heckenschere, lang HA 860	–	–	–	–
Heckenschere, kurz HA 200	–	–	–	–
Hochentaster PA 1100	–	–	–	–
Hochentaster PAX 1100	–	–	–	–
Hochentaster PA 730	–	–	–	–
Kehrwalze SR 600–2	–	–	–	–
Motorhacke/Kultivator CA 230	–	–	–	–
Unkrautmesser RA 850	–	–	–	–
Unkrautmesser RA-V	–	–	–	●
Verlängerung EX 780	–	–	–	–

\*Äquivalenter Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, gemessen gemäß ISO 22868 dB(A). Die präsentierten Daten für äquivalente Schalldruckwerte enthalten statistische Schwankungen (Normabweichung) von 1 dB(A). \*\*Lärmemissionen in der Umgebung gemessen als Schalleistungspegel (LWA) nach EG-Richtlinie 2000/14/EC. Die aufgezeichneten Lautstärkenwerte der Maschinen, wurden mit der originalen Schneidausrüstung gemessen, welche das höchste Lautstärkenlevel aufweist. Der garantierte Schalleistungspegel schließt Schwankungen in der Produktion sowie durch das Messverfahren mit 1–3 dB(A) ein. \*\*\*\*Äquivalente Vibrationswerte (ahv, eq) nach EN ISO 11806-1 und ISO 22867, m/s<sup>2</sup>. Die aufgezeichneten Daten für äquivalente Vibrationswerte enthalten typische, statistische Schwankungen (Normalabweichung) von 1 m/s<sup>2</sup>.

525iLXT	520iRX	520iLX	525iLK
Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
36	36	36	36
Husqvarna E-TORQ BLDC (bürstenlos)			
78	76,1	76	86
93	96	89	95
–	1,2/0,7	–	–
4,4/2,7	–	1,2/0,7	1,4/1,5
46	40	40	42
24	24	24	24
3.1	3.8	3.0	2.4
●	●	●	●
●	–	–	–
–	●	–	–
●	–	–	●
–	–	–	–
–	●	●	–
–	●	●	–
●	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
–	●	–	–
E35B	T25B	T25B	T35
–	Multi 255-4	–	–
–	–	–	–
–	–	–	●
–	–	–	●
–	–	–	●
–	–	–	●
–	–	–	●
–	–	–	●
–	–	–	●
–	–	–	●
–	–	–	●
–	–	–	●
–	–	–	●
–	–	–	●
–	–	–	●
–	–	–	●
–	–	–	●
●	–	–	–
–	–	–	●



# Wählen Sie Ihre optimale Schneidausrüstung

Unsere Trimmerköpfe, Trimmerfäden und -klingen schneiden nicht nur: Ihr herausragendes Design, hochwertiges Material und ihre benutzerfreundliche Technologie bedeuten, dass Sie für jeden Einsatz perfekt gerüstet sind.

## KOMBISCHUTZ

### Kein Wechseln erforderlich

Als Kombischutz ist er besonders praktisch, wenn Sie zwischen einem Dickichtmesser und einem Trimmerkopf wechseln möchten, ohne dabei den Schutz entfernen und austauschen zu müssen. Er kann für beide Geräte gleichermaßen eingesetzt werden.



## LINKS- UND RECHTSDREHUNG

### Sauberes, funktionelles Trimmen

Mit dem in zwei Richtungen arbeitenden Trimmerkopf können Sie die Drehrichtung variieren und damit vermeiden, dass Gras auf Gehwege und Blumenbeete sowie auf andere Gegenstände, die Sie vor Kies und Schmutz schützen möchten, geschleudert wird. Erhältlich für Husqvarna 520iRX und 520iLX.



## TEILAUTOMATISCHES VERLÄNGERN

### Trimmerfaden zu kurz? Einfach auf den Boden drücken.

Mit der Tap-n-go Funktion müssen Sie den Trimmerkopf einfach nur auf den Boden drücken, um den Trimmerfaden zu verlängern. Bei Maschinen, die mit dem ErgoFeed® ausgestattet sind, genügt ein Druck auf den Knopf am Handgriff. So komfortabel und einfach regulieren Sie das Nachlaufen des Trimmerfadens. Entscheiden Sie selbst, welche Fadennachlauf-Funktion für Sie am Besten ist.



## HUSQVARNA ERGOFEEED

### Zeit, Kraft und Trimmerfaden sparen

Die ErgoFeed® Funktion unseres Husqvarna 535iRXT ermöglicht es Ihnen, den Trimmerfaden einfach per Knopfdruck über eine Taste am rechten Handgriff nachlaufen zu lassen. Da Sie den Trimmerkopf nicht auf den Boden drücken müssen, reduzieren Sie zudem das Risiko eines unbeabsichtigten Fadennachlaufs. Auf diese Art sparen Sie Zeit und Geld für den Kauf und das Einsetzen eines neuen Trimmerfadens. Der ErgoFeed® Trimmerkopf zeichnet sich besonders durch die technische Ausführung aus, was ihn somit robust und länger haltbar macht. Verfügbar für Husqvarna 535iRXT, 525iRXT und 525iLXT.

## Schneidausrüstung für Trimmer, Freischneider und Motorsensen



### SÄGEBLÄTTER

Entwickelt in enger Zusammenarbeit mit professionellen Anwendern. Dieses Sägeblatt zeichnet sich durch maximale Schnittleistung und niedrige Vibrationswerte aus. Das Sägeblatt besteht aus einem hochwertigen Material, was dazu beiträgt die Vibrationswerte niedrig zu halten.

200 mm, 22 Zähne, 597 46 82-01 UVP inkl. MwSt. **€ 24,99**  
UVP ohne MwSt. € 21,00  
225 mm, 24 Zähne, 597 46 89-01 UVP inkl. MwSt. **€ 27,99**  
UVP ohne MwSt. € 23,52



### GRASMESSER

Für dichtes, festes Gras, aber nicht für holzige Gewächse geeignet. Das Gras fällt auf die Klinge und wird in Bahnen abgelegt.

255 mm, 4-flügelig, 546 38 01-01 UVP inkl. MwSt. **€ 27,99**  
UVP ohne MwSt. € 23,52  
250 mm, 8-flügelig, 578 44 40-01 UVP inkl. MwSt. **€ 27,99**  
UVP ohne MwSt. € 23,52



### DICKICHTMESSER

225 mm, 3-flügelig, 546 38 04-01 UVP inkl. MwSt. **€ 24,99**  
UVP ohne MwSt. € 21,00  
300 mm, 3-flügelig, 546 38 06-01 UVP inkl. MwSt. **€ 29,99**  
UVP ohne MwSt. € 25,20  
350 mm, 3-flügelig, 578 44 44-01 UVP inkl. MwSt. **€ 41,99**  
UVP ohne MwSt. € 35,28  
330 mm, 2-flügelig, 546 38 03-01 UVP inkl. MwSt. **€ 34,99**  
UVP ohne MwSt. € 29,40



### HALBAUTOMATISCHE TRIMMERKÖPFE T25-T55X, 25 - 55 CM<sup>3</sup>

Durch die Tap-n-go-Funktion läuft der Trimmerfaden automatisch nach, wenn der Trimmerkopf auf den Boden gedrückt wird. Die X Varianten sind für längere Lebensdauer ausgelegt, da der Tap-n-go-Knopf kugelgelagert ist. T35 Universal ist mit Adaptern ausgestattet, die an marktüblichen Trimmer angebaut werden können.



### MANUELLE TRIMMERKÖPFE, 25-45 cm<sup>3</sup>

Trimmerkopf mit manueller Fadennachführung. Der Faden wird vom Benutzer manuell nachgeführt.

578 44 74-01 UVP inkl. MwSt. **€ 24,99**  
UVP ohne MwSt. € 21,00  
578 44 76-01 UVP inkl. MwSt. **€ 24,99**  
UVP ohne MwSt. € 21,00



### TRIMMERKOPF ALU

Widerstandsfähiger und zuverlässiger Trimmerkopf mit schnellem sowie einfachem Fadennachlauf. Der Wartungsaufwand ist gering, zudem sorgt die niedrige Schnitthöhe für ein ansprechendes und ordentliches Ergebnis.

578 44 82-01 UVP inkl. MwSt. **€ 37,99**  
UVP ohne MwSt. € 31,92



### ERGOFEED® TRIMMERKOPF E35B

Passend für akkubetriebene Freischneider, die mit der ErgoFeed® Funktion ausgestattet sind. Nachlauf des Trimmerfadens einfach per Knopfdruck am Handgriff. Der ErgoFeed® Trimmerkopf wurde mit einem Minimum an mechanischen Teilen konstruiert, was ihn äußerst robust und haltbar macht.

594 72 70-01 UVP inkl. MwSt. **€ 19,17**  
UVP ohne MwSt. € 16,11



### CORE-CUT TRIMMERFADEN

Trimmerfaden für den professionellen Einsatz mit fünfeckigem Profil. Perfekte Kombination aus Energieeffizienz und Schnittleistung. Das Dual-Pro-Polymer-Material mit flexiblem Kern und einer robusten, glatten Oberfläche ist lange haltbar. Passend für alle Standard-Trimmerköpfe.

Individuelle Stärken und Längen



### WHISPER TWIST TRIMMERFADEN

Professioneller Trimmerfaden mit einem gedrehten Profil, dessen aerodynamische Form Geräusche und Vibrationen reduziert. Das Pro-Polymer-Material stellt eine optimale Leistung sicher. Passend für alle Standard-Trimmerköpfe.

Individuelle Stärken und Längen



### OPTI PENTA TRIMMERFADEN

Allround-Trimmerfaden für den professionellen Einsatz mit einem fünfeckigen Profil. Die ideale Kombination aus Energieeffizienz und Schnittleistung für einen breiten Einsatzbereich. Passend für alle Standard-Trimmerköpfe.

Individuelle Stärken und Längen



### OPTI QUADRA TRIMMERFADEN

Allround-Trimmerfaden für den professionellen Einsatz mit einem viereckigen Profil. Die scharfen Kanten sorgen für eine hervorragende Schnittleistung, vor allem bei dickem und/oder schwerem Gras. Passend für alle Standard-Trimmerköpfe.

Individuelle Stärken und Längen



### OPTI ROUND TRIMMERFADEN

Allround-Trimmerfaden mit rundem Profil. Liefert eine gute Schnittleistung und Verschleißbeständigkeit für einen breiten Einsatzbereich. Passend für alle Standard-Trimmerköpfe.

Individuelle Stärken und Längen



## Leitfaden Schneid-ausrüstung

Trimmer	STANDARD-GRASFLÄCHEN			DICKICHT UND STARKE VEGETATION		
	TRIMMERKÖPFE	TRIMMERFADENSCHUTZ	GRASSCHNEIDEBLATT	TRIMMERFADENSCHUTZ	GRASSCHNEIDEBLATT	MESSERSETS
520iLX	T25B M10	579 29 40-03	+ 16	Gras 4T 255 mm	546 38 01-01	+ F2
	T25 M10	578 44 61-01	+ 19 oder 15	Multi 3T 255 mm	546 38 04-01	+ F3
	T35 M10	578 44 63-01	+ 19 oder 15	Gras 4T 255 mm	546 38 01-01	+ F3
525iLXT	T35X M10	578 44 65-01	+ 19 oder 15			
	E35B M10	594 72 70-03	+ 19 oder 15			
	RA850 Grasschneidervorsatz	967 90 86-01				

Motorsensen	FÜR STANDARD-GRASFLÄCHEN			DICKICHT UND STARKE VEGETATION			BUSCHWERK UND KLEINERE BÄUME		
	TRIMMERKÖPFE	TRIMMERFADENSCHUTZ	GRASSCHNEIDEBLATT	SCHUTZ GRASSCHNEIDEBLATT	SÄGEBLÄTTER	SCHUTZ SÄGEBLATT			
520iRX	T25B M10	579 29 40-03	+ 16	Gras 4T 255 mm	546 38 01-01	+ 16			
	T25 M10	578 44 61-01	+ 19	Multi 3T 255 mm	546 38 04-01	+ 19	Scarlett 22T 200 mm	597 46 82-01	+ d
	T35 M10	578 44 63-01	+ 19	Gras 4T 255 mm	546 38 01-01	+ 19			
525RX / 525RX MKII	T35X M10	578 44 65-01	+ 19						
	Superauto II 1"	578 44 71-01	+ 19						
525RXT / 525RXT MKII	ALU	578 44 82-01	+ 19						
	TriCut M10	578 44 91-01	+ 19						
	RA 850 Grasschneidervorsatz	967 90 86-01							
525iRXT	T25 M10	578 44 61-01	+ 19	Multi 3T 255 mm	546 38 04-01	+ 19			
	T35 M10	578 44 63-01	+ 19	Gras 4T 255 mm	546 38 04-01	+ 19			
	T35X M10	578 44 65-01	+ 19						
	E35B M10	594 72 70-03	+ 19						
	RA 850 Grasschneidervorsatz	967 90 86-01							
535iFR	T35 M12	578 44 64-01	+ 9	Multi 3T 255 mm	546 38 04-01	+ 24	Scarlett 22T 200 mm	597 46 82-01	+ f
	T35X M12	578 44 66-01	+ 9	Multi 3T 300 mm	546 38 06-01	+ 24			
535iRX				Gras 4T 255 mm	546 38 01-01	+ 24			
	T35 M12	578 44 64-01	+ 9	Multi 3T 255 mm	546 38 04-01	+ 24	Scarlett 22T 200 mm	597 46 82-01	+ e
	T35X M12	578 44 66-01	+ 9	Multi 3T 300 mm	546 38 06-01	+ 24			
535iRXT				Gras 4T 255 mm	546 38 01-01	+ 24			
	T35 M12	578 44 64-01	+ 9	Multi 3T 255 mm	546 38 04-01	+ 24	Scarlett 22T 200 mm	597 46 82-01	+ e
	T35X M12	578 44 66-01	+ 9	Multi 3T 300 mm	546 38 06-01	+ 24			
535RX/RXT	E35B M12	594 72 70-01	+ 9	Gras 4T 255 mm	546 38 01-01	+ 24			
	T35 M12	578 44 64-01	+ 8 oder 22	Multi 3T 255 mm	546 38 04-01	+ 22	Scarlett 22T 200 mm	597 46 82-01	+ e
	T35X M12	578 44 66-01	+ 8 oder 22	Multi 3T 300 mm	546 38 06-01	+ 22			
	S35 M12	578 44 76-01	+ 8 oder 22	Gras 4T 255 mm	546 38 01-01	+ 22			
545FR	T45X M12	578 44 68-01	+ 8 oder 22	Multi 4T 275 mm	578 44 47-01	+ 22			
	Trimmy SII M12	578 44 78-01	+ 8 oder 22						
	TriCut M12	578 44 93-01	+ 8 oder 22						
545RX/RXT	T45X M12	578 44 68-01	+ 10 oder 23	Multi 3T 255 mm	546 38 04-01	+ 23 oder 29	Scarlett 22T 200 mm	597 46 82-01	+ b oder g
	Trimmy SII M12	578 44 78-01	+ 10 oder 23	Multi 3T 300 mm	546 38 06-01	+ 23 oder 29	Maxi 22T 200 mm	597 46 91-01	+ b oder g
555FRM	TriCut M12	578 44 93-01	+ 23 oder 29	Multi 4T 275 mm	578 44 47-01	+ 23 oder 29			
	T45X M12	578 44 68-01	+ 11	Multi 3T 300 mm	546 38 06-01	+ 26	Scarlett 22T 200 mm	597 46 82-01	+ b oder h
	T55X M12	578 44 70-01	+ 11	Multi 3T 350 mm	578 44 44-01	+ 26	Scarlett 24T 225 mm	597 46 89-01	+ c oder i
	Trimmy SII M12	578 44 78-01	+ 11	Multi 4T 275 mm	578 44 47-01	+ 26	Maxi 24T 225 mm	597 46 92-01	+ c oder i
	Mulch-Hackmesser 320-2T	589 77 53-01	+ 27						
555RXT	T45X M12	578 44 68-01	+ 11	Multi 3T 300 mm	546 38 06-01	+ 26	Scarlett 22T 200 mm	597 46 82-01	+ b oder h
	T55X M12	578 44 70-01	+ 11	Multi 3T 350 mm	578 44 44-01	+ 26	Scarlett 24T 225 mm	597 46 89-01	+ c oder i
	Trimmy SII M12	578 44 78-01	+ 11	Multi 4T 275 mm	578 44 47-01	+ 26	Maxi 24T 225 mm	597 46 92-01	+ c oder i
	Mulch-Hackmesser 320-2T	589 77 53-01	+ 27*						

\* zusätzliche Teile erforderlich

**Motorsensen FÜR STANDARD-GRASFLÄCHEN**

**DICKICHT UND STARKE VEGETATION**

**BUSCHWERK UND KLEINERE BÄUME**

	TRIMMERKÖPFE	TRIMMER-FADENSCHUTZ	GRASSCHNEIDE-BLATT	SCHUTZ GRASSCHNEI-DEBLATT	SÄGEBLÄTTER	SCHUTZ SÄGEBLATT
553RBX	T35 M12	578 44 64-01 + 20	Multi 2T 330 mm	546 38 03-01 + 20		
	T35X M12	578 44 66-01 + 20	Multi 3T 255 mm	546 38 04-01 + 20		
	S35 M12	578 44 76-01 + 20	Multi 3T 300 mm	546 38 06-01 + 20		
	T45X M12	578 44 68-01 + 20	Multi 4T 275 mm	578 44 47-01 + 20		
	Trimmy SII M12	578 44 78-01 + 20				
	TriCut M12	578 44 93-01 + 20				

**Freischneider FÜR GRAS**

**FÜR GROBES GRAS**

**BUSCHWERK UND KLEINERE BÄUME**

	TRIMMER-FADENSCHUTZ	SCHUTZVOR-RICHTUNGEN	GRASSCHNEIDE-BLATT	SCHUTZ GRASSCHNEI-DEBLATT	SÄGEBLÄTTER	SCHUTZ SÄGEBLATT
545F/FX/FXT	T45X M12	578 44 68-01 + 12	Multi 3T 255 mm	546 38 04-01 + 29	Scarlett 22T 200 mm	597 46 82-01 + b
	T55X M12	578 44 70-01 + 12	Multi 3T 300 mm	546 38 06-01 + 29	Scarlett 24T 225 mm	597 46 89-01 + c
	Trimmy SII M12	578 44 78-01 + 12	Multi 4T 275 mm	578 44 47-01 + 29	Maxi 22T 200 mm	597 46 91-01 + b
	TriCut M12	578 44 93-01 + 12			Maxi 24T 225 mm	597 46 92-01 + c
555FX/FXT	T45X M12	578 44 68-01 + 13	Multi 3T 300 mm	546 38 06-01 + 28	Scarlett 22T 200 mm	597 46 82-01 + b
	T55X M12	578 44 70-01 + 13	Multi 3T 350 mm	578 44 44-01 + 28	Scarlett 24T 225 mm	597 46 89-01 + c
	Trimmy SII M12	578 44 78-01 + 13	Multi 4T 275 mm	578 44 47-01 + 28	Maxi 24T 225 mm	597 46 92-01 + c

**SCHUTZVORRICHTUNGEN**

8	537 34 94-03	Trimmerfadenschutz PVC
9	590 88 01-01	Trimmerfadenschutz PVC die Bestellnummer 590 87 99-01 löschen 5
10	503 95 43-01	Trimmerfadenschutz PVC
11	544 10 74-01	Trimmerfadenschutz PVC
12	537 29 73-01	Trimmerfadenschutz PVC
13	502 46 50-01	Trimmerfadenschutz PVC
15	588 54 37-01	Trimmerfadenschutz PVC
16	577 01 83-05	Kombischutz-Baugruppe
19	588 11 79-01	Trimmerfadenschutz PVC
20	537 33 16-07	Kombispritzschutz
22	537 33 16-05	Kombispritzschutz
23	544 46 43-05	Kombispritzschutz
24	590 88 00-01	Schutz Grasschneideblatt

26	544 16 03-01	Schutz Grasschneideblatt 350 mm
27	544 02 65-02	Schutz Grasschneideblatt 320 mm
28	502 46 49-01	Schutz Grasschneideblatt 350 mm
29	537 29 74-01	Schutz Grasschneideblatt 300 mm
b.	574 53 26-01	Schutz Sägeblatt 200 mm
c.	574 50 67-02	Schutz Sägeblatt 225 mm
d.	544 04 42-10	Schutz Sägeblatt 200 mm, inkl. Adapter
e.	501 32 04-02	Schutz Sägeblatt 200 mm, inkl. Adapter
f.	501 32 04-03	Schutz Sägeblatt 200 mm
g.	537 31 09-02	Schutz Sägeblatt 200 mm, inkl. Adapter
h.	574 53 26-01	Schutz Sägeblatt 200 mm
i.	502 43 55-01	Schutz Sägeblatt 225 mm, inkl. Adapter

**UMBAUSÄTZE BEFESTIGUNG GRASMESSER**

F2	587 37 50-03
F3	538 90 87-01



**KOMBITRIMMER-ANBAUVORSÄTZE**

525LK 535LK 525iLK

967 92 55-04	Kantenschneider mit gebogenem Schaft ECA850			
967 92 56-04	Kantenschneider mit geradem Schaft ESA850			
537 35 35-03	Trimmer TA850			
967 18 59-02	Motorsense BCA850			
537 18 33-27	Hochentaster PA1100 - 1/4"			
967 68 82-03	Hochentaster PAX730			
967 68 83-03	Hochentaster PAX1100			
967 90 85-01	Grasschneidevorsatz RA850			

**KOMBITRIMMER-ANBAUVORSÄTZE**

525LK 535LK 525iLK

596 31 65-03	Heckenschere HA200			
596 31 66-03	Heckenschere HA860			
967 29 42-01	Kultivatorvorsatz CA230			
967 28 64-01	Laubbläservorsatz BA101			
967 29 67-01	Kehrbürste BR600			
967 29 44-01	Kehrwälzenvorsatz SR600-2			
967 29 69-01	Vertikutierer DT600			
967 29 71-01	Verlängerung EX780			



## Husqvarna Heckenscheren

Alles was wir entwickeln, soll Ihren Arbeitstag vereinfachen. Dies wird vor allem bei der Weiterentwicklung unserer Heckenscheren deutlich. Sie sind robust und kraftvoll, aber gleichzeitig komfortable und gut ausbalancierte Helfer, die Ihnen die Arbeit erleichtern. Optimale Gewichtsverteilung, ergonomische Bauform sowie weitere intelligente Merkmale helfen Ihnen dabei Ihre Arbeitseffizienz zu steigern. Diese Maschinen zeigen auch unter schwierigsten Einsatzbedingungen beste Ergebnisse.

**26** Mit Husqvarna Fleet Services können Sie Ihre Geräte ganz einfach im Blick behalten.

**30** Entdecken Sie das leistungsstarke und flexible Husqvarna BLi-X 36V-Akkusystem.


**ENTDECKEN SIE MEHR ONLINE**

Finden Sie unser gesamtes Sortiment an Heckenscheren und Zubehör unter [husqvarna.com/ProHedgeTrimmers](https://www.husqvarna.com/ProHedgeTrimmers)



1 Hohe Schnittleistung

2 Robustes Design

9 Intuitives Bedienfeld

8 Bürstenlose E-TORQ-Motoren

4 Niedrige Vibrationswerte

5 Effiziente Schneidmesser

Drehmomentstarkes Getriebe 3

6 Integrierte Konnektivität

7 Mehrfach verstellbarer hinterer Griff

10 X-TORQ®-Motoren

## Top-Merkmale der Husqvarna Heckenscheren

### 1. HOHE SCHNEIDLEISTUNG

Ganz gleich, ob Sie eine anspruchsvolle Aufgabe oder eine Präzisionsarbeit zu bewältigen haben, Sie werden eine beeindruckend hohe Schneidleistung erleben – dank der perfekten Abstimmung von drehmomentstarkem Getriebe und robusten Grobschneidmessern.

### 2. ROBUSTES DESIGN

Unsere Geräte sind robust und langlebig. Getriebegehäuse und Abdeckungen aus hochwertigem, leichtem Aluminium und Magnesium. Hochpräzise verarbeitete Zahnräder sorgen für einen zuverlässigen Betrieb.

### 3. DREHMOMENTSTARKES GETRIEBE

Mit den Heckenscheren der HDR-Reihe stellen auch die anspruchsvollsten Aufgaben keinerlei Problem dar. Dank des drehmomentstarken Getriebes und des groben Schneidmessers können Sie es auch mit den dichtesten oder stark zugewachsenen Hecken aufnehmen.

### 4. VIBRATIONSARM

Mit unseren Heckenscheren ist die Arbeit einfach ein Vergnügen, nicht zuletzt wegen ihrer geringen

Vibrationen. Unsere Anti-Vibrationssysteme sorgen für eine effiziente Dämpfung, um die Vibrationen in den Handgriffen zu minimieren.

### 5. EFFIZIENTE SCHNEIDMESSER

Die beiden extrem scharfen Klingen in unseren Schneidmessern bestehen aus gehärtetem Spezialstahl und werden von einem robusten, langlebigen, massiven Träger gestützt. Die hohe Drehzahl und die großen Zahnöffnungen ermöglichen es Ihnen, jede Aufgabe mit hoher Effizienz zu bewältigen.

### 6. INTEGRIERTE KONNEKTIVITÄT MIT BLUETOOTH

Geräte mit einer integrierten Konnektivität können mit Husqvarna Fleet Services verbunden werden, ohne dass ein externer Sensor erforderlich ist.

### 7. VERSTELLBARER HINTERER HANDGRIFF

Mit dem Handgriff für verschiedene Positionen können Sie das Gerät ganz einfach neigen, um den Messerbalken in jede Richtung zu bewegen und dabei eine ergonomische Position

beizubehalten. Ein großartiges Gefühl, ohne Unterbrechung zwischen dem Schneiden der Seiten und der Oberseite der Hecke zu wechseln.

### 8. BÜRSTENLOSE E-TORQ-MOTOREN

Die bürstenlosen E-TORQ-Motoren, die von Husqvarna entwickelt und hergestellt wurden, sind perfekt auf jede Anwendung abgestimmt. Sie halten anspruchsvollem professionellen Einsatz stand und sind vollständig wartungsfrei.

### 9. INTUITIVE BEDIENOBERFLÄCHE

Die Benutzeroberfläche unserer akkubetriebenen Geräte ist mit großen, reaktionsschnellen Tasten und einer Akkustatusanzeige ausgestattet, damit Sie immer Ihren aktuellen Ladezustand im Auge behalten können.

### 10. X-TORQ®-MOTOREN

Unsere X-TORQ®-Motoren liefern dank der hocheffizienten Verbrennung eine hohe Leistung und ein hohes Drehmoment.

## BENZIN-HECKENSCHERE

## 522HDR75X



Doppelseitige Heckenschere mit einem 22 cm<sup>2</sup> Motor und einem 75 cm langen Messerbalken für schwierige Arbeitseinsätze. Der verstellbare hintere Handgriff und das geringe Gewicht in Kombination mit der schlanken, gut ausgewogenen Bauform ermöglichen eine ausgezeichnete Handhabung. Leistungsstarke Messer, offener Messerschutz und die starke Motorleistung bieten Ihnen bei jedem Arbeitseinsatz höchste Zuverlässigkeit.

- LowVib®
- Separate Startereinheit
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Schwerlastgetriebe
- Grobschnitt-Messer
- 2-stufiger Luftfilter
- Verstellbarer hinterer Handgriff

## BENZIN-HECKENSCHERE

## 522HDR60X



Doppelseitige Heckenschere mit einem 22 cm<sup>2</sup> Motor und einem 60 cm langen Messerbalken für schwierige Einsätze. Der verstellbare hintere Handgriff und das geringe Gewicht in Kombination mit dem schlanken, gut ausgewogenen Design ermöglicht eine ausgezeichnete Handhabung. Leistungsstarke Messer, offener Messerschutz und die starke Motorleistung bieten Ihnen bei jedem Arbeitseinsatz höchste Zuverlässigkeit.

- LowVib®
- Separate Startereinheit
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Schwerlastgetriebe
- Grobschnitt-Messer
- 2-stufiger Luftfilter
- Verstellbarer hinterer Handgriff

## AKKUBETRIEBENE HECKENSCHERE

## 522iHDR60



Leichte und gut ausbalancierte Akku-Heckenschere mit hoher Schneidleistung. Leistung, die einem Benzingerät entspricht. Optimiert für das Schneiden dicht bewachsener Hecken, mit einem drehmomentstarken Getriebe und einem doppel-seitigen Messerbalken mit robusten Grobschnittmessern Kann sowohl mit integrierten als auch mit externen Akkus verwendet werden.

- Bürstenloser Motor
- 3-stufige Drehzahlregulierung
- Intuitive Tastatur mit Akkustatus
- Grobschnitt-Konfiguration
- Mehrfach verstellbarer hinterer Griff
- Integrierte Konnektivität
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

## AKKUBETRIEBENE HECKENSCHERE

## 522iHD75



Gut ausbalancierte, leichte Akku-Heckenschere mit hoher Schneidleistung. Leistung, die einem Benzingerät entspricht. Optimiert für häufiges Schneiden, mit Hochgeschwindigkeitsgetriebe und doppelseitigem Schneidbalken mit scharfen, dreiseitig geschliffenen Schneidmessern. Kann sowohl mit integrierten als auch mit externen Akkus verwendet werden.

- Bürstenloser Motor
- 3-stufige Drehzahlregulierung
- Intuitive Tastatur mit Akkustatus
- Trimschnittkonfiguration
- Mehrfach verstellbarer hinterer Griff
- Integrierte Konnektivität
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

## BENZIN-HECKENSCHERE

## 522HD60X



 21,7 cm<sup>3</sup>  
 0,6 kW  
 60 cm  
 4400 Schnitte/min  
 4,9 kg  
 967 65 87-01

UVP inkl. MwSt. **€ 869,00**  
 UVP ohne MwSt. € 730,25

Doppelseitige Heckenschere in der Trimmversion mit einem 22 cm<sup>2</sup> Motor und einem 60 cm langen Messerbalken für schwierige Einsätze. Der verstellbare hintere Handgriff und das geringe Gewicht in Kombination mit dem schlanken, gut ausgewogenen Design ermöglicht eine ausgezeichnete Handhabung. Leistungsstarke Messer, offener Messerschutz und die starke Motorleistung bieten Ihnen bei jedem Arbeitseinsatz höchste Zuverlässigkeit.

- LowVib®
- Separate Startereinheit
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Schnelle Getriebeübersetzung
- Trimmermesser
- 2-stufiger Luftfilter
- Verstellbarer hinterer Handgriff

## AKKUBETRIEBENE HECKENSCHERE

## 522iHD60



  IPX4  
   
 60 cm  
 4400 Schnitte/min  
 3,6 kg  
 970 46 60-02

UVP inkl. MwSt. **€ 649,00**  
 UVP ohne MwSt. € 545,38

Gut ausbalancierte, leichte Akku-Heckenschere mit hoher Schneidleistung. Leistung, die einem Benzingerät entspricht. Optimiert für häufiges Schneiden, mit Hochgeschwindigkeitsgetriebe und doppelseitigem Schneidbalken mit scharfen, dreiseitig geschliffenen Schneidmessern. Kann sowohl mit integrierten als auch mit externen Akkus verwendet werden.

- Bürstenloser Motor
- 3-stufige Drehzahlregulierung
- Intuitive Tastatur mit Akkustatus
- Trimmschnittkonfiguration
- Mehrfach verstellbarer hinterer Griff
- Integrierte Konnektivität
- Allwetter-Einsatz (IPX4)



## ORIGINALTEILE

## Originalteile halten Ihre Husqvarna Geräte in Bestform

Husqvarna Originalteile werden streng auf Qualität, Sicherheit und perfekte Passform getestet und sind somit eine zuverlässige Wahl für die Wartung und Reparatur Ihrer Husqvarna Geräte. Um sicherzustellen, dass Ihre benzinbetriebenen Geräte länger halten und nur minimale Ausfallzeiten auftreten, empfehlen wir dringend die Verwendung von Husqvarna Wartungs-Kits in Übereinstimmung mit dem empfohlenen Serviceplan.



## SÄTZE FÜR HANDGEFÜHRTE GERÄTE

Weitere Informationen zu Wartungs-Kits für handgeführte Benzingeräte finden Sie unter [husqvarna.com/MaintenanceKitHH](https://www.husqvarna.com/MaintenanceKitHH)

## BENZIN-STABHECKENSCHERE

## 525HE4



25-cm<sup>3</sup>-Stabheckenschere mit 60-cm-Schneidleiste. Mit einer Reichweite von vier Metern, einer Teilung von 37 mm und zehn festen Winkelpositionen können Sie die Oberseite von hohen Hecken ohne Verwendung von Leitern oder Hubarbeitsbühnen trimmen.

- X-TORQ® Motor
- Smart Start®
- Verstellbarer Schneidbalken
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Trimmschnittkonfiguration
- Hinterer Aufprallschutz
- Zweistufiger Luftfilter
- Verstärktes Getriebe

## BENZIN-STABHECKENSCHERE

## 525HE3



25-cm<sup>3</sup>-Stabheckenschere mit 60-cm-Schneidleiste. Mit einer Reichweite von drei Metern, einer Teilung von 37 mm und zehn festen Winkelpositionen können Sie die Oberseite von hohen Hecken ohne Verwendung von Leitern oder Hubarbeitsbühnen trimmen.

- X-TORQ® Motor
- Smart Start®
- Verstellbarer Schneidbalken
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Trimmschnittkonfiguration
- Hinterer Aufprallschutz
- Zweistufiger Luftfilter
- Verstärktes Getriebe

## AKKUBETRIEBENE TELESKOP-HECKENSCHERE

## 525iHE4



Akkubetriebene Teleskop-Heckenschere, entspricht einem benzinbetriebenen Gerät mit 25 cm<sup>3</sup> Hubraum. Mit einer Reichweite von bis zu 4 m und einem verstellbaren Winkel der Schneidleiste können Sie bequem breite, hohe und niedrige Hecken schneiden, auch bei Arbeiten in geräuschempfindlichen Umgebungen.

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- 3-Gang-Modus
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Verstellbarer Messerbalken
- Trimmschnittkonfiguration
- Hinterer Stoßschutz
- Integrierte Konnektivität

## AKKUBETRIEBENE TELESKOP-HECKENSCHERE

## 525iHE3



Akkubetriebene Teleskop-Heckenschere, entspricht einem benzinbetriebenen Gerät mit 25 cm<sup>3</sup> Hubraum. Mit einer Reichweite von bis zu 3,5 m und einem verstellbaren Winkel der Schneidleiste können Sie bequem breite, hohe und niedrige Hecken schneiden, auch bei Arbeiten in geräuschempfindlichen Umgebungen.

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- 3-Gang-Modus
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Verstellbarer Messerbalken
- Trimmschnittkonfiguration
- Hinterer Stoßschutz
- Integrierte Konnektivität

## AKKU STABHECKENSCHERE

## 520iHT4



IPX4

55 cm  
4000 Schnitte/min  
5,5 kg

967 97 12-03

UVP inkl. MwSt. **€ 679,00**  
UVP ohne MwSt. € 570,59

Akkubetriebene Stabheckenschere mit einem einzigartigen Design und einer Reichweite von bis zu 4,5 m. Effizientes Schneiden von breiten, hohen und niedrigen Hecken dank verstellbarem Winkel des Messerbalkens. Kombiniert höchste Leistung mit geringem Gewicht, niedrigen Vibrationspegeln und leisem Betrieb, sodass sie in geräuschempfindlicher Umgebung eingesetzt werden kann.

- Bürstenloser Motor
- savE Stromsparmodus
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Verstellbarer Messerbalken
- Trimmermesser
- Hinterer Stoßschutz
- Teleskop-Führungsholm

## AKKU STABHECKENSCHERE

## 520iHE3



IPX4

55 cm  
4000 Schnitte/min  
4,2 kg

967 91 58-13

UVP inkl. MwSt. **€ 579,00**  
UVP ohne MwSt. € 486,55

Äußerst effiziente Stabheckenschere mit einer Reichweite von 3,5 m. Praktische Ferneinstellung des Schneidkopf winkels und Sparmodus savE. Sie kombiniert höchste Leistung mit geringem Gewicht, niedrigen Vibrationspegeln und extrem leisem Betrieb, sodass sie in geräuschempfindlicher Umgebung eingesetzt werden kann.

- Bürstenloser Motor
- savE Stromsparmodus
- Offener seitlicher Akku-Schacht bietet Schutz vor Verschmutzungen
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Verstellbarer Messerbalken (0-120°)
- Trimmermesser
- Hinterer Stoßschutz



BENZIN-HECKENSCHEREN	522HDR75X	522HDR60X	522HD60X
<b>TECHNISCHE DATEN</b>			
Hubraum, cm <sup>3</sup>	21,7	21,7	21,7
Leistung, kW	0,6	0,6	0,6
Volumen Kraftstofftank, Liter	0,45	0,45	0,45
Kraftstoffverbrauch (g/kWh)	620	620	620
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, min./max., dB(A)*	93	93	93
Garantierter Schalleistungspegel, LWA dB(A)**	102	102	102
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/hinterer Handgriff, m/s <sup>2</sup> ***	2,1/2,2	2,8/1,3	2,7/1,2
Drehzahl bei max. Leistung, U/min	7800	7800	7800
Getriebeübersetzung	1:5,70	1:5,70	1:4,09
Länge Messerbalken, cm	75	60	60
Messerabstand, mm	30,5	30,5	30
Größter empfohlener Zweig-Durchmesser, mm	25	25	20
Messergeschwindigkeit, Schnitte/min	3200	3200	4400
Gesamtlänge, cm	127,7	110,5	110,5
Länge, Transportmodus, cm	127,7	110,5	110,5
Gewicht (ohne Kraftstoff), kg	5,2	5,0	4,9
<b>MERKMALE</b>			
X-TORQ® Motor	—	—	—
Separate Startereinheit	●	●	●
Kraftstoffpumpe	●	●	●
Automatischer Start-/Stopp-Schalter	●	●	●
LowVib®	●	●	●
Trimmermesser	—	—	●
Rückschnitt-Messer	●	●	—
Drehbarer hinterer Griff	●	●	●
Hinterer Stoßschutz	—	—	—
Rear impact guard	—	—	—

\*Die aufgezeichneten Daten für äquivalente Vibrationswerte enthalten typische, statistische Schwankungen (Normalabweichung) von EN ISO 22868 dB(A). Die aufgezeichneten Daten für äquivalente Schalldruckpegel enthalten typische, statistische Schwankungen (Normalabweichung) von 1 dB(A). \*\*Lärmemissionen in der Umgebung gemessen als Schalleistungspegel (LWA) nach EG-Richtlinie 2000/14/EC. Die aufgezeichneten Lautstärkenwerte der Maschinen, wurden mit der originalen Schneidausrüstung gemessen, welche das höchste Lautstärkenlevel aufweist. Der garantierte Schalleistungspegel enthält Schwankungen in der Produktion sowie Schwankungen durch das Messverfahren mit 1–3 dB(A) ein. \*\*\*Äquivalente Vibrationswerte (ahv, eq) nach EN ISO 22867. Die aufgezeichneten Daten für äquivalente Vibrationswerte enthalten typische, statistische Schwankungen (Normalabweichung) von 1 m/s<sup>2</sup>.

AKKU HECKENSCHEREN	522iHDR60	522iHD75	522iHD60
<b>TECHNISCHE DATEN</b>			
Akku-Typ	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Spannung, V	36	36	36
Motortyp	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)
Geräuschdruckpegel am Ohr des Bedieners, dB(A)*	81	81	81
Garantierter Schalleistungspegel, LWA, dB(A)**	95	95	95
Äquivalenter Vibrationspegel, (ahv, eq) Griff vorne/hinten, m/s <sup>2</sup> ***	2,2/2,6	1,4/1,8	2,1/1,7
Messerlänge, cm	60	75	60
Zahnabstand, mm	30,5	30	30
Schneidgeschwindigkeit, Schnitte /min	3200	4400	4400
Gesamtlänge, cm	116	134	116
Gewicht (ohne Akku), kg	4,0	3,9	3,6
<b>MERKMALE</b>			
savE	—	—	—
3-Gang-Modus	●	●	●
Intuitive Tastatur	●	●	●
Anti-Klemm-Software	●	●	●
Trimmschnittkonfiguration	—	●	●
Grobschnittkonfiguration	●	—	—
LowVib®	●	●	●
Verstellbarer hinterer Griff	●	●	●
Einstellung des Arbeitswinkels	—	—	—
Hinterer Stoßschutz	—	—	—
Teleskopschaft	—	—	—
Integrierte Konnektivität	●	●	●

\*Äquivalenter Schalldruckwert am Ohr des Bedieners, gemessen gemäß ISO 11203, dB (A). Berichten zufolge liegt der Geräuschdruckpegel für dieses Gerät normalerweise bei einer Ausbreitungsklasse (Standardabweichung) von 3 dB (A). \*\*Geräuschemissionen in der Umgebung, gemessen als Schalleistung (LWA), werden als garantierter Wert gemäß der EG-Richtlinie 2000/14/EG angegeben, einschließlich statistischer Streuung. Gemessen nach ISO 11094. \*\*\*Äquivalenter Vibrationspegel (ahv, eq) an Griffen, gemessen nach EN 60745-1, m /s<sup>2</sup>. Typische statistische Streuung (Standardabweichung) von ± 1,5 m /s<sup>2</sup>.

525HE4	525HE3
25,4	25,4
1.0	1.0
0,5	0,5
600	600
95	96
107	107
4,6/3,9	5,6/4,4
8500	8500
1: 5.16	1: 5.16
60	60
30	30
20	20
4400	4400
257,9	192,5
192	126,6
6,3	5,9
●	●
●	●
●	●
●	●
—	—
●	●
—	—
—	—
—	—
●	●



525iHE4	525iHE3	520iHT4	520iHE3
Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
36	36	36	36
Husqvarna E-TORQ BLDC (bürstenlos)	Husqvarna E-TORQ BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)
88	89	80	84
99	99	94	95
5,2/3,4	3,8/3,1	2,0/1,7	2,6/1,7
60	60	55	55
30	30	32	32
4400	4400	4000	4000
263	224	346	227
5,0	4,8	5,5	4,2
—	—	●	●
●	●	—	—
●	●	●	●
—	—	—	—
●	●	●	●
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
●	●	●	●
●	●	●	●
—	—	●	—
●	●	—	—



**AKKU  
ERFAHRUNG  
SEIT 1973**  
HUSQVARNA GROUP



## Husqvarna Laubbläser

Unsere Laubblasgeräte sind mit hochwertigen Turbinen ausgestattet, die hohe Luftgeschwindigkeiten und -durchsätze generieren. Dies gilt sowohl für unsere kraftvollen, rücentragbaren Blasgeräte, als auch für unsere leichten, handgeführten Modelle. Egal, für welches Modell Sie sich entscheiden – Sie erhalten stets die notwendige Leistung, um Ihren Job effizient ausüben zu können. Sämtliche Blasgeräte haben eine ergonomische Bauform und einen geringen Vibrationspegel, was sie nicht nur leistungsstark, sondern auch benutzerfreundlich macht.

**26** Mit Husqvarna Fleet Services können Sie Ihre Geräte ganz einfach im Blick behalten.

**30** Entdecken Sie das leistungsstarke und flexible Husqvarna BLi-X 36V-Akkusystem.


**ERFAHREN SIE HIER MEHR**

Hier finden Sie unser gesamtes Sortiment an Laubbläsern und Zubehör:  
[husqvarna.com/ProBlowers](https://husqvarna.com/ProBlowers)

4 Akkubetriebene Leistung

5 Integrierte Konnektivität

Benutzerfreundliches Design 6

Intuitives Bedienoberfläche 7

Für die Verwendung in Innenräumen geeignet 8



1 Ideale Position des Gashebels

2 Optimale Gebläsegeometrie

3 Ergonomische Tragegurte

9 X-TORQ®-Motoren

10 Strapazierfähiger Luftfilter



## Top-Merkmale der Husqvarna Laubbläser

### 1. IDEALE POSITION DES GASHEBELS

Bei allen Husqvarna Laubblasgeräten befindet sich der Gashandgriff an einer Stelle, an der die Seitenkräfte durch den Luftstrom effektiv eliminiert werden. Dies ermöglicht eine komfortable Arbeitsposition ohne seitliche Belastung.

### 2. OPTIMALE GEBLÄSEGEOMETRIE

Das Design unserer Gebläse, Lüftergehäuse, Rohre und Düsen sorgt für einen konzentrierten Luftstrom mit minimalem Luftverlust. Der leistungsstarke, gezielte Luftstrom hilft Ihnen, effizient zu arbeiten.

### 3. ERGONOMISCHER TRAGEGURT

Alle Rucksack-Laubblasgeräte sind mit ergonomischen Tragegurten ausgestattet, die die Last über Schultern, Rücken und Hüfte verteilen. Gepolsterte Schultergurte und ein Gürtel erhöhen den Bedienerkomfort.

### 4. AKKUBETRIEBENE LEISTUNG

Unsere akkubetriebenen Laubbläser bieten dank des reaktionsschnellen Elektromotors und unserer ausgereiften Gebläsekonstruktion eine

beeindruckende Leistung. Der Boost-Modus sorgt für zusätzlichen Luftstrom, wenn Sie ihn benötigen.

### 5. INTEGRIERTE KONNEKTIVITÄT

Geräte mit einer integrierten Konnektivität können mit Husqvarna Fleet Services verbunden werden, ohne dass ein externer Sensor erforderlich ist. Derzeit verfügbar für Husqvarna Laubbläser 530iB und 550iBTX.

### 6. BENUTZERFREUNDLICHES DESIGN

Unsere akkubetriebenen Laubbläser sind leicht und extrem gut ausbalanciert. Der optimierte Schwerpunkt erleichtert die Handhabung.

### 7. INTUITIVE BEDIENOBERFLÄCHE

Unsere akkubetriebenen Laubbläser verfügen über ein intuitives Tastenfeld für eine einfache Bedienung. Für noch mehr Komfort aktivieren Sie einfach die Drehzahlregelung.

### 8. FÜR DIE VERWENDUNG IN INNENRÄUMEN GEEIGNET

Unsere akkubetriebenen Laubbläser sind viel leiser und stoßen keine Abgase aus, im Vergleich zu Geräten mit Verbrennungsmotor. Bei Reinigungsarbeiten in Sportstadien, Einkaufszentren, Konzertsälen oder anderen Innenbereichen sind sie daher ideal.

### 9. X-TORQ®-MOTOREN

Unsere X-TORQ®-Motoren liefern dank der hocheffizienten Verbrennung eine hohe Leistung und ein hohes Drehmoment.

### 10. STRAPAZIERFÄHIGER LUFTFILTER

Unsere größten Rucksack-Laubblasgeräte sind mit strapazierfähigen Luftfiltern für den gewerblichen Einsatz ausgestattet. Die einströmende Luft wird in zwei Stufen gefiltert, um den Motor wirksam vor Staub und Partikeln zu schützen.

## BENZIN-LAUBBLÄSER

## 580BTS



 75,6 cm<sup>3</sup>  
 3,3 kW  
 40 N  
 26 m<sup>3</sup>/min  
 11,8 kg

UVP inkl. MwSt. **€ 1049,00**  
UVP ohne MwSt. € 881,51

966 62 96-01

Unser kraftvollstes Blasgerät, das für schwierigste Einsätze entwickelt wurde. Der 75 cm<sup>3</sup> Motor und das effiziente Gebläsedesign sorgen für einen enormen Luftdurchsatz (26 m<sup>3</sup>/min in der Düse) und eine hohe Luftgeschwindigkeit. Der strapazierfähige Luftfilter und Husqvarna Air Injection® stellen eine lange, problemlose Betriebszeit sicher. Der Tragegurt ist für verbesserten Komfort mit einem gepolsterten Hüftgurt versehen.

- X-TORQ® Motor
- LowVib®
- Tempomat
- Ergonomischer Tragegurt
- 2-stufiger Luftfilter
- Husqvarna Air Injection®

## BENZIN-LAUBBLÄSER

## 570BTS



 65,6 cm<sup>3</sup>  
 2,9 kW  
 37 N  
 22 m<sup>3</sup>/min  
 11,2 kg

UVP inkl. MwSt. **€ 999,00**  
UVP ohne MwSt. € 839,50

966 62 94-01

Rückentragbares Blasgerät mit einem 65 cm<sup>3</sup> starken Motor, einem beeindruckenden Luftdurchsatz (22 m<sup>3</sup>/s in der Düse) und hoher Luftgeschwindigkeit. Sein strapazierfähiger Luftfilter und das robuste Design stellen eine lange, problemlose Betriebszeit sicher. Der Tragegurt mit gut gepolsterten Hüftauflagen entlastet den Bediener enorm.

- X-TORQ® Motor
- LowVib®
- Tempomat
- Ergonomischer Tragegurt
- 2-stufiger Luftfilter

## BENZIN-LAUBBLÄSER

## 525BX



 25,4 cm<sup>3</sup>  
 0,8 kW  
 15 N  
 13 m<sup>3</sup>/min  
 4,4 kg

UVP inkl. MwSt. **€ 549,00**  
UVP ohne MwSt. € 461,34

967 28 42-01

Leichtes, handgeführtes Blasgerät mit einem 25 cm<sup>3</sup> Motor hat eine hohe Ausgangs- und Blasleistung. Die S-förmige Düse führt den Luftstrom in Linie mit dem Handgriff und kompensiert die Seitenkräfte, wodurch das Arbeiten selbst bei langen Einsätzen weniger anstrengend ist. Sein strapazierfähiger Luftfilter und Husqvarna Air Injection® sorgen für eine lange, problemlose Betriebszeit.

- X-TORQ® Motor
- LowVib®
- Tempomat
- 2-stufiger Luftfilter
- Smart Start®
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- S-förmige Düse

AKKUBETRIEBENER  
LAUBBLÄSER

## 550iBTX



  
 21 N  
 15,6 m<sup>3</sup>/min  
 6,3 kg

UVP inkl. MwSt. **€ 799,00**  
UVP ohne MwSt. € 671,43

967 68 11-03

Kraftvolles, ergonomisches, rückentragbares Akkublasgerät mit beeindruckender Blasleistung (21 N). Durch die geringen Vibrationswerte sind selbst lange Arbeitseinsätze kein Problem. Der geringe Geräuschpegel und die Wetterfestigkeit des Geräts ermöglichen es Ihnen jederzeit in öffentlichen Bereichen zu arbeiten ohne Ihr Umfeld zu stören. Dadurch sind Sie nicht nur flexibler, sondern erhöhen auch Ihre Produktivität.

- Bürstenloser Motor
- Intuitives Bedienfeld
- Boost-Modus
- Tempomat
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Ergonomischer Tragegurt
- Integrierte Konnektivität

## NEU

## AKKUBETRIEBENER LAUBBLÄSER

## 530iB



  
 18 N  
 16,3 m<sup>3</sup>/min  
 2,7 kg

UVP inkl. MwSt. **€ 399,00**  
UVP ohne MwSt. € 335,29

970 65 61-01

Leistungsstarkes handgeführtes Akku-Laubblasgerät. Mit hoher Blaskraft, niedrigem Geräuschpegel und Null CO<sub>2</sub>-Emissionen während des Gebrauchs. Verlängern Sie Ihren Arbeitstag auch in öffentlichen, lärmempfindlichen Bereichen. Dank des kabellosen und ergonomischen Designs sowie des geringen Gewichts können Sie sich frei bewegen.

- Bürstenloser Motor
- Intuitives Bedienfeld
- Modus mit voll variabler Drehzahl
- Boost-Modus
- Geschwindigkeitsregelung
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Integrierte Konnektivität

BENZIN-LAUBBLÄSER	580BTS	570BTS	525BX
<b>TECHNISCHE DATEN</b>			
Hubraum, cm <sup>3</sup>	75,6	65,6	25,4
Leistung, kW	3,3	2,9	0,8
Blasleistung, N	40	37	15
Luftdurchsatz im Gehäuse, m <sup>3</sup> /min	29	28	14
Luftdurchsatz in der Düse, m <sup>3</sup> /min	26	22	13
Blasgeschwindigkeit Runddüse, m/s	92	106	70
Blasgeschwindigkeit Flachdüse, m/s	93	91	86
Drehzahl bei max. Leistung, U/min	7200	8000	7300
Leerlaufdrehzahl, U/min	2000	2000	3000
Volumen Kraftstofftank, Liter	2,6	2,2	0,45
Kraftstoffverbrauch (g/kWh)	440	431	550
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)*	100	103	91 (Runddüse)/92 (Flachdüse)
Garantierter Schalleistungspegel, LWA dB(A)**	112	110	106
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) Handgriff, m/s <sup>2</sup> ***	1,6	1,8	1,2 (Runddüse)/2,0 (Flachdüse)
OEM Düse	Rund	Rund	Rund und flach
Gewicht (ohne Kraftstoff), kg	11,8	11,2	4,4
<b>MERKMALE</b>			
X-TORQ® Motor	●	●	●
LowVib®	●	●	●
Tempomat	●	●	●
Kraftstoffpumpe	●	●	●
Verstellbarer Handgriff	●	●	—
Ergonomischer Tragegurt	●	●	—
2-stufiger Luftfilter	●	●	●
Husqvarna Air Injection®	●	—	—
Smart Start®	—	—	●
Automatischer Start-/Stopp-Schalter	—	—	●
S-förmiger Auslass	—	—	●

\*Äquivalenter Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, nach EN15503. Die aufgeführten Daten für äquivalente Schalldruckpegel enthalten typische, statistische Schwankungen (Normalabweichung) von 1 dB(A).

\*\* Lärmemissionen in der Umgebung gemessen als Schalleistungspegel (LWA) nach EG-Richtlinie 2000/14/EC. Der garantierte Schalleistungspegel enthält Schwankungen in der Produktion sowie Schwankungen durch das Messverfahren mit 1–3 dB(A).

\*\*\*Äquivalente Vibrationswerte (ahv, eq) nach EN15503. Die aufgeführten Daten für äquivalente Vibrationswerte enthalten typische, statistische Schwankungen (Normalabweichung) von 1 m/s<sup>2</sup>.

### SILENCER-DÜSE

Düse mit integriertem Schalldämpfer, die das Arbeiten für Anwender und Umgebung noch angenehmer macht. Mit sämtlichen Blasgeräten kompatibel.

589 81 17-01

### HANDGRIFFSET FÜR LAUBBLÄSER

Ermöglicht Ihnen den Einsatz beider Hände zum Bedienen der Blasgeräte für eine bequeme und entspannte Arbeitshaltung.

544 40 00-04, 570BTS, 580BTS und 550iBTX

### FLACHDÜSE

576 58 27-01 für 570BTS und 580BTS

## AKKU LAUBBLÄSER

### 550iBTX

### 530iB

#### TECHNISCHE DATEN

Akkutyp	Li-ion	Li-ion
Spannung, V	36	36
Boost Blasleistung, N	21	18
Luftdurchsatz in der Düse, m <sup>3</sup> /min	12,8	14,9
Boost Luftdurchsatz in der Düse, m <sup>3</sup> /min	15,6	16,3
Blasgeschwindigkeit, m/s	54,0	49,7
Boost Blasgeschwindigkeit, m/s	66,0	54,5
Motortyp	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)*	73	76,9
Garantierter Schalleistungspegel, LWA dB(A)**	94	92
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) Handgriff, m/s <sup>2</sup> ***	0,1	0,9
OEM Düse	Rund	Rund
Gewicht (ohne Akku), kg	6,3	2,7

#### MERKMALE

Boost-Funktion	●	●
Tempomat	●	●
Intuitives Bedienfeld	●	●
Integrierte Konnektivität	●/—	●
Verstellbare Tragegurtschlaufe	—	●
Gürtelhaken	—	●
Nur zusammen mit rückengetragenem Akku / Akku-Gürtel FLEXI	●/—	—
Ergonomischer Tragegurt	●	●
Seitlicher Akkuschacht	—	●
Unterschiedliche Rohrlängen	(●)	—

\*Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, nach EN11203. Die aufgeführten Daten für äquivalente Schalldruckpegel enthalten statistische Schwankungen.

\*\* Lärmemissionen in der Umgebung gemessen als Schalleistungspegel (LWA) nach EG-Richtlinie 2000/14/EC, beinhaltet statistische Schwankungen. Gemessen nach ISO 11094.

\*\*\*Äquivalente Vibrationswerte (ahv, eq) nach EN ISO 22867. Typische, statistische Schwankungen (Normalabweichung) von 1 m/s<sup>2</sup>.





**128** Für die Arbeit gerüstet mit Husqvarna SmartGuard-Schutzausrüstung.

**Husqvarna**

## Geräte für die harten Elemente im Landschaftsbau

Für professionelle Hardscaping-Arbeiten bieten wir ein umfangreiches Sortiment an akku- und benzinbetriebener Schneid- und Bohrausrüstung, Zubehör und Diamantwerkzeugen. Ganz gleich, ob Sie Betonplatten, Ziegel oder Naturstein für Terrassen, Wege oder Einfahrten bearbeiten wollen – auf Husqvarna können Sie sich verlassen. Wir sorgen dafür, dass Sie effizienter und präziser schneiden und bohren, damit Sie schneller und mit weniger Aufwand hervorragende Ergebnisse erzielen.

**132** Optimieren Sie die Schneidleistung mit maßgeschneiderten Diamantwerkzeugen.

**30** Entdecken Sie das leistungsstarke und flexible Husqvarna BLi-X 36V-Akkusystem.

**ENTDECKEN SIE MEHR ONLINE**

Unser gesamtes Sortiment an Trennschleifern und Zubehör finden Sie unter [husqvarna.com/PowerCutters](https://www.husqvarna.com/PowerCutters)



3 Husqvarna PACE®-Akkusystem

4 Niedrige Geräusch- und Vibrationspegel

1 Kabellose Leistung

2 Husqvarna BLI-X 36-V-Akkusystem

5 Integrierte Konnektivität

6 Benutzerfreundliches Design

Nassschneiden und Bohren 8

Trennscheibenbremse X-HALT® 10

9 Trockenschneiden und Bohren

7 Bürstenlose E-TORQ-Motoren

## Top-Merkmale der akkubetriebenen Landschaftsgärtner-Geräte von Husqvarna

### 1. KABELLOSE LEISTUNG

Unsere akkubetriebenen Profi-Geräte sind jetzt stärker als je zuvor und ermöglichen einen reibungslosen Übergang von Benzin zu Akku. Unsere langlebigen Lithium-Ionen-Akkus sorgen für eine zuverlässige, lange Lebensdauer.

### 2. HUSQVARNA BLI-X 36-V-AKKUSYSTEM

Unser Husqvarna BLI-X 36V-Akkusystem basiert auf einer gemeinsamen Plattform für maximale Flexibilität. Sie wählen die Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die Ihren speziellen Bedürfnissen und Anforderungen entsprechen.

### 3. HUSQVARNA PACE®-AKKUSYSTEM

Unser leistungsstarkes PACE®-Akkusystem wurde für großformatige Trennschleifer und andere Baumaschinen von Husqvarna entwickelt. Diese leistungsstarke Stromquelle bietet Ihnen Freiheit und Flexibilität bei anspruchsvollen Anwendungen.

### 4. NIEDRIGE GERÄUSCH- UND VIBRATIONSPEGEL

Unsere akkubetriebenen Geräte erzeugen geringere Vibrationen, weniger Geräusche (als vergleichbare

benzinbetriebene Geräte) und stoßen keine Abgase aus, was für Sie und die Menschen in Ihrem Arbeitsbereich ideal ist.

### 5. INTEGRIERTE KONNEKTIVITÄT MIT BLUETOOTH

Dank eines integrierten Verbindungsmoduls können Ihre Akkus und Geräte mit Husqvarna Fleet Services verbunden werden, ohne dass ein externer Sensor erforderlich ist.

### 6. BENUTZERFREUNDLICHES DESIGN

Husqvarna Hardscaping-Geräte sind für den einfachen und ergonomischen Gebrauch ausgelegt. Dank des hervorragenden Leistungs-Gewicht-Verhältnisses und der geringen Vibrationen können Sie stundenlang effizient arbeiten.

### 7. BÜRSTENLOSE E-TORQ-MOTOREN

Die bürstenlosen E-TORQ-Motoren, die von Husqvarna entwickelt und hergestellt wurden, sind perfekt auf jede Anwendung abgestimmt. Sie halten anspruchsvollem professionellen Einsatz stand und sind vollständig wartungsfrei.

### 8. NASSSCHNEIDEN UND -BOHREN

Beim Schneiden oder Bohren von Beton ist die beste Stelle zum Auffangen des Betonstaubs direkt an der Quelle. Das integrierte Nassschneideset unserer Trennschleifer und Kernbohrmotoren ermöglicht einen konstanten Wasserdurchfluss, der optimiert ist, um den Staub zu binden.

### 9. TROCKENSCHNEIDEN UND -BOHREN

Wenn Nassschneiden oder -bohren nicht möglich ist, können Sie den Quarzstaub direkt an der Quelle mit einem optionalen Staubsaugeraufsatz und einer Staubabsaugung auffangen, die an Ihren Motorschneider oder Bohrer angeschlossen wird.

### 10. TRENNSCHEIBENBREMSE X-HALT®

Die Trennscheibenbremsfunktion X-HALT® kann im Fall eines Rückstoßes die Drehung der Trennscheibe in Sekundenbruchteilen stoppen.

## AKKUBETRIEBENER TRENNSCHLEIFER

## K 540i



Dieser Akku-Trennschleifer wurde für Hardscaping- und Mauerwerksarbeiten sowie für den Landschaftsbau entwickelt. Das hervorragende Leistungs-Gewicht Verhältnis, die optimale Balance und die Schnitttiefe von 100 mm machen ihn ideal für schnelle, effiziente handgeführte Schneidarbeiten – nass wie trocken. Ausgestattet mit der X-HALT®-Trennscheibenbremsfunktion, die die Drehung der Trennscheibe in Sekundenbruchteilen stoppen kann. K540i ist ergonomisch und benutzerfreundlich, mit geringen Vibrationen. Diamanttrennscheibe im Lieferumfang enthalten.

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- Trennscheiben-Bremsfunktion X-HALT®
- Elektrische Trennscheibenbremse
- Intuitive Tastatur
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Integrierte Konnektivität
- Husqvarna BLi-X 36V Akkusystem

## VORWÄRTSLAUFENDE AKKURÜTTELPLATTE

## LF 60i



Akkubetriebene vorwärtslaufende Rüttelplatte, ideal für Landschaftsgärtner sowie Reparatur- und Wartungsarbeiten in Einfahrten und auf Parkplätzen. Zwei Akkufächer mit automatischer Umschaltung und ein energieeffizienter Elektromotor sorgen für eine lange Laufzeit. Der patentierte Handgriff mit Vibrationspegeln unter 2,5 m/s<sup>2</sup> ermöglicht stundenlanges Arbeiten ohne Ermüdung oder Überschreiten gesetzlicher Grenzwerte.

- Husqvarna BLi-X 36-V-Akkusystem
- Zwei Akkufächer
- Einfaches Starten und einfache Bedienung
- Transporträder

## AKKUBETRIEBENER TRENNSCHLEIFER

## K 535i



Akkubetriebener Trennschleifer mit exzellenter Leistung, der bei leichteren Betonarbeiten die erforderliche Flexibilität bietet. Ergonomisch und leicht, ideal für Landschaftspfleger, Plattenleger und Dachdecker. Dank der geringen Vibrationen und der zentrierten Position der Trennscheibe haben Sie im Vergleich zu herkömmlichen Winkelschleifern eine überlegene Kontrolle über den Schnitt. Diamanttrennscheibe im Lieferumfang enthalten.

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- savE Stromsparmodus
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Integrierte Trageschlaufe
- Aktive Akkukühlung
- Offener seitlicher Akku-Schacht bietet Schutz vor Verschmutzungen
- Husqvarna BLi-X 36V Akkusystem

## AKKU STAUBABSAUGER

## DE 110i H



Dieser Staubabsauger der H-Klasse wird von Husqvarnas eigenen BLi-X 36V-Akkus angetrieben und passt hervorragend zum Trennschleifer K 535i und K 540i sowie zu anderen handgeführten Geräten innerhalb der BLi-X 36V-Plattform. DE 110i ist kompakt, leicht zu transportieren und dennoch leistungsstark. Er verfügt über ein benutzerfreundliches HMI, e-Flow, das den Luftstrom automatisch anpasst, und die gesamte Maschine ist für eine effiziente Dekontaminierung und Wartungsfreundlichkeit ausgelegt.

- Husqvarna BLi-X 36-V-Akkusystem
- e-Flow-Technologie
- Verbessertes Longopac®-Anbausystem
- Einfacher Transport

## AKKU BETON-KERNBOHRMOTOR

## DM 540i



Leistungsstarker Akku-Kernbohrmotor zum handgeführten Kernbohren bis 75 mm Durchmesser (100 mm Durchmesser mit Ständer). Hervorragend geeignet für Landschaftsgärtner-Fachkräfte, die in Asphalt, Betonplatten und Bordsteinen bohren. Durch den einfachen Anschluss an den Wassertank und den Staubabsauger ist er sowohl für Nass- als auch für Trockenbohren geeignet. Diamantbohrkrone im Lieferumfang enthalten.

- Husqvarna BLi-X 36-V-Akkusystem
- Intuitives Bedienfeld
- Integrierte Konnektivität

## AKKU ARBEITSLICHT

## WL 8i



Leistungsstarkes und langlebiges akkubetriebenes LED-Arbeitslicht. Sehr vielseitig, ideal für viele Anwendungen. Einstellbare Helligkeit in drei Stufen bis zu 8000 Lumen. Integrierter USB-Anschluss zum Aufladen von Mobilgeräten.

- Husqvarna BLi-X 36-V-Akkusystem
- Einstellbarer Beleuchtungswinkel
- Bis zu 48 Stunden Betriebszeit

## WASSERTANK

## HUSQVARNA WT 15i



Kompakter und bedienungsfreundlicher Wassertank mit elektrischer Pumpe. Akkubetrieben, Husqvarna BLi-X 36-V-Akkusystem. Fassungsvermögen: 15 Liter.

599 58 23-02

**€ 353,43**

AKKUBETRIEBENER TRENNSCHEIFER

# K1 PACE®



**300 / 350 mm**  
**7,2 / 7,4 kg**  
 970 51 92-01  
 970 54 67-05 (Kit)

UVP inkl. MwSt. **€ 2731,05**  
 UVP ohne MwSt. € 2295,00

Der leistungsstarke Akku-Trennschleifer bietet die Leistung und Zuverlässigkeit, die Sie von ähnlichen benzinbetriebenen Trennschleifern erwarten. Ergonomisch und benutzerfreundlich mit geringen Vibrationen, optimal ausbalanciert und CO<sub>2</sub>-Emissionen werden reduziert. Eine gute Ergänzung zu unserer speziell entwickelten Trennscheibenserie für Akku-Geräte für maximale Schnitttiefe und optimierte Leistung. Geeignet für Betonrohre, Betongartenplatten, Betonschalsteine usw.

- PACE®-Hochleistungsakku
- Bürstenloser E-TORQ Motor
- Trennscheiben-Bremsfunktion X-HALT®
- Intuitive Tastatur
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Integrierte Konnektivität

AKKUBETRIEBENER TRENNSCHEIFER

# K1 PACE® Rescue



**350 mm**  
**7,9 kg**  
 970 51 93-01

UVP inkl. MwSt. **€ 2852,43**  
 UVP ohne MwSt. € 2397,00

Der hochleistungsstarke Akku-Trennschleifer K1 PACE® Rescue bietet die Leistung und Zuverlässigkeit, die Sie von vergleichbaren benzinbetriebenen Trennschleifern erwarten. Ausgestattet mit der X-HALT®-Trennscheibenbremsfunktion, die die Drehung der Trennscheibe in Sekundenbruchteilen stoppen kann. Der Trennscheibenschutz aus Magnesium ist mit reflektierenden Elementen ausgestattet, damit er auch bei Rauch und Wassersprühnebel sichtbar ist. Geringe Vibrationen und ein optimal ausbalanciertes Gerät sorgen für einen komfortablen Betrieb.

- PACE®-Hochleistungsakku
- Bürstenloser E-TORQ Motor
- Trennscheiben-Bremsfunktion X-HALT®
- Intuitive Tastatur
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Integrierte Konnektivität

AKKU BETON-KERNBOHRMOTOR

# DM 1 PACE®



**25-400 mm**  
**17,3 kg (inkl. Akku)**  
 970 60 25-01

UVP inkl. MwSt. **€ 2415,70**  
 UVP ohne MwSt. € 2030,00

Leistungsstarker Akku-Kernbohrmotor für den Einsatz mit Bohrständen. Dank des leistungsstarken 94 V PACE®-Akkusystems können Kernbohrungen mit bis zu 400 mm Durchmesser in Beton durchgeführt werden. Dank der kabellosen Stromversorgung können Sie sofort mit dem Bohren beginnen, ohne dass Sie Verlängerungskabel benötigen, eine Steckdose finden oder durch die Sicherungsgröße im Stromnetz eingeschränkt sein müssen.

- PACE®-Hochleistungsakku
- Bürstenloser permanentmagnetmotor
- Intuitive tastatur
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Integrierte verbinding

AKKU

## HUSQVARNA B750X PACE® / B380X PACE®



**750 / 375 Wh**  
**5 / 2,9 kg**

Leistungsstarke, schnell aufladbare Akkus mit aktiver Kühlung. Ausgestattet mit integrierter Konnektivität, sodass Sie den Ladezustand, die Laufzeit und den Standort problemlos überwachen und drahtlose Updates über FOTA erhalten können.

- 970 49 42-01, B750X PACE® UVP inkl. MwSt. **€ 1335,18**  
 UVP ohne MwSt. € 1122
- 970 49 41-01, B380X PACE® UVP inkl. MwSt. **€ 1031,73**  
 UVP ohne MwSt. € 867

LADEGERÄT

## HUSQVARNA C1800X / C900X



Hochleistungs-Akkuladegeräte mit einer Kapazität von 900 W oder 1800 W zum Laden von B 380X- und B 750X-PACE®-Akkus. Ausgestattet mit einem Schnelllademodus und aktiver Kühlung ermöglichen diese Ladegeräte ein schnelles Laden dieser Akkus.

- 970 49 51-01, C1800X UVP inkl. MwSt. **€ 910,35**  
 UVP ohne MwSt. € 765
- 970 49 50-01, C900X UVP inkl. MwSt. **€ 837,52**  
 UVP ohne MwSt. € 703,80

AKKU STAUBABSAUGER

# DE 120 H PACE®



**2,2 kW**  
**41 kg**  
 970 51 96-02

UVP inkl. MwSt. **€ 3153,50**  
 UVP ohne MwSt. € 2650,00

Diese vielseitige Staubabsaugung der H/HEPA-Klasse wird vom PACE®-Akkusystem angetrieben und passt hervorragend zum Trennschleifer K1 PACE® und anderen größeren handgeführten Elektrowerkzeugen. DE 120 PACE® ist kompakt und dennoch leistungsstark für anspruchsvolle Hochleistungsanwendungen. Er verfügt über ein benutzerfreundliches HMI, e-Flow, das den Luftstrom automatisch anpasst, und die gesamte Maschine ist für eine effiziente Dekontaminierung und Wartungsfreundlichkeit ausgelegt

- PACE®-Hochleistungsakku
- e-Flow-Technologie
- Verbessertes Longopac®-Anbausystem
- Einfacher Transport

AKKU ARBEITSLICHT

# WL 24 PACE®



**22,5 kg**  
 970 75 43-01

UVP inkl. MwSt. **€ 2237,20**  
 UVP ohne MwSt. € 1880,00

Akkubetriebener, leicht zu tragender und zu positionierender Baustrahler mit integriertem Stativ. Er liefert bis zu 24.000 Lumen und eignet sich ideal für die Beleuchtung größerer Innen- und Außenbereiche. Die Leuchten können sowohl zusammen als auch einzeln eingestellt werden. Der WL 24 PACE® bietet zwei Möglichkeiten der Stromversorgung: Wählen Sie Netzstrom (kabelgebunden) für Dauerbetrieb oder wechseln Sie zu einem austauschbaren Akku für bequemen kabellosen Betrieb.

- PACE®-Hochleistungsakku
- Wasser- und staubfest.
- Bis zu 35 Stunden Betriebszeit mit einer Ladung (mit B750X PACE®)

NEU



## Top-Merkmale der Husqvarna Benzin-Trennschleifer

### 1. BENUTZERFREUNDLICHES DESIGN

Husqvarna-Trennschleifer sind für den einfachen und ergonomischen Gebrauch ausgelegt. Dank des hervorragenden Leistungs-Gewicht-Verhältnisses und der geringen Vibrationen können Sie stundenlang effizient arbeiten.

### 2. NASSSCHNEIDEN

Beim Schneiden von Beton ist die beste Stelle zum Auffangen des Kieselgelstaubs direkt an der Quelle. Das integrierte Nassschneideset des Trennschleifers ermöglicht einen konstanten Wasserdurchfluss, der optimiert ist, um den Staub zu binden.

### 3. TROCKENES TRENNSCHLEIFEN

Wenn Nassschneiden nicht möglich ist, können Sie den Kieselgelstaub direkt an der Quelle mit einer optionalen Absaugvorrichtung und einem Staubabsauger, der an Ihren Trennschleifer angeschlossen ist, auffangen.

Allgemeine Merkmale von Husqvarna  Merkmale benzinbetriebener oder dieselbetriebener Geräte

#### BENZIN-TRENNSCHLEIFER

### K 970 SmartGuard



- 94 cm<sup>3</sup>
- 4,8 kW
- 350/400 mm
- 11,9/12,8 kg

970 46 01-02 UVP inkl. MwSt. **€ 2046,80**  
 970 49 49-01 (16mm) UVP ohne MwSt. € 1720,00

Leistungsstark genug für große Schnitttiefen, aber auch wendig genug für vielseitige Aufgaben. Mit SmartTension für die halbautomatische Riemenspannung minimieren Sie das Risiko einer Unter- oder Überspannung. Der Schutz aus Magnesium spart Gewicht. Diamanttrennscheibe im Lieferumfang enthalten.

- Active Air Filtration
- SmartCarb
- Poly-V-Keilriemen
- DuraStarter
- X-TORQ® Motor
- SmartTension
- SmartGuard

#### BENZIN-TRENNSCHLEIFER

### K 970



- 94 cm<sup>3</sup>
- 4,8 kW
- 350/400 mm
- 11 /11,6 kg

967 34 80-01 (350 mm) UVP inkl. MwSt. **€ 1904,00**  
 UVP ohne MwSt. € 1600,00  
 967 34 81-01 (400 mm) UVP inkl. MwSt. **€ 2064,65**  
 UVP ohne MwSt. € 1735,00

Stark genug für große Schnitttiefen, gleichzeitig wendig genug für Allround-Arbeiten. Mit SmartTension zur halbautomatischen Riemenspannung minimieren Sie das Risiko von Unter- und Überspannung. Der Trennscheibenschutz aus Magnesium reduziert das Gewicht.

- Active Air Filtration
- SmartCarb
- Poly-V-Keilriemen
- DuraStarter
- X-TORQ® Motor
- SmartTension

#### BENZIN-RETTUNGSTRENNSCHLEIFER

### K970 Rescue



- 94 cm<sup>3</sup>
- 4,8 kW
- 350 mm
- 11 kg

967 63 56-01 UVP inkl. MwSt. **€ 2847,57**  
 UVP ohne MwSt. € 2392,92

Unser leistungsstarker Rettungstrennschleifer wurde speziell für Rettungs- und Freischnearbeiten entwickelt. Der Trennscheibenschutz aus Magnesium ist mit reflektierenden Elementen ausgestattet, dass er auch bei Rauch und Wassersprühnebel sichtbar ist, und das digitale Zündsystem sorgt für einen zuverlässigen und schnellen Start in jeder Notsituation. Wird von Rettungskräften auf der ganzen Welt vertrauensvoll eingesetzt.

- Active Air Filtration
- SmartCarb
- Poly-V-Keilriemen
- DuraStarter
- X-TORQ® Motor
- SmartTension

#### 4. SMARTGUARD

Der verlängerte Trennscheibenschutz reduziert die Wahrscheinlichkeit von Unfällen und Rückschlägen, da er die korrekte Schneidtechnik mit dem passenden Schneidbereich kombiniert.

#### 5. SMARTTENSION

Das halbautomatische SmartTension-System sorgt für die korrekte Spannung des Antriebsriemens des Trennschleifers – nie zu fest oder zu locker. Dies führt zu einer optimalen Kraftübertragung und einer längeren Lebensdauer des Riemens.

#### 6. X-TORQ®-MOTOREN

Unsere X-TORQ®-Motoren liefern dank der hoch-effizienten Verbrennung eine hohe Leistung und ein hohes Drehmoment.

#### 7. SMARTCARB

Der SmartCarb-Vergaser passt das Luft-Kraftstoff-Gemisch automatisch an, damit der Motor immer die maximale Leistung aufrechterhält – selbst wenn die Filter langsam verstopfen. Dies bedeutet auch eine bessere Filtereffizienz und einen geringeren Kraftstoffverbrauch.

#### 8. ACTIVE AIR FILTRATION

Unser zweistufiges Luftfiltersystem verwendet sowohl eine Zentrifugalreinigung, um 93 % des Staubs zu entfernen, als auch einen Papierfilter, um die kleinsten Staubpartikel zu entfernen. Das Ergebnis ist ein geringerer Verschleiß des Motors und längere Wartungsintervalle.

### BENZIN-TRENNSCHEIFER K 770 SmartGuard



Dieser Trennschleifer vereint die besten Eigenschaften der beliebten Modelle K 760 und K 970: Das zügige Handling, der kraftvolle und leicht zu startende X-TORQ®-Motor und das robuste Dreilagengehäuse mit SmartTension federbelastetem Riemenspannsystem. Diamanttrennscheibe im Lieferumfang enthalten.

- Active Air Filtration
- SmartCarb
- Poly-V-Keilriemen
- DuraStarter
- X-TORQ® Motor
- SmartTension
- SmartGuard

### BENZIN-TRENNSCHEIFER K 770



Dieser Trennschleifer überzeugt durch seine Wendigkeit, den kraftvollen und einfach zu startenden X-TORQ® Motor und das robuste Dreilagen-Lagergehäuse mit federgespanntem SmartTension Gurtspannsystem.

- Active Air Filtration
- SmartCarb
- Poly-V-Keilriemen
- DuraStarter
- X-TORQ® Motor
- SmartTension

### BENZIN-TRENNSCHEIFER K 770 Vac



Ideal zum trockenen Trennschleifen, wenn kein Schlamm entstehen darf. Mit dem neuen, speziell entwickelten Trennscheibenschutz wird der Staub bei diesem Trennschleifer effizient abgeführt, ohne Kompromisse bei Qualität oder Produktivität einzugehen. K 770 VAC ist konform mit OSHA-Tabelle 1 und passt perfekt zum Staubabsauger S 26.

- Active Air Filtration
- SmartCarb
- Poly-V-Keilriemen
- DuraStarter
- X-TORQ® Motor

### BENZIN-TRENNSCHEIFER K 770 Dry Cut



Ideal zum trockenen Trennschleifen, wenn kein Schlamm entstehen darf. Mit dem neuen, speziell entwickelten Trennscheibenschutz wird der Staub bei diesem Trennschleifer effizient abgeführt, ohne Kompromisse bei Qualität oder Produktivität einzugehen. K 770 Dry Cut ist mit einem integrierten Lüfter ausgestattet, der Staub absaugt und in einen externen Beutel abführt.

- Active Air Filtration
- SmartCarb
- Poly-V-Keilriemen
- DuraStarter
- X-TORQ® Motor

### ELEKTRISCHER TRENNSCHEIFER K 4000



Dieser elektrische Allround-Trennschneider minimiert die Wasser-, Staub- und Schlammabildung. Anders als bei anderen Elektro-Trennschleifern dreht sich die Trennscheibe vorwärts, was effizient Trennschneidarbeiten bei geringer Belastung des Bedieners ermöglicht. Die K 4000 lässt sich mit der optionalen Vakuumeinheit leicht zu einem Trockenschneider mit minimaler Staubbildung umbauen.

- Elgard, Überlastschutz
- „Ziehende“ Scheibenrotation
- Einfacher Trennscheibenwechsel
- Austauschbare Trennscheibenbuchse

# Erleben Sie die Husqvarna Diamantwerkzeuge

Finden Sie Werkzeuge für verschiedene Anwendungen und spezifische Anforderungen in unserem breiten Sortiment. Hier alles an einem Ort. Werkzeuge, die Ihnen zuverlässige Leistung, Präzision und Effizienz bieten – und das Selbstvertrauen, für jeden Einsatz gut gerüstet zu sein. Ob beim Sägen oder Bohren: Husqvarna bietet Ihnen das passende Diamantwerkzeug für Ihre jeweilige Anwendung und Aufgabe. Unsere Werkzeuge erfüllen Ihre spezifischen Anforderungen in Bezug auf Geschwindigkeit, Leistung, Präzision und Verschleißbeständigkeit. Nur noch Ihre Kompetenz und dann kann es schon losgehen.



## INTELLIGENTERE TRENNSCHEIBEN

### Sicherheit hat höchste Priorität

Sicherheit und Leistung sind beim Arbeiten mit Handtrennschleifern oberstes Gebot. Das durchdachte Design der Elite-Cut, Vari-Cut und Tacti-Cut Serien gibt Ihnen einen ausgezeichneten Überblick über den Verschleiß der Trennscheibe, Seitenabstand, Rotationsrichtung, Schnitttiefe sowie über den gedachten Einsatzbereich.

Welche Trennscheibe ist für Ihren Einsatz am besten geeignet? Überprüfen Sie das Trennscheibenetikett, um weitere Informationen zu erhalten, oder gehen Sie auf [husqvarna.de](http://husqvarna.de)

## HUSQVARNA ELITE-CUT

### Für schnelles Schneiden und lange Lebensdauer

Die Elite-Cut-Reihe ist unsere Top-Kategorie Gold mit erstklassiger Schnittleistung, ideal für anspruchsvolle Profis, die in Spezialanwendungen und intensiven Jobs arbeiten und maximale Schnittgeschwindigkeit und Verschleißfestigkeit beim anspruchsvollen Schneiden suchen. Sein innovatives Segmentdesign für effizientes Schneiden, Kühlen und Schlammsaugen erhöht sowohl die Schnittgeschwindigkeit als auch die Lebensdauer. Elite-Cut-Diamanttrennscheiben werden für eine Vielzahl von Materialien verwendet, darunter Beton, Asphalt, Mauerwerk, Naturstein, Ziegel, Granit, Fliesen und Schleifmaterial, deutlich auf dem Trennscheibenetikett angegeben.



#### HUSQVARNA VARI-CUT

### Für Allround-Anwendungen

Die Serie Vari-Cut gehört zu unserer Kategorie Silber und ist ideal für anspruchsvolle Profis, die an einer Vielzahl von schnellen Jobs während eines Arbeitstages arbeiten und hohe Schnittgeschwindigkeiten mit einer guten Lebensdauer in verschiedenen Allround-Anwendungen suchen. Erhältlich in verschiedenen Versionen zum Schneiden verschiedener Materialien, die zur leichteren Erkennung alle deutlich auf dem Etikett und der Verpackung gekennzeichnet sind.

#### HUSQVARNA TACTI-CUT

### Für gelegentliche Schnitte in allen Materialien

Das Tacti-Cut Sortiment ist unser Standard-sortiment, Teil der Bronze Kategorie und ideal für gelegentliche Einsätze. Es bietet Anwenderfreundlichkeit, gute Produktqualität und Haltbarkeit zu einem günstigen Preis.



#### HUSQVARNA ELITE-DRILL

### Profis werden den Unterschied spüren

Mit Husqvarna Elite-Drill Bohrkronen fällt jede Arbeit leicht – speziell für die höchsten Anforderungen beim Bohren mit Bohrständen konzipiert. Elite-Drill D10 TW und D35 TW wurden für hohe Schneidgeschwindigkeiten bei Trockenbohrungen ausgelegt und nutzen dabei gleichzeitig die Akkuleistung des DM 540i optimal. Elite-Drill D1610 wurde speziell für den Kernbohrmotor DM 1 PACE® entwickelt, und ermöglicht somit eine optimale Nutzung der Akkuleistung des DM 1 PACE® sowie eine Verbesserung der Gesamteffizienz.



#### HUSQVARNA VARI-DRILL

### Hochwertige Bohrkronen für eine Vielzahl von Anwendungen

Wenn Sie am selben Tag verschiedene Materialien bohren müssen, werden Sie die Vari-Drill-Serie sehr zu schätzen wissen. Die Vari-Drill D 20 und D 65 bieten hohe Bohrgeschwindigkeit und Verschleißfestigkeit in verschiedenen Anwendungen und wurden speziell für harten und weichen Stahlbeton sowie abrasive Materialien entwickelt.



#### HUSQVARNA TACTI-DRILL

### Bohrkronen für gelegentliche Kernbohrarbeiten

Husqvarna Tacti-Drill Bohrkronen wurden für anspruchsvolle Profis entwickelt, die gelegentlich Bohrarbeiten durchführen und bei allen gängigen Bohranwendungen das beste Preis-Leistungs-Verhältnis suchen.



## HUSQVARNA SMARTGUARD SCHUTZAUSRÜSTUNG

# Für die Arbeit gerüstet

Bei der Verwendung eines handgeführten Trennschleifers sind Ihr persönlicher Komfort und Ihre Sicherheit unsere wichtigsten Anliegen. Aus diesem Grund haben wir die SmartGuard-Produkte entwickelt. Eine Reihe innovativer Schutzausrüstungen mit Funktionen, die Ihnen dabei helfen, Ihre Arbeit effizient und sicher zu erledigen – ohne Kompromisse bei Ihrem Komfort oder Ihrer Mobilität einzugehen.

### SMARTGUARD SCHNEIDENSCHUTZ

## Ihr Leitfaden für die richtige Schneidtechnik

Der SmartGuard-Trennscheibenschutz hilft Ihnen, die richtige Schneidtechnik anzuwenden und so das Risiko eines Rückschlags zu verringern. Außerdem deckt er einen kritischen Bereich der rotierenden Klinge ab, falls es zu einem Rückschlagunfall kommt.

### SMARTGUARD-HELM

## Der routinierte Look

Wenn Sie schon einmal einen Rückschlag mit einem Trennschleifer erlebt haben, wissen Sie, warum Sie den SmartGuard-Helm tragen sollten. Das einzigartige Design und die besonderen Merkmale sind das Ergebnis der umfassenden Erfahrung von Husqvarna bei der Verwendung von Trennschleifern.

### SMARTGUARD-JACKE

## Stilvoll, komfortabel und schützend

Die SmartGuard-Jacke wurde mit Fokus auf Ihren Komfort und Ihre Beweglichkeit entwickelt, sodass Sie effizienter arbeiten können. Die hohe Sichtbarkeit und die Verstärkungen an exponierten Stellen tragen ebenfalls zu Ihrer Arbeitssicherheit bei.



### HUSQVARNA SMARTGUARD-HELM

Ein stabiler, aber leichter Schutzhelm für Bauarbeiten. Der spezielle Kinnschutz schützt den Nacken und das Gesicht des Bedieners, was die Schwere der Verletzungen durch den Kontakt mit der rotierenden Scheibe bei einem Rückschlagunfall verringern kann. Komplett mit Schutzbrille und Gehörschutz, mit Platz für eine Atemschutzmaske und persönlichen Augenschutz. Kinnschutz, Schutzbrille und Gehörschutz sind leicht abnehmbar, um den Helm an unterschiedliche Arbeitssituationen anzupassen. Erhältlich in weißer und grauer Ausführung.

PE 10 H, SmartGuard Grau, 536 50 46-01

PE 10 H, SmartGuard Weiß, 536 50 47-01

UVP inkl. MwSt. **€ 216,77**  
UVP ohne MwSt. € 182,16



### HUSQVARNA SMARTGUARD-JACKE

Bequeme Schutzjacke für Bauarbeiten. Mit verstärktem Material in bestimmten Bereichen zum Schutz des Halses und der Brust des Bedieners, was die Schwere der Verletzungen durch den Kontakt mit der rotierenden Trennscheibe verringern kann, falls es zu einem Rückschlagunfall kommen sollte. Hohe Sichtbarkeit gemäß EN20471 Klasse 2. Eine robuste Jacke mit hohem Tragekomfort, abnehmbaren Ärmeln, praktischen Taschen und Belüftung. Größe S bis XXL

PE 10 J, SmartGuard, S, 536 50 50-01

PE 10 J, SmartGuard, M, 536 50 51-01

PE 10 J, SmartGuard, L, 536 50 52-01

PE 10 J, SmartGuard, XL, 536 50 53-01

PE 10 J, SmartGuard, XXL, 536 50 54-01

UVP inkl. MwSt. **€ 331,32**  
UVP ohne MwSt. € 278,42



## FÜHRUNGSWAGEN

## HUSQVARNA KV 9/12/KV 7



Eigens für unsere handgeführten Benzintrennschleifer entwickelt. Mit Hilfe eines Führungswagens ist es einfach, gerade und gebogene Schnitte zu machen oder eng an Wänden und Randsteinen entlang zu arbeiten. Sie sind mit einem Schutzstabilisator ausgestattet, der dafür sorgt, dass die Maschine stabil in ihrer Spur bleibt. Sie sind kompakt und können für einen einfacheren Transport zusammengeklappt werden.

KV 9/12, 587 76 84-02

KV 7, 587 76 84-01

UVP inkl. MwSt. **€ 1057,99**

UVP ohne MwSt. € 889,07

## BOHRSTÄNDER

## HUSQVARNA DS 500



Der DS 500 ist ein mittelgroßer Bohrstand, der sich für eine Vielzahl von Kernbohrarbeiten eignet und perfekt zum DM 1 PACE® passt. Maximaler Bohrkronendurchmesser 500 mm, Transportlänge 706 mm und Gewicht 8 kg.

967 96 86-01

UVP inkl. MwSt. **€ 2832,20**

UVP ohne MwSt. € 2380,00

## VAC-ABSAUGADAPTER



Das führende Staubbindungssystem ermöglicht Trennschneidarbeiten ohne Wasser. Schnellkupplung.

523 09 50-01, K4000

UVP inkl. MwSt. **€ 264,81**

UVP ohne MwSt. € 222,53

594 07 78-01, Absaugung K535i

UVP inkl. MwSt. **€ 131,11**

UVP ohne MwSt. € 110,18

## WASSERSCHLAUCH



9 m langer Wasserschlauch. Mithilfe der Schnellkupplungen können mehrere Schläuche miteinander verbunden werden.

506 32 89-34

UVP inkl. MwSt. **€ 45,32**

UVP ohne MwSt. € 38,08

## RADSATZ



Ermöglicht ein einfaches Transportieren auf ebenen Flächen oder beim Trennen von Bodenbelägen. Die Gummischeiben sorgen für einen sicheren Stand der Maschine im Leerlauf oder wenn sie nicht im Einsatz ist. Geeignet für unsere benzinbetriebenen Trennschleifer K 770, K 970 und K 1270.

589 33 43-01

UVP inkl. MwSt. **€ 123,16**

UVP ohne MwSt. € 103,50

## TRANSPORTKISTEN



Perfekt um Maschinen und Ausrüstung zu schützen und alle Teile beim Transport von einer Baustelle zur nächsten sicher aufzubewahren. Mit Metallverstärkung an den Ecken und Kanten.

K 1270/K 970, 506 31 08-02

K 770, 505 46 02-01

UVP inkl. MwSt. **€ 286,98**

UVP ohne MwSt. € 241,16

## AKKU BOXEN



Eine robuste, langlebige Holzboxe zum komfortablen Schutz und Transport von zwei Akkus und einem Ladegerät. Entwickelt für professionellen Einsatz. Das Gerät entspricht der Zertifizierung UN 3480 für den Transport für Lithium-Ionen-Akkus.

PACE®, 531 21 54-02

UVP inkl. MwSt. **€ 192,17**

UVP ohne MwSt. € 241,16

BLi-X, 529 47 51-01

UVP inkl. MwSt. **€ 153,51**

UVP ohne MwSt. € 129,00

AKKUTRENSCHLEIFER	K 540i	K 535i	K1 PACE®	K1 PACE® Rescue
<b>TECHNISCHE DATEN</b>				
Akkutyp	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Akku System	Husqvarna BLi-X	Husqvarna BLi-X	PACE®	PACE®
Spannung, V	36	36	94	94
Motortyp	Husqvarna E-TORQ BLDC (bürstenlos)			
Trennscheibe, mm	267	230	314/361	361
Schnitttiefe, mm	100	76	121/145	145
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	101,5	100,5	101,9	101,9
Schalleistungspegel (LWA), dB(A)	112,7	111,5	112,9	112,9
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/hinterer Handgriff, m/s <sup>2</sup>	3,7/2,4	2,1/2,5	2,2/1,2	2,2/1,2
Gewicht (ohne Akku und Schneidusrüstung), kg	6	3,5	7,2/7,4	7,9
<b>MERKMALE</b>				
savE	–	●	–	–
Trennscheibenbremse X-HALT®	●	–	●	●
Sanfter Trennscheibenstopp	●	●	●	●
Integrierte Konnektivität	●	–	●	●
Sicherheitsschlaufe	–	●	–	–

AKKU KERNBOHRMOTOREN	DM 540i	DM 1 PACE®
<b>TECHNISCHE DATEN</b>		
Akku-Typ	Li-Ionen	Li-Ionen
Akkusystem	Husqvarna BLi-X	PACE®
Spannung, V	36	94
Motortyp	Husqvarna E-TORQ BLDC (bürstenlos)	Husqvarna E-TORQ BLDC (bürstenlos)
Bohrdurchmesser, mm	50–100	50–254
Bohrkronendurchmesser handgeführt max., mm	75	–
Bohrkronendurchmesser mit Ständer max., mm	100	254
Anzahl Getriebegeschwindigkeiten	2	3
Schalldruckpegel am Ohr des Bedieners, dB(A)	86	93,4
Schalleistungspegel, garantiert (LWA), dB(A)	97	109,1
Gewicht (ohne Akku und Klinge), kg	4,9	12,3

AKKU STAUBABSAUGER	DE 110i H	DE 120 H PACE®
<b>TECHNISCHE DATEN</b>		
Akku-Typ	Li-Ionen	Li-Ionen
Akkusystem	Husqvarna BLi-X	PACE®
Spannung, V	36	94
Unterdruck max., mbar	170	220
Luftstrom bei Turbine max., m <sup>3</sup> /h	200	450
Vorfilter	PTFE-Filter	PTFE-Filter
HEPA-Filter	H13 (99,99 % bei 0,3 µm)	H13 (99,99 % bei 0,3 µm)
Anzahl von HEPA-Filtern	1	2
Durchmesser des Staubabsaugschlauchs, Ø mm	38	51
Gewicht (ohne Akku und seitlich gepackte Artikel), kg	26	41

**AKKU VERDICHTER**

**LF 60i**

TECHNISCHE DATEN	
Akku-Typ	Li-Ionen
Akkusystem	Husqvarna BLi-X
Spannung, V	36
Plattenbreite, mm	350
Zentrifugalkraft, kN	10,4
Schlagfrequenz, Hz	95
Geschwindigkeit, m/min	20
Füllmenge Wassertank, Liter	5
Schalldruckpegel am Ohr des Bedieners, dB(A)	85
Schallleistungspegel, garantiert (LWA), dB(A)	100
Äquivalenter Vibrationspegel, (ahv, eq) Griff vorne/hinten, m/s <sup>2</sup>	2,2/1,2
Gewicht (ohne Akku und Klinge), kg	69

**ELEKTRISCHER TRENNSCHEIFER**

**K 4000**

TECHNISCHE DATEN	
Elektromotor, V	230/120/110
Leistung, kW	2700/1800/2200
Nennstrom, A	12/15/20
Trennscheibe, mm	350
Schnitttiefe, mm	125
Schallleistungspegel Lwa, dB(A)	105
Schalldruckpegel, dB(A)	95
Vibrationen vorderer Handgriff, m/s <sup>2</sup>	3,5
Vibrationen hinterer Handgriff, m/s <sup>2</sup>	3,5
Gewicht (ohne Kabel und Schneidusrüstung), kg	7,6
MERKMALE	
Elgard, Überlastschutz	●
„Ziehende“ Scheibenrotation	●
Einfacher Trennscheibenwechsel	●
Austauschbare Trennscheibenbuchse	●
Nasstrennschleifsatz	●

**BENZINTRENNSCHEIFER**

**K 970 SmartGuard K 970 K 970 Rescue K 770 SmartGuard K 770 K 770 VAC K 770 Dry Cut**

TECHNISCHE DATEN	K 970 SmartGuard	K 970	K 970 Rescue	K 770 SmartGuard	K 770	K 770 VAC	K 770 Dry Cut
Hubraum, cm <sup>3</sup>	94	94	94	74	74	74	74
Leistung, kW	4,8	4,8	4,8	3,7	3,7	3,7	3,7
Verhältnis Leistung/Gewicht	0,44/0,41	0,44/0,41	0,41	0,37/0,37	0,37/0,37	0,30	0,30
Trennscheibe/Schiene, mm	350/400	350/400	350	300/350	300/350	300	300
Max. Schnitttiefe, mm	125/155	125/155	125	100/125	100/125	125	125
Schallleistungspegel Lwa, dB(A)	115	115	115	115	115	115	115
Schalldruckpegel, dB(A)	104	104	104	101	101	101	101
Vibrationen vorderer Handgriff, m/s <sup>2</sup>	4,5/2,6	3,8/3,5	3,8	< 2,5	< 2,5	4,0	4,4
Vibrationen hinterer Handgriff, m/s <sup>2</sup>	3,7/4,4	4,2/4,0	4,2	< 2,5	< 2,5	2,8	3,3
Gewicht (ohne Kraftstoff und Schneidusrüstung), kg	11,9/12,8	11,0/11,6	11	10,8/11,1	10,0/10,1	11,0	11,9
MERKMALE							
Active Air Filtration	●	●	●	●	●	●	●
SmartCarb	●	●	●	●	●	●	●
Poly-V-Keilriemen	●	●	●	●	●	●	●
EasyStart Dekompressionsventil	●	●	●	●	●	●	●
Eingekapseltes Getriebe	●	●	●	●	●	●	●
Drehbarer Trennarm	●	●	●	●	●	●	●
Einfach verstellbarer Trennscheibenschutz	●	●	●	●	●	●	●
Nasstrennschleifsatz	●	●	—	●	●	—	—
Austauschbare Trennscheibenbuchse	●	●	●	●	●	●	●
X-TORQ® Motor	●	●	●	●	●	●	●
Air Purge	●	●	●	●	●	●	●
Kraftstoffanzeige im Tank	●	●	●	●	●	●	●
DuraStarter	●	●	●	●	●	●	●
SmartTension	●	●	—	●	●	—	—
SmartGuard	●	—	—	●	—	—	—





## Husqvarna Frontmäher

Hohe Leistung und große Vielseitigkeit in einem kompakten, robusten Format. Das ist die Erfolgsformel hinter den Frontmähern von Husqvarna. Ganz gleich, ob Sie unsere schnellen, wendigen Nullwendekreismäher mit festen, leistungsstarken Mähdecks oder unsere robuste und langlebige Serie 500 und Frontmäher der 400er-Serie mit austauschbaren Mähdecks und eine Vielzahl an nützlicher Anbaugeräte bevorzugen, Sie können sich darauf verlassen, dass Sie Ihre Effizienz steigern.

**144** Entdecken Sie unser umfangreiches Sortiment an Anbaugeräten und Zubehör.

**26** Mit Husqvarna Fleet Services können Sie Ihre Geräte ganz einfach im Blick behalten.

## Weniger nacharbeiten – sparen Sie Zeit und Geld



Unsere Studien\* zeigen, dass große kommerzielle Rasenmäher nur etwa 65 % der Gesamtfläche der Rasenflächen mähen, an denen Sie arbeiten. Die verbleibenden 35% müssen später mithilfe eines Schiebemähers oder einer Motorsense nachgearbeitet werden. Dies führt zu einer deutlich geringeren Produktivität und zu einer Erhöhung der Arbeitskosten und somit zu einer geringeren Rentabilität. Dies liegt daran, dass die meisten Mäher nicht für komplexe Rasenflächen ausgelegt sind, mit denen professionelle Landschaftspfleger täglich zu tun haben. Die Ausnahme hiervon bildet unsere 500er-Serie kompakter Frontmäher. Diese Maschinen bieten eine Vielzahl intelligenter Lösungen, die den Bedarf an Nacharbeiten auf 20% reduzieren. Das bedeutet, dass Sie schneller mit der Arbeit fertig sind und den nächsten Auftrag früher antreten können.

\*Von Husqvarna durchgeführte interne Tests, bei denen während der gesamten Mähseason die Mähproduktivität eines Frontmähers mit Hinterradlenkung und 72-Zoll-Mähdeck mit der eines Frontmähers der Husqvarna P 500 Serie mit 61-Zoll-Mähdeck verglichen wurde.

### GANZJÄHRIGER EINSATZ

## Jederzeit einsatzbereit, egal welche Aufgabe oder Jahreszeit

Die große Auswahl an Anbaugeräten macht unsere Frontmäher zu vielseitigen Werkzeugen für eine Vielzahl von Bodenpflege- und Landschaftsbauarbeiten. Und wenn Sie sich für die Ausführung mit Kabine entscheiden, können Sie das ganze Jahr über bei jedem Wetter arbeiten.

Dank der praktischen Schnellkupplung dauert es nur wenige Minuten, das Anbaugerät zu wechseln und mit einer neuen Aufgabe zu beginnen. Sie benötigen nicht einmal Spezialwerkzeuge.


Die optionale werkseitig installierte Kabine ist gut ausgestattet mit viel Platz und großen Fenstern, die eine ungehinderte Sicht bieten, so dass Sie immer genau sehen, wohin Sie fahren. Und sie ist leicht zu entfernen, wenn Sie Sommertage im Freien bevorzugen.



### STRENGE PRÜFVERFAHREN

## Qualität ist kein Zufall

Sie sollten sich darauf verlassen können, dass Ihre Husqvarna Maschinen ihre Arbeit zuverlässig erledigen, und das jeden Tag. Daher werden alle unsere Produkte für den kommerziellen Einsatz strengen und umfassenden Prüfungen unter realen Bedingungen unterzogen: Sowohl in unseren Laboren als auch im Feld, um sicherzustellen, dass sie unseren extrem hohen Anforderungen im Hinblick auf Qualität und Langlebigkeit entsprechen.



## Top-Merkmale der Husqvarna Frontmäher

### 1. AN DER VORDERSEITE MONTIERTE MÄHDECKS

Unsere flachen, an der Vorderseite montierten Mähdecks ermöglichen Ihnen einen ausgezeichneten Überblick über den Arbeitsbereich und erleichtern dadurch präzises Mähen aus nächster Nähe. Sie können problemlos an Ecken navigieren und in der Nähe von Wänden und Zäunen sowie unter Büschen, Zäunen, Parkbänken usw. mähen.

### 2. MÄHDECK-OPTIONEN

Unsere 137 und 180 cm breiten Heckauswurfdecks bieten maximale Mähkapazität. Unsere Combi-Mähdecks, die in Breiten von 103 bis 155 cm erhältlich sind, können sowohl für BioClip® (Mulchen) als auch für den Heckauswurf verwendet werden.

### 3. SCHNITTHÖHENEINSTELLUNG

Je nach Wahl des Mähdecks gibt es verschiedene Optionen zur Einstellung der Schnitthöhe. Bei den Combi Decks des X-Models kann die Höhe über hydraulische und elektrische Bedienelemente vom Fahrersitz aus verstellt werden.

### 4. LEISTUNGSSTARKES COMBI-MÄHDECK

Das leistungsstarke Combi-Mähdeck ist auf einem stabilen Rahmen aufgebaut und wird aus einem einzigen Stück Stahlblech gestanz und tiefgezogen. Es verfügt außerdem über langlebige, plattentragende Räder mit einem luftgefüllten Kern, die eine gute Dämpfung und einen reibungslosen Betrieb mit maximaler Betriebszeit gewährleisten.

### 5. ROBUSTER STAHL-LEITERRAHMEN

Der verstärkte, robuste Stahl-Leiterrahmen an unseren Frontmähern der Serie 500 hat eine offene Bauweise, die eine ausgezeichnete Wartungsfreundlichkeit bietet. Zur Verbesserung der Haltbarkeit ist der komplette Heckwagen einteilig aus Gusseisen mit Kugelgraphit hergestellt.

### 6. KNICKLENKUNG

Die Knicklenkung unserer Frontmäher der Serie 500 und unserer Rider-Aufsitzmäher der Serie 400 ermöglicht das Einschwenken der hinteren Räder unter der Maschine. Das Ergebnis ist eine hervorragende Manövrierbarkeit mit einem minimalen Wendekreis bei vollem Einschlagen.

### 7. ALLRADANTRIEB

Sorgt für gute Traktion auf unebenen, rutschigen Flächen und an Steigungen. Der niedrige Schwerpunkt der Maschine in Kombination mit dem leistungsstarken Allradantrieb sorgt für ausgezeichnete Hangstabilität.

### 8. ERGONOMISCHES DESIGN

Unsere Frontmäher der Serie 500 verfügen über ein ergonomisches Design mit leicht zugänglichen Bedienelementen und hydraulischer Servolenkung. Die großen Räder sorgen für ausgezeichneten Fahrkomfort bei langen Arbeitszeiten.

### 9. LEICHT ZUGÄNLICHE WARTUNGSPUNKTE

Die kippbare Haube, leicht zugängliche Wartungspunkte und die Wartungsstellung der frontmontierten Mähdecks erleichtern die tägliche Wartung und Instandhaltung. Die abschmierbaren Spindeln sind von oben leicht zu erreichen.

### ELEKTRONISCHE KRAFTSTOFFEINSPRITZUNG (EFI)

Die Modelle P 524X EFI und P 524XR EFI werden von Kawasaki-Motoren mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung angetrieben. Die effiziente Verbrennung liefert die zusätzliche Leistung und das Drehmoment, die Sie für eine höhere Drehzahl in unebenem Gelände benötigen.



ENTDECKEN SIE MEHR ONLINE

Unser gesamtes Sortiment an Frontmähern und Anbaugeräten finden Sie unter [www.husqvarna.com/de/aufsitzfrontmaeher/profi-aufsitzfrontmaeher](http://www.husqvarna.com/de/aufsitzfrontmaeher/profi-aufsitzfrontmaeher)


**ENTDECKEN SIE MEHR ONLINE**

Besuchen Sie [www.husqvarna.com/de/nullwendekreismaeher/profi-nullwendekreismaeher](http://www.husqvarna.com/de/nullwendekreismaeher/profi-nullwendekreismaeher), um mehr über unser gesamtes Sortiment an Nullwendekreismähern und Anbaugeräten zu erfahren



6 Knicklenkung

**FLEXIDRIVE-FERNSTEUERUNG**

Die Flexidrive-Fernsteuerung des Frontmähers P 524XR EFI bietet einen nahtlosen Übergang zwischen sitzender und ferngesteuerter Arbeitsweise. Der Fahrer kann normale Flächen im Sitzen bearbeiten und Hanglagen und Gefälle mit der Fernbedienung mähen, um das Risiko eines Überschlags zu verringern.

**ELEKTROFAHRMODUS**

Wenn Sie mit einem Arbeitsbereich fertig sind und den Hybrid-Frontmäher P 535HX von einer Rasenfläche zur anderen bewegen, können Sie auf reinen Elektroantrieb umschalten und die Elektromotoren die Arbeit erledigen lassen. Und zwar ohne die Umgebung mehr zu stören, als dies bei einem elektrischen Golfwagen der Fall wäre.

**KRAFTSTOFFSPARENDEN HYBRIDSYSTEM**

Der Kraftstoffverbrauch unseres Hybrid-Frontmähers P 535HX wird im Vergleich zu einem konventionellen 25-PS-Frontmäher mit Dieselmotor, der unter den gleichen Bedingungen arbeitet (je nach Fahrzyklus), um bis zu 30 % gesenkt.



Schnelleres Mähen und hervorragende Ergebnisse 1

Auf Strapazierfähigkeit ausgelegt 2

Gefederter Premium-Sitz 4

Fahrkomfort 3

6 Auf Wartungsfreundlichkeit ausgelegt

5 Automatische Feststellbremse

**Top-Merkmale der Husqvarna Nullwendekreismäher**
**1. SCHNELLERES MÄHEN UND HERVORRAGENDE ERGEBNISSE**

Die Kombination aus tiefen Mähdecks, Hochleistungsmessern und optimierten Mähdeckleitblechen ermöglicht bei unserer Serie Z500 eine außergewöhnliche Schnittqualität und eine höhere Schnittgeschwindigkeit, was sich in einer verbesserten Produktivität niederschlägt.

**2. AUF STRAPAZIERFÄHIGKEIT AUSGELEGT**

Wir haben unsere Serie Z500 aus den widerstandsfähigsten Materialien gebaut, um eine lange und produktive Lebensdauer zu gewährleisten: Geschweißte Stahlrohrrahmen, gusseiserne Spindeln und hochbelastbare gefertigte Mähdecks.

**3. FAHRKOMFORT**

Großartiges Handling. Ausgezeichnete Balance. Hervorragende Manövrierfähigkeit. Unsere Serie Z500 bietet hohen Komfort mit ergonomischen Bedienelementen, gedämpften Lenkhebeln und Funktionen wie der automatischen Feststellbremse und dem automatischen Anheben des Decks.

**4. GEFEDERTER PREMIUM-SITZ**

Ein gut gepolstertes Sitzkissen bietet dem Fahrer ganztägigen Komfort. In Kombination mit einem gewichtsabhängigen, voll gefederten Sitz bietet die Serie Z500 höchsten Komfort auch unter ungünstigsten Bedingungen.

**5. AUTOMATISCHE FESTSTELLBREMSE**

Die zum Patent angemeldete Feststellbremse wird automatisch aktiviert oder deaktiviert, wenn die Lenkhebel nach außen oder innen bewegt werden.

**6. AUF WARTUNGSFREUNDLICHKEIT AUSGELEGT**

Die offene Bauweise unserer Serie Z500 ermöglicht einen einfachen Wartungszugang zu Motor, Antriebssystem und Mähdeck.



# HUSQVARNA FRONTMÄHER

Gewerbliche Maschinen für den Vollzeiteinsatz. Entwickelt mit einem starken Fokus auf Funktionalität und Manövrierbarkeit, um Leistung, Produktivität und Komfort zu maximieren. Die Maschine kann mit einer Vielzahl von Anbaugeräte für den ganzjährigen Einsatz ausgestattet werden.

## HYBRID-FRONTMÄHER

### P535HX



1123 cm<sup>3</sup>   
 17,8 kW @ 3000 U/min   
 132/155/180 cm   
 30-112 mm

UVP inkl. MwSt. **€ 42 999,00**  
 UVP ohne MwSt. € 36 133,61

967 98 55-03

Der Hybrid-Frontmäher Husqvarna P 535HX kombiniert außergewöhnliche Leistung und Kraftstoffeffizienz mit einem hervorragenden Fahrerkomfort, sodass der Fahrer im gewerblichen Einsatz große Rasenflächen und Grünflächen in hervorragendem Zustand halten können. Die dualen Stromversorgungen und das hocheffiziente Hybridsystem ermöglichen hohe Produktivität in einem kompakten und flexiblen Format. Zwei Elektromotoren treiben die Radantriebsachsen an, während ein Dieselmotor die Zapfwelle, die Hydraulik und den elektrischen Generator antreibt. Ein eingebautes Verbindungsmodul ermöglicht die Integration in Husqvarna Fleet Services. Husqvarna P 535HX wird ohne Mähdeck geliefert und kann mit Mähdecks hoher Kapazität bis zu 180 cm ausgestattet werden, die hervorragende Ergebnisse und effizientes Mähen in jedem Gelände bieten.

- Servolenkung
- Elektrischer Allradantrieb (AWD)
- Hydraulischer Geräteheber
- Überrollschutz
- Dynamisches Vollfarbdisplay
- Leiser Transportmodus mit Hybrid-Antriebsstrang für ein besseres Geräuschklima
- Hydraulikbefestigungssatz
- Vollständig gefederter Grammer-Sitz
- LED-Doppelscheinwerfer
- Li-Ionen-Akkus 52 V, 4,2 kWh
- Laden über das Stromnetz (Zubehör)
- Bereit für HVO100 Kraftstoff
- Integrierte Konnektivität



## ELEKTROMODUS

### Ruhiges Arbeiten und Fahren

Wenn Sie mit dem Arbeitsbereich fertig sind und mit dem Modell P 535HX zur nächsten Grünfläche oder in die Garage fahren möchten, können Sie auf reinen Elektroantrieb umschalten. Sie sind nahezu geräuschlos unterwegs und stören daher Ihre Umgebung nicht. Weiterhin können Anbaugeräte, die keinen Zapfwellenantrieb benötigen, elektrisch betrieben werden.

## ENERGIEEFFIZIENZ

### Hybrid-Antriebssystem

Das Hybrid-Antriebssystem gleicht die beiden Energiequellen aus, um den Energieverbrauch zu senken und die Leistung der Zapfwelle zu optimieren. Je nach Fahrzyklus sinkt der Kraftstoffverbrauch um bis zu 30 % im Vergleich zu einem herkömmlichen Diesel-Frontmäher mit 25 PS, der unter den gleichen Bedingungen arbeitet. Der Motor ist für den Betrieb mit Biodiesel (HVO100) vorbereitet, so dass Sie Ihren ökologischen Fußabdruck noch weiter reduzieren können.

## DIESEL-FRONTMÄHER

## P525DX



1123 cm<sup>3</sup>  
17,8 kW @ 3000 U/min  
132 / 155 cm  
30 - 112 mm



UVP inkl. MwSt. **€ 26 999,00**  
UVP ohne MwSt. € 22 688,24

967 98 53-01

Der dieseltreibende Frontmäher Husqvarna P 525DX wurde für hohe Produktivität im gewerblichen Einsatz entwickelt und bietet hervorragende Manövrierbarkeit und Schneidleistung in komplexen, engen Umgebungen und auf größeren Flächen. Die kompakte Größe und die hohe Transportgeschwindigkeit machen ihn zur perfekten Wahl für stationäre und mobile Anwendungen in Kommunen, Bauunternehmen, Hausverwaltungen usw. Die breite Palette an Anbaugeräten wie Schlegelmäher, Bürste, Schneeschild und Kabine sorgen dafür, dass Ihr Frontmäher das ganze Jahr über produktiv ist. Husqvarna P 525DX wird ohne Mähdeck geliefert und kann mit 132 und 155 cm Combi-Mähdecks ausgestattet werden.

- Servolenkung
- Allradantrieb (AWD)
- Hydraulischer Geräteheber
- Hydraulikbefestigungssatz
- Überrollschutz
- Kontrastreiche Segmentanzeige
- LED-Doppelscheinwerfer
- Bereit für HVO100 Kraftstoff
- Integrierte Konnektivität

## DIESEL-FRONTMÄHER

## P525DX MIT KABINE



1123 cm<sup>3</sup>  
17,8 kW @ 3000 U/min  
132 / 155 cm  
30 - 112 mm



UVP inkl. MwSt. **€ 38 999,00**  
UVP ohne MwSt. € 32 772,27

967 98 54-01

## DIESEL-FRONTMÄHER

## P520DX



898 cm<sup>3</sup>  
14,5 kW @ 3000 U/min  
132 / 155 cm  
30 - 112 mm



UVP inkl. MwSt. **€ 23 999,00**  
UVP ohne MwSt. € 20 167,23

967 98 52-01

Der Husqvarna P 520DX ist ein dieseltreibender Frontmäher für den gewerblichen Einsatz mit hervorragender Manövrierfähigkeit und Produktivität in komplexen, engen Bereichen und auf größeren Flächen. Das Hochleistungsgetriebe liefert kompromisslose Traktion und Hangstabilität, während es dank seiner kompakten Größe für stationäre und mobile Anwendungen in Kommunen, Bauunternehmen, Hausverwaltungen usw. geeignet ist. Die breite Palette an Anbaugeräten wie Schlegelmäher, Bürste, Schneeschild und Kabine sorgen dafür, dass Ihr Frontmäher das ganze Jahr über produktiv ist. Husqvarna P 520DX wird ohne Mähdeck geliefert und kann mit 132 und 155 cm Combi-Mähdecks ausgestattet werden.

- Servolenkung
- Allradantrieb (AWD)
- Hydraulischer Geräteheber
- Überrollschutz
- Kontrastreiche Segmentanzeige
- LED-Doppelscheinwerfer
- Bereit für HVO100 Kraftstoff
- Integrierte Konnektivität



Husqvarna P 525DX mit Kabine bietet hervorragende Manövrierbarkeit, Produktivität und Fahrerkomfort. Die werkseitig montierte Kabine sitzt auf einem vibrationsarmen Chassis, wodurch Vibrationen und Geräusche deutlich reduziert werden. Ihr geräumiger Innenraum bietet Glastüren, eine bis zum Dach reichende Frontscheibe und einen luxuriösen Grammer-Sitz mit vielen Optionen, der den Fahrerkomfort und den Schutz das ganze Jahr über erhöht. Vollständig ausgestattet mit Hydrauliksat, LED-Arbeitsscheinwerfer, Fahrscheinwerfer, Gegengewicht, Heizung, Rundumleuchte usw. Die Kabine kann leicht vom Chassis entfernt werden, wenn sie im Sommer nicht benötigt wird. Zusätzlich ist der Überrollschutz in die Kabine integriert. Dank der großen Auswahl an Anbaugeräten wie Schlegelmäher, Besen und Klapp-Pflug ist Ihr Rider-Aufsitzmäher das ganze Jahr über produktiv. Der Husqvarna P 525DX mit Kabine wird ohne Mähdeck geliefert und kann mit 132 und 155 cm Combi-Mähdecks ausgestattet werden.

- Servolenkung
- Allradantrieb (AWD)
- Hydraulischer Geräteheber
- Kontrastreiche Segmentanzeige
- Hydraulikbefestigungssatz
- Vollständig gefederter Grammer-Sitz
- LED-Doppelscheinwerfer
- Kabine mit Heizung
- Bereit für HVO100 Kraftstoff
- Integrierte Konnektivität

BENZIN-FRONTMÄHER

**P524XR EFI**

726 cm<sup>3</sup>   
 15,6 kW @ 3000 U/min   
 112/122/137 cm   
 25-100 mm 



970 6017-01

UVP inkl. MwSt. **€ 24 999,00**  
 UVP ohne MwSt. € 21 007,56

Der Husqvarna P 524XR EFI ist ein vielseitiger benzinbetriebener Aufsitzmäher, der für den ganzjährigen gewerblichen Einsatz entwickelt wurde. Ausgestattet mit Allradantrieb und der Möglichkeit der Fernsteuerung über FlexiDrive – ein nahtloser Übergang zwischen dem Sitzbetrieb und dem Fernsteuerungsbetrieb auf Flächen, die nicht für das Aufsitzmähen geeignet sind. Er verfügt über einen Kawasaki-Motor mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung für mehr Leistung und Drehmoment. Dank der Bluetooth®-Verbindung können Sie Ihren P 524XR EFI ganz einfach in die Husqvarna Fleet Services integrieren. Wie alle Frontmäher der 500er-Serie wird er ohne Mähdeck geliefert, ist aber für Mähdecks mit hoher Kapazität bis 137 cm geeignet.

- FlexiDrive – Fernsteuerungsoption
- Kawasaki EFI-Motor
- Servolenkung
- Allradantrieb (AWD)
- Elektrischer Geräteheber
- Überrollschutz
- Kontrastreiche Segmentanzeige
- LED-Doppelscheinwerfer
- 360-Grad-Warnleuchten
- Integrierte Konnektivität

**FLEXIDRIVE****Für produktivere Arbeitstage**

Das 2-in-1-Konzept mit Fernsteuerung des P 524XR EFI Aufsitzmäher bietet einen nahtlosen Übergang zwischen sitzender und ferngesteuerter Arbeitsweise. Der Bediener kann normale Flächen im Sitzen bearbeiten und mit der Fernsteuerung Hanglagen und Steigungen mähen, was einen sichereren und produktiveren Betrieb mit einer einzigen Maschine bedeutet. Das Umschalten vom Sitzbetrieb in den Fernsteuerungsbetrieb erfolgt innerhalb von 30 Sekunden. Die Maschine kann nur fernbedient werden, wenn der Fahrersitz frei ist und die Fernsteuerung mit der Maschine verbunden ist.



## BENZIN-FRONTMÄHER

## P524X EFI



726 cm<sup>3</sup>   
 15,6 kW @ 3000 U/min   
 112/122/137 cm   
 25-100 mm 



970 60 16-01

UVP inkl. MwSt. **€ 18 999,00**  
 UVP ohne MwSt. € 15 965,55

Der Husqvarna P 524X EFI ist ein leistungsstarker Benzin-Aufsitzmäher für den gewerblichen Einsatz. Er ist kompakt und vielseitig, mit Knicklenkung, Allradantrieb und einem Kawasaki-Motor mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung für mehr Leistung und Drehmoment. Eine hervorragende Wahl für Gebäudeverwaltungsunternehmen, Sportvereine und Dienstleister, die eine wendige Aufsitzmäher-Lösung für ganzjähriges Arbeiten in komplexen Bereichen suchen. Dank des eingebauten Bluetooth®-Verbindungsmoduls lässt sich das Gerät ganz einfach in die Husqvarna Fleet Services integrieren. Husqvarna P 524X EFI wird ohne Mähdeck geliefert und kann mit Mähdecks hoher Kapazität bis zu 137 cm ausgestattet werden.

- Kawasaki EFI-Motor
- Servolenkung
- Allradantrieb (AWD)
- Elektrischer Geräteheber
- Überrollschutz
- Kontrastreiche Segmentanzeige
- LED-Doppelscheinwerfer
- Integrierte Konnektivität

## BENZIN-FRONTMÄHER

## P524X



726 cm<sup>3</sup>   
 13,9 kW @ 3000 U/min   
 112/122 cm   
 25-80 mm 



970 60 15-01

UVP inkl. MwSt. **€ 17 499,00**  
 UVP ohne MwSt. € 14 705,04

Der Husqvarna P 524X ist ein Benzin-Aufsitzmäher mit Frontmähdeck für den gewerblichen Einsatz. Er ist eine kompakte, vielseitige Maschine mit Knicklenkung, Allradantrieb und einem leistungsstarken Motor von Kawasaki. Der elektrische Geräteheber ermöglicht effizientes und komfortables Arbeiten. Dieser Frontmäher ist für Gebäudeverwaltungsunternehmen, Sportvereine und Dienstleister bestimmt, die eine wendige Aufsitzmäher-Lösung für ganzjähriges Arbeiten in komplexen Bereichen suchen. Dank der Bluetooth®-Verbindung können Sie Ihren P 524X ganz einfach in die Husqvarna Fleet Services integrieren. Er wird ohne Mähdeck geliefert und kann mit 112 und 122 cm Combi-Mähdecks ausgestattet werden.

- Servolenkung
- Allradantrieb (AWD)
- Elektrischer Geräteheber
- Überrollschutz
- Kontrastreiche Segmentanzeige
- LED-Doppelscheinwerfer
- Integrierte Konnektivität



# HUSQVARNA NULLWENDEKREISMÄHER

Mit einem Nullwendekreismäher von Husqvarna erledigen Sie die Arbeit schnell und bequem. Sie durchqueren den Rasen schnell, und die scharfen Wendungen lassen kein Gras ungeschnitten. Das Modell Z560X wurde für den anspruchsvollen gewerblichen Einsatz entwickelt, so dass Sie sich darauf verlassen können, dass es Jahr für Jahr hervorragende Ergebnisse liefert.

## NULLWENDEKREISMÄHER

### Z560X



970 64 09-01

UVP inkl. MwSt. **€ 17 999,00**  
 UVP ohne MwSt. € 15 125,21

Gewerblicher Nullwendekreismäher mit hoher Geschwindigkeit und großer Wendigkeit für das effiziente Mähen großer Rasenflächen. Das 152 cm (60 Zoll) lange Mähwerk bietet eine hervorragende Schneidqualität, während die robuste Bauweise und die einfache Wartung für eine lange und problemlose Lebensdauer des Produkts sorgen.

- Hochbelastbares Mähdeck aus Kunststoff
- Federunterstützte Schneidwerk-Höheneinstellung
- Hydro-Gear® ZT5400-Getriebe
- Gefederter Premium-Sitz
- Großer Kraftstofftank mit LED-Anzeige
- Klappbarer Überrollschutz (ROPS\*)

## NULLWENDEKREISMÄHER

### Z454X



970 57 64-01

UVP inkl. MwSt. **€ 12 499,00**  
 UVP ohne MwSt. € 10 503,36

Leistungsstarker Nullwendekreismäher in kommerzieller Qualität für professionelle Landschaftsgärtner und Hausmeister. Der Mäher Z454X verfügt über einen sanften, leisen hydrostatischen Antrieb und ein leistungsstarkes 137 cm langes Mähdeck, das ihn äußerst produktiv macht. Weitere wichtige Merkmale sind der klappbare Überrollschutz, das automatische Feststellbremssystem und die wirtschaftliche Konstruktion insgesamt. Seitenauswurf mit Mulchoption.

- Hochbelastbares Mähdeck aus Kunststoff
- Schneidwerk-Höheneinstellung in 13 Positionen
- Parker HTE 12-Getriebe
- Verstellbarer Sitz mit Federung
- Klappbarer Überrollschutz (ROPS\*)

## NULLWENDEKREISMÄHER

### Z448



967 98 46-02

UVP inkl. MwSt. **€ 9 999,00**  
 UVP ohne MwSt. € 8 402,52

Kompakter, gewerblicher Nullwendekreismäher für professionelle Landschaftsgärtner und Hausmeister. Der Z448 verfügt über einen sanften, leisen hydrostatischen Antrieb und ein Commercial ClearCut Mähdeck von 122 cm, das ihn sehr wendig und agil macht. Zu den weiteren Hauptmerkmalen gehören der Kawasaki-Motor, die automatische Feststellbremse und die gesamte wirtschaftliche Konstruktion insgesamt. Seitenauswurf mit Mulchoption.

- Hochbelastbares Mähdeck aus Kunststoff
- Schneidwerk-Höhenverstellung in 13 Positionen
- Parker HTE 12-Getriebe
- Ergonomische Bedienelemente
- Klappbarer Überrollschutz (ROPS\*)

# HUSQVARNA FRONTMÄHER DER 400-SERIE

Unsere Aufsitzmäher der 400er-Serie sind Hochleistungsmaschinen, die für den professionellen Teilzeiteinsatz entwickelt wurden, bei dem Manövrierbarkeit, Kapazität und Komfort gefragt sind. Typische Anwender sind Grundstückseigentümer, Friedhöfe und Hotels. Eine breite Palette von Anbaugeräten macht sie für den ganzjährigen Einsatz bereit.

## BENZIN-FRONTMÄHER

### R 420TsX AWD



726 cm<sup>3</sup>  
14,0 @ 3000 U/min  
103/112/122 cm  
25-75 mm



967 64 84-01

UVP inkl. MwSt. **€ 15 499,00**  
UVP ohne MwSt. € 13 024,37

Der Husqvarna R 420TsX AWD ist ein kompakter, leistungsstarker Aufsitzmäher mit Allradantrieb, der sich ideal für den professionellen Teilzeiteinsatz in großen, engen und hügeligen Bereichen eignet. Der leistungsstarke Kawasaki V-Twin-Motor liefert außergewöhnliche Leistung und Drehmoment, während die Servolenkung das Fahren komfortabler macht. Der XChange-Anbaurahmen ermöglicht einen schnellen Wechsel der Anbaugeräte ohne Werkzeug. Dank der Bluetooth®-Verbindung können Sie Ihren Rider-Aufsitzmäher ganz einfach in die Husqvarna Fleet Services integrieren. Mit doppelten LED-Leuchten, Start per Schlüssel, einem verstellbaren Lenkrad und einem praktischen Gepäckträger ist dieser Rider-Aufsitzmäher eine ausgezeichnete Wahl für Eigentümer von Privatanwesen, Sportanlagen und Hotels mit großen Flächen, die das ganze Jahr über gepflegt werden müssen. Der Husqvarna R 420TsX AWD wird ohne Mähdeck geliefert und kann mit 103, 112 und 122 cm Combi-Mähdecks ausgestattet werden.

- Servolenkung
- Allradantrieb (AWD)
- Schnellbefestigungsrahmen
- Hydraulischer Geräteheber
- Kontrastreiche Segmentanzeige
- Integrierte Konnektivität
- LED-Doppelscheinwerfer

## BENZIN-FRONTMÄHER

### R 418TsX AWD



603 cm<sup>3</sup>  
10,8 @ 3000 U/min  
103/112 cm  
25-75 mm



970 54 49-01

UVP inkl. MwSt. **€ 13 499,00**  
UVP ohne MwSt. € 11 343,70

Der Husqvarna R 418TsX AWD ist ein kompakter und flexibler Rider-Aufsitzmäher mit Allradantrieb für bequemes Mähen auf engen, komplexen und hügeligen Flächen, auch im professionellen Teilzeiteinsatz. Der Kawasaki V-Twin-Motor liefert zuverlässige Leistung und Drehmoment, während Servolenkung, hydraulischer Geräteheber und Schnellbefestigungsrahmen für einen reibungslosen Werkzeugwechsel die Arbeit erleichtern. Dank der Bluetooth®-Verbindung können Sie Ihren Rider-Aufsitzmäher ganz einfach in die Husqvarna Fleet Services integrieren. Diese Maschine ist für den ganzjährigen Einsatz ausgelegt und kann mit Schlegelmäher, Bürste, Schneefräse, Schneeschild und mehr ausgestattet werden. Sie ist eine ausgezeichnete Wahl für Kommunen, Friedhöfe, öffentliche Einrichtungen und Großgrundbesitzer. Der Husqvarna R 418TsX AWD wird ohne Mähdeck geliefert und kann mit 103 und 112 cm Combi-Mähdecks ausgestattet werden.

- Servolenkung
- Allradantrieb (AWD)
- Schnellbefestigungsrahmen
- Hydraulischer Geräteheber
- Kontrastreiche Segmentanzeige
- Integrierte Konnektivität
- LED-Doppelscheinwerfer



# ANBAUGERÄTE FÜR FRONTMÄHER-MODELLE P 535HX/P 525DX/P 520DX

Sie finden das gesamte  
Anbaugerätesortiment auf  
[husqvarna.com](http://husqvarna.com)



## COMBI-MÄHDECKS

Die Husqvarna Combi-Mähdecks vereinen eine sehr effiziente BioClip® Mulchfunktion mit Heckauswurf. Das robuste Bauteil wird aus einem 4,5 mm starken Stahlblech gestanzt und tiefgezogen. Zudem erhöht der optimierte Luftdurchsatz die Effizienz. Zapfwellenantrieb. Sämtliche Mähdecks sind mit austauschbaren seitlichen Stoßblechen ausgestattet. Sie können zwischen Mähbreiten von 132 cm bis 155 cm wählen. Die X-Varianten sind mit einer hydraulischen Höhenverstellung ausgestattet.

967 97 83-01, Combi 132  
967 97 85-01, Combi 132X  
967 97 84-01, Combi 155  
967 97 86-01, Combi 155X

UVP inkl. MwSt. **€ 4299,00**  
UVP ohne MwSt. € 3612,61  
UVP inkl. MwSt. **€ 5199,00**  
UVP ohne MwSt. € 4368,91  
UVP inkl. MwSt. **€ 4999,00**  
UVP ohne MwSt. € 4200,84  
UVP inkl. MwSt. **€ 5799,00**  
UVP ohne MwSt. € 4873,11



## HUSQVARNA MÄHDECK R180

Ein robustes, 180 cm breites Mähdeck mit Heckauswurf. Optimal für den Einsatz mit dem Hybrid-Frontmäher Husqvarna P 535HX. Zapfwellenantrieb und hohe Produktivität dank größerer Schnittbreite und Mähgeschwindigkeit im Vergleich zu Husqvarna Combi Decks. Einfache Installation und Bedienung.

967 98 56-01

UVP inkl. MwSt. **€ 8499,00**  
UVP ohne MwSt. € 7142,02

## HYBRID-RASENFILZENTFERNER



Beim Entfernen von Rasenfilz auf Hybrid-Gras-Fußballplätzen können Sie keinen Standard-Aerifizierer oder Vertikalschneider verwenden. Der Hybrid-Rasenfilzentferner wurde entwickelt, um Rasenfilz effizient zu entfernen und aufzusammeln, ohne das Verstärkungsnetz zu beschädigen. Mit regelmäßiger Vertikutierung kann der Renovierungszyklus für den Hybridrasen um bis zu 5 bis 6 Jahre verlängert werden, wodurch Kosten und Stilllegungszeiten reduziert werden. Entwickelt in Zusammenarbeit mit dem schwedischen Fußballverband. Erfordert Hydrauliksatz und Gegengewicht.

546 48 61-01

UVP inkl. MwSt. **€ 6999,00**  
UVP ohne MwSt. € 5881,51

## SCHLEGELMÄHWERK



Zapfwellenbetriebenes Schlegelmähwerk. Überarbeitete Bauform mit verstärktem Kegelgetriebe, erweitertem Schnitt Höhenbereich und verbesserter Leistung bei dichter Vegetation. Die schwenkbaren Front-Laufräder sind pannensicher. Arbeitsbreite 120 cm. Erfordert Heckgewicht. Nur für den Einsatz bei P 525DX und P 535HX Modellen empfohlen.

596 86 75-01

UVP inkl. MwSt. **€ 8499,00**  
UVP ohne MwSt. € 7142,02

## BÜRSTE MIT SAMMELBEHÄLTER



Zapfwellenbetriebener rotierende Bürste mit Sammelbehälter für effizientes Auffangen von Schmutz und Kies. Der geräumige Sammelbehälter lässt sich bequem vom Fahrersitz aus entleeren. Kann auch als herkömmliche Bürste ohne Sammelbehälter verwendet werden, wenn er mit einem Spritzschutz (separat erhältlich) ausgestattet wird. Arbeitsbreite 130 cm und stufenlos verstellbar, nach rechts/links, bis zu 26 Grad in jede Richtung. Erfordert Hydrauliksatz und Gegengewicht.

547 12 17-01

UVP inkl. MwSt. **€ 6999,00**  
UVP ohne MwSt. € 5881,51

547 12 18-01

UVP inkl. MwSt. **€ 499,00**  
UVP ohne MwSt. € 419,33

## KEHRBÜRSTE



Zapfwellenbetriebene Kehrbürste zum gründlichen Entfernen von dünnen Schneedecken, Laub und Schmutz. Arbeitsbreite 110 – 130 cm. Erfordert Hydrauliksatz und Heckgewicht.

590 45 00-01

UVP inkl. MwSt. **€ 6499,00**  
UVP ohne MwSt. € 5461,34

## TRANSPORTSCHAUFEL



Hydraulisches Anwinkeln und Entleeren. Arbeitsbreite 120 cm. Ladekapazität 65 kg. Erfordert Hydrauliksatz und Heckgewicht.

965 99 74-01

UVP inkl. MwSt. **€ 1999,00**  
UVP ohne MwSt. € 1679,83

## WILDKRAUTBÜRSTE



Zapfwellenbetriebene Wildkrautbürste zum gründlichen Entfernen von Unkraut und Schmutz aus Rinnen, von Gehwegen und an Bordsteinen. Der Bürstenwinkel ist vom Fahrersitz aus einstellbar. Durchmesser 50 cm. Erfordert Hydrauliksatz und Heckgewicht.

597 75 08-01

UVP inkl. MwSt. **€ 8299,00**  
UVP ohne MwSt. € 6973,95

## SCHOTTERHARKE



Anbaugerät zum Lockern von verdichteten Kies- und Schotterflächen und zum Entfernen von Unkraut auf Wegen und Einfahrten. Für ein sauberes Ergebnis wird der Einsatz zusammen mit dem Rechen empfohlen. Einstellbare Schnitttiefe. Arbeitsbreite: 125 cm.

529 76 83-01

UVP inkl. MwSt. **€ 2799,00**  
UVP ohne MwSt. € 2352,10

## KASTENSTREUER



Elektrischer Streuwagen zum Streuen und Enteisen von Gehwegen. Der feuerverzinkte Behälter fasst 70 Liter. Erfordert Steckdosensatz.

536 90 35-01

UVP inkl. MwSt. **€ 2999,00**  
UVP ohne MwSt. € 2520,17

## RECHEN



Heckmontiertes Zubehör, das zusammen mit der Schotterharke zum Begradigen von Kies/Schotter und zum Zusammenrechen von Unkraut verwendet wird. Elektrisches Absenken und Anheben vom Fahrersitz aus. Arbeitsbreite 125 cm. Erfordert Steckdosensatz.

536 90 31-01

UVP inkl. MwSt. **€ 1999,00**  
UVP ohne MwSt. € 1679,83

## SCHNEE- FRÄSE



Hocheffiziente zweistufige Schneefräse mit Zapfwellenantrieb. Erfordert Hydraulikkit und Heckgewicht. Arbeitsbreite 120 cm, Auswurfrehung 300 Grad. Nur für den Einsatz mit dem P 525DX und P 535HX empfohlen.

590 45 19-01

UVP inkl. MwSt. **€ 8999,00**  
UVP ohne MwSt. € 7562,18

## FEDERKLAPPEN- SCHNEERÄUMSCHILD



Kompakter und flexibler Pflug aus hochwertigem Stahl. Dank der hydraulischen Verstellung als Y-V-Pflug oder in diagonalen Stellung verwendbar. Arbeitsbreite 125 – 140 cm. Hydraulikkit und Heckgewicht erforderlich.

965 99 72-01

UVP inkl. MwSt. **€ 4999,00**  
UVP ohne MwSt. € 4200,84

## SCHNEERÄUMSCHILD



Robustes Stahl-Schneeräumschild mit hydraulischer Winkelverstellung und einer Arbeitsbreite von 135 cm. Erfordert Hydraulikkit und Heckgewicht. Das Schneeräumschild muss entweder mit Gleitkufen und Stahlleiste oder mit Stützrädern und Gummileiste kombiniert werden.

592 75 51-01, Schneeräumschild Basis-Set

UVP inkl. MwSt. **€ 2499,00**  
UVP ohne MwSt. € 2100,00

592 75 52-01, Kufen und Stahlkante

UVP inkl. MwSt. **€ 229,00**  
UVP ohne MwSt. € 192,44

592 75 53-01, Räder und Gummikante

UVP inkl. MwSt. **€ 379,00**  
UVP ohne MwSt. € 318,49

## ZYKLONSTREUER



Für Sand, Salz, Saatgut oder Dünger mit Korngrößen von bis zu 6 mm. Mit einem Volumen von 70 Litern und stufenlos verstellbarer Streugeschwindigkeit. Streubreite von 0,8 m bis 6 m. Wird an der Heckgewichtshalterung montiert.

967 09 89-01

UVP inkl. MwSt. **€ 4999,00**  
UVP ohne MwSt. € 4200,84

## BLASGERÄT



Zapfwellenbetriebener Laubbläser zum Säubern von großen, offenen Flächen. Kraftvolles, geräuscharmes Gebläse mit einem Luftstrom von 80 m<sup>3</sup>/min. Vom Fahrersitz aus verstellbarer, 360 Grad Luftauslass. Erfordert Hydraulikkit.

587 93 29-01

UVP inkl. MwSt. **€ 5399,00**  
UVP ohne MwSt. € 4536,97

## HECKGEWICHT



Heck-Gegengewicht für bessere Bodenhaftung und Stabilität. Muss bei der Bedienung einiger frontmontierter Anbaugeräte verwendet werden. Gesamtgewicht: 62 kg. Umfasst 5 × 10 kg stapelbare Einzelgewichte, die auf einem Rahmen (12 kg) aufgelegt werden können.

529 95 79-01

UVP inkl. MwSt. **€ 999,00**  
UVP ohne MwSt. € 839,50

## GRAMMER-SITZ



Deluxe-Sitz mit vielen Optionen für persönliche Einstellungen und optimale Ergonomie. Erhältlich mit oder ohne beheiztem Sitzkissen. Armlehnen als Zubehör erhältlich.

967 00 84-01, Grammer Primo M Sitz

UVP inkl. MwSt. **€ 1699,00**  
UVP ohne MwSt. € 1427,73

967 00 84-02, Grammer Primo M Sitz, mit Heizung

UVP inkl. MwSt. **€ 1799,00**  
UVP ohne MwSt. € 1511,76

965 89 68-01, Grammer Armlehnsenset, rechts

UVP inkl. MwSt. **€ 109,00**  
UVP ohne MwSt. € 91,60

965 89 70-01, Grammer Armlehnsenset, links

UVP inkl. MwSt. **€ 109,00**  
UVP ohne MwSt. € 91,60

## HYDRAULIKSATZ



Zwei Zusatzhydraulikanschlüsse zur Steuerung von vorn montierten Anbaugeräten. Einschließlich Ventil, Schalter, Schläuche mit Anschlüssen und Kabel. Passend für das Modell P 520DX, bei anderen Modellen (P 525DX / P 525DX Kabine und P 535HX) ist der Hydrauliksatz werkseitig montiert.

529 95 80-01

# ANBAUGERÄTE FÜR FRONTMÄHER P 524X MODELLE UND FRONTMÄHER DER SERIE 400

## COMBI-MÄHDECKS



Husqvarna Combi Decks kombinieren das sehr effiziente BioClip®-Mulchen mit dem Heckauswurf. Die robuste Konstruktion ist aus einem Stück gestanzte, was dank des optimierten Luftstroms zu seiner hohen Effizienz beiträgt. Wählen Sie zwischen Mähbreiten von 112 cm, 122 cm und 103 cm. Die Mähdecks der X-Modelle sind mit elektrischer Höheneinstellung ausgestattet. Muss mit einem Steckdosensatz kombiniert werden.

- 970 62 62-01, Combi 112, Serie P524X  
UVP inkl. MwSt. **€ 2499,00**  
UVP ohne MwSt. € 2100,00
- 970 72 70-01, Combi 112X, Serie P524X  
UVP inkl. MwSt. **€ 3199,00**  
UVP ohne MwSt. € 2688,24
- 970 62 63-01, Combi 122, Serie P524X  
UVP inkl. MwSt. **€ 2599,00**  
UVP ohne MwSt. € 2184,03
- 970 72 71-01, Combi 122X, Serie P524X  
UVP inkl. MwSt. **€ 3299,00**  
UVP ohne MwSt. € 2772,27
- 967 64 89-01, Combi 103, Serie R400  
UVP inkl. MwSt. **€ 2199,00**  
UVP ohne MwSt. € 1847,90
- 967 64 90-01, Combi 112, Serie R400  
UVP inkl. MwSt. **€ 2299,00**  
UVP ohne MwSt. € 1931,93
- 967 64 91-01, Combi 122, Serie R400  
UVP inkl. MwSt. **€ 2599,00**  
UVP ohne MwSt. € 2184,03

## MÄHDECK R137



Ein robustes, 137 cm breites Mähdeck mit Heckauswurf. Optimal für den Einsatz mit den Husqvarna P 524X EFI-Modellen. Hohe Produktivität dank größerer Schnittbreite und Mähgeschwindigkeit im Vergleich mit Husqvarna Combi Decks. Inklusive Mulcheinsatz. Die Mähdecks der X-Modelle sind mit elektrischer Höheneinstellung ausgestattet. Muss mit einem Steckdosensatz (vorne) kombiniert werden.

- 970 72 72-01, R137X, P524X EFI UVP inkl. MwSt. **€ 4199,00**  
UVP ohne MwSt. € 3528,57
- 970 61 20-01, R137, P524X EFI UVP inkl. MwSt. **€ 3299,00**  
UVP ohne MwSt. € 2772,27

## SCHLEGELMÄHWERK



Robustes, zuverlässiges Schlegelmähwerk für unebene Flächen mit zähem Gras und niedrigem Gestrüpp. Mit verschleißfestem Winkelgetriebe für maximale Lebensdauer. Arbeitsbreite 100 cm.

- 536 90 00-01 P524X Serie UVP inkl. MwSt. **€ 3129,00**  
UVP ohne MwSt. € 2629,41
- 547 12 15-02, P524XR EFI UVP inkl. MwSt. **€ 4499,00**  
UVP ohne MwSt. € 3780,67
- 596 28 92-01, R400 Serie UVP inkl. MwSt. **€ 2499,00**  
UVP ohne MwSt. € 2100,00

## KEHRBÜRSTE



Rotierender Besen zum Kehren von Blättern, Schnee usw. Kann zu beiden Seiten abgewinkelt werden. Arbeitsbreite 120 cm. Besen für P524X verfügen über eine elektrische Winkeleinstellung. Muss mit einem Steckdosensatz (vorne) kombiniert werden.

- 536 90 26-01 Serie P524X UVP inkl. MwSt. **€ 2799,00**  
UVP ohne MwSt. € 2352,10
- 596 28 87-01, Serie R400 UVP inkl. MwSt. **€ 2599,00**  
UVP ohne MwSt. € 2184,03

## SCHOTTERHARKE



Frontmontiertes Zubehör, ideal zum Lockern von verdichteten Kies- und Schotterflächen und zum Schneiden von Unkrautwurzeln. Für ein sauberes Ergebnis wird der Einsatz zusammen mit dem Rechen empfohlen. Einstellbare Arbeitstiefe. Arbeitsbreite 125 cm.

- 587 93 20-01, P 524X und R400 Serie UVP inkl. MwSt. **€ 2249,00**  
UVP ohne MwSt. € 1889,92
- 529 76 83-01, P 500DX/HX Serie UVP inkl. MwSt. **€ 2799,00**  
UVP ohne MwSt. € 2352,27

## RECHEN



Heckmontiertes Zubehör, das zusammen mit der Schotterharke zum Begradigen von Kies/Schotter und zum Zusammenrechen von Unkraut verwendet wird. Elektrisches Absenken und Anheben vom Fahrersitz aus möglich. Arbeitsbreite 125 cm. Steckdosensatz erforderlich.

- 538 82 86-01, bei P 524X UVP inkl. MwSt. **€ 179,00**  
UVP ohne MwSt. € 150,42
- 536 90 31-01, P 524X Serie, P 500DX/HX Serie UVP inkl. MwSt. **€ 1999,00**  
UVP ohne MwSt. € 1679,83
- 587 93 25-01, Serie R400 UVP inkl. MwSt. **€ 1899,00**  
UVP ohne MwSt. € 1595,80

## KLAPP-PFLUG



Kompakter und flexibler Klapppflug in schwerer Stahlausführung. Durch die elektrische Verstellung der Schare ist er als V-Pflug, Spitzpflug oder Schrägpflug einsetzbar. Ausgestattet mit Gummischürfleiste. Arbeitsbreite 120 cm. Für die Serie P524X ist ein Steckdosensatz erforderlich.

- 536 90 27-01, P524X Serie UVP inkl. MwSt. **€ 4899,00**  
UVP ohne MwSt. € 4116,81
- 596 29 01-01, R 400 Serie UVP inkl. MwSt. **€ 4999,00**  
UVP ohne MwSt. € 4200,84

## SCHNEEFRÄSE



Hocheffiziente, strapazierfähige Zweistufen-Schneefräse mit einer Arbeitsbreite von 100 cm und einem m 180 Grad drehbaren Auswurfkanal. Die Schneefräse für den P524X verfügt über eine elektrische Winkelverstellung des Auswurfkanals und Steckdosensatz erforderlich.

- 536 90 30-01, Serie P 524X UVP inkl. MwSt. **€ 3499,00**  
UVP ohne MwSt. € 2940,34
- 596 28 93-01, Serie R 400 UVP inkl. MwSt. **€ 3299,00**  
UVP ohne MwSt. € 2772,27

## SCHNEE-RÄUMSCHILD



Robustes Stahlräumschild mit Stahlschürfleiste. Arbeitsbreite 125 cm. Mechanische Seitenverstellung.

536 90 02-01, P 524X Serie	UVP inkl. MwSt. <b>€ 1599,00</b> UVP ohne MwSt. € 1343,70
596 29 00-01, R 400 Serie	UVP inkl. MwSt. <b>€ 1599,00</b> UVP ohne MwSt. € 1343,70
531 00 71-34, Gummileiste	UVP inkl. MwSt. <b>€ 119,00</b> UVP ohne MwSt. € 100,00

## PROFI-STREUWAGEN



Robuster, hochwertiger Streuwagen mit elektrisch betriebener Streuwalze, die ein gleichmäßiges und zuverlässiges Streuen garantiert. Leicht einstellbarer Durchfluss. Das Schutzgitter an der Oberseite kann beim Befüllen mit Dünger, Salz, Sand oder feinem Kies bis zu einer Korngröße von 30 mm auch als Sieb verwendet werden. Für die Serie P524X ist ein Steckdosensatz erforderlich. Kann mit einer Kupplung für 50-mm-Kugelhaken ausgestattet werden.

536 90 33-01	UVP inkl. MwSt. <b>€ 1799,00</b> UVP ohne MwSt. € 1511,76
--------------	--

## ANHÄNGER



Geräumiger Anhänger aus robustem Stahl. Kippbar mit klappbarer Heckklappe für einfaches Be- und Entladen. Lademaße (L x B x H) 123 x 90 x 30 cm. Kann mit einer Kupplung für 50-mm-Kugelhaken ausgestattet werden.

953 51 17-03	UVP inkl. MwSt. <b>€ 799,00</b> UVP ohne MwSt. € 671,43
--------------	--

## GRAMMER-SITZ



Deluxe-Sitz für die P 524X-Serie mit vielen Optionen für persönliche Einstellungen und optimale Ergonomie. Erhältlich mit oder ohne beheiztem Sitzkissen. Armlehnen als Zubehör erhältlich.

538 94 18-01, Grammer Primo M Sitz	UVP inkl. MwSt. <b>€ 1699,00</b> UVP ohne MwSt. € 1427,73
538 94 18-02, Grammer Primo M Sitz, mit Heizung	UVP inkl. MwSt. <b>€ 1799,00</b> UVP ohne MwSt. € 1511,76
965 89 68-01, Grammer Armlehnsenset, rechts	UVP inkl. MwSt. <b>€ 109,00</b> UVP ohne MwSt. € 91,60
965 89 70-01, Grammer Armlehnsenset, links	UVP inkl. MwSt. <b>€ 109,00</b> UVP ohne MwSt. € 91,60

## STECKDOSENSATZ



Bei Anbaugeräten, die einen elektrischen Anschluss erfordern, muss der Frontmäher mit einem Steckdosensatz ausgestattet sein.

537 63 59-01, Steckdosensatz, vorn P524X	UVP inkl. MwSt. <b>€ 99,99</b> UVP ohne MwSt. € 84,03
537 63 60-01, Steckdosensatz, hinten P524X	UVP inkl. MwSt. <b>€ 99,99</b> UVP ohne MwSt. € 84,03

# ANBAUGERÄTE FÜR NULLWENDEKREISMÄHER

## AUFFANGSYSTEME



Dreifach-Sammelbehälter

DFS-System

Effizientes Sammelsystem für Grasschnitt oder Laub. Haltbare Nylonbehälter mit einfacher Befestigung von Gebläse und Sammler. Die stoßfeste Konstruktion aus Gehäuse und Gebläse reduziert das Gewicht und maximiert den Luftstrom. Das In-Line-Design des Lüfterrads ermöglicht maximale Luftgeschwindigkeit

und Effizienz. Erhältlich in Drei-Beutel-Versionen oder dem praktischen DFS-System, mit dem Sie den Kollektor leeren können, ohne Ihren Sitz verlassen zu müssen. Beide Systeme müssen mit einem Antriebskit ergänzt werden.

967 32 27-01*, DFS-System (390 Liter), Z560X	UVP inkl. MwSt. <b>€ 4499,00</b> UVP ohne MwSt. € 3780,67
966 40 72-01*, Antriebseinheit, Z560X	UVP inkl. MwSt. <b>€ 169,00</b> UVP ohne MwSt. € 142,02
598 39 02-01, 3 Sammelbehälter, Z454X	UVP inkl. MwSt. <b>€ 1999,00</b> UVP ohne MwSt. € 1679,83
598 39 04-01*, Antriebseinheit, Z454X	UVP inkl. MwSt. <b>€ 179,00</b> UVP ohne MwSt. € 150,42
598 53 28-02, 3 Sammelbehälter, Z448	UVP inkl. MwSt. <b>€ 1449,00</b> UVP ohne MwSt. € 1217,65

\*Antriebseinheit erforderlich

## BELEUCHTUNGSSATZ (ROPS)



Ein am Überrollbügel befestigter Beleuchtungssatz, bestehend aus doppelten 35W-Halogencheinwerfern, die einfach angeklemt werden. Zum bequemen Bedienen über den Zündschalter wird die Halterung an den vormontierten Zubehörstecker angeschlossen.

576 80 90-01	UVP inkl. MwSt. <b>€ 219,00</b> UVP ohne MwSt. € 184,03
--------------	--

## MULCHKIT



Zerkleinert und verteilt den Grasschnitt auf Ihrem Rasen und sorgt so für eine natürliche Düngung.

598 39 06-01, Z560X	UVP inkl. MwSt. <b>€ 349,00</b> UVP ohne MwSt. € 293,28
598 39 05-01, Z454X	UVP inkl. MwSt. <b>€ 279,00</b> UVP ohne MwSt. € 234,45
582 56 00-01, Z448	UVP inkl. MwSt. <b>€ 279,00</b> UVP ohne MwSt. € 234,45

Sie finden das gesamte Anbaugerätesortiment auf [husqvarna.com](http://husqvarna.com)

## FRONTMÄHER 500-Serie

	P 535HX	P 525DX	P 525DX mit Kabine	P 520DX	P 524XR EFI
<b>TECHNISCHE DATEN</b>					
Motorhersteller	Kubota	Kubota	Kubota	Kubota	Kawasaki
Motorbezeichnung	D1105	D1105	D1105	D 902	FX730V EFI
Nennleistung bei voreingestellter Drehzahl, kW	17,8 bei 3000	17,8 bei 3000	17,8 bei 3000	14,7 bei 3000	15,6 bei 3000
Kraftstofftyp	Diesel inkl. HVO100	Diesel inkl. HVO100	Diesel inkl. HVO100	Diesel inkl. HVO100	Benzin
Getriebetyp	Elektrischer AWD (Allradantrieb)	Hydrostatischer AWD (Allradantrieb)	Hydrostatischer AWD (Allradantrieb)	Hydrostatischer AWD (Allradantrieb)	Hydrostatischer AWD (Allradantrieb)
Hubraum, cm <sup>3</sup>	1123	1123	1123	898	726
Zylinder	3	3	3	3	2
Garantierte Schalleistung (LWA), dB(A)*	105	105	104	105	105
Geräuschdruckpegel am Ohr des Bedieners, dB(A)**	91	90	84	88	90
Vibrationspegel am Lenkrad, m/s <sup>2***</sup>	2,5	2,5	1,3	1,3	2,5
Vibrationspegel am Sitz, m/s <sup>2***</sup>	0,5	0,5	0,3	0,3	0,5
Motor Kühlung	Flüssigkeit	Flüssigkeit	Flüssigkeit	Flüssigkeit	Luft
Generator, A	40 (12V) und 80 (48V)	40	40	40	20
Batterie, V/Ah	12/62 (12V) und 52/40 (48V)	12/62	12/62	12/62	12/24
Luftfilter, Bauart	Robust, Kartuschenbauform	Robust, Kartuschenbauform	Robust, Kartuschenbauform	Robust, Kartuschenbauform	Robust, Kartuschenbauform
Kraftstofftankinhalt, Liter	23	23	23	23	21
Öltankinhalt (inkl. Ölfilter), Liter	3,3	3,3	3,3	3,3	2,1
Getriebehersteller	Benevelli	Kanzaki	Kanzaki	Kanzaki	Kanzaki
Getriebemodell	TX2	KTM 23	KTM 23	KTM 23	KTM 23
Vorwärtsgeschwindigkeit, Min - Max, km/h	0-19,5	0-19	0-19	0-17,5	0-13
Rückwärtsgeschwindigkeit, Min - Max, km/h	0-11	0-15	0-15	0-13,5	0-9
Ungemähte Kreisfläche, cm	58	58	58	55	50
Optionale Mähdecks	R180 /Combi 155X/ Combi 155/Combi 132X/ Combi 132	Combi 155X/Combi 155/ Combi 132X/Combi 132	Combi 155X/Combi 155/ Combi 132X/Combi 132	Combi 155X/Combi 155/ Combi 132X/Combi 132	R137/Combi 122/ Combi 112
Schneidwerk-Dicke, mm	4,5	4,5	4,5	4,5	3
Schnittbreite, cm	132-180	132-155	132-155	132-155	112-137
Schnitthöhe, min-max, mm	30-112	30-112	30-112	30-112	25-100
Schnitthöhenstritte	7	7	7	7	6
Messerzuschaltung	Elektrokupplung	Elektrokupplung	Elektrokupplung	Elektrokupplung	Elektrokupplung
Rahmenkonstruktionstyp	Stahlleiterrahmen	Stahlleiterrahmen	Stahlleiterrahmen	Stahlleiterrahmen	Stahlleiterrahmen
Sitztyp	Vollfederung	Vollfederung	Vollfederung	Vollfederung	Premium
Reifengröße vorn, Zoll	20 × 10-10	20 × 10-10	20 × 10-10	20 × 8-10	18 × 11-10
Reifengröße hinten, Zoll	20 × 10-10	20 × 10-10	20 × 10-10	20 × 8-10	18 × 11-10
Radstand, cm	106	106	106	106	100
Abstand zum Boden, mm	134	140	140	140	105
Länge des Basisgeräts, cm	209	208	227	208	205
Breite des Basisgeräts, cm	116	115	115	113	113
Höhe des Basisgeräts, cm	ROPS oben 204, ROPS unten 134	ROPS oben 203, ROPS unten 133	201 (ROPS als Zubehör erhältlich)	ROPS oben 203, ROPS unten 133	ROPS oben 187, ROPS unten 124
Gewicht (ohne Kraftstoff und Mähdeck), kg	790	684	918	649	472
<b>MERKMALE</b>					
Servolenkung	●	●	●	●	●
Allradantrieb (AWD)	●	●	●	●	●
Ölkühler	●	●	●	●	●
Hydraulischer Geräteheber	●	●	●	●	—
Elektrischer Geräteheber	—	—	—	—	●
Wartungsposition	●	●	●	●	●
12-V-Zusatzsteckdose	●	●	●	●	●
Überrollschutz	●	●	—	●	●
Integrierte Konnektivität	●	●	●	●	●
Dynamische grafische Anzeige	●	—	—	—	—
Kontrastreiche Segmentanzeige	—	●	●	●	●
Hydraulikbefestigungssatz	●	●	●	(●)	—
Satz für elektrische Anbaugeräte (Steckdosensatz)	—	—	—	—	(●)
Getränkehalter	—	—	—	—	●
Hybrid-Antriebsstrang	●	—	—	—	—
Scheinwerfer	●	●	●	●	●

(●) = Zubehör \*Geräuschmissionen in der Umgebung gemessen und berechnet als garantierter Schalleistungspegel gemäß der EG-Richtlinie 2000/14/EG. Der garantierte Schalleistungspegel beinhaltet Abweichungen bei der Produktion sowie Abweichungen vom Prüfcode mit 1 - 2 dB(A). Geräuschmissionen und Geräuschdruckpegel können durch das verwendete Mähdeck beeinflusst werden. Die angegebenen Werte beziehen sich auf Maschinen, die mit der üblichen Schneideinheit für das spezifische Mähmodell ausgestattet sind. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung. \*\*Geräuschpegel gemäß EN ISO 5395-1. Berichten zufolge liegt der Geräuschpegel normalerweise bei einer Ausbreitungsklasse (standardmäßige Ausbreitung) von 1,2 dB (A). Vibrationspegel gemäß EN ISO 5395-1. Berichten zufolge liegt der Vibrationspegel normalerweise bei einer Ausbreitungsklasse von 0,2 m/s<sup>2</sup> (Lenkrad) und 0,8 m/s<sup>2</sup> (Sitz).

## NULLWENDEKREISMÄHER

## FRONTMÄHER 400-Serie

P 524X EFI	P 524X	Z560X	Z454X	Z448	R 420TsX AWD	R 418TsX AWD
Kawasaki	Kawasaki	Kawasaki	Kawasaki	Kawasaki	Kawasaki	Kawasaki
FX730V EFI	FX691V	FX Series	FR Series	FR Series	FS691V	FS541V
15,6 bei 3000	13,9 bei 3000	17,9 bei 3000	16,1 bei 3000	16,1 bei 3000	14,0 bei 3000	10,8 bei 3000
Benzin	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin
Hydrostatischer AWD (Allradantrieb)	Hydrostatischer AWD (Allradantrieb)	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatischer AWD (Allradantrieb)	Hydrostatischer AWD (Allradantrieb)
726	726	852	726	726	726	603
2	2	2	2	2	2	2
105	105	105	105	105	98	99
91	90	88	88	88	82	84
2,5	2,5	1,23	1,74	1,52	2,7	2,17
0,5	0,5	0,09	0,67	0,4	0,2	0,29
Luft	Luft	Luft	Luft	Luft	Luft	Luft
20	20	15	15	15	20	20
12/24	12/24	12/12	12/12	12/12	12/24	12/24
Robust, Kartuschenbauform	Robust, Kartuschenbauform	Robust, Kartuschenbauform	Zyklonfilter	Zyklonfilter	Duales Element	Duales Element
21	21	45,4	22	22	17	17
2,1	2,1	2,0	2,1	2,1	1,7	1,7
Kanzaki	Kanzaki	Hydro-Getriebe	Parker	Parker	Tuff Torq	Tuff Torq
KTM 23	KTM 23	ZT5400	HTE-12	HTE-10	KTM 13 / K664	KTM 13 / K664
0-13	0-13	0-16	0-14	0-14	0-9	0-9
0-9	0-9	0-7	0-6,5	0-6,5	0-7	0-7
50	50	0	0	0	70	70
R137/Combi 122/ Combi 112	Combi 122/Combi 112	–	–	–	Combi 103/Combi 112/ Combi 122	Combi 103/Combi 112
3	3	4,5 (Stärke 7)	3,5 (Stärke 10)	3,5 (Stärke 10)	2,8	2,8
112-137	112-122	152	137	122	103-122	103-112
25-100	25-80	25-127	38-114	38-114	25-75	25-75
6	6	16	13	13	7	7
Elektrokupplung	Elektrokupplung	Elektromagnetische Kupplung	Elektromagnetische Kupplung	Elektromagnetische Kupplung	Elektrokupplung	Elektrokupplung
Stahlleiterrahmen	Stahlleiterrahmen	2 × 3 Zoll geschweißtes Stahlrohr 11ga.	2 × 3" geschweißtes Stahlrohr 13ga.	2 × 3" geschweißtes Stahlrohr 13ga.	Stahlleiterrahmen	Stahlleiterrahmen
Premium	Premium	Premium, Federung	Profi, Federung	Professionelle Anwender	Premium	Premium
18 × 8,5 - 8	18 × 8,5 - 8	13 × 6,5 - 6 (pannenfrei)	13 × 6,5 - 6	13 × 6,5 - 6	200/65-8	200/65-8
18 × 8,5 - 8	18 × 8,5 - 8	24 × 12 - 12	23 × 10,5 - 12	22 × 10 - 10	200/65-8	200/65-8
100	100	127	124	124	96	96
105	105	115	115	115	110	110
205	205	206	194	194	207	207
98	98	154	140	125	96	96
ROPS oben 187, ROPS unten 124	ROPS oben 187, ROPS unten 124	117	127	124	118	118
437	433	630 (inkl. Mähdeck)	392 (inkl. Mähdeck)	329 (inkl. Mähdeck)	325	308
●	●	–	–	–	●	●
●	●	–	–	–	●	●
●	●	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	●	●
●	●	–	–	–	–	–
●	●	–	–	–	●	●
●	●	–	–	–	●	●
●	●	●	●	●	–	–
●	●	–	–	–	●	●
–	–	–	–	–	–	–
●	●	–	–	–	●	●
–	–	–	–	–	–	–
(●)	(●)	–	–	–	–	–
●	●	●	●	●	●	●
–	–	–	–	–	–	–
●	●	(●)	(●)	(●)	●	●



**LEISTUNGSANGABE** Am 1. Januar 2010 trat eine neue EU-Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) in Kraft, nach der Hersteller die Nennleistung von Motoren in Kilowatt (kW) angeben müssen. Die genannte Leistungsangabe gibt die durchschnittliche Nettoleistung eines typischen Motors aus der Produktion des jeweiligen Modells (bei spezifizierter Drehzahl, siehe Betriebsanleitung) wieder. Die Messung erfolgt auf Grundlage des SAE-Standards J1349/ISO1585. Motoren aus der Massenfertigung können von diesen Werten abweichen. Die tatsächliche Ausgangsleistung des verbauten Motors ist abhängig von Betriebsdrehzahl, Umwelteinflüssen und sonstigen variablen Größen.



## Husqvarna Rasenmäher

Unsere kommerziellen Rasenmäher sind mit intelligenten und komfortablen Funktionen ausgestattet, damit Sie in Ihrem Arbeitsalltag noch produktiver arbeiten können. Mit den kraftvollen akku- bzw. benzinbetriebenen Motoren und ihren stabilen Mähdecks, sind sie ideale Partner für unterschiedlichstes Gelände. Dank ihres robusten Designs sind sie über viele Jahre zuverlässige Wegbegleiter. Husqvarna arbeitet kontinuierlich daran, Anwendern beste Ergonomie und hohen Bedienerkomfort zu bieten. So können Sie auch an langen Arbeitstagen effizient sein und gute Ergebnisse erzielen.

**26** Verwalten und optimieren Sie Ihre Geräteflotte mit Husqvarna Fleet Services.

**30** Entdecken Sie das leistungsstarke und flexible Husqvarna BLi-X 36V Akkusystem.



**ENTDECKEN SIE MEHR ONLINE**

Unter [husqvarna.com/de/rasenmaeher/profi-rasenmaeher/](https://www.husqvarna.com/de/rasenmaeher/profi-rasenmaeher/) erfahren Sie mehr über unser gesamtes Sortiment an Rasenmähern und Zubehör



Benutzerfreundliches Design 1

Robustes Aluminiumchassis 2

Effizientes Mulchen 3

Digitale Bedienoberfläche 6

4-Gang-Direktantrieb 9

PowerBoost 10

5 Zuverlässige Akkuleistung

Zwei Akkufächer 7

Rucksackakku-Halterung 8

4 Sammelfunktion mit hoher Kapazität

## Top-Merkmale der Husqvarna Rasenmäher

### 1. BENUTZERFREUNDLICHES DESIGN

Dank Funktionen wie vibrationsdämpfenden Handgriffen und einfachem Starten, erleben Sie eine bessere Ergonomie, weniger Vibrationen und mehr Effizienz bei der Arbeit.

### 2. ROBUSTES ALUMINIUMGEHÄUSE

Unsere Mähdecks haben ein robustes Aluminiumchassis für optimale Torsionssteifigkeit und lange Lebensdauer. Sie sind aus leichtem sowie rostfreiem Material und sind stabil genug für jahrelangen anspruchsvollen Betrieb.

### 3. EFFIZIENTES MULCHEN

Unsere Mulchmäher mähen den Rasen zu feinem Grasschnitt. Dieser zersetzt sich schnell, um die Graswurzeln zu düngen. Das Gras wächst kräftig und gesund, während Unkraut- und Mooswachstum verhindert werden.

### 4. MÄHEN UND SAMMELN MIT HOHER KAPAZITÄT

Unsere kommerziellen Mäher mit Sammelfunktion sind mit großen Fangkörben ausgestattet und können mit nur einer Hand entleert werden.

### 5. ZUVERLÄSSIGE AKKULEISTUNG

Unsere akkubetriebenen Rasenmäher der Serie 500 sind für den gewerblichen Einsatz konzipiert. Das bedeutet leistungsstarke bürstenlose Motoren, ein robustes Aluminiumchassis und eine hervorragende Mähleistung, selbst bei hohem Gras, egal ob Sie Mulchen oder Sammeln bevorzugen.

### 6. DIGITALE BEDIENOBERFLÄCHE

Bei unseren akkubetriebenen Rasenmähern können Sie mit der Digitaltastatur am Handgriff den Akkustatus überprüfen, savE ein-/ausschalten und die variable Drehzahl (bei selbstfahrenden Modellen) einstellen.

### 7. ZWEI AKKUFÄCHER

Für maximale Laufzeit und komfortable Produktivität verfügen unsere akkubetriebenen Rasenmäher über zwei Akkufächer mit automatischem Umschalter. Wenn Akku Nr. 1 leer ist, setzen Sie ihn einfach in das Ladegerät ein und arbeiten mit Akku Nr. 2 weiter.

### 8. RUCKSACKAKKU-HALTERUNG

Mit der optionalen Montagehalterung können Sie einen Rucksack-Akku direkt auf dem Akku-Mäher befestigen, anstatt einen Tragegurt zu benutzen. Verwenden Sie einen Rucksack-Akku, schonen Sie Ihren Rücken.

### 9. 4-GANG-DIREKTANTRIEB

Die Antriebsräder unserer akkubetriebenen Rasenmäher verfügen über ein Direktganggetriebe mit einem speziellen bürstenlosen Elektromotor. Für den Transport kann der Vorwärtsantrieb aktiviert werden, ohne dass die Messer zugeschaltet werden.

### 10. POWERBOOST

Die PowerBoost-Funktion unserer akkubetriebenen Rasenmäher erhöht die Drehzahl der Schneidmesser automatisch, wenn Sie unter rauen Bedingungen arbeiten. So wird beispielsweise beim Mähen von hohem Gras ein Benutzererlebnis ähnlich dem einer benzinmotorbetriebenen Maschine geboten.



# SERIE 500 – FÜR DEN KOMMERZIELLEN EINSATZ

Professionelle Rasenmäher für den Vollezeiteinsatz. Aufgebaut auf einem Aluminiumgussrahmen mit leistungsstarken Akkus als Antriebsquelle oder robusten handelsüblichen Benzinmotoren. Bei der Entwicklung wurde besonderer Wert auf hohe Manövrierbarkeit und ergonomische Lösungen für den Bediener gelegt.

## BENZIN RASENMÄHER

### KLIPPO® LB 553SQe



166 cm<sup>3</sup>  
2,75 kW @ 2900 U/min  
53 cm  
28–65 mm  
970 60 91-01

UVP inkl. MwSt.  
**€ 1399,00**  
UVP ohne MwSt. € 1175,63

Der KLIPPO® LB 553SQe ist ein zuverlässiger BioClip® Mulchmäher mit Vorderradantrieb für den gewerblichen Einsatz. Er eignet sich für mittlere bis größere Flächen oder als ergänzendes Trimmwerkzeug für Aufsitzmäher oder Mähroboter. Ausgestattet mit dem leistungsstarken Husqvarna Motor HS 166AP und einem ergonomischen, seitlich verstellbaren vibrationsdämpfenden Griffsystem, das die Anforderung A(8) EN 836 erfüllt.

- Robuster, zuverlässiger und langlebiger Husqvarna Motor
- BioClip®
- Selbstfahrend, 1-Gang-Getriebe
- Stabiles und robustes Aluminiumchassis
- Seitlicher Aufprallschutz
- Ergonomischer, seitlich verstellbarer Griff
- Anti-Vibrations-Griffsystem

## BENZIN RASENMÄHER

### LC 551VBP



179 cm<sup>3</sup>  
2,9 kW @ 2800 U/min  
51 cm  
26–74 mm  
970 62 18-01

UVP inkl. MwSt.  
**€ 1699,00**  
UVP ohne MwSt. € 1427,73

Der selbstfahrende Husqvarna LC 551VBP ist ein kompakter und langlebiger Rasenmäher für den gewerblichen Einsatz. Der leistungsstarke Kawasaki-Motor, die variable Drehzahl, die Messerkupplung und die Seitenschutz-Stoßfänger machen dieses Modell ideal für professionelle Anwender, die eine zuverlässige, langlebige Leistung und hervorragende Ergebnisse erwarten.

- Sammeln/BioClip®/Heckauswurf
- Selbstfahrend, variable Geschwindigkeit
- Stabiles und robustes Aluminiumchassis
- Höheneinstellung am Handgriff
- Messerbremskupplung
- Seitlicher Aufprallschutz
- Verstellbarer Handgriff

## BENZIN RASENMÄHER

### LC 551SP



179 cm<sup>3</sup>  
2,9 kW @ 2800 U/min  
51 cm  
26–74 mm  
970 62 17-01

UVP inkl. MwSt.  
**€ 1349,00**  
UVP ohne MwSt. € 1133,61

Der Husqvarna LC 551SP ist ein robuster, kompakter, selbstfahrender Rasenmäher für den gewerblichen Einsatz. Der leistungsstarke Motor von Kawasaki liefert zuverlässige Leistung und macht diesen Mäher perfekt für Profis, die nach hervorragender Qualität, zuverlässiger, langlebiger Leistung und herausragenden Ergebnissen suchen.

- Sammeln/BioClip®/Heckauswurf
- Selbstfahrend, 1-Gang-Getriebe
- Stabiles und robustes Aluminiumchassis
- Höheneinstellung am Handgriff
- Verstellbarer Handgriff

## BENZIN RASENMÄHER

### LC 551VQ



166 cm<sup>3</sup>  
2,7 kW @ 2800 U/min  
51 cm  
26–75 mm  
970 60 94-01

UVP inkl. MwSt.  
**€ 1199,00**  
UVP ohne MwSt. € 1007,56

Der kompakte Husqvarna LC 551VQ ist ein selbstfahrender Rasenmäher mit einem leistungsstarken Husqvarna Motor HS 166AP, der für hohe Zuverlässigkeit und einfaches Starten ausgelegt ist. Dank seiner Funktionen wie variable Geschwindigkeit, Messerkupplung und Seitenschutz-Stoßfänger ist dieses Modell eine ausgezeichnete Wahl für professionelle Anwender, die zuverlässige, dauerhafte Leistung und hervorragende Ergebnisse erwarten.

- Sammeln/BioClip®/Heckauswurf
- Selbstfahrend, variable Geschwindigkeit
- Stabiles und robustes Aluminiumchassis
- Höheneinstellung am Handgriff
- Verstellbarer Handgriff

## BENZIN RASENMÄHER

### KLIPPO® LB 548SQe



166 cm<sup>3</sup>  
2,75 kW @ 2900 U/min  
48 cm  
30–60 mm  
970 60 90-01

UVP inkl. MwSt.  
**€ 1249,00**  
UVP ohne MwSt. € 1049,58

Der KLIPPO® LB 548SQe ist ein spezieller BioClip®-Mäher mit Vorderradantrieb für den gewerblichen Einsatz. Er eignet sich für komplexe, enge Flächen oder als ergänzendes Trimmwerkzeug für Aufsitzmäher oder Mähroboter. Ausgestattet mit dem leistungsstarken Husqvarna Motor HS 166AP und einem ergonomischen, seitlich verstellbaren vibrationsdämpfenden Griffsystem, das die Anforderung A(8) EN 836 erfüllt.

- BioClip®
- Selbstfahrend, 1-Gang-Getriebe
- Stabiles und robustes Aluminiumchassis
- Seitlicher Aufprallschutz
- Verstellbarer Handgriff
- Antivibrationsgriff

## BENZIN RASENMÄHER

### GX 560



166 cm<sup>3</sup>  
3,4 kW @ 3150 U/min  
50,5 cm  
10–30 mm  
970 61 75-01

UVP inkl. MwSt.  
**€ 1049,00**  
UVP ohne MwSt. € 881,51

Der Husqvarna GX 560 ist ein gewerblicher Rasenmäher, der speziell für Bereiche entwickelt wurde, die mit einem Aufsitzmäher oder einem handgeführten Mäher schwer zu schneiden sind. Mit seiner Luftkissen-technologie liefert er ein erstklassiges Ergebnis auf steilen und komplizierten Flächen, wie etwa an Bunkeranten auf Golfplätzen. Die Konstruktion und die Motorauswahl des Geräts ermöglichen den Einsatz an Steigungen von bis zu 45°.

- Luftkissen – mäht leicht in jede Richtung
- Manövrierfähig
- Mäht an Hängen bis zu 45°

AKKU RASENMÄHER

# LB 553iV



1800 W   
 53 cm   
 28-65 mm   
 970 52 57-01

**IPX4**   


UVP inkl. MwSt. **€ 1599,00**  
 UVP ohne MwSt. € 1343,70

Der Husqvarna LB 553iV ist ein robuster, selbstfahrender, akkubetriebener BioClip®-Mäher für den professionellen Einsatz. Er eignet sich für das Mähen von mittleren bis größeren Flächen oder als ergänzendes Trimmwerkzeug für Aufsitzmäher oder Mähroboter. PowerBoost und aktive Akkukühlung ermöglichen das Schneiden von unebenem und hohem Gras. Doppelte Akkufächer und die Option eines rückentragbaren Akkus ermöglichen eine längere Laufzeit.

- Bürstenloser Motor
- BioClip®
- Selbstfahrend, 4-stufige variable Geschwindigkeit
- savE für maximale Laufzeit
- Zwei Akkufächer und Rückenakku-Option
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- PowerBoost für extra Leistung
- Seitlicher Aufprallschutz
- Intuitive Tastatur
- Verstellbarer Handgriff

AKKU RASENMÄHER

# LC 551iV



1800 W   
 51 cm   
 26-74 mm   
 970 62 60-01

**IPX4**   


UVP inkl. MwSt. **€ 1599,00**  
 UVP ohne MwSt. € 1343,70

Der selbstfahrende Husqvarna LC 551iV ist ein robuster, akkubetriebener Rasenmäher für den professionellen Einsatz. Die variable Drehzahl ist beim Schneiden komplexer Rasenflächen praktisch, während PowerBoost und die aktive Akkukühlung unebenes und hohes Gras effizient schneiden. Die längere Laufzeit wird durch doppelte Akkufächer und optionalen rückentragbaren Akku ermöglicht.

- Bürstenloser Motor
- Sammeln/BioClip®/Heckauswurf
- Selbstfahrend, 4-stufige variable Geschwindigkeit
- savE für maximale Laufzeit
- Zwei Akkufächer und Rückenakku-Option
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- PowerBoost für extra Leistung
- Seitlicher und vorderer Aufprallschutz
- Intuitive Tastatur
- Verstellbarer Handgriff

AKKU RASENMÄHER

# LB 548i



1800 W   
 48 cm   
 30-60 mm   
 967 97 73-01

**IPX4**   


UVP inkl. MwSt. **€ 1199,00**  
 UVP ohne MwSt. € 1007,56

Der Husqvarna LB 548i ist ein kompakter, robuster, akkubetriebener BioClip®-Mäher für den professionellen Einsatz. Der leistungsstarke, wartungsfreie und bürstenlose E-Torq Motor macht den LB 548i zu einem zuverlässigen Langzeitpartner. Mit PowerBoost und aktiver Akkukühlung können Sie unebenes und hohes Gras schneiden. Doppelte Akkufächer und die Option eines rückentragbaren Akkus ermöglichen eine längere Laufzeit.

- Bürstenloser Motor
- BioClip®
- savE für maximale Laufzeit
- Zwei Akkufächer und Rückenakku-Option
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- PowerBoost für extra Leistung
- Seitlicher Aufprallschutz
- Intuitive Tastatur
- Verstellbarer Handgriff

BENZIN RASENMÄHER

# DBY51



189 cm<sup>3</sup>   
 4,3 kW @ 3200 U/min   
 51 cm   
 55-110 mm   
 970 44 90-01

UVP inkl. MwSt. **€ 1349,00**  
 UVP ohne MwSt. € 1133,61

Eine robuste Maschine für hohes Gras und kleinere Freischneidarbeiten. Die Konstruktion ist auf Zuverlässigkeit, Manövrierfähigkeit und Ergonomie ausgelegt, um dem Bediener die besten Bedingungen zu bieten. Hohe Mäh-/Freischneidekapazität und benutzerfreundliche zentrale Schnitthöheneinstellung vom Griff aus. Eigenantrieb mit großen Hinterrädern für gute Traktion und schwenkbares Vorderrad für optimale Handhabung.

- Selbstfahrend, 1-Gang-Getriebe
- Zentrale Schnitthöheneinstellung
- Räder mit Doppelkugellager

HUSQVARNA WARTUNGS-KITS

## Halten Sie Ihr Husqvarna Gerät fit

Um sicherzustellen, dass Ihre benzinbetriebenen Geräte länger halten und nur minimale Ausfallzeiten auftreten, empfehlen wir die Verwendung von Husqvarna Wartungs-Kits in Übereinstimmung mit dem empfohlenen Serviceplan.



**KITS FÜR RASENMÄHER**

Weitere Informationen zu Wartungs-Kits für Rasenmäher finden Sie unter [www.husqvarna.com/de/ersatzteile-und-zubehoer-fuer-rasenmaeher](http://www.husqvarna.com/de/ersatzteile-und-zubehoer-fuer-rasenmaeher)

 Hubraum, cm<sup>3</sup>  Nettoleistung bei vorgegebenen U/min, kW  Schnittbreite, cm  Schnitthöhe, min.-max., mm  
 Weitere technische Spezifikationen und Informationen über die Leistungsangabe finden Sie auf den Seiten 156-158.

# SERIE 400 – FÜR DEN REGELMÄSSIGEN EINSATZ

Leistungsstarke Mäher für den regelmäßigen Einsatz auf größeren Flächen oder in größeren Gärten. Qualität und Langlebigkeit zeichnen alle Modelle der 400er-Serie aus, die sowohl mit leistungsstarken Akkus als Antriebsquelle als auch mit zuverlässigen Benzinmotoren für anspruchsvolle Aufgaben konzipiert sind.

## BENZIN RASENMÄHER

### KLIPPO® LB 448SQ



166 cm<sup>3</sup>   
 2,75 kW @ 2900 U/min   
 48 cm   
 30-60 mm   
 970 60 87-01

UVP inkl. MwSt.  
**€ 1099,00**  
 UVP ohne MwSt. € 923,53

Der KLIPPO® LB 448SQ ist ein BioClip®-Mäher mit Vorderradantrieb, der für den professionellen Teileinsatz auf mittelgroßen Flächen entwickelt wurde. Die renommierte KLIPPO®-Plattform ist bekannt für hervorragende Haltbarkeit und zuverlässige Leistung. Das Gerät verfügt über den leistungsstarken Husqvarna Motor HS 166AP und einen ergonomischen, seitlich verstellbaren Griff.

- BioClip®
- Selbstfahrend, 1-Gang-Getriebe
- Robustes Aluminiumchassis
- Verstellbarer Handgriff

## BENZIN RASENMÄHER

### KLIPPO® LB 442Q



166 cm<sup>3</sup>   
 2,75 kW @ 2900 U/min   
 42 cm   
 34-55 mm   
 970 60 85-01

UVP inkl. MwSt.  
**€ 699,00**  
 UVP ohne MwSt. € 587,39

Der KLIPPO® LB 442Q ist ein kleiner, einfach zu bedienender BioClip®-Mäher, der sich ideal für den regelmäßigen Einsatz in kleinen, engen und komplexen Bereichen eignet. Er verfügt über den leistungsstarken Husqvarna Motor HS 166AP und einen ergonomischen, seitlich verstellbaren Griff.

- BioClip®
- Robustes Aluminiumchassis
- Verstellbarer Handgriff

## AKKU RASENMÄHER

### LB 448iV



1500 W   
 48 cm   
 30-60 mm   
 970 71 25-01

 IPX4

UVP inkl. MwSt.  
**€ 1199,00**  
 UVP ohne MwSt. € 1007,56

Der selbstfahrende Husqvarna LB 448iV ist ein robuster, akkubetriebener BioClip®-Mäher, der für den regelmäßigen Einsatz entwickelt wurde. Das Aluminium-Mähdeck und der leistungsstarke Antriebsmotor machen diesen Mäher viele Jahre lang zu einem zuverlässigen Partner. Die savE-Funktion verlängert die Laufzeit, wenn Sie nicht die volle Leistung benötigen, während PowerBoost und die aktive Akkukühlung das Schneiden von hohem, üppigem Gras ermöglichen.

- Bürstenloser Motor
- BioClip®
- Selbstfahrend, 4-stufige variable Geschwindigkeit
- PowerBoost für extra Leistung
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- savE für maximale Laufzeit
- Zwei Akkufächer
- Intuitive Tastatur
- Verstellbarer Handgriff

## AKKU RASENMÄHER

### LB 448i



1500 W   
 48 cm   
 30-60 mm   
 970 48 24-01

 IPX4

UVP inkl. MwSt.  
**€ 999,00**  
 UVP ohne MwSt. € 839,50

Der robuste Husqvarna LB 448i ist ein akkubetriebener, benutzerfreundlicher BioClip®-Mäher, der sich ideal für den regelmäßigen Einsatz eignet. Dieser langlebige und zuverlässige Mäher verfügt über ein Aluminium-Mähdeck und einen leistungsstarken Antriebsmotor. Die savE-Funktion verlängert die Laufzeit, wenn Sie nicht die volle Leistung benötigen, während PowerBoost und die aktive Akkukühlung das Schneiden von hohem, üppigem Gras ermöglichen.

- Bürstenloser Motor
- BioClip®
- PowerBoost für extra Leistung
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- savE für maximale Laufzeit
- Zwei Akkufächer
- Intuitive Tastatur
- Verstellbarer Handgriff

## AKKU RASENMÄHER

### LB 442i



1500 W   
 42 cm   
 35-55 mm   
 970 48 23-01

 IPX4

UVP inkl. MwSt.  
**€ 829,00**  
 UVP ohne MwSt. € 696,64

Der Husqvarna LB 442i ist ein kleiner, einfach zu bedienender, akkubetriebener BioClip®-Mäher, der für den regelmäßigen Einsatz entwickelt wurde. Sein robustes Mähdeck aus Aluminium und der verstärkte kommerzielle Antriebsmotor machen ihn zu einem wahrhaft robusten und zuverlässigen Partner über viele Jahre. PowerBoost und aktive Akkukühlung ermöglichen das Schneiden von unebenem und hohem Gras.

- Bürstenloser Motor
- BioClip®
- PowerBoost für extra Leistung
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- savE für maximale Laufzeit
- Zwei Akkufächer
- Intuitive Tastatur
- Verstellbarer Handgriff



BENZIN RASENMÄHER	KLIPPO® LB 553SQe	LC 551VBP	LC 551SP	LC 551VQ	KLIPPO® LB 548SQe
<b>TECHNISCHE DATEN</b>					
Motorhersteller	Husqvarna	Kawasaki	Kawasaki	Husqvarna	Husqvarna
Motorbezeichnung	HS 166AP	FJ180 KAI	FJ180 KAI	HS 166AP	HS 166AP
Hubraum, cm <sup>3</sup>	166	179	179	166	166
Nettoleistung bei voreingestellter Drehzahl U/min, kW	2,75 @ 2.900	2,9 @ 2800	2,9 @ 2.800	2,7 @ 2.800	2,75 @ 2.900
Motorschmierng	Spritzschmierng	Druck	Druck	Spritzschmierng	Spritzschmierng
Volumen Kraftstofftank, Liter	1,5	1,9	1,9	1,5	1,5
Antriebssystem	Antrieb, 1 Geschwindigkeit	Antrieb, variable Geschwindigkeit	Antrieb, 1 Geschwindigkeit	Antrieb, variable Geschwindigkeit	Antrieb, 1 Geschwindigkeit
Antriebsräder	Frontantrieb	Hinterradantrieb	Hinterradantrieb	Hinterradantrieb	Frontantrieb
Geschwindigkeit, km/h	4,8	5,0	4,1	5,0	4,5
Gehäuse aus	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Mäh-Funktionen	BioClip®	Sammeln/BioClip®/ Heckauswurf	Sammeln/BioClip®/ Heckauswurf	Sammeln/BioClip®/ Heckauswurf	BioClip®
Schnittbreite, cm	53	51	51	51	48
Schnitthöhe, min-max, mm	28-65	26-74	26-74	26-75	30-60
Schnitthöhenstufen	5	6	6	6	6
Schnitthöheinstellung	Zentral	Zentral	Zentral	Zentral	Zentral
Radgröße, vorne/hinten, mm	203/203	210/210	210/210	210/210	203/203
Felgen, Material	Aluminium	Polymer	Polymer	Polymer	Stahl
Messertyp	Mulchen	Sammeln	Sammeln	Sammeln	Mulchen
Fangboxart	–	Gewebe mit Staubfang	Gewebe mit Staubfang	Gewebe mit Staubfang	–
Volumen Grasfangbox/-sack, Liter	–	65	65	65	–
Holmtyp	Vibrationsgedämpft	Ergonomisch	Ergonomisch	Ergonomisch	Vibrationsgedämpft
Garantierter Schalleistungspegel (LWA), dB(A)*	96	98	98	98	93
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)**	83	84	87	86	79
Gewicht (ohne Kraftstoff), kg	38,5	52,5	48,5	51	34,5
<b>MERKMALE</b>					
Räder mit doppelten Kugellagern	●	●	●	●	●
Gashebel	–	●	●	–	–
Zusammenklappbarer Holm	–	●	●	●	–
Holmhöhenverstellung	●	●	●	●	●
Ergonomischer, seitlich verstellbarer Griff	●	–	–	–	●
Messerbremskupplung	–	●	–	–	–
Seitlicher Aufprallschutz	●	●	–	–	●

\*Lärmemissionen in der Umgebung gemessen und berechnet als garantierter Schalleistungspegel nach EG-Richtlinie 2000/14/EC. Der garantierte Schalleistungspegel beinhaltet Schwankungen in der Produktion sowie Schwankungen durch das Messverfahren von 1 – 2 dB(A). \*\*Schalldruckpegel nach EN ISO 5395-1. Die aufgeführten Daten für Schalldruckpegel enthalten typische, statistische Schwankungen (Normalabweichung) von 1,5 dB(A).

GX 560	DBY51	KLIPPO® LB 448SQ	KLIPPO® LB 442Q
Honda	Yamaha	Husqvarna	Husqvarna
GCVX-170	MA190V-LE	HS 166AP	HS 166AP
166	189	166	166
3.4 @ 3.150	4,3 @ 3.200	2,75 @ 2.900	2,75 @ 2.900
Spritzschmierung	Spritzschmierung	Spritzschmierung	Spritzschmierung
0,9	1,2	1,5	1,5
Manuell	Antrieb, 1 Geschwindigkeit	Antrieb, 1 Geschwindigkeit	Manuell
–	Hinterradantrieb	Frontantrieb	–
–	2,3	4,5	–
ABS-Kunststoff	Stahl	Aluminium	Aluminium
BioClip®	Seitenauswurf	BioClip®	BioClip®
50,5	51	48	42
10–30	55–110	30–60	34–55
3	4	6	4
Zentral	Zentral	Zentral	Zentral
–	200/420	208/208	180/180
–	Kunststoff	Stahl	Stahl
Mulchen	Gator-Freischneideklinge	Mulchen	Mulchen
–	–	–	–
–	–	–	–
Ergonomisch	Ergonomisch	Gerade	Gerade
97	98,2	93	94
86	86,6	79	81
18	58,5	32,5	25,5
–	●	●	●
–	●	–	–
●	●	–	–
●	●	●	●
–	–	●	●
–	–	–	–
–	–	–	–



**LEISTUNGSANGABE** Am 1. Januar 2010 trat eine neue EU-Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) in Kraft, nach der Hersteller die Nennleistung von Motoren in Kilowatt (kW) angeben müssen. Die genannte Leistungsangabe gibt die durchschnittliche Nettoleistung eines typischen Motors aus der Produktion des jeweiligen Modells (bei spezifizierter Drehzahl, siehe Betriebsanleitung) wieder. Die Messung erfolgt auf Grundlage des SAE-Standards J1349/ISO1585. Motoren aus der Massenfertigung können von diesen Werten abweichen. Die tatsächliche Ausgangsleistung des verbauten Motors ist abhängig von Betriebsdrehzahl, Umwelteinflüssen und sonstigen variablen Größen.

BENZIN RASENMÄHER	LB 553iV	LC 551iV	LB 548i	LB 448iV	LB 448i	LB 442i
<b>TECHNISCHE DATEN</b>						
Leistungsquelle	Akku	Akku	Akku	Akku	Akku	Akku
Akkutyp	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Spannung, V	36	36	36	36	36	36
Leistung, W	1800	1800	1800	1500	1500	1500
Motortyp	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)
Antriebssystem	Antrieb, variabel	Antrieb, variabel	Manuell	Self-propelled, variable speed	Manuell	Manuell
Antriebsräder	Frontantrieb	Hinterradantrieb	–	Frontantrieb	–	–
Geschwindigkeit, km/h	5,3	5,3	–	5,3	–	–
Gehäuse aus	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Mäh-Funktionen	BioClip®	Sammeln/ BioClip®/ Heckauswurf	BioClip®	BioClip®	BioClip®	BioClip®
Schnittbreite, cm	53	51	48	48	48	42
Schnitthöhe, min.-max., mm	28–65	26–74	30–60	30–60	30–60	35–55
Schnitthöhenstufen	5	6	6	6	6	4
Schnitthöheinstellung	Zentral	Zentral	Zentral	Zentral	Zentral	Zentral
Radgröße, vorne /hinten, mm	203/203	210/210	208/208	208/208	208/208	180/180
Felgen, Material	Aluminium	Aluminium	Stahl	Aluminium	Stahl	Stahl
Messertyp	Mulchen	Sammeln	Mulchen	Mulchen	Mulchen	Mulchen
Fangboxart	–	Gewebe mit Staubfang	–	–	–	–
Volumen Grasfangbox/-sack, Liter	–	65	–	–	–	–
Holmtyp	Gerade	Ergonomisch	Gerade	Gerade	Gerade	Gerade
Garantierter Schalleistungspegel (LWA), dB(A)*	97,6	97	93	95	95	90,7
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)**	83,8	84	80	79	81	78
Gewicht (ohne Akku), kg	38	39,5	31	34	28	24,5
<b>MERKMALE</b>						
Sparmodus savE	●	●	●	●	●	●
PowerBoost	●	●	●	●	●	●
Doppelter Akku-Schacht	●	●	●	●	●	●
Doppelte, kugelgelagerte Räder	●	●	●	●	●	●
Zusammenklappbarer Holm	–	●	–	–	–	–
Holmhöhenverstellung	●	●	●	●	●	●
Seitliche Stoßstange	●	●	●	–	–	–
Ergonomischer, seitlich verstellbarer Holm	●	–	●	●	●	●
BioClip®-Kit als Zubehör erhältlich	–	●	–	–	–	–

\* Lärmemissionen in der Umgebung gemessen und berechnet als garantierter Schalleistungspegel nach EG-Richtlinie 2000/14/EC. Der garantierte Schalleistungspegel beinhaltet Schwankungen in der Produktion sowie Schwankungen durch das Messverfahren von 1 – 2 dB(A). \*\* Schalldruckpegel, nach EN ISO 5395-1. Die aufgezeichneten Daten für Schalldruckpegel enthalten typische, statistische Schwankungen (Normalabweichung) von 1,5 dB(A).

# HUSQVARNA VERTIKUTIERER

Leistungsstarke Maschine mit geschweißtem Rahmen aus robustem Hochleistungsstahl, ausgestattet mit kugelgelagerten Eisenrädern für den intensiven Einsatz.

## BENZIN VERTIKUTIERER

### S 500 PRO



**212 cm<sup>3</sup>**   
**4,0 kW @ 3300 U/min**   
**50 cm**   
**-5-0 mm**   
 970 65 29-01

**€ 1499,00**  
 UVP inkl. MwSt.  
 UVP ohne MwSt. €1259,66

Ein robuster Vertikutierer, für anspruchsvolle Einsätze entwickelt. Die frei schwingenden Deltaschneidmesser in Kombination mit einem kraftvollen Motor entfernen zuverlässig Pilze und Moos aus dem Rasen. Die kompakte Bauweise und der zusammenklappbare Holm erleichtern den Transport und die Aufbewahrung.

- Kugelgelagerter Rotor mit frei schwingenden Messern
- Robustes Design
- Einfach zusammenklappbarer Holm

## BENZIN VERTIKUTIERER

## S 500 PRO

### TECHNISCHE DATEN

Motorhersteller	RATO
Motorbezeichnung	R210
Hubraum, cm <sup>3</sup>	212
Nettleistung bei vorgegebenen U/min, kW	4,0 @ 3300
Typ der Motorschmierung	Spritzschmierung
Volumen Kraftstofftank, Liter	3,6
Antriebssystem	Manuell
Material Mähdeck	Stahl
Mäh-Funktionen	Vertikutieren
Schnittbreite, cm	50
Schnitthöhe, min.-max., mm	- 5 - 0
Schnitt Höheneinstellung	Knob
Radgröße, vorne /hinten, mm	211
Felgen, Material	Stahl
Messertyp	Schwingende Messer
Holmtyp	Comfort
Garantierter Schalleistungspegel, LWA dB(A)*	98
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)**	83,3
Gewicht (ohne Kraftstoff), kg	66

### MERKMALE

Gashebel	●
Zusammenklappbarer Holm	●
Holmhöhenverstellung	●
Messerbremskupplung (BBC)	●
Seitliche Stoßstange	●
Kugelgelagerter Rotor mit frei schwingenden Messern	●

\* Lärmemissionen in der Umgebung gemessen und berechnet als garantierter Schalleistungspegel nach EG-Richtlinie 2000/14/EC. Der garantierte Schalleistungspegel beinhaltet Schwankungen in der Produktion sowie Schwankungen durch das Messverfahren von 1 - 2 dB(A). \*\* Schalldruckpegel, nach EN ISO 5395-1. Die aufgezeichneten Daten für Schalldruckpegel enthalten typische, statistische Schwankungen (Normalabweichung) von 1,5 dB(A).



**LEISTUNGSANGABE** Am 1. Januar 2010 trat eine neue EU-Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) in Kraft, nach der Hersteller die Nennleistung von Motoren in Kilowatt (kW) angeben müssen. Die genannte Leistungsangabe gibt die durchschnittliche Nettolistung eines typischen Motors aus der Produktion des jeweiligen Modells (bei spezifizierter Drehzahl, siehe Betriebsanleitung) wieder. Die Messung erfolgt auf Grundlage des SAE-Standards J1349/ISO1585. Motoren aus der Massenfertigung können von diesen Werten abweichen. Die tatsächliche Ausgangsleistung des verbauten Motors ist abhängig von Betriebsdrehzahl, Umwelteinflüssen und sonstigen variablen Größen.

A forest worker wearing a red helmet with a visor and communication equipment, an orange high-visibility shirt, and dark pants with a tool belt. He is kneeling on mossy ground in a forest, holding a red Husqvarna fuel canister and pouring fuel into a chainsaw. The background shows tall trees and dappled sunlight.

## HUSQVARNA KRAFTSTOFFKANISTER

### Komfortables tanken

Mit unseren Kraftstoffkanistern wird das Be- und Nachtanken zum Kinderspiel. Sie können zwischen unterschiedlichen Größen und Varianten wählen, mit Überfüllschutz und anderen praktischen Leistungsmerkmalen. Die Kombi-Kanister sind besonders praktisch, da sie getrennte Behälter für Kraftstoff und Kettenhaftöl, sowie einen Stauraum für kleinere Werkzeuge beinhalten. Auf diese Weise haben Sie immer alles griffbereit.

# „Füttern“ Sie Ihre Husqvarna Geräte mit dem Besten

Wenn Sie möchten, dass Ihre Maschinen jeden Tag ohne Probleme funktionieren, sollten Sie drauf achten, hochwertige Kraftstoffe und Schmiermittel zu verwenden. Die Kraftstoffe und Schmiermittel von Husqvarna wurden speziell für unsere Maschinen konzipiert, im Labor ausgiebig getestet und auf deren Qualität geprüft. So können wir eine optimale Motorleistung sicherstellen, auf die Sie sich verlassen können.

**HUSQVARNA VEF**  
 VERIFIED ENGINE FORMULA

**HUSQVARNA ZWEITAKTÖL, XP®**
**Das rußfreie Hochleistungsöl für Zweitakt-Motoren**
**NEU**

Husqvarnas neu vollsynthetische und biologisch abbaubare (64% nach OESD301B) XP 2-Takt-Öl ist für den Einsatz bei hohen Lasten und hoher Drehzahl konzipiert. Entwickelt mit einem völlig neuen rußfreiem Verschleiß Additiv-Paket, das extrem gute Schmierung, geringe Rauchentwicklung, einen sauberen Motor und weniger Ablagerung am Kolben und im Kurbelgehäuse im Vergleich zu konkurrierenden Öle bietet. Geeignet für alle Husqvarna Produkte, insbesondere für Motoren mit einem Hubraum über 55 cm<sup>3</sup>. Erfüllt die Anforderungen gemäß JASO FD/ISO EGD. VEF-Zulassung.

0,1 Liter, 547 92 98-01

 UVP inkl. MwSt. **€ 4,99**

UVP ohne MwSt. € 4,19

1 Liter Dosierflasche, 547 92 98-02

 UVP inkl. MwSt. **€ 26,99**

UVP ohne MwSt. € 22,68

4 Liter, 547 92 98-03

 UVP inkl. MwSt. **€ 94,99**

UVP ohne MwSt. € 79,82

10 Liter, 547 92 98-04

 UVP inkl. MwSt. **€ 219,00**

UVP ohne MwSt. € 184,03

**HUSQVARNA ZWEITAKTÖL, LS+**

Das LowSmoke + Öl ist eine Mischung aus mineralischem und synthetischem Öl. Es hat eine sehr geringe Rauchentwicklung und gute Schmiereigenschaften bei hoher Motorlast. Es eignet sich für Motorsägen und Freischneider mit einem Hubraum von bis zu 55 cm<sup>3</sup>. Die geringe Rauchentwicklung, ist besonders dann von Vorteil, wenn die Maschine in einem dicht bebauten Gebieten eingesetzt wird. Das Öl trägt zu einer niedrigen Motortemperatur bei, die die Lebensdauer des Motors verlängert. Das Husqvarna LowSmoke + Öl bietet einen sehr guten Verschleißschutz im speziellen auch gegen Kolbenfresser. Anforderungen von JASO / FD/ISO EGD. VEF zugelassen.

0,1 Liter, 578 18 03-02

 UVP inkl. MwSt. **€ 3,99**

UVP ohne MwSt. € 3,35

1 Liter Dosierflasche, 578 03 70-02

 UVP inkl. MwSt. **€ 18,99**

UVP ohne MwSt. € 15,96

4 Liter, 578 03 71-02

 UVP inkl. MwSt. **€ 59,99**

UVP ohne MwSt. € 50,41


10 Liter, 578 18 00-02

 UVP inkl. MwSt. **€ 144,00**

UVP ohne MwSt. € 121,01


**Top-Vorzüge des Husqvarna XP® Öls**

- Bietet Ihrem Husqvarna Motor die besten Voraussetzungen, um die optimale Leistung zu erbringen
- Reduziert Ausfallzeiten und Wartungsaufwand auf ein Minimum
- Maximiert die Nutzungsdauer des Motors
- Schafft ein gesünderes Arbeitsumfeld


**HUSQVARNA XP® POWER 2 KRAFTSTOFF**
**Stets das perfekte Kraftstoffgemisch**

Die besten Maschinen verdienen den besten Kraftstoff. Husqvarna XP® Power 2 ist ein vorgemischter Kraftstoff für Husqvarna Zweitaktmotoren. Er enthält unser ethanolfreies, hochwertiges Alkylatbenzin, das mit genau der richtigen Menge des vollsynthetischen Husqvarna XP® Zweitaktöls gemischt wird. Und richtig aufbewahrt kann es jahrelang gelagert werden.



### HUSQVARNA ZWEITAKTÖL, HP

Aus sorgfältig ausgewählten Komponenten für den Einsatz mit Kraftstoffen jeglicher Art entwickelt. Entspricht den Anforderungen von JASO FB / ISO EGB. VEF zugelassen.

0,1 Liter, 587 80 85-01 UVP inkl. MwSt. **€ 3,99**  
 UVP ohne MwSt. € 3,35

1 Liter Standardflasche, 587 80 85-10 UVP inkl. MwSt. **€ 16,99**  
 UVP ohne MwSt. € 14,23

1 Liter Dosierflasche, 587 80 85-11 UVP inkl. MwSt. **€ 16,99**  
 UVP ohne MwSt. € 14,23

4 Liter 587 80 85-20 UVP inkl. MwSt. **€ 49,99**  
 UVP ohne MwSt. € 42,01

20 Liter, 587 80 85-30 UVP inkl. MwSt. **€ 229,00**  
 UVP ohne MwSt. € 192,44



### HUSQVARNA BIO-KETTENHAFTÖL, X-GUARD - HARZFREI

Ein hochwertiges Sägekettenöl. Biologisch abbaubar und ungiftig. Sägekettenöl mit hervorragender Schmierung und Haftung für den ganzjährigen Einsatz empfohlen. Sehr gute Antikorrosions- und Lagerungseigenschaften. Zertifiziert mit Blauem Engel und Ecolabel.

50 ml, 537 65 76-01 UVP inkl. MwSt. **€ 5,99**  
 UVP ohne MwSt. € 5,03

1 Liter, 596 45 73-01 UVP inkl. MwSt. **€ 9,99**  
 UVP ohne MwSt. € 8,39

5 Liter, 596 45 73-02 UVP inkl. MwSt. **€ 34,99**  
 UVP ohne MwSt. € 29,40

10 Liter, 596 45 73-03 UVP inkl. MwSt. **€ 64,99**  
 UVP ohne MwSt. € 54,61

20 Liter, 596 45 73-04 UVP inkl. MwSt. **€ 124,00**  
 UVP ohne MwSt. € 119,33

200 Liter, 596 45 73-05 UVP inkl. MwSt. **€ 1199,00**  
 UVP ohne MwSt. € 1007,56



### HUSQVARNA MINERALISCHES KETTENHAFTÖL

Kettenhaftöl auf mineralischer Basis, für Hochleistungs-Motorsägen. Additive Bestandteile mit hoher Qualität sorgen für eine optimale Schmierfähigkeit und damit ein Minimum an Verschleiß von Ketten und Schienen. Die Viskosität garantiert einen universellen Einsatz im Sommer sowie im Winter, auch unter Extrembedingungen.

1 Liter, 579 39 60-01 UVP inkl. MwSt. **€ 27,99**  
 UVP ohne MwSt. € 25,99

5 Liter, 579 39 61-01 UVP inkl. MwSt. **€ 25,99**  
 UVP ohne MwSt. € 21,84

20 Liter, 579 39 62-01 UVP inkl. MwSt. **€ 94,99**  
 UVP ohne MwSt. € 79,82

200 Liter, 579 39 63-01 UVP inkl. MwSt. **€ 929,00**  
 UVP ohne MwSt. € 780,67



### PFLEGESPRAY HECKENSCHEREN

Aktiver Rostschutz, verhindert Rostablagerungen am Messerblock. Schutz der Messer außerhalb der Saison. Hergestellt aus erneuerbaren Stoffen.

200 ml, 544 14 21-01 UVP inkl. MwSt. **€ 9,99**  
 UVP ohne MwSt. € 8,39

400 ml, 538 62 92-01 UVP inkl. MwSt. **€ 18,99**  
 UVP ohne MwSt. € 15,96

### MULTIFUNKTIONALSPRAY

Hervorragendes Schmiermittel, leichtes Entfernen von Rückständen wie Klebstoffen. Löst festgesetzte Teile am Gerät.

400 ml, 538 62 94-01 UVP inkl. MwSt. **€ 9,99**  
 UVP ohne MwSt. € 8,39

### HUSQVARNA LUFTFILTER ÖL

Hält effektiv Schmutzpartikel im Filter fest und hält so den Motor sauber und reduziert den Verschleiß.

200 ml, 538 62 95-01 UVP inkl. MwSt. **€ 14,99**  
 UVP ohne MwSt. € 12,60

1 Liter, 531 00 92-48 UVP inkl. MwSt. **€ 34,99**  
 UVP ohne MwSt. € 29,40



### HUSQVARNA SONDERKRAFTSTOFF POWER 4

Ein hochwertiges Alkylatbenzin, das ideal für Viertaktmotoren geeignet ist.

1 Liter, 589 22 79-01

5 Liter, 583 95 59-01

25 Liter, 583 95 59-02

60 Liter, 589 22 79-30

200 Liter, 583 95 59-04



### HUSQVARNA ACTIVE CLEAN SPRAY

Das Husqvarna Active Clean Spray ist phosphatfrei. Zur gründlichen Reinigung von Motorsägen, Gartengeräten, Luftfiltern und Kleidung.

0,5 Liter, 597 25 57-01 UVP inkl. MwSt. **€ 16,99**  
 UVP ohne MwSt. € 14,28



### HUSQVARNA GETRIEBEÖL, 10W-30

Hochleistungsöl für hydrostatische Antriebe, speziell für Husqvarna-Allradfahrzeuge entwickelt, um die Gerätelebensdauer zu verlängern. Bietet außergewöhnliche Stabilität sowie antioxidative und Verschleißschutz-Eigenschaften. Geeignet für warme und kalte Umgebungen.

1 Liter, 597 68 70-01 UVP inkl. MwSt. **€ 24,99**  
 UVP ohne MwSt. € 21,00

4 Liter, 597 68 70-04 UVP inkl. MwSt. **€ 74,99**  
 UVP ohne MwSt. € 63,02

208 Liter, 597 68 70-20 UVP inkl. MwSt. **€ 3199,00**  
 UVP ohne MwSt. € 2688,24

### HUSQVARNA VIERTAKTÖL, SAE 10 W-40

Hochwertiges Öl für alle unsere Viertaktmotoren. Entwickelt für einfaches Starten bei niedrigen Temperaturen, perfekte Schmierung unter allen Betriebsbedingungen und niedrigen Ölverbrauch.

80 ml, 531 00 92-71 UVP inkl. MwSt. **€ 4,99**  
 UVP ohne MwSt. € 4,19

1 Liter, 577 41 97-04 UVP inkl. MwSt. **€ 16,99**  
 UVP ohne MwSt. € 14,28

1,4 Liter, 577 41 97-02 UVP inkl. MwSt. **€ 19,99**  
 UVP ohne MwSt. € 16,80

### HUSQVARNA SCHNEEFRÄSENÖL, 5W-30

Ein hochwertiges synthetisches Motoröl für den Einsatz bei niedrigen Temperaturen, speziell entwickelt für den Schutz von Motoren. Geeignet für den Einsatz von Schneefräsen, luft- und wassergekühlten 4-Takt-Rasenmähern und kleinen Traktoren. Zertifiziert nach API SM/CF.

1 Liter, 597 68 68-01



### HUSQVARNA VIERTAKTÖL, SAE 30

Hochwertiges Öl für 4-Takt-Rasenmäher. Ausgezeichneter Motorschutz. Zertifiziert nach API SJ.

600 ml, 577 41 92-01 UVP inkl. MwSt. **€ 7,99**  
 UVP ohne MwSt. € 6,71

1,4 Liter, 577 41 97-01 UVP inkl. MwSt. **€ 14,99**  
 UVP ohne MwSt. € 12,60

### HUSQVARNA SONDERKRAFTSTOFF XP® POWER 2

Hochwertiger Alkylat-Zweitaktkraftstoff, der mit 2% vollsynthetischem, biologisch abbaubarem Husqvarna XP® Zweitaktöl vermischt und eigens für Husqvarna Motoren entwickelt wurde.

1 Liter, 589 22 76-01

5 Liter, 589 22 76-01

25 Liter, 583 95 29-02

60 Liter, 583 95 29-03

200 Liter, 583 95 29-04

### HUSQVARNA EINFÜLLHILFEN

Kraftstofftüllen mit optimiertem Durchfluss und Autostopp-Funktion für Husqvarna Alkylatbenzinkanister und allen weiteren Husqvarna Benzinkanister. Die Kraftstofftüllen ermöglichen Ihnen ein schnelles Befüllen ohne Verspritzen oder Verschütten. Die Tüllen sind mit einem mechanischen Verschluss versehen und für 5 Liter, 15 Liter und 25 Liter Kanister verfügbar.

5 Liter, 582 06 66-01 UVP inkl. MwSt. **€ 23,99**  
 UVP ohne MwSt. € 20,16

15 Liter/25 Liter, 586 11 06-01 UVP inkl. MwSt. **€ 25,99**  
 UVP ohne MwSt. € 21,84





### HUSQVARNA WINKEL-GETRIEBEFETT ECO

Für Winkelgetriebe von Motorsensen. Bewährtes Fett zum Schmieren des Getriebes und zur Dämpfung der Axialkräfte.

100 g, 503 97 64-01 UVP inkl. MwSt. € 11,99  
UVP ohne MwSt. € 10,08

### FETTSPRITZE

Zum Schmieren des Schienenspitzenlagers und der Kupplungsnadellager.

595 01 17-01, vorgefüllt UVP inkl. MwSt. € 16,99  
UVP ohne MwSt. € 14,28



### HUSQVARNA KRAFTSTOFF-KANISTER, 15 LITER

## So wird betanken einfacher

Kraftstoffkanister für radgeführte Maschinen. Dieser Kanister ermöglicht ein Be- und Nachtanken auf innovative Art, vor allem aufgrund der durchdachten Platzierung der ergonomischen Griffe und des speziellen Designs der Ausgusstülle. All dies ermöglicht es Ihnen, den Kanister einfach anzuheben und zu tragen und – was besonders wichtig ist – die Maschine schnell und ohne Verschütten zu betanken.

580 75 45-01 UVP inkl. MwSt. € 69,99  
UVP ohne MwSt. € 58,82

Kraftstofftülle 586 11 06-01 UVP inkl. MwSt. € 25,99  
UVP ohne MwSt. € 21,84



### HUSQVARNA MEHRZWECKFETT

Für allgemeine Schmierzwecke, z.B. rollengelagertes Sägeblatt, Bürstenschneider/Heckenschere, verschiedene Lagerschmierungen. Für Geräte bis Baujahr 2000. Zertifiziert nach KPOK-30.

225 g, 502 51 27-01 UVP inkl. MwSt. € 13,99  
UVP ohne MwSt. € 11,76

### HUSQVARNA GETRIEBEFETT

Hochleistungslagerfett auf Lithiumbasis zum Schmieren von Nadellagern, Freischneider-Antriebswellen. Wasser-, korrosions- und oxidationsbeständig. Zertifiziert nach KP2K-30

100 g, 535 56 00-01 UVP inkl. MwSt. € 9,99  
UVP ohne MwSt. € 8,39



### HUSQVARNA KOMBI-KANISTER 5 + 2,5 LITER

## Alles, was Sie an Kraftstoff und Öl benötigen – in einem Kanister

Ermöglicht ein schnelles Betanken und dank der Einfüllstutzen auslauf- und spritzfrei. Die Größe des Kanisters wurde auf ein optimales Verhältnis zwischen Kraftstoff und Öl abgestimmt (5 l / 2,5 l). Durch die integrierte Werkzeugbox haben Sie häufig benötigte Werkzeuge und Ersatzteile immer dabei, wenn Sie sie benötigen. Zugelassen gemäß UN-Standard.

580 75 42-01

UVP inkl. MwSt. € 64,99  
UVP ohne MwSt. € 54,61

Einfüllstutzen, Kraftstoff, 586 11 04-01

UVP inkl. MwSt. € 24,99  
UVP ohne MwSt. € 21,00

Einfüllstutzen, Öl, 586 11 05-01

UVP inkl. MwSt. € 24,99  
UVP ohne MwSt. € 21,00

Einfüllstutzen, Öl Winter, 586 11 07-01

UVP inkl. MwSt. € 13,99  
UVP ohne MwSt. € 11,76



### HUSQVARNA KOMBI-KANISTER, 6 + 2,5 LITER

Kombi-Kanister mit einem effizienten Überfüllschutz. Bei vollem Tank wird die Zufuhr gestoppt und der Kanister kann ohne Verschütten hochgehoben werden. Zugelassen gemäß UN-Vorschriften.

505 69 80-00 UVP inkl. MwSt. € 57,99  
UVP ohne MwSt. € 48,73



### HUSQVARNA KRAFTSTOFFKANISTER, 6 LITER

Kanister mit einem effizienten Überfüllschutz. Zugelassen gemäß UN-Vorschriften.

505 69 80-01 UVP inkl. MwSt. € 47,99  
UVP ohne MwSt. € 40,33



### HUSQVARNA KRAFTSTOFFKANISTER, 5 LITER

Robuster 5-l-Kraftstoffkanister von Husqvarna mit integriertem Griff für einfachen Transport. Mit flexiblem Ausguss für problemloses Befüllen und geringerem Risiko eines versehentlichen Verschütten.

537 63 91-01 UVP inkl. MwSt. € 9,99  
UVP ohne MwSt. € 8,39

# Sicherheit und Ergonomie

Perfekte Schutzausrüstung muss auch schwierigen Bedingungen standhalten und die erforderliche Sicherheit bieten. Daher verwenden wir ausschließlich hochwertige Materialien. Jede Arbeit stellt andere Anforderungen – unser Sortiment an Schutzbekleidung ist an die unterschiedlichsten Aufgabenbereiche angepasst. Es bietet die neuesten Innovationen bei Design und Material und somit das erforderliche Maß an Schutz und Komfort, das Sie benötigen, um Ihre Arbeit verrichten zu können.



ENTDECKEN SIE MEHR ONLINE

Finden Sie unser komplettes Sortiment an schützender Arbeitskleidung – einschließlich unserer Serien Classic und Functional – auf [husqvarna.com/ppe](https://www.husqvarna.com/ppe)



HUSQVARNA TECH-CLIMB TECHNOLOGIE

## Maßgeschneiderter Schnittschutz für Baumkletterer

Husqvarna TECH CLIMB für die Herausforderungen beim Klettern und Arbeiten in Bäumen entwickelt. Bietet eine Kombination aus Sicherheit, Beweglichkeit und Funktion. Kombiniert die Hauptmerkmale der TECHNICAL Extreme Serie.

## KOMFORT

**Kleidung, die Spass macht**

Unser Sortiment an Schutzkleidung ist so konzipiert, dass Sie den ganzen Tag über bequem arbeiten und sich voll auf Ihre Arbeit konzentrieren können. Unsere Schutzbekleidung wird unter hohen Maßstäben an Qualität und Sicherheit hergestellt. Trage- und Bewegungskomfort wie unter anderem Streckmaterialien, Polstermaterial sorgen für einen perfekten Sitz. Atmungsaktive Materialien und intelligente Belüftungskonzepte runden unseren hohen Anspruch an unsere Bekleidung ab.

## SICHERHEIT UND SCHUTZ

**Mit Sicherheit besser geschützt**

Safety-First – Von Kopf bis Fuß. Wir wollen, dass Sie sich bei Ihrer Arbeit immer wohl und sicher fühlen und dabei auch noch gut aussehen. Das Arbeiten im Freien kann Gefahren mit sich bringen. Um die Verletzungsgefahr zu minimieren, sollten Sie eine Schutzausrüstung wählen, die speziell auf Ihre Arbeiten abgestimmt ist. Die Technical Extreme sowie die Technical Serie von Husqvarna wurden speziell für professionelle Forstarbeiter und Landschaftspfleger entwickelt und auf deren Anforderungen abgestimmt. Hochwertige Materialien, Schnittschutz und optimale Passform schützen Ihren Körper und Ihr Gesicht vor Verletzungen.



## HUSQVARNA TECH-KNEE – PATENTIERTE TECHNOLOGIE

**Hervorragender Schutz und Bewegungsfreiheit**

**ZUSÄTZLICHE SCHUTZLAGEN** Das Tech-Knee bietet dank der zusätzlichen Faserlagen einen hervorragenden Schnittschutz. Dies erhöht die Sicherheit, besonders in Situationen, in denen die Hose eng am Knie anliegt.

**VORGEFORMTES GEWEBE** Die komplette Kniepartie, einschließlich Schnittschutzgewebe, wurde vorgeformt, um in allen Arbeitspositionen eine perfekte Passform sicherzustellen.

**WASSERABWEISEND** Die Kniepartie ist mit einem wasserfesten Innenfutter und einer äußeren Lage aus wasserabweisendem Gewebe ausgestattet, damit durch die Schutzlagen keine Feuchtigkeit eindringen kann. Das bedeutet, dass Sie auch bei Nässe trocken und komfortabel arbeiten können.



## TECHNICAL EXTREME

# Für Hochleistung konzipiert – jeden Tag aufs Neue

Die Husqvarna Schutzbekleidung Technical Extreme vereint starkes Design mit Premium-Qualität. Sie wurde speziell für Profis entwickelt, deren extreme Arbeitsbedingungen besten Tragekomfort und zuverlässigen Schutz erfordern. Mit vorgeformter Knie- und Ellenbogenpartie, einer Slim Fit Passform, sowie einem strapazierfähigen 4-Wege Stretch-, sowie einem Dyneema® und Cordura® Material ausgestattet. Dank den hochwertigen Materialien und dem intelligenten Design können Sie sich auch an langen Arbeitstagen ohne Einschränkungen auf Ihre Tätigkeit konzentrieren.



## FORSTJACKE, TECHNICAL EXTREME

### Die ultimative Forstarbeitsjacke

Jacke für Forstarbeiter mit schlanker Passform. Speziell für Forstarbeiter entwickelt, die eine besonders flexible und gut belüftete Arbeitskleidung suchen, die maximale Produktivität ermöglicht. Leichte, atmungsaktive Materialien sowie vorgeformte Ellbogen verbessern Ihre Beweglichkeit, während effektive Belüftungsöffnungen Sie kühl halten und Ermüderscheinungen bei herausfordernden Arbeiten reduzieren. Cordura®-Verstärkungen sorgen für eine lange Lebensdauer. Brusttasche für Mobiltelefon auf der Vorderseite auf der Brust. Größen XS–XXL. Damengrößen XS–M.

537 64 18-xx, Technical Extreme Jacke

UVP inkl. MwSt. € 349,00

UVP ohne MwSt. € 293,28

582 34 74-xx Technical Extreme Jacke Damen

UVP inkl. MwSt. € 349,00

UVP ohne MwSt. € 293,28

## FORSTJACKE TECHNICAL EXTREME HIGH VIZ

Robuste und dennoch leichte Stoffe und ein aufgabenorientiertes Design machen diese Jacke ideal für den täglichen Forsteinsatz in Umgebungen, in denen Sichtbarkeit wichtig ist. Sie entspricht EN ISO 20471 Klasse 3 und besteht aus leichtem, dehnbarem Polyester, mit vorderseitig 2-Wege-Stretch Material und jeweil seitlich und rückseitig 4-Wege-Stretch Material. Größen XS–XXL.

546 41 56-xx

UVP inkl. MwSt. € 289,00

UVP ohne MwSt. € 242,86

## SCHNITTSCHUTZHOSEN, TECHNICAL EXTREME

### Sicherheit hat sich noch nie so bequem angefühlt

Schnittschutzhose mit schlanker Passform speziell für Forstarbeiter entwickelt, die eine besonders flexible und gut belüftete Arbeitskleidung suchen, die maximale Produktivität ermöglicht. Ausgestattet mit unserem innovativen Tech-Knee. Hergestellt aus 4-Wege-Stretchmaterial für eine perfekte Passform. Dyneema®-Material am Schritt und Cordura®-Verstärkungen an Gürtelschlaufen und Knien, sowie um die Knöchel sorgen für ausgezeichneten Verschleißschutz. Hosenträger sind im Lieferumfang enthalten. Erfüllt EN ISO 11393 Klasse 1 (20 m/s). Größen XS–XXL.

537 64 32-xx

Auch mit 7 cm längeren Hosenbeinen erhältlich (Größe M–XL).

UVP inkl. MwSt. € 419,00

UVP ohne MwSt. € 352,10



techknee



#### Zusätzliche Sicherheit und Komfort

Das Tech-Knee bietet dank der zusätzlichen Faserlagen einen hervorragenden Schnittschutz. Dies erhöht die Sicherheit, besonders in Situationen, in denen die Hose eng am Knie anliegt: Wabenartige Schicht mit wasserabweisenden und vorgeformten Kniepartien.



#### Angepasst für perfekten Sitz

Die Kleidung ist mit Klettverschlüssen an Handgelenken und Hosenbund sowie mit Knöchelriemen und elastischen Kordelzügen am Jackenbund ausgestattet, damit Sie Ihre Ausrüstung für eine perfekte Passform anpassen können.



#### Hosenträger enthalten

Die Technical Extreme Hose ist mit hochwertigen Hosenträgern ausgestattet, damit sie den ganzen Tag sicher und bequem an Ort und Stelle sitzt. Für unsere anderen Bundhosen sind Hosenträger separat erhältlich.



#### Brusttaschen für das Mobiltelefon

Die Brusttaschen sorgen dafür, dass Ihr Mobiltelefon jederzeit griffbereit ist. Das gepolsterte Futter schützt vor Beschädigungen und Kälte.





TECHNICAL ROBUST



SCHNITTSCHUTZHOSEN, TECHNICAL ROBUST

Entwickelt für lange und anspruchsvolle Arbeitstage

Schnittschutzhose für lange Arbeitstage in anspruchsvollen Bereichen. Der gesamte vordere Beinbereich ist aus Dyneema®-Material gefertigt. Kevlar®-Verstärkung im Schritt und Cordura®-Verstärkungen um die Knöchel widerstehen Verschleiß und Kratzern durch raue Rinde und dornige Büsche. Gut belüftet mit Mesh-Futter und zahlreichen Reißverschlüssen. Zeckenschutz an den Knöcheln und 4-Wege-Stretchmaterial auf der Rückseite sorgen für zusätzlichen Tragekomfort und einen angenehmen Arbeitstag. Erfüllt EN ISO 11393 Klasse 1 (20 m/s). Unisex-Modell in den Größen S-XL.

537 64 27-xx



Auf Haltbarkeit ausgelegt

Dank der verschleißbeständigen Materialien und den Verstärkungen aus Dyneema®, Aramid-Stretch und Cordura® im Schritt und an den Knöcheln kann den Hosen auch starke Beanspruchung nichts anhaben.



Zecken- und Schneeschutz

Enger Beinabschluss durch elastische und verstellbare Knopfleiste am Knöchel. Verhindert, dass Schnee und Zecken in die Hose gelangen.

Gut belüftet

Mesh-Futter und Reißverschlüsse für maximale Belüftung und Tragekomfort. Mit den Reißverschlüssen am hinteren Beinbereich können Sie die Luftzirkulation einstellen. Gesäßtaschen sorgen für zusätzliche Luftzirkulation, wenn sie geöffnet sind. Mesh-Futter für optimale Belüftung beim Tragen und schnelles Trocknen nach dem Waschen.

Gut durchdachte Verstärkungen

Ausgezeichnete Haltbarkeit dank leichter und robuster Cordura®- und Dyneema®-Stoffe. Bei der Hose sind Schritt, Knie und unterer Teil der Beine besonders verstärkt, während die Jacke an Schultern und Ärmeln verstärkt ist.

ACTIVE CLEANING

Sorgt dafür, dass Ihre Bekleidung in gutem Zustand bleibt



Schutzkleidung muss regelmäßig gewaschen werden, damit sie ihre Funktionsfähigkeit nicht verliert. Das Waschmittel Active Cleaning ist phosphatfrei. Auch wirkungsvoll zum Reinigen von Sägeketten, Gartengeräten, Luftfiltern, Kletterseilen 11.5 und 11.8 usw. 583 87 69-01



KLEIDUNG FÜR BAUMPFLEGER

# Für Baumpflege auf höchstem Niveau

Für die Herausforderungen beim Klettern und Arbeiten in Baumkronen entwickelt. Bietet eine Kombination aus Sicherheit, Bewegungsfreiheit und Funktion.



## SCHNITTSCHUTZHOSEN, TECHNICAL EXTREME ARBOR

### Entwickelt von Baumpfleger für Kletterer

Schnittschutzhose mit schlanker Passform speziell für Kletterer, die eine besonders bequeme Passform, Bewegungsfreiheit und atmungsaktive Partien suchen, die maximale Produktivität ermöglicht. Tech-Climb Für die Herausforderungen beim Klettern und Arbeiten in Bäumen entwickelt. Erfüllt EN ISO 11393 Klasse 1 (20 m/s). Größen XS-XXL.

537 64 25-xx

UVP inkl. MwSt. **€ 429,00**  
UVP ohne MwSt. € 360,50



techclimb



#### Tech-Climb-Schnittschutz, maßgeschneidert für Kletterarbeiten

Die innovative Tech-Climb-Funktion wurde mit maßgeschneiderten Faserschichten entwickelt, speziell für den Schnittschutz auch bei der Verwendung von Klettergurten oder Klettersporen.



#### Robuste Verstärkungen aus leichtem Material

Hightech-Materialien mit Dyneema®, Cordura® und Kevlar® sorgen an besonders beanspruchten Stellen für Verschleißfestigkeit. Zusätzliche Verstärkung im Schrittbereich mit Stretchmaterial.



#### Hosenträger mit Klettverschluss

Die Hosenträger können, je nach der Art der Arbeit, einfach angebracht und entfernt werden.



#### Stauraum und Belüftung

Seitentaschen mit Wendereißverschlüssen für einfachen Zugriff beim Tragen eines Gurtes sowie zwei Belüftungs-Reißverschlüsse im hinteren Beinbereich für optimalen Komfort.



## BAUMPFLERHELM, SPIIRE VENT

### Optimal belüftet und geschützt

Leichter, komfortabler Helm mit High-Viz-Details für professionelle Baumpfleger. Optimierte Belüftung durch zahlreiche Lufteinlässe und Innenpolsterung im Helm. Mit komfortabler Polsterung aus schnell trocknendem Gewebe, die zur Reinigung leicht entfernt werden kann. Kann mit einem Adapter mit Gehörschutz ausgestattet werden. Zugelassen gemäß EN 12492. Das Bild zeigt einen Helm mit X\_COM ACTIVE Gehörschutz, separat erhältlich. Lesen Sie mehr dazu auf Seite 181.

597 68 18-01

UVP inkl. MwSt. **€ 144,00**

UVP ohne MwSt. € 121,01

Kann mit Schutzbrille oder drei Arten von stoßfesten Polycarbonat-Visieren ausgestattet werden: klar, verspiegelt oder getönt.

Mesh, 536 91 23-01

UVP inkl. MwSt. **€ 124,00**

UVP ohne MwSt. € 104,20

Klar, 598 86 23-01

UVP inkl. MwSt. **€ 67,99**

UVP ohne MwSt. € 57,13

Getönt, 598 86 23-02


UVP inkl. MwSt. **€ 69,99**

UVP ohne MwSt. € 58,82

Verspiegelt, 598 86 23-03

UVP inkl. MwSt. **€ 79,99**

UVP ohne MwSt. € 67,22



#### Perfekt belüftet

Optimal für anspruchsvolle Arbeiten an warmen Tagen.



#### Komfortabler Kinnriemen

Der Vierpunkt-Kinnriemen besteht aus waschbarem Ökoleder für maximalen Komfort und bequemen Sitz.



## HOSENTRÄGER, BAUMPFLER

Extra breite Hosenträger mit verstellbarer Länge, die mit Klettverschluss perfekt an der Arboristenhose befestigt werden können, sodass diese leicht aus- und angezogen werden kann.

538 96 27-01

UVP inkl. MwSt. **€ 26,99**

UVP ohne MwSt. € 22,68



## T-SHIRT HIGH-VIZ, TECHNICAL

T-Shirt mit Reißverschluss vorn, verlängerter Rückseite, leicht zugänglicher Vordertasche und reflektierendem Band. Dieses gut sichtbare T-Shirt ist gemäß EN ISO 20471 Klasse 2 geprüft und zugelassen und nimmt Feuchtigkeit vom Körper auf, damit Sie kühl und trocken bleiben. Größe XS-XXXL.

Langarm, 596 30 38-xx

UVP inkl. MwSt. **€ 64,99**

UVP ohne MwSt. € 54,61



## TECHNICAL

# Für einen perfekten Arbeitstag gerüstet

Für die Arbeit im Forst entwickelt. Körperbetonte Passform, sorgfältig gefertigt und vereint mit intelligenten Lösungsdetails – perfekt für den professionellen Forstbetrieb. Dank hoher Flexibilität, robusten Materialien und intelligenter Belüftung sind auch lange Arbeitszeiten kein Problem.



Class 1

## SCHNITTSCHUTZHOSE, TECHNICAL

## Maßgeschneidert für harte Bedingungen

Besonders bequeme, strapazierfähige Hose für lange Arbeitstage in anspruchsvollen Umgebungen. Diese Hose hat eine eng anliegende Passform für Herren oder Damen und ist gut belüftet mit schnell trocknendem Mesh-Futter und mehreren Reißverschlussöffnungen. Dyneema®-Material über den Knien und Cordura®-Verstärkungen an den Unterschenkeln sorgen für zusätzliche Strapazierfähigkeit. Das 4-Wege-Stretch-Gewebe sorgt für zusätzlichen Komfort. Erfüllt EN ISO 11393 Klasse 1 (20 m/s).

Herren, S-XXL, 546 42 47-xx

Auch erhältlich mit einer Beinlänge von +7 cm (S-XL)

Auch erhältlich mit einer Beinlänge von -5 cm (S-XL)

Damen, XS-XL, 546 43 06-xx

UVP inkl. MwSt. € 319,00

UVP ohne MwSt. € 268,07



Class 1

## FORSTJACKE, TECHNICAL

## Äußerst strapazierfähig und bequem

Optimale Luftzirkulation, exzellente Verarbeitung bis ins Detail für beste Passform und bequeme Bewegung, sowie leichtes Außengewebe mit dem Effekt eines ermüdungsfreien Tageseinsatzes. Komfort durch Stretchstoffe, schmale Passform mit vorgeformten Ärmeln, verstellbarer Bund mit Klettverschluss und Belüftung am Rücken.

Herren, S-XXL, 546 41 78-xx

Damen, XS-XL, 546 43 04-xx

UVP inkl. MwSt. € 249,00

UVP ohne MwSt. € 209,24



### Vorgeformte Kniepartie

Die Kniepartie ist vorgeformt und so geschnitten, dass sie maximale Bewegungsfreiheit bietet ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen.



### Verstärkt für harten Einsatz

Die Jacke ist an den Ellbogen mit starkem Dyneema®-Material für zusätzliche Langlebigkeit verstärkt, während die Hose mit Dyneema®-Material über den Knien und Cordura®-Verstärkungen an den unteren Beinen über zusätzliche Strapazierfähigkeit verfügt.



### Für eine perfekte Passform

Die Jacke ist für eine perfekte Passform mit elastischen Zugbändern in der Taille und am Saum ausgestattet.



### Optimal belüftet

Öffnungen an der Rücken-Passe und am unteren Rücken sowie Reißverschlüsse in den Achseln und hinten an den Beinen ermöglichen eine anpassbare Luftzirkulation. Mesh-Futter gewährleistet optimale Belüftung und schnelles Trocknen nach dem Waschen.



**T-SHIRT, TECHNICAL HIGH-VIZ**

T-Shirt mit Reißverschluss vorn, verlängerter Rückseite, leicht zugänglicher Vordertasche und reflektierendem Band. Dieses gut sichtbare T-Shirt ist gemäß EN ISO 20471 Klasse 2 geprüft und zugelassen und nimmt Feuchtigkeit vom Körper auf, damit Sie kühl und trocken bleiben. Erhältlich mit langen oder kurzen Ärmeln. Größe XS-XXXL.

Kurzarm, 596 30 39-xx UVP inkl. MwSt. **€ 57,99**  
UVP ohne MwSt. € 48,73  
Langarm, 596 30 38-xx UVP inkl. MwSt. **€ 64,99**  
UVP ohne MwSt. € 54,61

**T-SHIRT, TECHNICAL**

Leichtes und kühles T-Shirt mit Reißverschluss vorn, verlängerter Rückseite und leicht zugänglicher Vordertasche mit Reißverschluss. Das T-Shirt eignet sich ideal für wärmere Tage. Das Material nimmt Feuchtigkeit vom Körper auf und trocknet schnell. Erhältlich mit langen oder kurzen Ärmeln. Aus 95 % recyceltem Polyester. Größe S-XXXL.

Kurzarm, 597 66 11-xx UVP inkl. MwSt. **€ 49,99**  
UVP ohne MwSt. € 42,01  
Langarm, 597 66 12-xx UVP inkl. MwSt. **€ 59,99**  
UVP ohne MwSt. € 50,52



**ARBEITSJACKE MIT SCHNITZSCHUTZ, TECHNICAL**

Kombiniert robustes Gewebe mit aufgabenorientiertem Design und Schnittschutz. Dank 2-Wege-Stretchpolyester mit durchdachter Passform und Verstärkungen vom Ellenbogen bis zum Handgelenk bietet die Jacke bequeme Bewegungsfreiheit, hervorragende Haltbarkeit und gute Leistung über den gesamten Arbeitstag. Erfüllt EN ISO 11393, Klasse 1 (20 m/s). Größe S-XL.

529 51 62-xx UVP inkl. MwSt. **€ 369,00**  
UVP ohne MwSt. € 310,08



**SCHNITZSCHUTZHOSE, TECHNICAL HIGH-VIZ**

Für Arbeiten, bei denen Sie gut sichtbar sein müssen, z. B. am Straßenrand. 4-Wege-Stretch an den Stellen, an denen er erforderlich ist, damit Sie sich frei, sicher und bequem bewegen können. Die vorgeformten Knie bieten maximale Beweglichkeit, die reflektierenden Streifen sorgen für gute Sichtbarkeit, während die verstärkten Parteien an Knien und Beinen sicherstellen, dass den Hosen auch starke Beanspruchung nichts anhaben kann. Erfüllt EN ISO 11393 Klasse 1 (20 m/s) und EN ISO 20471 Klasse 2. Größe S-XXXL.

529 51 83-xx UVP inkl. MwSt. **€ 319,00**  
UVP ohne MwSt. € 268,07



**HOSENTRÄGER**

Extra breite, längenverstellbare Hosenträger.

Lederschlaufen, 505 61 85-10  
Robuste Metall-Clips, 505 61 85-00

## FUNCTIONAL UND CLASSIC KOLLEKTION

# Perfekt ausgerüstet für gelegentliche und semi-professionelle Einsätze mit Ihrer Kettensäge

Die Schnittschutzkleidung in unseren Kollektionen Functional und Classic ist auf Ihre persönlichen Anforderungen abgestimmt. Diese hervorragend genähte Schnittschutzkleidung ist an exponierten Stellen verstärkt und kombiniert hochwertigen Schnittschutz mit einer perfekten Passform, damit Sie alles, was ein Arbeitstag verlangt, souverän in Angriff nehmen können.



## SCHNITTSCHUTZHOSE, FUNCTIONAL

Aus hochwertigen, strapazierfähigen Materialien einschließlich Cordura®-Verstärkung. Hochwertige Verschlüsse sorgen für eine gute Passform, während Belüftungsrißverschlüsse, Zollstocktasche, reflektierendes Band sowie verstärkte Knie und Knöchel Produktivität und Komfort erhöhen. Erfüllt EN ISO 11393. Größen 46-62.

529 51 88-xx UVP inkl. MwSt. **€ 194,00**  
UVP ohne MwSt. € 163,03



## SCHNITTSCHUTZBEINLINGE, FUNCTIONAL

Komfortable Schutzbeinlinge für gelegentliche Motorsägearbeiten bei allen Wetterbedingungen. Einfach anzuziehen und über der Arbeitshose zu tragen. Die Passform von Taille und Beinen lässt sich mit Riemen und Schnallen sowie Klettverschluss an den Waden leicht anpassen. Cordura®-Verstärkungen an Knien und Knöcheln sorgen für mehr Strapazierfähigkeit. Die signalorange Vorderseite mit reflektierendem Logo sorgt für gute Sichtbarkeit. Erfüllt EN ISO 11393 Klasse 1 (20 m/s). Größe S-L.

531 08 04-xx UVP inkl. MwSt. **€ 149,00**  
UVP ohne MwSt. € 125,21



NEU

## FORSTJACKE VENT, FUNCTIONAL

Entwickelt für Forstarbeiten ideal an warmen Tagen. Das schnell trocknende Mesh-Material sorgt für kühlenden Tragekomfort mit zusätzlicher Belüftung am Rücken und unter den Ärmeln. Aus starkem Mikropolyester in stark beanspruchten Bereichen und zu mindestens 95 % aus recycelten Materialien. Größen XS-XXL.

546 42 06-xx UVP inkl. MwSt. **€ 129,00**  
UVP ohne MwSt. € 108,40



## SCHNITTSCHUTZHOSEN, CLASSIC

Zuverlässiger Schutz für gelegentliche Motorsägenbenutzer. Hergestellt aus robustem Polyester/Baumwoll-Gemisch. Der Schutzpolster ist auf der unteren Innenseite verstärkt, um Abrieb zu minimieren. Erfüllt EN ISO 11393 Klasse 1 (20 m/s). Größe 44-64.

Bundhose, 529 51 89-xx UVP inkl. MwSt. **€ 124,00**  
UVP ohne MwSt. € 104,20

Auch erhältlich mit 5 cm kürzeren Hosenbeinen (44-64)

Latzhose, 529 51 96-xx UVP inkl. MwSt. **€ 134,00**  
UVP ohne MwSt. € 112,61



## FORSTJACKE, CLASSIC

Stilvolles Design für gelegentliche Aufgaben im Freien, wie etwa das Zerkleinern von Brennholz. Sie besteht aus hochwertigem Polyester/Baumwoll-Twill mit Einsätzen in Signalorange und reflektierenden Logos. Zwei Vordertaschen und eine Brusttasche sorgen für Tragekomfort und gute Sichtbarkeit bei der Arbeit. Größen XS-XXL.

547 78 97-xx UVP inkl. MwSt. **€ 79,99**  
UVP ohne MwSt. € 67,22



## FORSTJACKE HIGH VIS, CLASSIC

Komfortables Design für gelegentliche Arbeiten im Wald oder am Straßenrand. Hergestellt aus hochwertigem Polyester/Baumwoll-Twill und mit Brusttasche. Die Sichtbarkeit wurde gemäß EN ISO 20471 Klasse 3 (die strengste Norm) geprüft und ist somit vollständig für den Einsatz am Straßenrand und im Wald zugelassen. Größen S-XXXL.

596 30 46-xx UVP inkl. MwSt. **€ 129,00**  
UVP ohne MwSt. € 108,40



## SCHNITTSCHUTZ-KIT FUNCTIONAL\*

Dies ist ein vorgefertigter Satz, der die grundlegende Schutzausrüstung enthält, die bei der Verwendung einer Motorsäge benötigt wird. Enthält Beinlinge mit Sägeschutzklasse 1, Handschuhe Functional mit Sägeschutzklasse 0 und einen Forsthelm Classic. Die Beinlinge können über die normale Arbeitshose getragen werden.

529 52 01-02 UVP inkl. MwSt. **€ 219,00**  
UVP ohne MwSt. € 184,03

\* Schutzklasse für Beinlinge

SCHUTZKLEIDUNG	EXTREME EINSÄTZE		PROFESSIONELLER EINSATZ		GELEGENTLICHER EINSATZ	GELEGENTLICHER EINSATZ
	TECHNICAL EXTREME ARBORIST	TECHNICAL EXTREME	TECHNICAL ROBUST	TECHNICAL	FUNCTIONAL	CLASSIC

## TYP

Bundhose (inkl. Hosenträger)	●	●(●)	●	●	●	●
Latzhose	–	–	–	–	●	●
Jacke	–	●	–	●	●	●
Beinschützer	–	–	–	–	●	–

## PASSFORM

Typ	Schmal	Schmal	Eng	Eng	Regular	Regular
Größe	XS-XXL	XS-XXL	XS-XXL	S-XXL (Herren) XS-XL (Damen)	42-62 (Bundhose) 46-62 (Latzhose) S-L (Beinschützer)	44-64
Beinlänge	Regular	Normal + Groß	Regular	Normal + Klein + Groß (Herren) Normal (Damen)	Regular	Normal + Klein
Gewicht (Bundhose in M), g	1260	1390	1170	1200	1300	1380

## SICHERHEIT

EN ISO 11393	Klasse 1, Typ A	Klasse 1, Typ A	Klasse 1, Typ A	Klasse 1, Typ A+C	Klasse 1+2, Typ A	Klasse 1, Typ A
CE	●	●	●	●	●	●
EN ISO 20471	–	Jacke: 	–	Hose: 	–	Jacke: 
Reflektierende Bänder	●	●	●	●	●	–
KWF	Profi	Profi	Profi	Profi	Standard	Standard
Zusätzliche Sicherheitsfunktion	<i>techclimb</i>	<i>techknee</i>	–	–	–	–

## BEWEGLICHKEIT

Knöpfe zur Befestigung von Hosenträgern	●	●	●	●	●	●
Verlängerter Rücken	●	●	●	●	●	–
Stretchmaterial	●	●	●	●	–	–
Haken zur Befestigung von Bändern	●	●	●	–	–	–
An der Hüfte/am Handgelenk verstellbar	●	●	–	–	–	–
Zecken- und Schneeschutz	●	–	●	–	–	–

## TEMPERATURREGELUNG

Reißverschlüsse zur Belüftung	●	●	●	●	●	●
Taschen zur Belüftung	●	●	●	●	–	–
Kühlendes und schnell trocknendes Mesh-Futter	●	●	●	●	–	–

## HALTBARKEIT/LANGLEBIGKEIT

Doppelt innenseitig vernähtes und bedecktes Schnittschutzpolster	●	●	●	●	●	●
Verschleißfester und hohe Haltbarkeit, dank zusätzlicher innenseitiger Verstärkungen in der Hosenninnenseite	●	●	●	●	●	●
Extra verstärkter Knie-/Knöchelbereich	●/○	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
Verstärkt mit Cordura®	●	●	●	●	●	–
Reißfestes 4-Wege-Stretch mit Dyneema® im Schritt	●	●	●	–	–	–
An der Vorderseite vollständig verstärkt mit Dyneema®	●	–	●	–	–	–
Verstärkt mit Dyneema®	–	–	–	●	–	–
Einschließlich Aufnäher zur Reparatur.	●	●	●	●	●	–
Waschtemperatur	60°	60°	60°	40°	60°	60°

## TASCHEN

Taschen mit Reißverschluss	●	●	●	●	●	●
Zollstocktasche	–	●	●	●	●	–
Handytasche auf der Brust	–	● (gepolstert)	–	● (gepolstert)	●	●
Zusätzliche Tasche am Bein	● (2)	●	●	●	●	–



ENTDECKEN SIE MEHR ONLINE

Finden Sie unser komplettes Sortiment an schützender Arbeitskleidung – einschließlich unserer Serien Classic und Functional – auf [husqvarna.com/ppe](https://husqvarna.com/ppe)



## TECHNICAL TRIMMER- UND FREISCHNEIDERBEKLEIDUNG

# Komfortabler Schutz mit hochwertigem Tragekomfort

Das Tragen eines Gurtes während langer Arbeitszeiten mit einem Freischneider oder Trimmer stellt besondere Anforderungen an den Komfort und die Funktionalität der Kleidung. Praktische Details, wie z.B. Polsterung, komfortables Futter, Belüftungsreißverschlüsse und robuster Schutz gegen herumfliegenden Kies, Schotter und Gegenstände befinden sich bei der Trimmer- und Freischneidebekleidung an der richtigen Stelle.



## TECHNICAL TRIMMER- UND FREISCHNEIDERJACKE

## Für einen komfortablen Tag im Tragegurt

Die Jacke wurde speziell für lange Arbeitszeiten mit Tragegurt entwickelt. Platz für zusätzliche Polsterung zur Schulterentlastung vorhanden. Leicht zugängliche Taschen während der Arbeit mit Tragegurt. Belüftungsreißverschlüsse vorn und unter den Armen, sowie eine Rückenpasse sorgen für eine angenehme Körpertemperatur. Ergonomisch vorgeformte Ärmel und Ellbogen sorgen zusammen mit dem 4-Wege-Stretchgewebe auf der Rückseite für einen hohen Bewegungs- und Tragekomfort. Größe XS-XXL.

597 66 02-xx

UVP inkl. MwSt. **€ 149,00**  
UVP ohne MwSt. € 125,21

## TECHNICAL TRIMMER- UND FREISCHNEIDERHOSE

## Für zusätzlichen Schutz verstärkt



Platz für zusätzliche Polsterung, um die Hüfte zu entlasten. Das wasserabweisende Material an der Vorder- und Seite der Beine bietet zusätzliche Polsterung gegen Kies. Das oberflächenbehandelte Gewebe vereinfacht die Reinigung beim Schneiden von nassem Gras. Eine Verstärkung an exponierten Stellen erhöht die Haltbarkeit und Lebensdauer. Belüftungsreißverschlüsse an der Rückseite der Beine tragen dazu bei, die Temperatur auf einem angenehmen Niveau zu halten. Die ergonomisch vorgebognenen Knie bieten eine noch bessere Beweglichkeit.

597 66 06-xx

UVP inkl. MwSt. **€ 149,00**  
UVP ohne MwSt. € 125,21



### Hohe Mobilität

Speziell geformte Ärmel, ergonomisch vorgeformte Ellenbogen und Knie und 4-Wege-Stretchgewebe auf der Rückseite sorgen für hohe Mobilität.



### Verstärkungsgewebe

Das Material im Kniebereich und an den Beinen ist wasserabweisend und verstärkt. Somit werden Strapazierfähigkeit und Schutz erhöht.



### Belüftungsöffnungen

Belüftungsreißverschluss auf der Vorderseite, unter den Armen und auf der Beinrückseite. Brust- und Gesäßtaschen mit Netzgewebe und eine offene Passe auf der Jackenrückseite ermöglichen eine gute Temperaturregelung.



### Verstärkungen und Polsterung

Zusätzliche Schulterpolster garantieren ein angenehmes Tragen von Gerät mit Tragegurt. Die seitliche Polsterung schützt vor Abrieb, welche durch das eingesetzte Gerät entstehen können.



## TRIMMER- UND FREISCHNEIDERJACKE, TECHNICAL HIGH-VIZ

### Gut sichtbar und sicher – den ganzen Tag

Die Jacke wurde speziell für lange Arbeitstage mit Tragegurt entwickelt. Hohe Sichtbarkeit durch Warnschutzklasse 3 EN ISO 20471. Platz für zusätzliche Polsterung zur Entlastung der Schultern. Guter Zugriff auf die Taschen, auch wenn ein Gurt getragen wird. Belüftungsreißverschlüsse unter den Armen und eine offene Passe auf dem Rücken sorgen für eine angenehme Temperatur beim Arbeiten. Die ergonomisch vorgeformte Ellenbogenpartie bieten Ihnen zusammen mit dem 4-Wege-Stretch am Rücken eine hohe Beweglichkeit. Größe XS-XXL.

597 24 59-xx

UVP inkl. MwSt. **€ 174,00**  
UVP ohne MwSt. € 146,22



## TRIMMER- UND FREISCHNEIDERHOSE, TECHNICAL HIGH-VIZ

### Robuste Hosen mit Signalreflektoren für höhere Sichtbarkeit

Die Hosen wurden speziell für lange Arbeitstage mit Freischneider oder Trimmer entwickelt. Hohe Sichtbarkeit durch Warnschutzklasse 2 EN ISO 20471. Platz für zusätzliche Polsterung zur Entlastung der Hüfte. Vorderseite und Seitenteile der Beine sind wasserabweisend und gepolstert, um Schutz vor abspringendem Kies zu bieten. Die Oberfläche ist beschichtet, um das Entfernen von nassem Gras zu erleichtern. Die Verstärkungen an beanspruchten Stellen erhöhen die Haltbarkeit und Lebensdauer. Belüftungsreißverschlüsse an der Rückseite der Beine halten die Temperatur auf einem angenehmen Niveau. Ergonomisch vorgeformte Kniepartien. Größe 42-60.

597 24 62-xx

UVP inkl. MwSt. **€ 174,00**  
UVP ohne MwSt. € 146,22



#### Hohe Sichtbarkeit

Erfüllt die Anforderungen an hohe Sichtbarkeit der höchsten Warnschutzklasse. Die Jacke ist für Warnschutzklasse 3 EN ISO 20471 zugelassen. Die Hosen sind für Warnschutzklasse 2 EN ISO 20471 zugelassen.



#### Taschen für zusätzliche Polsterung

Die Taschen dienen zum Einsetzen einer schützenden Polsterung, die zudem die Belastung Ihrer Schultern und Hüften beim Trimmen reduziert.



#### Ausgezeichnete Beweglichkeit

Die spezielle Konstruktion der Ärmel, die ergonomisch vorgeformten Ellenbogen- und Kniepartien und der 4-Wege-Stretch am Rücken ermöglichen eine ausgezeichnete Beweglichkeit.



#### Zecken- und Schneeschutz

Enger Beinabschluss an den Hosen durch elastische und verstellbare Knopfleiste am Knöchel. Verhindert, dass Schnee und Zecken in die Hose gelangen.



## HUSQVARNA WETTERSCHUTZBEKLEIDUNG

## Wir halten dicht

Mit der Wetterschutzkleidung Technical Vent für Profianwender in der Landschafts- und Baumpflege sowie im Forst und der Kollektion Functional für den gelegentlichen Einsatz ermöglicht Husqvarna das Arbeiten bei jedem Wetter mit optimalem Tragekomfort. Der besondere Fokus liegt dabei sowohl auf dem Schutz vor Wind und Wetter als auch hoher Sicherheit durch bessere Sichtbarkeit dank High Viz Markierungen. Das abriebresistente Gewebe sorgt auch bei regelmäßigem, intensivem Einsatz für dauerhaft verlässliche Qualität. Zertifiziert nach EN ISO 20471 und EN 343.


**WETTERSCHUTZJACKE  
TECHNICAL VENT HIGH-VIZ**

Eine hochwertige Regenjacke mit zusätzlicher Verstärkung an exponierten Stellen. Die Jacke ist dank der angewandten Technologie mit Laminierung und versiegelten Nähten wasserabweisend und dennoch atmungsaktiv. Aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe mit optimaler Dehnung. Die Jacke ist in der Taille verstellbar und hat eine abnehmbare Kapuze mit Druckknöpfen. Die Taschen sind mit wasserdichten Reißverschlüssen zur sicheren Aufbewahrung persönlicher Gegenstände ausgestattet. Zugelassen gemäß EN ISO 20471 und EN 343 Schutzklasse 3.

Herren, XS-XXL, 597 66 26-xx

Damen, XS-XL\* 546 34 26-xx

\*Die Größen XS und S sind zugelassen gemäß EN ISO 20471 und EN 343 Schutzklasse 3.

UVP inkl. MwSt. **€ 239,00**  
UVP ohne MwSt. € 200,84


**WETTERSCHUTZHOSE  
TECHNICAL VENT**

Hochwertige Regenhose aus strapazierfähigem, laminiertem Polyester-Gewebe mit optimaler Dehnung. Zusammen mit den versiegelten Nähten ergibt sich ein wasserabweisendes und dennoch atmungsaktives Kleidungsstück. Verstärkungsgewebe über den Bereichen oberhalb des Knies und an der unteren Beininnenseite. Mit den langen seitlichen Reißverschlüssen wird das An- und Ausziehen der Hose bei Bedarf vereinfacht. Durch die Tailleinstellung und die Haken für die Schnürsenkel wird ein guter Sitz der Hose gewährleistet. Zugelassen gemäß EN ISO 343 Schutzklasse 1. Größe XS-XXL.

597 66 27-xx

UVP inkl. MwSt. **€ 159,00**  
UVP ohne MwSt. € 133,61


**WETTERSCHUTZJACKE  
FUNCTIONAL HIGH-VIZ**

Schutzjacke aus Polyesterstrickgewebe mit strapazierfähiger einseitiger PU-Beschichtung und verschweißten Nähten – ein festes, aber leichtes und knitterfreies Gewebe. Optimale Luftzirkulation innerhalb der Jacke für lange Arbeitszeiten im Regen. Die Innenbrusttasche und die abgedeckten Taschen auf der Vorderseite verhindern das Eindringen von Wasser und schützen Ihre persönlichen Gegenstände. Zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 3 und EN 343 Schutzklasse 3. Größe: XS-XL.

597 66 28-xx

UVP inkl. MwSt. **€ 139,00**  
UVP ohne MwSt. € 116,81


**WETTERSCHUTZHOSE  
FUNCTIONAL HIGH-VIZ**

Schutzhose aus Polyesterstrickgewebe mit strapazierfähiger einseitiger PU-Beschichtung und verschweißten Nähten – ein festes, aber leichtes und knitterfreies Gewebe. Reißverschlüsse an den Beinseiten und Öffnungen an der Vorderseite für einfachen Zugang. Tailleinstellung mit Gummiband und Kordelzug. Zertifiziert gemäß EN ISO 20471 und EN 343 Schutzklasse 2. Größe XS-XL.

597 66 29-xx

UVP inkl. MwSt. **€ 89,99**  
UVP ohne MwSt. € 75,62


**WETTERSCHUTZ-  
RÜCKENSCHUTZ FUNCTIONAL**

Wetterschutz-Beinlinge aus geräuschlosem Material. Entwickelt für Arbeitspositionen, die für den Betrieb von Motorsägen typisch sind. Extralanger Rücken mit Regenlippe, damit das Wasser bei der Arbeit in gebückter Haltung im Regen besser an den Seiten ablaufen kann. Verstellbarer Schnappverschluss vorn zur Breitenanpassung je nach Bedarf. Zertifiziert gemäß EN ISO 20471 und EN 343 Schutzklasse 3.

597 66 32-10

UVP inkl. MwSt. **€ 79,99**  
UVP ohne MwSt. € 67,22


**WETTERSCHUTZ-BEINLINGE  
FUNCTIONAL**

Wetterschutz-Beinlinge aus geräuschlosem Material. Zur Befestigung an einem Gürtel oder Werkzeuggürtel zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 1 und EN 343. Einheitsgröße.

597 66 33-10

UVP inkl. MwSt. **€ 69,99**  
UVP ohne MwSt. € 58,82



### LEDERSTIEFEL TECHNICAL, MIT SCHNITTSCHUTZ

## Robuste Stiefel für höchste Ansprüche

Sehr komfortable und leichte Schutzstiefel für den Einsatz bei allen Wetterbedingungen. Die durchdachte Fersenkonstruktion und der höhere, stabile obere Bereich mit weicher Innenseite sorgen für guten Tragekomfort. Die Vibram®-Sohle bietet hervorragende Griffbarkeit bei kalten, nassen und rutschigen Bedingungen, und die stoßdämpfende mittlere Sohle sorgt dafür, dass die Füße auch an langen Arbeitstagen nicht zu stark beansprucht werden. Die Stiefel sind aus hochwertigem Perwanger Leder gefertigt, welches mit einer Sympatex®-Membran versehen ist, einem wasserabweisenden und atmungsaktiven, hochwertigen Material. Mit zusätzlicher Polsterung um den Knöchel, die Ferse und die Oberseite sowie einer Stahlkappe und einem abnehmbaren und waschbaren Fußbett. Der untere Teil des Stiefels ist mit einer strapazierfähigen Gummierung verstärkt, um zusätzlichen Schutz zu gewährleisten. Zugband an Zunge und Hinterseite sowie Verriegelungs-/Rollenhaken sorgen für eine einfache Einstellung und Handhabung. Erfüllt EN 17249:2013 Schutzklasse 2 (24 m/s). Größe 40-48.

529 95 65-xx

UVP inkl. MwSt. € 369,00  
UVP ohne MwSt. € 310,08



#### Rundum-Verstärkung

Rundumverstärkte Beschichtung ausgerichtet für anspruchsvolle Einsätze – Verlängert die Lebensdauer deutlich.

#### Stabilität

Stabile Vibram®-Sohle mit optimierter Griffbarkeit verhindert Rutschen bei kalten und nassen Bedingungen. Die stoßdämpfende mittlere Sohle sorgt dafür, dass die Füße auch an langen Arbeitstagen nicht zu stark beansprucht werden.

#### Für hohen Tragekomfort

Weiche Ferse und Innenseite für Tragekomfort an langen Arbeitstagen.

#### Trocken und komfortabel

Die wasserabweisende Sympatex®-Membran ist besonders atmungsaktiv und hält die Füße trocken.



### GARTEN- UND ARBEITSSCHUH TECHNICAL-LIGHT

Dieser Schutzstiefel eignet sich für Park- und Gartenarbeiten bei allen Wetterbedingungen. Aus hochwertigem Leder mit wasserabweisender Sympatex®-Membran, Polyesterfutter und Stahlzehenschutz für guten Tragekomfort den ganzen Tag über. Vorder- und Rückseite sind mit Gummi verstärkt. Mit praktischen Rollenhaken für einfache Schnürsenkelanpassung. Das Zugband auf der Rückseite erleichtert das Anziehen des Stiefels. Erfüllt EN ISO 20345 S3 – SRC + HRO. Größe 36-47.

597 65 95-xx

UVP inkl. MwSt. € 179,00  
UVP ohne MwSt. € 150,42

LEVEL 2



### LEDERSTIEFEL FUNCTIONAL, MIT SCHNITTSCHUTZ

Wasserabweisender, leichter Lederstiefel mit guter Stabilität, geeignet für den harten Einsatz. Verstärkte Vorder- und Rückseite für besseren Halt und gepolsterte Zunge vorne und oben für mehr Tragekomfort. Strapazierfähiges Perwanger®-Leder und haltbare TE-POR®-Membran halten die Füße trocken. Die Vibram®-Sohle bietet auch bei kalten, nassen und rutschigen Bedingungen gute Griffbarkeit. Ausgestattet mit Rollenhaken für einfache Schnürsenkelanpassung und Zehenschutzüberlappung für erhöhte Sicherheit. Erfüllt EN ISO 17249:2013 Stufe 2 (24 m/s). Größen 38-47.

597 65 93-xx

UVP inkl. MwSt. € 299,00  
UVP ohne MwSt. € 251,26



### SCHNITTSCHUTZ-GUMMISTIEFEL, FUNCTIONAL

Die Schnittschutz-Gummistiefel sind mit einer Stahlkappe an der Oberseite ausgestattet und am Sohlenabsatz verstärkt. Dies stellt zum einen Ihren Schutz sicher und sorgt zum anderen für Tragekomfort. Die Stiefel können zusätzlich mit Spikes bestückt werden.

EN 17249:2013 Schutzklasse 2 (24 m/s),  
Größen 37-47, 595 00 28-xx UVP inkl. MwSt. € 124,00  
UVP ohne MwSt. € 104,20

EN 17249:2013 Schutzklasse 3 (28 m/s),  
Größen 37-50, 595 00 24-xx UVP inkl. MwSt. € 154,00  
UVP ohne MwSt. € 129,41



STIEFEL	PROFESSIONELLER EINSATZ		GELEGENTLICHER EINSATZ	
	LEDERSTIEFEL TECHNICAL, STUFE 2	LEDERSTIEFEL TECHNICAL LIGHT	LEDERSTIEFEL FUNCTIONAL, STUFE 2	GUMMISTIEFEL FUNCTIONAL, STUFE 2 ODER 3
Größen	36-48	36-47	38-47	Stufe 2 37-47 Stufe 3 37-50
Schnittschutz	Stufe 2 (24 m/s)	—	Stufe 2 (24 m/s)	Stufe 2 (24 m/s) Stufe 3 (28 m/s)
Sicherheitsnorm	EN ISO 17249	EN ISO 20345	EN ISO 17249	EN ISO 17249
Leder	●	●	●	—
Wasserabweisend	●	●	●	●



#### LEDERBALSAM

Hält das Leder weich und verleiht ihm eine wasser- und schmutzabweisende Oberfläche. Für Lederhandschuhe und -stiefel empfohlen. Enthält Wollfett, Bienenwachs, Vaseline und Nerzöl. 200 ml.

590 65 22-01

UVP inkl. MwSt. € 11,99  
UVP ohne MwSt. € 10,08

# Für die Arbeit gemacht

Ein anspruchsvolles Arbeitsumfeld erfordert hochwertige Arbeitskleidung. Das bedeutet natürlich bewährte Premium-Schuhe und -Handschuhe. Das Husqvarna-Sortiment an Stiefeln und Handschuhen wurde konzipiert und entwickelt, um Ihnen hinsichtlich Schutz, Wärme und Funktionalität alles zu bieten, was Sie brauchen, um Ihre Arbeit effizient erledigen zu können.



## HANDSCHUHE TECHNICAL

Kurz, enganliegend und bequem für hohe Beweglichkeit. Wasserabweisendes Ziegenleder auf der Handfläche. Laminiertes Elastan-Gewebe auf der Rückseite. Touchscreen-geeigneter Zeigefinger. Frottee am Daumen. Erfüllt EN 388:2016. Größen 7, 9, 10, 12.

599 65 03-xx

UVP inkl. MwSt. **€ 41,99**  
UVP ohne MwSt. € 35,29



## HANDSCHUHE TECHNICAL MIT SCHNITTSCHUTZ

Kurz, enganliegend und bequem für hohen Bewegungskomfort. Wasserabweisende Handfläche aus doppeltem Ziegen-Crust-Leder. Laminiertes Elastan-Gewebe auf der Rückseite. Touchscreen-geeigneter Zeigefinger. Mit Frottee. Erfüllt EN ISO 11393-4:2019 Schutzklasse 1 (20 m/s) und EN 388:2016. Größen 7, 8, 9, 10, 12.

599 65 12-xx

UVP inkl. MwSt. **€ 57,99**  
UVP ohne MwSt. € 48,73



## HANDSCHUHE TECHNICAL LIGHT

Enganliegend und bequem mit Neoprenbündchen. Handfläche, Knöchel und Fingerspitzen aus wasserabweisendem Ziegenleder. Laminiertes Elastan-Gewebe auf der Rückseite. Touchscreen-geeigneter Zeigefinger. Erfüllt EN 388:2016. Größen 7, 8, 9, 10, 12.

599 65 11-xx

UVP inkl. MwSt. **€ 28,99**  
UVP ohne MwSt. € 24,36



## HANDSCHUHE TECHNICAL GRIP

Angenehm eng anliegende Handschuhe für gutes Tastgefühl, ideal zum Klettern. Langlebige Nitrilbeschichtung für ausgezeichneten Halt unter öligen oder nassen Bedingungen. Touchscreen-geeigneter Zeigefinger. Handwäsche 30 Grad. Größen 7, 8, 9, 10, 12.

529 88 03-xx

UVP inkl. MwSt. **€ 8,99**  
UVP ohne MwSt. € 7,56



## HANDSCHUHE FUNCTIONAL

Bequemer Handschuh mit Strickbündchen. Wasserabweisende Handfläche aus Ziegenleder. Nylon/Neopren-Knöchel und schaumlaminiertes Elastan-Gewebe auf der Rückseite. Touchscreen-geeigneter Zeigefinger. Erfüllt EN 388:2016. Größen 7, 8, 9, 10, 12.

599 64 98-xx

UVP inkl. MwSt. **€ 41,99**  
UVP ohne MwSt. € 35,29



## HANDSCHUHE FUNCTIONAL MIT SCHNITTSCHUTZ

Bequemer Handschuh mit Strickbündchen. Wasserabweisende Handfläche aus Ziegenleder. Nylon/Neopren-Knöchel und schaumlaminiertes Elastan-Gewebe auf der Rückseite. Touchscreen-geeigneter Zeigefinger. Erfüllt EN ISO 11393-4:2019 Schutzklasse 0 (16 m/s) und EN 388:2016. Größen 7, 8, 9, 10, 12.

599 65 16-xx

UVP inkl. MwSt. **€ 41,99**  
UVP ohne MwSt. € 35,29



## HANDSCHUHE FUNCTIONAL WINTER

Warm und bequem mit Strickbündchen. Wasserabweisende Innenmembran und Futter mit Thinsulate® und Microfleece. Touchscreen-geeigneter Zeigefinger. Erfüllt EN 388:2016. Größen 8, 10, 12.

599 64 97-xx

UVP inkl. MwSt. **€ 41,99**  
UVP ohne MwSt. € 35,29



## HANDSCHUHE FUNCTIONAL GRIP WINTER

Bequeme, eng anliegende Schutzhandschuhe für universelle Garten- und Gerätearbeiten bei kaltem und nassem Wetter. Die strapazierfähige, latexbeschichtete Handfläche bietet guten Halt und schützt Ihre Innenhand. Erfüllt EN 388:2016. Größen 8, 9, 10, 12.

529 88 04-xx



## HANDSCHUHE FUNCTIONAL LIGHT COMFORT

Bequeme Handschuhe mit Handfläche aus strapazierfähigem, natürlich wasserabweisendem Ziegen-Crust-Leder. Stoßdämpfende Handflächenpolsterung und elastische Manschette. Touchscreen-geeigneter Zeigefinger. Größen 6, 7, 8, 9, 10, 12.

599 64 94-xx

UVP inkl. MwSt. **€ 22,99**  
UVP ohne MwSt. € 19,32



## HANDSCHUHE FUNCTIONAL LIGHT VENT

Belüftete Handschuhe mit Handfläche aus atmungsaktivem, schnell trocknendem Kunstleder für guten Halt. Stoßdämpfende Handflächenpolsterung und elastische Manschette. Touchscreen-geeigneter Zeigefinger. Handwäsche 30 Grad. Größe 7-10.

529 88 01-xx

UVP inkl. MwSt. **€ 22,99**  
UVP ohne MwSt. € 19,32



## HANDSCHUHE FUNCTIONAL LIGHT NON SLIP

Bequeme Handschuhe für ein präzises Gefühl und ausgezeichneten Halt auch bei Nässe. Stoßdämpfende Handflächenpolsterung und elastische Manschette. Touchscreen-geeigneter Zeigefinger. Handwäsche 30 Grad. Größe 7-10.

529 88 02-xx

UVP inkl. MwSt. **€ 22,99**  
UVP ohne MwSt. € 19,32



## HANDSCHUHE, CLASSIC

Strapazierfähige Handschuhe in Einheitsgröße mit wasserabweisender Handfläche aus Ziegenleder und Spandex-Material auf der Rückseite. Das Gummibündchen mit Baumwollenfassung sorgt für einen perfekten Sitz am Handgelenk. Einheitsgröße 10.

599 64 92-xx

UVP inkl. MwSt. **€ 18,99**  
UVP ohne MwSt. € 15,96

HANDSCHUHE	PROFESSIONELLER EINSATZ				GELEGENLICHER EINSATZ							GELEGENLICHER EINSATZ
	TECHNICAL				FUNCTIONAL				FUNCTIONAL LIGHT			CLASSIC
	ORIGINAL	KLASSE 1	LIGHT	RUTSCHFEST	ORIGINAL	KLASSE 0	WINTER	GRIP WINTER	KOMFORT	VENT	NON-SLIP	ORIGINAL
Größen	7,9,10,12	7,8,9,10,12	7,8,9,10,12	7,8,9,10,12	7,8,9,10,12	7,8,9,10,12	8,10,12	8,9,10,12	6,7,8,9,10,12	7,8,9,10	7,8,9,10	Einheitsgröße
Passform	Regular	Regular	Regular	Schmal	Regular	Regular	Regular	Schmal	Eng	Eng	Eng	Weit

EN ISO 11393	–	Klasse 1	–	–	–	Klasse 0	–	–	–	–	–	–
EN 388	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
EN 511	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–
30 °C	–	–	–	●	–	–	–	●	–	●	●	–
Reflektierender Aufdruck	●	●	●	–	●	●	●	–	●	●	●	●

Feingefühl		●○○○		●●●●		●○○○		●●○○		●●●○		●○○○
Griff-Funktion		●●○○		●●●●		●●○○		●●●●		●●○○	●●●●	●●○○
Langlebigkeit		●●●●		●●○○		●●●●				●●○○		

**ARBEITSBEDINGUNGEN**

Warm	–	–	●	●	–	–	–	–	–	●	–	–
Kalt	–	–	–	–	–	–	Thinsulate®	●	–	–	–	–
Nass	–	–	–	●	–	–	–	●	–	–	●	–
Touchscreen-geeignet	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●	–
Stoßdämpfende Handfläche	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–
Ölbeständige Handfläche	–	–	–	●	–	–	–	●	–	–	–	–

**BELÜFTUNG**

Handrücken		●●○○		●●○○		●●○○		●○○○		●●○○		●●○○
Handfläche		●○○○	●●○○			●○○○				●●○○		●○○○

**KOMFORT**

Elastische Bündchen	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–
Bündchen aus synthetischem Gummi	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Knöchelschutz	–	–	–	–	●	Synthetisches Gummi	Synthetisches Gummi	–	–	–	–	●
Klettverschluss	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●
Mit Mikrofaser	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

**MATERIAL**

Verstärkt zwischen Daumen und Zeigefinger	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–
Verstärkte Fingerkuppen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ziegenleder	●	●	●	–	●	●	–	–	●	–	–	●
Handfläche	100 % Ziegenleder	100 % Ziegenleder	100 % Ziegenleder Reversed	100 % Nitril	100 % Ziegenleder	100 % Ziegenleder	60 % Nylon 40 % Polyurethan	100 % Latex	100 % Ziegenleder	65 % Nylon 35 % Polyurethan	100 % Polyurethan	100 % Ziegenleder
Handrücken	65 % Polyester, 35 % Baumwolle Bündchen 100 % Nylon-Neopren	65 % Polyester, 35 % Baumwolle Bündchen 100 % Nylon-Neopren Schnittschutz 45/35/20 PET/PP/PE	65 % Polyester, 35 % Baumwolle	100 % gestricktes Polyester	96 % Polyester, 4 % Spandex Bündchen 100 % Acryl Handknochen 100 % Neopren-Nylon	96 % Polyester, 4 % Spandex Bündchen 100 % Acryl Handknochen 100 % Neopren-Nylon Schnittschutz 45/35/20 PET/PP/PE	96 % Polyester, 4 % Spandex Handknochen 100 % Neopren-Nylon Bündchen 100 % Acryl	100 % gestricktes Polyester	96 % Polyester, 4 % Spandex Bündchen 100 % Acryl	100 % Polyester Bündchen 100 % Acryl	65 % Polyester, 35 % Baumwolle Bündchen 100 % Acryl	96 % Polyester, 4 % Spandex Bündchen laminiertes Twill



# Ohne Kompromisse – Optimaler Schutz und perfekte Sichtverhältnisse

Der Schutz Ihres Körpers und Ihrer Gesundheit nimmt bei der Produktentwicklung und Forschung von Husqvarna einen hohen Stellenwert ein. Nach unserer engen und langjährigen Zusammenarbeit mit professionellen Anwendern können wir Ihnen eine hervorragende Auswahl an ergonomisch gestalteten persönlichen Schutzausrüstungen anbieten.

SEITE 169

SEHEN SIE SICH UNSEREN  
BAUMPFLÉGERHELM AN



Mips

Mips



## Mips®-Sicherheitssystem

Das Mips®-System ist so konzipiert, dass es Bewegungen im Helm ermöglicht, um die Übertragung einer Rotationsbewegung auf den Kopf bei bestimmten Aufprallwinkeln zu reduzieren.

NEU

## HUSQVARNA FORSTHELM, TECHNICAL MIPS

### Leichtes Gewicht mit maximalem Sichtfeld

Der Technical Helm von Husqvarna ist mit Mips®-Sicherheitssystem für Forsthelme ausgestattet. Dieser robuste und dennoch leichte und komfortable Helm bietet Gehörschutz, Visier und Nackenschutz. Das Visier und der Gehörschutz lassen sich durch Auswechseln leicht an alle Bedingungen anpassen. Das Visier bietet ein großes Sichtfeld und lässt sich vollständig wegklappen, sodass Sie ungehindert auf die Baumkronen blicken können. In zwei Farben passend zu Ihrem Stil und Ihrer Umgebung erhältlich. Freisicht-Visier V350 im Lieferumfang enthalten.

Orange, High Viz, 537 64 48-01  
Anthrazit, 537 64 48-03

UVP inkl. MwSt. € 189,00  
UVP ohne MwSt. € 158,82



NEU

## FORSTHELM, TECHNICAL

Forsthelm mit Gehörschutz, Visier und Nackenschutz. Ein robuster und dennoch leichter und komfortabler Helm, bei dem Sie Visier und Gehörschutz durch Auswechseln problemlos an alle Bedingungen anpassen können. Das Visier bietet ein großes Sichtfeld und lässt sich vollständig wegklappen, sodass Sie ungehindert auf die Baumkronen blicken können. In zwei Farben passend zu Ihrem Stil und Ihrer Umgebung erhältlich. Freisicht-Visier V350 im Lieferumfang enthalten.

Orange, High Viz, 537 64 46-01  
Anthrazit, 537 64 46-03

UVP inkl. MwSt. € 159,00  
UVP ohne MwSt. € 133,61



## HEMLAMPE HL 1200

Eine leistungsstarke Helmlampe zur Montage am Husqvarna Forestry Helm Technical. Hervorragend geeignet für Arbeiten bei schwachem Tageslicht. Die Helligkeit und der Lichtkegel können stufenweise eingestellt werden, um sie an Ihren Arbeitsplatz anzupassen. Wiederaufladbarer Akku im Lieferumfang enthalten.

536 61 93-01

UVP inkl. MwSt. € 249,00  
UVP ohne MwSt. € 209,24



NEU

## FREISICHT- VISIER V350

Visier aus geätzttem Material für den Forsthelm Technical mit geringer Lichtabsorption und einem Design für erhöhten Rundumschutz des Gesichts.

537 64 50-01

UVP inkl. MwSt. € 34,99  
UVP ohne MwSt. € 29,40



NEU

## FREISICHT- VISIER V360

Visier aus geätzttem Material für den Forsthelm Technical mit geringer Lichtabsorption und einem Design für erhöhten Rundumschutz des Gesichts. Visier mit engerer Maschenweite schützt vor feinerem Sägestaub.

537 64 65-01

UVP inkl. MwSt. € 49,99  
UVP ohne MwSt. € 42,01



## Kühl und angenehm

Das Belüftungssystem hält Ihren Kopf auch bei harter Arbeit und heißem Wetter kühl und sorgt für ein angenehmes Tragegefühl.



## Visier für freie Sicht

Das einzigartige Design bietet bei hochgeklapptem Visier eine hervorragende, freie Sicht.



## Einfach verstellbar

Die Einhand-Schnellverstellung ermöglicht es, die Größe schnell und einfach mit einer Hand zu verstellen.



## UV-Schutz-Indikator

Die schützenden Eigenschaften nehmen durch Sonneneinstrahlung ab. Die Anzeige gibt Aufschluss über den Zustand des Helms und zeigt an, wann es Zeit ist, ihn auszutauschen.



## GEHÖRSCHUTZ, X-COM ACTIVE

### Aktiver Gehörschutz mit Gegensprechanlage

Schützen Sie Ihr Gehör und kommunizieren Sie ohne Verzögerung mit Ihrem Team. Diese Vollduplex-Gegensprechanlage ermöglicht mit bis zu 10 Personen, gleichzeitig zu sprechen. Die integrierten seitlichen Mikrofone sorgen dafür, dass Sie Umgebungsgeräusche klar und deutlich hören. Von Husqvarna speziell für Ihr Baumpflegeteam entwickelt. Schalldämpfung (SNR-Pegel) 32 dB. IP45.

Mit Kopfhörerbügel, 536 91 31-01  
Mit Helmbefestigung, 536 91 32-01

UVP inkl. MwSt. **€ 749,00**  
UVP ohne MwSt. € 629,41

## GEHÖRSCHUTZ, X-SYNC

### Aktiver Gehörschutz mit Bluetooth®-Verbindung

Schützen Sie Ihr Gehör, hören Sie UKW-Radio oder streamen Sie Audio-Dateien und nutzen Sie Ihr Mobiltelefon während der Arbeit mit der Freisprecheinrichtung. Wenn Sie einen Anruf erhalten, wird die Musik- oder Radiolautstärke sanft verringert. Die integrierten seitlichen Mikrofone sorgen dafür, dass Sie Umgebungsgeräusche klar und deutlich hören. Schalldämpfung (SNR-Pegel) 32 dB. IP45.

Mit Kopfhörerbügel, 536 91 36-01  
Mit Helmbefestigung, 536 91 39-01

UVP inkl. MwSt. **€ 499,00**  
UVP ohne MwSt. € 419,32



## GEHÖR- UND GESICHTSSCHUTZ

Bequemer Gehörschutz mit 20% Andruckregulierung. Hervorragend geeignet für Trimm- und Grünflächenarbeiten. Der Schutz zwischen Visier und Kopfbügel verhindert, dass Gras und Regen von oben eindringen. Ist immer in Verbindung mit einer Schutzbrille zu tragen.

Mit Plexiglas-Visier, 505 66 53-48

UVP inkl. MwSt. **€ 57,99**  
UVP ohne MwSt. € 48,73

Mit Netz-Visier, 598 75 01-01

UVP inkl. MwSt. **€ 59,99**  
UVP ohne MwSt. € 50,41



## GEHÖRSCHUTZ MIT KOPFBÜGEL

Bequemer Gehörschutz mit 20% Andruckregulierung. Mit weicher, luftiger Kopfbügelpolsterung. Der Gehörschutz wurde nach optimalen, ergonomischen Gesichtspunkten entwickelt.

505 66 53-04

UVP inkl. MwSt. **€ 37,99**  
UVP ohne MwSt. € 31,92



## ADAPTERSATZ

Kit mit zwei verschiedenen Zwischensteckern, mit denen Sie den Gehörschutz an unseren Baumpflegehelm Spire Vent und Technical-Forsthelm anbringen können.

536 91 61-01, für X-COM Active und X-SYNC

UVP inkl. MwSt. **€ 22,99**  
UVP ohne MwSt. € 19,32

## HYGIENE-KIT

Kit bestehend aus einem saugfähigen Einsatz und Ohrpolstern.

536 91 58-01, für X-COM Active und X-SYNC

## BÜGELMIKROFON

Bügelmikrofon-Ersatzteil.

536 91 59-01, für X-COM Active und X-SYNC

## KOMFORTPOLSTER

536 91 62-01, Ersatzteil für X-COM Active und X-SYNC



## SCHUTZBRILLE

Kratzfestes Glas mit festem Gestell. Lieferbar mit Klarsichtglas und graugetöntem UV-Glas.

Clear, 544 96 38-01

UVP inkl. MwSt. **€ 16,99**  
UVP ohne MwSt. € 14,28

Sun, 544 96 38-02

UVP inkl. MwSt. **€ 19,99**  
UVP ohne MwSt. € 16,79



## SCHUTZBRILLE X

Diese Schutzbrille mit kratzfestem Glas verfügt über ein verstellbares Gestell sowie abwinkelbare Gläser. Gelb getönte Gläser sorgen für bessere Sicht bei dunklen Lichtverhältnissen. Grau getönte Gläser mit UV-Schutz verbessern die Sicht an sonnigen Tagen.

Clear X, 544 96 37-01

Sun X, 544 96 37-03

Yellow X, 544 96 37-02

UVP inkl. MwSt. **€ 21,99**  
UVP ohne MwSt. € 18,48



# Stets naturverbunden

Auch für Ihre Freizeitaktivitäten bietet Husqvarna die passende Kleidung und eine Auswahl nützlicher Accessoires. Modernes, ansprechendes Design und hochwertige Materialien sorgen für Ihr Wohlbefinden und eine unbeschwerte Zeit in der Natur.



ENTDECKEN SIE MEHR ONLINE

Sie finden unsere kompletten Kollektionen für Xplorer Outdoor, Xplorer Garden und Branded Leisure auf [husqvarna.com/LeisureWearXplorer](https://husqvarna.com/LeisureWearXplorer)



## OUTDOOR JACKE

Das wind- und wasserabweisende, aber dennoch atmungsaktive Material der Xplorer-Softshell-Jacke bietet in Kombination mit versiegelten Nähten auch bei rauerer Wetterbedingungen einen hervorragenden Schutz. Das flexible 4-Wege-Stretch-Material sorgt für bestmöglichen Tragekomfort. Ausgestattet mit intelligenten Funktionen wie einer gepolsterten Handytasche, regulierbarer Belüftung und Klettverschluss an den Ärmeln. 60 % des Materials bestehen aus recyceltem Polyester.

Damen, anthrazit/schwarz, XS-XL, 536 15 57-xx  
Herren, anthrazit/schwarz, S-XXL, 536 15 56-xx

UVP inkl. MwSt. € 229,00  
UVP ohne MwSt. € 192,44



## OUTDOOR HOSE

Bequeme und strapazierfähige Hose, perfekt geeignet für Outdoor-Aktivitäten. Hochflexibles 4-Wege-Stretchmaterial an den Knien und am Gesäß bietet hervorragende Beweglichkeit. Einfache Anpassung der Taille durch Schlaufenriemen. Die Beinlänge kann mit Hilfe von Knöpfen angepasst werden. Verstärktes Gewebe an exponierten Stellen ermöglicht eine lange Lebensdauer und intelligente Funktionen wie vorgeformte Knie, die für noch mehr Komfort sorgen. Gepolsterte Handytasche. Mindestens 60 % des Materials besteht aus recyceltem Polyester.

Damen, anthrazit/schwarz, XS-L, 536 16 01-xx  
Auch erhältlich mit 5 cm kürzeren Hosenbeinen.  
Herren, anthrazit/schwarz/, S-XXL, 536 15 75-xx  
Auch erhältlich mit 5 cm kürzeren Hosenbeinen.

UVP inkl. MwSt. € 169,00  
UVP ohne MwSt. € 142,85



## WOLLMÜTZE

An besonders kalten Tagen bietet Ihnen diese Wintermütze eine extra Portion gemütliche Wärme. In Schweden aus nachhaltiger Merinowolle hergestellt. Anthrazit.

593 25 38-01  
UVP inkl. MwSt. € 37,99  
UVP ohne MwSt. € 31,92



## BEANIE

Schwarze Beanie mit Sägenprint. Aus atmungsaktivem Coolmax® Air Material.

593 25 37-01  
UVP inkl. MwSt. € 22,99  
UVP ohne MwSt. € 19,32



**TROLLEY 90 L**

Trolley mit einem Fassungsvermögen von 90 Litern, perfekt um alles zu transportieren, was Sie brauchen. Der U-förmige Reißverschluss auf der Oberseite macht es einfach, strukturiert zu packen. Die harte, stabile Bodenplatte und die Seitenteile sorgen dafür, dass die Tasche von alleine aufrecht stehen kann. Für zusätzlichen Komfort sind Packbeutel enthalten sowie ein Adressfach zum einfachen Markieren des Gepäckstücks. Recycelter Polyester macht 25 % des Produktmaterials aus.

593 25 81-01

UVP inkl. MwSt. **€ 159,00**  
UVP ohne MwSt. € 133,61

**DUFFEL-BAG, 70 L**

Ein vielseitig einsetzbarer, robuster Duffel-Bag aus strapazierfähigem und wasserabweisendem Material mit intelligenten Leistungsmerkmalen. Das Außenmaterial hält den Inhalt der Tasche trocken und ist einfach zu reinigen. Die Innentaschen aus Mesh Gewebe erleichtern es Ordnung zu halten. Für zusätzlichen Komfort sind Schultergurte und zwei Packbeutel im Lieferumfang enthalten.

593 25 83-01

UVP inkl. MwSt. **€ 109,00**  
UVP ohne MwSt. € 92,43



**RUCKSACK 30 L**

Ein bequemer, hochwertiger Allwetter-Rucksack aus robustem TPU/Ripstop-Material, das den Inhalt trocken hält und dafür sorgt, dass der Rucksack einfach zu reinigen ist. Große Fächer für Laptop, Wasserflasche und Thermoskanne sowie ein Rollverschluss, der auf zwei Arten geschlossen werden kann, damit kein Wasser eindringt. Aus 46 % recyceltem Polyester.

593 25 82-01

UVP inkl. MwSt. **€ 89,99**  
UVP ohne MwSt. € 75,62



**THERMO-SPEISEBEHÄLTER MIT LÖFFEL, ISOLIERT**

Tanken Sie schnell neue Energie und nehmen Sie Ihre Mahlzeit aus dieser praktischen Lebensmitteldose ein. Mit faltbarem Löffel im Deckel ausgestattet. Der Deckel hält dicht, und die breite Öffnung macht das Essen und das anschließende Reinigen der Thermdose einfach.

0,6 Liter, 597 41 78-01

UVP inkl. MwSt. **€ 29,99**  
UVP ohne MwSt. € 25,20



**THERMOSKANNE ISOLIERT**

Nehmen Sie Ihr Lieblingsgetränk mit zu Ihrem Lieblingsplatz im Freien in dieser isolierten, druckfesten Thermoskanne aus hochwertigem Chrom-Edelstahl.

0,75 Liter, 597 41 79-01

UVP inkl. MwSt. **€ 27,99**  
UVP ohne MwSt. € 23,52



**TRINKFLASCHE**

Sorgen Sie dafür, dass Sie immer genug trinken – aber verzichten Sie wenn möglich auf Einwegflaschen aus Kunststoff. Diese Flasche aus Chrom-Edelstahl hat eine verstärkte, dicht schließende Kappe und einen Deckel, der an einem Karabiner oder einem Gurt an Ihrem Rucksack befestigt werden kann.

0,5 Liter, 597 41 81-01

UVP inkl. MwSt. **€ 24,99**  
UVP ohne MwSt. € 21,00



**NEU**

**XPLOER FLEECE-JACKE FÜR DEN GARTEN**

Diese leichte Fleecejacke besteht aus strapazierfähigem Material. Sie kann an kühleren Tagen als wärmende Zwischenschicht getragen werden. Der hohe Kragen hält Ihren Hals warm. Im Unisex-Design, mit reflektierendem Aufdruck und zwei Taschen mit Reißverschluss. Größen 42-62 (XS-XXL).

547 15 44-xx

UVP inkl. MwSt. **€ 89,99**  
UVP ohne MwSt. € 75,62

**Entdecken Sie unsere neuen Kollektionen!**

**HUSQVARNA XPLOER GARDEN**

Eine Kollektion hochwertiger Kleidung für die ganzjährige Gartenarbeit. Entwickelt für alle, die kaum eine Gelegenheit auslassen, ihre Finger in die Erde zu stecken.

**BRANDED LEISURE**

Eine Kollektion von Freizeitbekleidung wie Caps, Beanies, T-Shirts, Hoodies und Socken. Wenn Sie das Husqvarna Logo gerne mit Stolz tragen, ist diese Auswahl genau richtig.



**LEISURE CAP**

Husqvarna Kappe aus strapazierfähigen Materialien. Extra groß für eine angenehme Passform und eine einfache Anpassung an unterschiedliche Kopfgrößen.

547 15 53-01

UVP inkl. MwSt. **€ 14,99**  
UVP ohne MwSt. € 12,60



# Starten Sie Ihr Mähroboter-Erlebnis mit Husqvarna Lease Plus for Professionals

Erleben Sie die Vorteile unseres Leasing-Angebots und starten Sie den Übergang auf einen vollständig autonomen Mähbetrieb. Mit Husqvarna Lease Plus for Professionals verbessern Sie die Verfügbarkeit dank geplanter Wartung, Reparaturunterstützung bei unerwarteten Problemen, Geräteversicherung sowie Installationsunterstützung. Keine Vorauszahlungen, nur großartige Ergebnisse.

Erfahren Sie mehr über das Leasing-Angebot für Mähroboter und andere Produkte auf den Seiten 22–25.



## HUSQVARNA PROFESSIONAL MÄHROBOTER

Von Golfplätzen und Sportplätzen bis hin zu gewerblichen Einrichtungen oder zur Ergänzung Ihres Angebotes im Garten- und Landschaftsbau – unsere Mähroboter sorgen für mehr Effizienz in Ihrem Unternehmen – und liefern stets hervorragende Ergebnisse. Erleben Sie die Lösung für große Flächen: Husqvarna CEORA® Mähroboter, Husqvarna Automower® 580 EPOS® Mähroboter – speziell angepasst für Sport- und Golfplätze – oder Husqvarna Automower® 535 AWD EPOS® Mähroboter, der speziell für hügelige Bereiche entwickelt wurde und Steigungen von bis zu 70 % bewältigen kann.



**MEHR ERFAHREN**

Ausführliche Informationen zu Lease Plus finden Sie unter [husqvarna.com/ProLeasePlus](https://www.husqvarna.com/ProLeasePlus)

Copyright © 2025 Husqvarna AB (publ). Alle Rechte vorbehalten. Husqvarna und andere Produktzeichen sind eingetragene Warenzeichen der Husqvarna Group. Die Bluetooth®-Wortmarke und die Bluetooth®-Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. Die Verwendung dieser Marken durch Husqvarna erfolgt unter Lizenz. Nähere Informationen finden Sie unter [www.husqvarna.de](https://www.husqvarna.de)

[www.husqvarna.de](https://www.husqvarna.de)