# Husqvarna Hauptkatalog

Stand Januar 2026

# Inhalt


| | |
|---|---|
| 36V Akku Serie | 4 |
| 48V Akku Serie | 26 |
| Husqvarna Aspire® 18V Akku Serie | 38 |
| Automower® | 44 |
| Automower® PRO | 48 |
| Motorsägen | 56 |
| Trimmer/Sensen | 80 |
| Heckenscheren | 94 |
| Laubbläser und -sauger | 96 |
| Hochdruckreiniger | 98 |
| Nass-/Trockensauger | 102 |
| Rasenmäher | 104 |
| Vertikutierer | 110 |
| Motorhacken und -fräsen | 111 |
| Traktoren | 112 |
| Rider | 118 |
| Schneefräsen | 138 |
| Schutzkleidung | 142 |
| Werkzeug/Zubehör | 170 |
| Services by Husqvarna | 176 |
| Wartungs-Kits | 178 |
| Betriebsstoffe | 184 |
| Xplorer Kollektion | 188 |
| Husqvarna Merchandising | 196 |

# Egal vor welcher Herausforderung Sie stehen, wir haben die Lösung

**100er & 200er Serie**

## Gelegentlicher Einsatz

Unsere 100er und 200er Serie für den gelegentlichen Einsatz umfasst ein Sortiment an leistungsstarken Produkten, die für leichtere Aufgaben oder für die saisonale Gartenarbeit konzipiert sind. Die Produkte sind intuitiv zu bedienen und einfach in der Anwendung, damit Sie stets die bestmöglichen Ergebnisse erzielen.

**300er & 400er Serie**

## Regelmäßiger Einsatz

Die Produkte unserer 300er und 400er Serie sind ideal für alle Privatanwender, Semi-Profis und Garten- und Landschaftsbauer, die Ihre Maschinen regelmäßig einsetzen. Die Maschinen eigenen sich hervorragend für komplexe Aufgaben, wie das Mähen größerer Rasenflächen oder das Schneiden dicker Äste. Die Maschinen sind mit vielen technischen Lösungen und Merkmalen ausgestattet, um Ihnen die Arbeit zu erleichtern.

**500er Serie**

## Kommerzieller Vollzeiteinsatz

Die Produkte unserer 500er Serie sind ideal für gewerbliche und professionelle Nutzer geeignet, die eine robuste und vor allem zuverlässige Ausrüstung erwarten. Die Maschinen sind in Ihrer Leistung und Haltbarkeit auf den kommerziellen Vollzeiteinsatz ausgelegt und meistern selbst unter rauen und schwierigen Bedingungen jede Herausforderung.

# Die Husqvarna 36V Akku Serie

Über 50 Jahre Akku Erfahrung
Husqvarna Group

B140X
Husqvarna

## HUSQVARNA 36V AKKU SERIE

# Eine Welt voller Möglichkeiten

## Ihre Vorteile auf einen Blick

### Ein-Akku System

Der Systemgedanke steht bei unserem 36V Akku Sortiment im Vordergrund. Unsere Akkus passen in nahezu alle unsere Akku Produkte. Wir bieten damit ein sehr flexibles System, bei dem man denselben Akku für verschiedene Anwendungen verwenden kann.

### Aktive Akkukühlung

Die aktive Akkukühlung sorgt für eine längere Lebensdauer der 36V Akkus. Über das Lüfterrad wird kühle Luft angesaugt und durch die Maschine geleitet. Dabei kühlt die Luft nicht nur die Motoreinheit der Maschine, sondern auch den Akku.



### Flexibles System

Dieses 36V Akku System wird Ihren Anforderungen gerecht. Unsere Geräte können Sie sowohl mit Wechselakku direkt im Gerät, als auch mit einem Akku Gürtel (mit Adapter) oder auch mit einem rückentragbaren Akku verwenden.

### Seitlicher Akkuschacht

Intelligente Akku Position – horizontal durch den Maschinenkörper gelegt. Der seitliche Akkuschacht reduziert das Risiko, dass sich Schmutz, Späne, Staub und Wasser im Akkuschacht ansammeln und Verbindungsprobleme verursachen.

### Hohe Sicherheit

Alle Husqvarna 36V Akku Maschinen verfügen über einen Ein-/Ausschalter, d. h. die Maschine muss aktiv eingeschaltet werden, bevor sie gestartet werden kann. Dies macht unsere Maschinen sehr sicher und verhindert unbeabsichtigtes Einschalten.

### Husqvarna E-Torq-Motor

Die von Husqvarna entwickelten E-TORQ-Motoren sind völlig wartungsfrei und für jede Anwendung perfekt angepasst. Das bürstenlose Design minimiert die Anzahl der beweglichen Teile und die Motoren sind für den langanhaltenden, professionellen Einsatz ausgelegt.

| Bezeichnung | 215iHD45 | 322iHD60 | 522iHD60 Trimmversion | 522iHDR60 Rückschnittversion | 522iHD75 Trimmversion |
|---|---|---|---|---|---|
| **Typ** | Akku Heckenschere | | Profi Akku Heckenscheren | | |
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 229,00** | **€ 449,00** | **€ 649,00** | **€ 649,00** | **€ 699,00** |
| **Artikelnummer** | **970 53 65–01** | **970 46 64–01** | **970 46 60–02** | **970 46 62–02** | **970 46 61–02** |
| Motortyp | BLDC (bürstenlos) | BLDC (bürstenlos) | BLDC (bürstenlos) | BLDC (bürstenlos) | BLDC (bürstenlos) |
| Akkutyp | 36 V Li-Ion | 36 V Li-Ion | 36 V Li-Ion | 36 V Li-Ion | 36 V Li-Ion |
| Ausgangsleistung (PS/kW) | 0,4/0,3 | 0,7/0,5 | 0,8/0,6 | 0,8/0,6 | 0,8/0,6 |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A) | 79 | 85 | 81 | 81 | 81 |
| Garantierter Schallleistungspegel LWA dB(A) | 90 | 98 | 95 | 95 | 95 |
| Äquivalenter Vibrationswert ($a_{hv,eq}$) vorderer/hinterer Handgriff (m/s²) | 2,1/1,7 | 2,3/2,8 | 2,1/1,7 | 2,2/2,6 | 1,4/1,8 |
| Gewicht, ohne Akku (kg) | 3,2 | 3,3 | 3,6 | 4,0 | 3,8 |
| Empfohlene Akkus | B70 | BLi30 | B140X | B140X | B140X |
| Messergeschwindigkeit (Schnitte/min) | 3.000 (savE 2.400) | 3.500 | 4.400 | 3.200 | 4.400 |
| Messerlänge (cm) | 45 | 60 | 60 | 60 | 75 |
| Zahnabstand (mm) | 33 | 30 | 30 | 30,5 | 30 |
| Gesamtlänge min.–max. (cm) | 102 | 112 | 116 | 116 | 134 |
| **Ausstattung** | | | | | |
| savE | ✔ | – | – | – | – |
| Verstellbarer hinterer Handgriff | – | – | ✔ | ✔ | ✔ |
| Anti-Klemm-Software | – | – | ✔ | ✔ | ✔ |
| LowVib | – | – | ✔ | ✔ | ✔ |
| Einstellbarer Schneidewinkel | – | – | – | – | – |
| Seitlicher Akkuschacht | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Aktive Akkufühlung | – | – | – | – | – |
| 3 einstellbare Leistungsstufen | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Allwetter-Einsatz | – | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |

| SET | 215iHD45 inkl. B70 + C80 |
|---|---|
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 339,00** |
| **Artikelnummer** | **970 53 65–02** |

| Bezeichnung | 520iHE3 | 520iHT4 | 525iHE3 | 525iHE4 |
|---|---|---|---|---|
| **Typ** | Profi Akku Stabheckenscheren | | | |
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 599,00** | **€ 699,00** | **€ 649,00** | **€ 699,00** |
| **Artikelnummer** | **967 91 58–13** | **967 97 12–03** | **970 70 49–03** | **970 70 50–03** |
| Motortyp | BLDC (bürstenlos) | BLDC (bürstenlos) | BLDC (bürstenlos) | BLDC (bürstenlos) |
| Akkutyp | 36 V Li-Ion | 36 V Li-Ion | 36 V Li-Ion | 36 V Li-Ion |
| Ausgangsleistung (PS/kW) | 0,3/0,26 | 0,3/0,26 | 1,4/1,0 | 1,4/1,0 |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A) | 84 | 80 | 89 | 88 |
| Garantierter Schallleistungspegel LWA dB(A) | 95 | 94 | 99 | 99 |
| Äquivalenter Vibrationswert ($a_{hv, eq}$) vorderer/hinterer Handgriff (m/s²) | 2,6/1,7 | 2,0/1,7 | 3,8 | 5,2 |
| Gewicht, ohne Akku (kg) | 4,15 | 5,5 | 4,8 | 5,0 |
| Empfohlene Akkus | B220X | B220X | B220X | B220X |
| Messergeschwindigkeit (Schnitte/min) | 4.000 (savE 3.200) | 4.000 (savE 3.200) | 4.400 | 4.400 |
| Messerlänge (cm) | 55 | 55 | 60 | 60 |
| Zahnabstand (mm) | 32 | 32 | 30 | 30 |
| Gesamtlänge min.–max. (cm) | 227 (Transportmodus: 150) | 268–346 (Transportmodus: 191) | 224 (Transportmodus: 158) | 263 (Transportmodus: 197) |
| **Ausstattung** | | | | |
| savE | ✔ | ✔ | – | – |
| Verstellbarer hinterer Handgriff | – | – | – | – |
| Einstellbarer Schneidewinkel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Seitlicher Akkuschacht | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Aktive Akkufühlung | – | – | ✔ | ✔ |
| 3 einstellbare Leistungsstufen | – | – | ✔ | ✔ |
| Allwetter-Einsatz | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |

| Bezeichnung | GS 340is |
|---|---|
| Typ | Akku Gartenhäcksler |
| Preis inkl. MwSt. | € 599,00 |
| Artikelnummer | 970 78 92–01 |
| Motortyp | BLDC (bürstenlos) |
| Akkutyp | 36 V Li-Ion |
| Ausgangsleistung (PS/kW) | 1,9/1,4 |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A) | 86 |
| Garantierter Schallleistungspegel LWA dB(A) | 108 |
| Gewicht, ohne Akku (kg) | 23,5 |
| Empfohlener Akku | B140 |
| Max. Astdurchmesser (mm) | 40 |
| Material Getriebe | Metall |
| Fangbox (l) | 45 |
| **Ausstattung** | |
| Intuitives Bedienfeld | |
| Ein Akkufach | |
| Klappbares Design | |
| Rollen zum Schieben | |
| Inkl. Sechskantschlüssel zum Nachstellen der Messer | |
| Serviceluke zum Getriebe | |
| Schubstange zum Nachschieben der Äste | |

## Ihre Vorteile auf einen Blick

### Hohe Effizienz und Ein-Akku-System

Zuverlässig und effizient dank hochwertigem, geräuscharmem Getriebesystem für eine lange Produktlebensdauer. Teil des 36V Akku Systems. Das Produkt kann mit den BLi-X Akkus verwendet werden.

### Ergonomisches Arbeiten

Einfache Nutzung der Start- / Stopp- und Rücklauftaste durch praktisches Bedienpult. Hervorragende Ergonomie dank breitem Asteinzug für ein effizientes und bequemes Arbeiten.

### Durchdachtes Design

Dank des transparenten Auffangbehälters ist eine optimale Füllstandsüberwachung gewährleistet. Optional kann ein Beutel in die Beutelhalterung eingehängt werden. Inkl. Sechskantschlüssel zum Nachstellen des Messers für eine lange Lebensdauer und Werkzeughalter am Gerät.

### Kraftvolle Leistung

Smart und einfach zu bedienen, dank automatischer Geschwindigkeitsanpassung für eine optimale Laufzeit. Automatische Rücklauf-Funktion, für die einfache Beseitigung von feststeckenden Ästen.

### Bequemer Transport

Bedienerfreundlicher Transport dank praktischem Design mit Rollen.

### Kompakte Lagerung

Klappbares Design für eine platzsparende Lagerung.

NEU

| Bezeichnung | WB 560i |
|---|---|
| Typ | Akku Unkrautbürste |
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 3.499,00** |
| **Artikelnummer** | **970 81 92–01** |
| Motortyp | BLDC (bürstenlos) |
| Akkutyp | 36 V Li-Ion |
| Ausgangsleistung (PS/kW) | 1,6/1,2 |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A) | 76,8 |
| Garantierter Schallleistungs-pegel LWA dB(A) | 91,5 |
| Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/hinterer Handgriff (m/s²) | 7,1 |
| Gewicht, ohne Akku (kg) | 67 |
| Empfohlene Akkus | 2x B330X |
| Arbeitsbreite (cm) | 56 |
| Antrieb der Bürste (U/min) | 160 |
| **Ausstattung** | |
| Doppeltes Akkufach | |
| Langlebige Metallbürsten | |
| Bürsten-Neigungsfunktion | |
| Griff mit Höhenverstellung | |
| Drehrichtung der Bürste einstellbar | |
| Werkzeugloser Wechsel der Aufsätze (Bürste zur Moosentfernung ist als Zubehör erhältlich) | |
| Automatische Abschaltung | |
| Allwetter-Einsatz: IPX4 | |
| **Zubehör** | |
| Bezeichnung | Moosbürste |
| **Artikelnummer** | **540 92 20–01** |
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 399,00** |

## Ihre Vorteile auf einen Blick

### Mechanische Unkrautentfernung ohne chemische Substanzen und Emissionen

Langlebige Metallbürsten entfernen zuverlässig Unkraut auf harten Oberflächen. Die acht Metallbürsten lassen sich einzeln werkzeuglos nachstellen.

### Automatische Abschaltung

Schaltet sich nach 180 Sekunden Inaktivität aus, um die Sicherheit zu erhöhen.

### Einfache Bedienung und optimale Ergonomie

Die Bürste kann individuell nach links, rechts und für den geraden Einsatz eingestellt werden und der verstellbare Griff gewährleistet eine optimale Ergonomie.

### Geringe Gefahr von Steinschlägen

Durch den langsamen Antrieb der Bürste wird das Unkraut kontrolliert entfernt und es besteht nur eine geringe Steinschlag-Gefahr.

### Vielseitig einsetzbar

Eine zusätzliche Bürste zur Moosentfernung ist als Zubehör erhältlich. Die beiden Aufsätze lassen sich bequem ohne Werkzeug wechseln.

### Individuelle Drehrichtung

Die Drehrichtung des Getriebes ist einstellbar und macht die Bedienung einfach und komfortabel.

CONSTRUCTION

| | | |
|---|---|---|
| **Bezeichnung** | **K540i** | **DM540i** |
| **Typ** | Trennschleifer | Akku Bohrmotor |
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 989,13** | **€ 2.183,00** |
| **Artikelnummer** | **970 66 40–01** | **970 49 37–01** |
| Motortyp | E-TORQ/BLDC (bürstenlos) | E-TORQ/BLDC (bürstenlos) |
| Akkutyp | 36 V Li-Ion | 36 V Li-Ion |
| Ausgangsleistung (kW) | 1,7 | 1,4 |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A) | 101,5 | 86 |
| Garantierter Schallleistungspegel LWA dB(A) | 112,7 | 97 |
| Äquivalenter Vibrationswert ($a_{hv,eq}$) vorderer/hinterer Handgriff (m/s²) | 3,7/2,4 | 1,9/2,76 |
| Gewicht, ohne Akku (kg) | 4,17 | 4,9 |
| Empfohlene Akkus | B330X | B330X |
| Max. Trennscheibendurchmesser (mm) | 250 | - |
| Max. Schnitttiefe (mm) | 100 | - |
| Max. Bohrkronendurchmesser, handgeführt (mm) | - | 75 |
| Max. Bohrkronendurchmesser, Ständer (mm) | - | 100 |
| Luftstrom (m³/h) | - | - |
| Maximale Saugkraft (mbar) | - | - |
| **Ausstattung** | | |
| savE | - | E-Gang-Funktion |
| Aktive Akkukühlung | ✔ | ✔ |
| Seitlicher Akkuschacht | ✔ | ✔ |
| Tempomat | - | - |
| Wasseranschluss | ✔ | ✔ |
| Allwetter-Einsatz | IPX4 | IP25 |
| HEPA H13-Filter mit Zertifizierung gemäß EN 1822 | - | - |
| **Im Lieferumfang enthalten** | | |
| Trennscheibe (Art.-Nr./Bez.) | **536 58 84–02 /** Tacti cut S35 | - |

CONSTRUCTION

| Bezeichnung | DE110i H | BV30i | LF60i |
|---|---|---|---|
| Typ | Akku Entstauber | Akku Abziehpatsche | Akku Rüttelplatte |
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 2.145,00** | **€ 1.995,00** | **€ 3.335,00** |
| **Artikelnummer** | **970 51 49-02** | **967 97 38-01** | **970 51 68-01** |
| Motortyp | k.A. | BLDC (bürstenlos) | BLDC (bürstenlos) |
| Akkutyp | 36 V Li-Ion | 36 V Li-Ion | 36 V Li-Ion |
| Ausgangsleistung (kW) | 0,9 | 0,8 | 1,2 |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A) | 69,6 | 90 | 85 |
| Garantierter Schallleistungspegel LWA dB(A) | 83,6 | 108 | 100 |
| Äquivalenter Vibrationswert ($a_{hv,eq}$) vorderer/hinterer Handgriff (m/s²) | k.A. | 1,5/2,5 | 6,1/1,8 |
| Gewicht, ohne Akku (kg) | 26,0 | 11,5 | 69 |
| Empfohlene Akkus | B330X | B330X | B330X |
| Luftstrom (m³/h) | 200 | - | - |
| Maximale Saugkraft (mbar) | 170 | - | - |
| Zetrifugalkraft (Kn) | - | - | 10,4 |
| **Ausstattung** | | | |
| savE | E-Flow Technologie | Geschwindigkeitsrelegungsfunktion | Geschwindigkeitsrelegungsfunktion |
| Aktive Akkukühlung | ✔ | ✔ | ✔ |
| Akkuschacht hinten | - | - | - |
| Tempomat | - | ✔ | - |
| Wasseranschluss | - | - | Wassertank |
| Allwetter-Einsatz | IP44 | k.A. | IPX 4 |
| HEPA H13-Filter mit Zertifizierung gemäß EN 1822 | ✔ | - | - |

| Bezeichnung | Absaugung K540i | WL8i | Stativ WL8i | Streulinse WL8i |
|---|---|---|---|---|
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 133,60** | **€ 463,31** | **€ 154,43** | **€ 69,86** |
| **Artikelnummer** | **529 57 79-02** | **970 58 49-01** | **535 32 49-01** | **535 32 49-02** |

NEU

| Bezeichnung | WT15i | WT 60i |
|---|---|---|
| Typ | Akku Wassertank | |
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 377,51** | **€ 1.178,10** |
| **Artikelnummer** | **599 58 23-02** | **548 73 83-01** |
| Akkutyp | 36V Li-Ion | 36 V Li-Ion |
| Gewicht, ohne Akku (kg) | 3,6 | 16,7 |
| Empfohlene Akkus | B330X | B330X |

**Informationen zu unserem PACE 94V Akkusystem finden Sie unter: husqvarnaconstruction.com**

k.A.: Die Daten lagen zum Zeitpunkt des Drucks noch nicht vor.

| Bezeichnung | 215i | 230i | 242i | 435i | 440i[1] |
|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Akku Motorsägen | | | | |
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 219,00** | **€ 249,00** | **€ 379,00** | **€ 499,00** | **€ 549,00** |
| **Artikelnummer** | **970 79 20–02** | **970 83 83–08** | **970 83 84–06** | **970 71 82–14** | **970 83 86–15** |
| Motortyp | BLDC (bürstenlos) | BLDC (bürstenlos) | BLDC (bürstenlos) | BLDC (bürstenlos) | BLDC (bürstenlos) |
| Akkutyp | 36 V Li-Ion | 36 V Li-Ion | 36 V Li-Ion | 36 V Li-Ion | 36 V Li-Ion |
| Ausgangsleistung (PS/kW) | 1,2/0,9 | 1,2/0,9 | 1,9/1,4 | 2,4/1,8 | 2,4/1,8 |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A) | 84 | 89 | 92 | 90 | k.A. |
| Garantierter Schallleistungspegel LWA dB(A) | 95 | 100 | 103 | 103 | k.A. |
| Äquivalenter Vibrationswert ($a_{hv,\ eq}$) vorderer/hinterer Handgriff (m/s²) | 3,2/2,0 | 3,5/2,4 | 3,5/2,4 | 3,5/2,7 | k.A. |
| Gewicht exkl. Akku und Schneidausrüstung (kg) | 2,36 | 3,0 | 3,5 | 2,7 | 3,6 |
| Empfohlene Akkus | B70, B140 | B140 | BLi30 | BLi30 | BLi30 |
| Schienenlänge (Zoll/cm) | 12/30 | 14/35 | 14/35 | 14/35 | 15/38 |
| Kettenteilung (Zoll/mm) | 1/4 mini/1,1 | 0,325 mini/1,1 | 3/8 mini/1,3 | 0,325 mini/1,1 | 0,325 mini/1,3 |
| Kettengeschwindigkeit (m/s) | 14,6 | 14,5 | 14,3 | 21 | 17 |
| **Ausstattung** | | | | | |
| Extra-Leistung durch Getriebe | – | ✔ | ✔ | – | ✔ |
| savE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Aktive Akkukühlung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Seitlicher Akkuschacht | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Werkzeuglose Kettenspannung | ✔ | ✔ | – | – | – |
| Allwetter-Einsatz | – | – | – | IPX4 | IPX4 |
| **Im Lieferumfang enthalten** | | | | | |
| Kette (Art.-Nr./Bez.) | **529 34 06–68**/SP11G | **593 91 41–59**/SP21G | **585 40 42–52**/S93G | **593 91 41–59**/SP21G | **581 64 31–64**/SP33G |
| Schiene (Art.-Nr.) | **529 34 07–68** | **593 91 43–59** | **501 95 92–52** | **593 91 43–59** | **582 07 53–64** |

| SET | 215i inkl. B70 + C80 | 230i inkl. B140 + C80 | 242i inkl. B140 + C80 | 440i inkl. B140 + C80 |
|---|---|---|---|---|
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 329,00** | **€ 399,00** | **€ 529,00** | **€ 849,00** |
| **Artikelnummer** | **970 79 20–04** | **970 83 83–10** | **970 83 84–10** | **970 84 48–15** |

[1] Verfügbar ab Herbst. k.A.: Die Daten lagen zum Zeitpunkt des Drucks noch nicht vor

| Bezeichnung | 535i XP® | 540i XP® | 540i XP®G | T535i XP® | T540i XP® | T540i XP®G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Typ** | Profi Akku Motorsägen | | | | | |
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 569,00** | **€ 849,00** | **€ 869,00** | **€ 599,00** | **€ 879,00** | **€ 899,00** |
| **Artikelnummer** | **970 71 65–14** | **970 57 24–16** | **970 56 80–16** | **970 71 64–12** | **970 57 23–14** | **970 56 81–14** |
| Motortyp | E-TORQ/BLDC (bürstenlos) | E-TORQ/BLDC (bürstenlos) | E-TORQ/BLDC (bürstenlos) | E-TORQ/BLDC (bürstenlos) | E-TORQ/BLDC (bürstenlos) | E-TORQ/BLDC (bürstenlos) |
| Akkutyp | 36 V Li-Ion | 36 V Li-Ion | 36 V Li-Ion | 36 V Li-Ion | 36 V Li-Ion | 36 V Li-Ion |
| Ausgangsleistung (PS/kW) | 2,0/1,45 | 2,4/1,8 | 2,4/1,8 | 2,0/1,45 | 2,4/1,8 | 2,4/1,8 |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A) | 97 | 95 | 95 | 99 | 92 | 92 |
| Garantierter Schallleistungspegel LWA dB(A) | 108 | 106 | 106 | 109 | 103 | 103 |
| Äquivalenter Vibrationswert ($a_{hv, eq}$) vorderer/hinterer Handgriff (m/s²) | 2,5/2,8 | 3,6/3,7 | 3,6/3,7 | 2,0/2,4 | 2,1/3,4 | 2,1/3,4 |
| Gewicht exkl. Akku und Schneidausrüstung (kg) | 2,6 | 2,9 | 3,1 | 2,4 | 2,5 | 2,6 |
| Empfohlene Akkus | B220X, B330X | B220X, B330X | B220X, B330X | B220X, B330X | B220X, B330X | B220X, B330X |
| Schienenlänge (Zoll/cm) | 14/35 | 16/40 | 16/40 | 12/30 | 14/35 | 14/35 |
| Kettenteilung (Zoll/mm) | 0,325 mini/1,1 | 0,325 mini/1,1 | 0,325 mini/1,1 | 0,325 mini/1,1 | 0,325 mini/1,1 | 0,325 mini/1,1 |
| Kettengeschwindigkeit (m/s) | 20 (savE 15) | 24 (savE 18) | 24 (savE 18) | 20 (savE 15) | 24 (savE 18) | 24 (savE 18) |
| **Ausstattung** | | | | | | |
| savE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Aktive Akkukühlung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Seitlicher Akkuschacht | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Werkzeuglose Kettenspannung | – | – | – | – | – | – |
| Allwetter-Einsatz | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Ölsensor | – | ✔ | ✔ | – | ✔ | ✔ |
| Griffheizung | – | – | ✔ | – | – | ✔ |
| **Im Lieferumfang enthalten** | | | | | | |
| Kette (Art.-Nr./Bez.) | **593 91 41–59**/SP21G | **593 91 41–64**/SP21 G | **593 91 41–64**/ SP21 G | **593 91 41–51**/SP21G | **593 91 41–59**/SP21 G | **593 91 41–59**/SP21 G |
| Schiene (Art.-Nr.) | **593 91 43–59** | **593 91 43–64** | **593 91 43–64** | **593 91 43–51** | **593 91 43–59** | **593 91 43–59** |

| Bezeichnung | 542i XP® | 542i XP®G | T542i XP® | T542i XP®G |
|---|---|---|---|---|
| **Typ** | Profi Akku Motorsägen | | | |
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 909,00** | **€ 929,00** | **€ 939,00** | **€ 959,00** |
| **Artikelnummer** | **970 64 70–16** | **970 64 71–16** | **970 64 68–14** | **970 64 69–14** |
| Motortyp | E-TORQ/BLDC (bürstenlos) | E-TORQ/BLDC (bürstenlos) | E-TORQ/BLDC (bürstenlos) | E-TORQ/BLDC (bürstenlos) |
| Akkutyp | 36 V Li-Ion | 36 V Li-Ion | 36 V Li-Ion | 36 V Li-Ion |
| Ausgangsleistung (PS/kW) | 2,4/1,8 | 2,4/1,8 | 2,4/1,8 | 2,4/1,8 |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A) | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Garantierter Schallleistungspegel LWA dB(A) | 104 | 104 | 104 | 104 |
| Äquivalenter Vibrationswert ($a_{hv, eq}$) vorderer/hinterer Handgriff (m/s²) | 4,3/4,8 | 4,3/4,8 | 4,7/4,1 | 4,7/4,1 |
| Gewicht exkl. Akku und Schneidausrüstung (kg) | 3,1 | 3,3 | 2,9 | 3,0 |
| Empfohlene Akkus | B220X, B330X | B220X, B330X | B220X, B330X | B220X, B330X |
| Schienenlänge (Zoll/cm) | 16/40 | 16/40 | 14/35 | 14/35 |
| Kettenteilung (Zoll/mm) | 0,325 mini/1,1 | 0,325 mini/1,1 | 0,325 mini/1,1 | 0,325 mini/1,1 |
| Kettengeschwindigkeit (m/s) | 24 (savE 18) | 24 (savE 18) | 24 (savE 18) | 24 (savE 18) |
| **Ausstattung** | | | | |
| savE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Aktive Akkukühlung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Seitlicher Akkuschacht | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Werkzeuglose Kettenspannung | – | – | – | – |
| Allwetter-Einsatz | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Ölsensor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Griffheizung | – | ✔ | – | ✔ |
| **Im Lieferumfang enthalten** | | | | |
| Kette (Art.-Nr./Bez.) | **593 91 41–64**/SP21 G | **593 91 41–64**/SP21 G | **593 91 41–59**/SP21 G | **593 91 41–59**/SP21 G |
| Schiene (Art.-Nr.) | **593 91 43–64** | **593 91 43–64** | **593 91 43–59** | **593 91 43–59** |

| Bezeichnung | 550i XP® | 550iXP® G |
|---|---|---|
| Typ | Profi Akku Motorsägen | |
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 959,00** | **€ 979,00** |
| **Artikelnummer** | **970 74 58–15** | **970 74 60–15** |
| Motortyp | E-TORQ/BLDC (bürstenlos) | E-TORQ/BLDC (bürstenlos) |
| Akkutyp | 36 V Li-Ion | 36 V Li-Ion |
| Ausgangsleistung (PS/kW) | 4,3/3,2 | 4,3/3,2 |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A) | 94 | 94 |
| Garantierter Schallleistungspegel LWA dB(A) | 107 | 107 |
| Äquivalenter Vibrationswert ($a_{hv, eq}$) vorderer/hinterer Handgriff (m/s²) | 3,6/2,6 | 3,6/2,6 |
| Gewicht exkl. Akku und Schneidausrüstung (kg) | 4,0 | 4,0 |
| Empfohlene Akkus | B330X, B540X | B330X, B540X |
| Schienenlänge (Zoll/cm) | 15/38 | 15/38 |
| Kettenteilung (Zoll/mm) | 0,325 /1,3 | 0,325 /1,3 |
| Kettengeschwindigkeit (m/s) | 24 | 24 |
| **Ausstattung** | | |
| savE | ✔ | ✔ |
| Aktive Akkukühlung | ✔ | ✔ |
| Seitlicher Akkuschacht | ✔ | ✔ |
| Werkzeuglose Kettenspannung | – | – |
| Allwetter-Einsatz | IPX4 | IPX4 |
| Ölsensor | ✔ | ✔ |
| Griffheizung | – | ✔ |
| **Im Lieferumfang enthalten** | | |
| Kette (Art.-Nr./Bez.) | **585 64 11–64**/C33 | **585 64 11–64**/C33 |
| Schiene (Art.-Nr.) | **582 08 69–64** | **582 08 69–64** |

| Bezeichnung | 530iPX | 530iP4 | 530iPT5 |
|---|---|---|---|
| **Typ** | Profi Akku Pflegesäge | Profi Akku Hochentaster | |
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 649,00** | **€ 649,00** | **€ 749,00** |
| **Artikelnummer** | **967 88 51–11** | **967 88 47–11** | **967 88 48–11** |
| Motortyp | E-TORQ/BLDC (bürstenlos) | E-TORQ/BLDC (bürstenlos) | E-TORQ/ BLDC (bürstenlos) |
| Akkutyp | 36 V Li-Ion | 36 V Li-Ion | 36 V Li-Ion |
| Ausgangsleistung (PS/kW) | 1,5/1,1 | 1,5/1,1 | 1,5/1,1 |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A) | 96 | 88 | 83 |
| Garantierter Schallleistungspegel LWA dB(A) | 101 | 98 | 98 |
| Äquivalenter Vibrationswert ($a_{hv, eq}$) vorderer/hinterer Handgriff (m/s²) | 1,1/1,2 | 1,9/1,1 | 1,4/1,2 |
| Gewicht exkl. Akku und Schneidausrüstung (kg) | 3,1 | 3,4 | 5,0 |
| Empfohlene Akkus | BLi950X | B220X, B330X | B220X, B330X |
| Gesamtlänge min.-max. (cm) | 159 | 250 | 280–400 |
| Schienenlänge (Zoll/cm) | 10/25 | 10/25 | 10/25 |
| Kettenteilung (Zoll/mm) | 3/8 mini/1,3 | 1/4 / 1,3 | 1/4 / 1,3 |
| Kettengeschwindigkeit (m/s) | 20 (savE 15) | 20 (savE 15) | 20 (savE 15) |
| **Ausstattung** | | | |
| savE | ✔ | ✔ | ✔ |
| Seitlicher Akkuschacht | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hinterer Stoßschutz | ✔ | ✔ | ✔ |
| Teleskopschaft | – | – | ✔ |
| Allwetter-Einsatz | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| **Im Lieferumfang enthalten** | | | |
| Tragegurt (Art.-Nr./Bez.) | – | **537 21 62–01**/einfacher Tragegurt | **537 21 62–01**/einfacher Tragegurt |
| Kette (Art.-Nr./Bez.) | **585 40 42–40**/S93G | **501 84 40–58**/H00 | **501 84 40–58**/H00 |
| Schiene (Art.-Nr.) | **501 82 85–40** | **575 84 22–58** | **575 84 22–58** |

| Bezeichnung | 515iSB[1] |
|---|---|
| **Typ** | Akku Sprühgerät |
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 499,00** |
| **Artikelnummer** | **547 57 35–01** |
| Akkutyp | 36 V Li-Ion |
| Gewicht (kg) | 6,8 |
| Empfohlene Akkus | B220X |
| Fassungsvermögen (l) | 15 |
| Durchflussregelung (Stufen/PSI) | 10/10–90 |
| Düsen (Anzahl) | 6 |
| Allwetter-Einsatz | IPX4 |
| **Ausstattung** | |
| Material Sprühlanze | Edelstahl |
| Funktionen | Sprühgerät/Wasserpumpe |
| UV-beständiges Material | ✔ |
| Schulter- & Hüftgurt | ✔ |

[1] Verfügbar ab Herbst

| Bezeichnung | 120iBV[1] | 122iB | 230iB | 335iB | 340iBT | 530iB | 550iBTX[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Akku Laubbläser und -sauger | Akku Laubbläser | | | | Profi Akku Laubbläser | |
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 219,00** | **€ 149,99** | **€ 219,00** | **€ 349,00** | **€ 599,00** | **€ 429,00** | **€ 849,00** |
| **Artikelnummer** | **970 64 98–01** | **970 82 73–01** | **970 74 43–01** | **970 82 74–01** | **970 76 21–01** | **970 65 61–01** | **967 68 11–03** |
| Motortyp | BLDC (bürstenlos) | PMDC (2-Bürsten) | BLDC (bürstenlos) | BLDC (bürstenlos) | BLDC (bürstenlos) | BLDC (bürstenlos) | BLDC (bürstenlos) |
| Akkutyp | 36 V Li-Ion | 36 V Li-Ion | 36 V Li-Ion | 36 V Li-Ion | 36 V Li-Ion | 36 V Li-Ion | 36 V Li-Ion |
| Ausgangsleistung (PS/kW) | 1,0/0,7 | k.A. | 1,4/1,0 | k.A. | 1,7/1,3 | 1,5/1,1 | 1,9/1,4 |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A) | 84 | 82,8 | 79 | 91,3 | 78 | 77 | 73 |
| Garantierter Schallleistungspegel LWA dB(A) | 100 | 93 | 102 | 108 | 94 | 92 | 94 |
| Äquivalenter Vibrationswert ($a_{hv, eq}$) Handgriff (m/s²) | 1,7 | 1,13 | 2,4 | 2,5 | 0,1 | 0,9 | 0,1 |
| Gewicht, ohne Akku (kg) | 4,6 | 1,9 | 2,3 | 2,8 | 6,3 | 2,7 | 6,3 |
| Empfohlene Akkus | B140 | B140 | B140 | BLi30 | BLi30 | B330X | BLi950X |
| Blaskraft, normal/Boost-Modus (N) | 7,2/– | 11/– | 12,6/19,6 | 11,6/23,5 | 12/17 | 15/18 | 14/21 |
| Luftdurchsatz in der Düse, normal/Boost-Modus (m³/min) | 7,4/– | 12,1/– | 15,07/18,4 | 15,7/22,7 | 11,5/13,7 | 15,22/16,65 | 12,8/15,6 |
| Luftgeschwindigkeit, normal/Boost-Modus (m/s) | 48/– | 45/– | 49,7/60,8 | 62,6/89,4 | 52/61 | 62/67,8 | 54/66 |
| **Ausstattung** | | | | | | | |
| Aktive Akkukühlung | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Boost-Modus | – | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Geschwindigkeitsregelung (dreistufig; stufenlos mit Tempomat) | Drehregler | dreistufig | stufenlos mit Tempomat | stufenlos mit Tempomat | stufenlos mit Tempomat | stufenlos mit Tempomat | stufenlos mit Tempomat |
| Rückentragbar | – | – | – | – | ✔ | – | ✔ |
| Allwetter-Einsatz | – | – | – | IPX4 | ✔ | IPX4 | IPX4 |
| **Im Lieferumfang enthalten** | | | | | | | |
| Blasrohr | Runddüse | Runddüse | Runddüse | Runddüse | Runddüse | Runddüse | Runddüse |
| Tragegurt (Art.-Nr./Bez.) | einfacher Tragegurt | – | – | – | ✔ | 537 21 62–01/ einfacher Tragegurt | ✔ |

| SET | 120iBV inkl. B140 + C80 | 122iB inkl. B140 + C80 | 230iB inkl. B140 + C80 |
|---|---|---|---|
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 369,00** | **€ 299,00** | **€ 369,00** |
| **Artikelnummer** | **970 64 98–03** | **970 82 73–02** | **970 74 44–02** |

[1] Fangsackvolumen 40 Liter.
[2] Der BLi950X Akku ist nicht im Lieferumfang enthalten.
k.A. Die Daten lagen zum Zeitpunkt des Drucks noch nicht vor

| Bezeichnung | TH 125i[2] | 110iL FLXi | 215iL | 220iR | 325iL | 325iLK Motoreinheit | 325iLK | 325iR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Akku Bodenhacke | Akku Trimmer | | | | Akku Kombi-Trimmer[1] | | Akku Sense |
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 399,00** | **€ 169,99** | **€ 209,00** | **€ 299,00** | **€ 449,00** | **€ 429,00** | **€ 499,00** | **€ 499,00** |
| **Artikelnummer** | **970 84 24–01** | **970 53 12–01** | **970 53 60–04** | **970 75 44–01** | **970 56 68–01** | **967 85 01–06** | **967 85 01–05** | **970 56 69–01** |
| Motortyp | PMDC (2-Bürsten) | PMDC (2-Bürsten) | BLDC (bürstenlos) | BLDC (bürstenlos) | E-TORQ/BLDC (bürstenlos) | E-TORQ/BLDC (bürstenlos) | E-TORQ/BLDC (bürstenlos) | E-TORQ/BLDC (bürstenlos) |
| Akkutyp | 36 V Li-Ion | 36 V Li-Ion | 36 V Li-Ion | 36 V Li-Ion | 36 V Li-Ion | 36 V Li-Ion | 36 V Li-Ion | 36 V Li-Ion |
| Ausgangsleistung (PS/kW) | 0,82/0,6 | 0,3/0,23 | 0,5/0,35 | 0,9/0,65 | 1,1/0,8 | 1,1/0,8 | 1,1/0,8 | 1,1/0,8 |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A) | 64,4 | 73,4 | 74,9 | 85,4 | 82 | 82 | 82 | 83 |
| Garantierter Schallleistungspegel LWA dB(A) | 76 | 92 | 92 | 94 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Äquivalenter Vibrationswert ($a_{hv, eq}$) vorderer/hinterer Handgriff (m/s²) | 0,1/0,1 | 1,36/1,05 | 4,5/2,7 | 3,5/3,5 | 4,3/2,9 | 2,6/1,0 | 2,6/1,0 | 2,4/1,7 |
| Gewicht, ohne Akku (kg) | 5,2 | 3,2 | 2,9 | 4,3 | 3,0 | 2,9 | 3,4 | 3,5 |
| Empfohlene Akkus | B70, B140 | B70 | B70, B140 | B70, B140, BLi30 | BLi30 | BLi30 | BLi30 | BLi30 |
| Arbeitsbreite (cm) | 25 | 30 | 31 | 30–36 | 42 | – | 42 | 42 |
| **Ausstattung** | | | | | | | | |
| savE | – | – | ✔ | ✔ | – | – | – | – |
| Aktive Akkukühlung | – | – | – | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Seitlicher Akkuschacht | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Drehrichtungswechsel (links/rechts) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Geschwindigkeitsregelung (dreistufig, stufenlos) | – (langsame Rotation) | – | – | stufenlos | dreistufig | dreistufig | dreistufig | dreistufig |
| Allwetter-Einsatz | – | – | – | – | IPX4 | ✔ | ✔ | IPX4 |
| **Im Lieferumfang enthalten** | | | | | | | | |
| Schneidausrüstung (Art.-Nr./Bez.) Fadenkopf | – | **531 14 73–01 /** A15B | **534 16 20–01/** R25B M10 | **534 16 20–01** R25B M10 **548 61 46–01** Tri-Cut-B[3] | **578 44 63–01/** T35 M10 | – | **578 44 63–01/** T35 M10 | **578 44 63–01/** T35 M10 **578 44 49–01/** Multi 255–4 |
| Tragegurt: | – | – | – | Einfacher Gurt | – | – | – | **537 27 57–02/** Balance 35 |

| SET | 110iL FLXi inkl. BLi10 + C80[2] | 220iR inkl. B140 + C80 |
|---|---|---|
| **Preis inkl. MwSt.** | € 279,00 | € 449,00 |
| **Artikelnummer** | 970 53 12–03 | 970 75 44–02 |

| SETs 215iL | 215iL inkl. B70 + C80 | 215iL inkl. B140 + C80 | NEU 215iL Tri-Cut[3] inkl. B70 + C80 |
|---|---|---|---|
| **Preis inkl. MwSt.** | € 319,00 | € 379,00 | € 319,00 |
| **Artikelnummer** | 970 53 60–05 | 970 53 60–03 | 970 53 60–10 |

## Anbauvorsätze und Lagerschiene für den Akku Trimmer 110iL FLXi

| Bezeichnung | Laubbläservorsatz DB110 FLXi | Heckenscherenvorsatz DH110 FLXi | Hochentastervorsatz DP110 FLXi | Verlängerung DE110 FLXi (für DH110 FLXi, DP110 FLXi) | Lagerschiene für alle Anbauvorsätze |
|---|---|---|---|---|---|
| **Preis inkl. MwSt.** | € 99,99 | € 149,90 | € 149,90 | € 44,99 | € 39,99 |
| **Artikelnummer** | 970 70 39–01 | 970 70 42–01 | 970 70 38–01 | 970 70 40–01 | 536 65 57–01 |

[1] eine umfassende Übersicht über die Anbaugeräte für den 325iLK Kombi-Trimmer finden Sie auf Seite 82. [2] Verfügbar ab Sommer.
[3] Tri-Cut Ersatzklingen finden Sie auf Seite 33.

| Bezeichnung | 520iLX | 525iLXT | 525iLK Motoreneinheit | 525iLK |
|---|---|---|---|---|
| **Typ** | Profi Akku Trimmer | | Akku Kombi-Trimmer | |
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 449,00** | **€ 549,00** | **€ 499,00** | **€ 599,00** |
| **Artikelnummer** | **967 91 61–13** | **970 55 15–01** | **970 55 16–01** | **970 55 16–02** |
| Motortyp | E-TORQ/BLDC (bürstenlos) | E-TORQ/BLDC (bürstenlos) | E-TORQ/BLDC (bürstenlos) | E-TORQ/BLDC (bürstenlos) |
| Akkutyp | 36 V Li-Ion | 36 V Li-Ion | 36 V Li-Ion | 36 V Li-Ion |
| Ausgangsleistung (PS/kW) | 0,7/0,55 | 1,4/1,0 | 1,4/1,0 | 1,4/1,0 |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A) | 76 | 78 | – | 86 |
| Garantierter Schallleistungspegel LWA dB(A) | 89 | 93 | – | 95 |
| Äquivalenter Vibrationswert ($a_{hv, eq}$) vorderer/hinterer Handgriff (m/s²) | 1,2/0,7 | 4,4/2,7 | – | 1,4/1,5 |
| Gewicht, ohne Akku (kg) | 3,0 | 3,1 | 2,4 | 3,3 |
| Empfohlene Akkus | B220X, B330X | B220X, B330X | B220X, B330X | B220X, B330X |
| Schneidekreisdurchmesser (cm) | 40 | 46 | – | 42 |
| **Ausstattung** | | | | |
| savE | ✔ | – | – | – |
| Aktive Akkukühlung | – | ✔ | ✔ | ✔ |
| Seitlicher Akkuschacht | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Drehrichtungswechsel (links/rechts) | ✔ | – | – | – |
| 3 einstellbare Leistungsstufen | – | ✔ | ✔ | ✔ |
| Allwetter-Einsatz | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| **Im Lieferumfang enthalten** | | | | |
| Schneidausrüstung (Art.-Nr./Bez.) Fadenkopf | **579 29 40–03**/T25B M10 | **594 72 70–03**/ErgoFeed E35B M10 | – | **578 44 63–01**/T35 M10 |

| Bezeichnung | 520iRX | 525iRXT | 535iFR | 535iRX | 535iRXT |
|---|---|---|---|---|---|
| **Typ** | Profi Akku Sense | | Profi Akku Freischneider | Profi Akku Sensen | |
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 549,00** | **€ 629,00** | **€ 799,00** | **€ 749,00** | **€ 849,00** |
| **Artikelnummer** | **967 91 62–03** | **970 55 14–01** | **967 85 05–04** | **967 85 06–05** | **967 85 06–07** |
| Motortyp | E-TORQ/BLDC (bürstenlos) | E-TORQ/BLDC (bürstenlos) | E-TORQ/BLDC (bürstenlos) | E-TORQ/BLDC (bürstenlos) | E-TORQ/BLDC (bürstenlos) |
| Akkutyp | 36 V Li-Ion | 36 V Li-Ion | 36 V Li-Ion | 36 V Li-Ion | 36 V Li-Ion |
| Ausgangsleistung (PS/kW) | 0,7/0,55 | 1,4/1,0 | 2,0/1,5 | 2,0/1,5 | 2,0/1,5 |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A) | 76,1 | 82 | 80 | 82 | 80,2 |
| Garantierter Schallleistungspegel LWA dB(A) | 96 | 93 | 96 | 96 | 96 |
| Äquivalenter Vibrationswert ($a_{hv, eq}$) linker/rechter Handgriff (m/s²) | 1,2/0,7 | 2,2/1,3 | 1,4/1,7 | 1,4/1,3 | 1,4/1,2 |
| Gewicht, ohne Akku (kg) | 3,8 | 4,2 | 4,5 | 4,9 | 4,9 |
| Empfohlene Akkus | B220X | B220X, B330X, BLi950X | B330X, B540X, BLi950X | B330X, B540X, BLi950X | B330X, B540X, BLi950X |
| Schneidekreisdurchmesser (cm) | 40 | 46 | 45 | 45 | 45 |
| **Ausstattung** | | | | | |
| savE | ✔ | – | – | – | – |
| Aktive Akkukühlung | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Seitlicher Akkuschacht | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Drehrichtungswechsel (links/rechts) | ✔ | – | – | – | – |
| 3 einstellbare Leistungsstufen | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Antivibrationssystem | – | ✔ | – | ✔ | ✔ |
| Allwetter-Einsatz | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| **Im Lieferumfang enthalten** | | | | | |
| Schneidausrüstung (Art.-Nr./Bez.): Fadenkopf<br>Grasmesser<br>Sägeblatt | **579 29 40–03**/T25B M10<br>**546 38 01–01**/Multi 255–4<br>– | **594 72 70–03**/ErgoFeed E35B M10<br>**578 44 37–01**/Multi 2 55–4 | **578 44 64–01**/T35 M12<br>**578 44 45–01**/Multi 300–3<br>**597 46 82–01**/Scarlett 200–22 | **578 44 64–01**/T35 M12<br>**578 44 45–01**/Multi 300–3<br>– | **594 72 70–01**/ErgoFeed E35B M12<br>**578 44 45–01**/Multi 300–3<br>– |
| Tragegurt (Art.-Nr./Bez.) | **537 27 57–05**/Balance 35B | **597 46 93–01**/Balance XB | **537 27 57–01**/Balance 55 | **537 27 57–01**/Balance 55 | **597 46 93–01**/Balance XB |

| Bezeichnung | S138i | LC 137i | LC 142i | LC 142iS | LC 247i |
|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Akku Vertikutierer | Akku Rasenmäher | | | |
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 399,00** | **€ 349,00** | **€ 449,00** | **€ 579,00** | **€ 669,00** |
| **Artikelnummer** | **967 92 22–06** | **970 50 09–01** | **970 54 18–01** | **970 54 19–01** | **970 54 20–01** |
| Motortyp | BLDC (bürstenlos) | BLDC (bürstenlos) | BLDC (bürstenlos) | BLDC (bürstenlos) | BLDC (bürstenlos) |
| Akkutyp | 36 V Li-Ion | 36 V Li-Ion | 36 V Li-Ion | 36 V Li-Ion | 36 V Li-Ion |
| Ausgangsleistung (PS/kW) | 1,22/0,9 | 0,7/0,5 | 0,75/0,55 | 0,75/0,55 | 1,0/0,75 |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A) | 75,3 | 77 | 83 | 83 | 82 |
| Garantierter Schallleistungspegel LWA dB(A) | 91 | 88 | 96 | 96 | 95 |
| Vibrationen Handgriff (m/s²) | 5,4 | 1,9 | 0,8 | 0,8 | 0,42 |
| Gewicht, ohne Akku (kg) | 19,5 | 15,0 | 16,5 | 19,0 | 24,5 |
| Empfohlene Akkus | B140, BLi200, BLi30, B220X | B140, BLi200, BLi30, B220X | B140, BLi200, BLi30, B220X | B140, BLi200, BLi30, B220X | B140, BLi200, BLi30, B220X |
| Schnittbreite (cm) | 37,5 | 37,5 | 42 | 42 | 47 |
| Material Gehäuse | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Komposit |
| Grasfänger (l) | 45 | 40 | 50 | 50 | 55 |
| Schnitthöhe min.-max. (mm) | −8 bis +5 | 25–75 | 25–75 | 25–75 | 20–75 |
| Antriebssystem | handgeführt | handgeführt | handgeführt | Radantrieb mit einer Geschwindigkeit | handgeführt |
| **Ausstattung** | | | | | |
| savE/PowerBoost | ✔/✔ | ✔/✔ | ✔/✔ | ✔/✔ | ✔/✔ |
| Intuitives Bedienfeld am Holm | ✔ | – | – | – | – |
| Doppeltes Akkufach | ✔ | – | – | – | ✔ |
| Zentrale Schnitthöhenverstellung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Schnittstufen | stufenlos | 7 | 7 | 7 | 6 |
| Aktive Akkukühlung | – | – | – | – | – |
| Bluetooth | – | – | – | – | – |
| Allwetter-Einsatz | – | – | – | – | – |
| **Im Lieferumfang enthalten** | | | | | |
| Grasfänger | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **Zubehör** | | | | | |
| Mulchkit | – | **599 83 12–01** | **531 22 32–01** | **531 22 32–01** | **590 79 09–01** |
| **Preis inkl. MwSt.** | – | **€ 54,99** | **€ 54,99** | **€ 54,99** | **€ 54,99** |

| SET | S138i inkl. B140 + C80 | LC 137i inkl. B140 + C80 | LC 142i inkl. B140 + C80 | LC 142iS inkl. B140 + C80 |
|---|---|---|---|---|
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 549,00** | **€ 489,00** | **€ 599,00** | **€ 749,00** |
| **Artikelnummer** | **967 92 22–03** | **970 50 09–04** | **970 54 18–04** | **970 54 19–02** |

| Bezeichnung | LC 251i | LC 251iS | LC 347iVX | LC 353iVX | LC 551iV |
|---|---|---|---|---|---|
| **Typ** | Akku Rasenmäher | | | | Profi Akku Rasenmäher |
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 699,00** | **€ 799,00** | **€ 849,00** | **€ 899,00** | **€ 1.699,00** |
| **Artikelnummer** | **970 72 24–01** | **970 72 26–01** | **967 86 23–01** | **967 86 20–01** | **970 62 60–01** |
| Motortyp | BLDC (bürstenlos) | BLDC (bürstenlos) | BLDC (bürstenlos) | BLDC (bürstenlos) | BLDC (bürstenlos) |
| Akkutyp | 36 V Li-Ion | 36 V Li-Ion | 36 V Li-Ion | 36 V Li-Ion | 36 V Li-Ion |
| Ausgangsleistung (PS/kW) | 1,2/0,9 | 1,2/0,9 | 1,0/0,75 | 1,21/0,9 | 2,0/1,5 |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A) | 85 | 85 | 82 | 86 | 84 |
| Garantierter Schallleistungspegel LWA dB(A) | 98 | 98 | 95 | 98 | 97 |
| Vibrationen Handgriff (m/s²) | 0,7 | 0,7 | 0,42 | 2,64 | 0,3 |
| Gewicht, ohne Akku (kg) | 25,7 | 27,0 | 26,0 | 28,0 | 40 |
| Empfohlene Akkus | B140, BLi200, BLi30, B220X | B140, BLi200, BLi30, B220X | B140, BLi200, BLi30, B220X | B140, BLi200, BLi30, B220X | B330X, BLi950X |
| Schnittbreite (cm) | 51 | 51 | 47 | 53 | 51 |
| Material Gehäuse | Stahl | Stahl | Komposit | Komposit | Aluminium |
| Grasfänger (l) | 65 | 65 | 55 | 60 | 65 |
| Schnitthöhe min.-max. (mm) | 25–75 | 25–75 | 20–75 | 20–75 | 26–74 |
| Antriebssystem | handgeführt | Radantrieb mit einer Geschwindigkeit | Radantrieb mit variabler Geschwindigkeit (4 Stufen) | Radantrieb mit variabler Geschwindigkeit (4 Stufen) | Radantrieb mit variabler Geschwindigkeit (4 Stufen) |
| **Ausstattung** | | | | | |
| savE/PowerBoost | ✔/✔ | ✔/✔ | ✔/✔ | ✔/✔ | ✔/✔ |
| Intuitives Bedienfeld am Holm | – | – | ✔ | ✔ | ✔ |
| Doppeltes Akkufach | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zentrale Schnitthöhenverstellung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Schnittstufen | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Aktive Akkukühlung | – | – | – | – | ✔ |
| Bluetooth | – | – | ✔ | ✔ | – |
| Allwetter-Einsatz | – | – | – | – | IPX4 |
| **Im Lieferumfang enthalten** | | | | | |
| Grasfänger | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **Zubehör** | | | | | |
| Mulchkit | – | – | **590 79 09–01** | **595 00 11–01** | **597 41 37–01** |
| **Preis inkl. MwSt.** | – | – | **€ 54,99** | **€ 54,99** | **€ 59,99** |

| Bezeichnung | LB 144i | LB 246iS | LB 442i | LB 448i | LB 448iV | LB 548i | LB 553iV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Typ** | Akku Mulchmäher | | Profi Akku Mulchmäher | | | | |
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 439,00** | **€ 699,00** | **€ 849,00** | **€ 999,00** | **€ 1.249,00** | **€ 1.249,00** | **€ 1.699,00** |
| **Artikelnummer** | **970 64 82–01** | **970 78 75–01** | **970 48 23–01** | **970 48 24–01** | **970 71 25–01** | **967 97 73–01** | **970 52 57–01** |
| Motortyp | BLDC (bürstenlos) | BLDC (bürstenlos) | BLDC (bürstenlos) | BLDC (bürstenlos) | BLDC (bürstenlos) | BLDC (bürstenlos) | BLDC (bürstenlos) |
| Akkutyp | 36 V Li-Ion | 36 V Li-Ion | 36 V Li-Ion | 36 V Li-Ion | 36 V Li-Ion | 36 V Li-Ion | 36 V Li-Ion |
| Ausgangsleistung (PS/kW) | 1,0/0,75 | 1,2./0,9 | 1,6/1,2 | 1,6/1,2 | 1,6/1,2 | 2,0/1,5 | 2,0/1,5 |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A) | 77 | 77 | 78 | 81 | 79 | 80 | 84 |
| Garantierter Schallleistungspegel LWA dB(A) | 92 | 90 | 90,7 | 95 | 95 | 93 | 98 |
| Vibrationen Handgriff (m/s²) | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 1,2 | 0,3 | 1,3 |
| Gewicht, ohne Akku (kg) | 15,5 | 26,5 | 25 | 28 | 34 | 31 | 38 |
| Empfohlene Akkus | B140, BLi200, BLi30, B220X | B140, BLi200, BLi30, B220X | BLi300, B330X | BLi300, B330X | BLi300, B330X | BLi300, B330X, BLi950X | BLi300, B330X, BLi950X |
| Schnittbreite (cm) | 44 | 46 | 42 | 48 | 48 | 48 | 53 |
| Material Gehäuse | Kunststoff | Stahl | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Grasfänger (l) | – | – | – | – | – | – | – |
| Schnitthöhe min.-max. (mm) | 25–75 | 25–75 | 35–55 | 30–60 | 25–60 | 30–60 | 28–65 |
| Antriebssystem | handgeführt | Radantrieb mit einer Geschwindigkeit | handgeführt | handgeführt | Frontantrieb mit variabler Geschwindigkeit (4 Stufen) | handgeführt | Frontantrieb mit variabler Geschwindigkeit (4 Stufen) |
| **Ausstattung** | | | | | | | |
| savE/PowerBoost | ✔/✔ | ✔/✔ | ✔/✔ | ✔/✔ | ✔/✔ | ✔/✔ | ✔/✔ |
| Intuitives Bedienfeld am Holm | – | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Doppeltes Akkufach | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zentrale Schnitthöhenverstellung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Schnittstufen | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Aktive Akkukühlung | – | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | – | – | – | – | – | – | – |
| Allwetter-Einsatz | – | – | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| **Im Lieferumfang enthalten** | | | | | | | |
| Grasfänger | – | – | – | – | – | – | – |

| SET | LB 144i inkl. B140 + C80 |
|---|---|
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 579,00** |
| **Artikelnummer** | **970 64 82–02** |

## HUSQVARNA AKKU SCHNEEFRÄSEN

# Leistungsstark und zuverlässig

| Bezeichnung | ST 143i | ST 253i |
|---|---|---|
| **Typ** | Akku Schneefräse | |
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 599,00** | **€ 899,00** |
| **Artikelnummer** | **970 78 90–01** | **970 78 91–01** |
| Motortyp | BLDC (bürstenlos) | BLDC (bürstenlos) |
| Akkutyp | 36 V Li-Ion | 36 V Li-Ion |
| Ausgangsleistung (PS/kW) | 1,2/0,9 | 2,0/1,5 |
| Typ | Einstufig | Einstufig |
| Arbeitsbreite (cm) | 43 | 53 |
| Einzugshöhe (cm) | 27 | 33 |
| Wurfweite (m) | 6 | 12 |
| Antriebstyp | Schieben | Schieben |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson (db(A)) | 76 | 73 |
| Schallleistungspegel, LWA (dB(A)) | 95 | 92 |
| Gewicht (kg) | 18,5 | 27 |
| Empfohlene Akkus | BLi30 | BLi30 |
| **Ausstattung** | | |
| Variable Schneckendrehzahl | – | ✔ |
| Auswurfsammler verstellbar | mechanisch | elektrisch |
| Doppeltes Akkufach | – | ✔ |
| Material der Schnecke | Gummi & Stahl | Stahl |
| LED-Scheinwerfer | ✔ | ✔ |

HUSQVARNA 48V AKKU SERIE

# Akkubetriebene Aufsitzmäher mit langer Betriebszeit

## Ihre Vorteile auf einen Blick

### 100% Akkubetrieb

Akkubetriebene Aufsitzmäher sind wartungsärmer als benzinbetriebene Maschinen. Kein Kraftstoff, kein Öl, kein Riemenwechsel. Akkubetrieb bedeutet leiseren Betrieb für mehr Benutzerkomfort und weniger Lärmbelästigung für die Nachbarn.

### Elektrisches Mähdeck

Elektromotoren steuern jedes Messer einzeln und sorgen so für eine verbesserte Laufzeit und Leistung.

### Auch im Winter einsatzbereit

Der R 200iX AWD Rider ist für den effizienten Wintereinsatz mit zuverlässiger Traktion auf Schnee und diversen Winteranbaugeräten konzipiert.

### Dynamisches Mähen

Die den Messern zugeführte Leistung wird automatisch an die Schnittbedingungen angepasst, um das Mähergebnis und die Mähzeit zu maximieren. Zusätzlich wird jeder Mähmotor individuell angepasst, z.B. wenn sich nur ein Teil des Mähdecks in dichtem Gras bewegt.

| Bezeichnung | R 112iC | R 200iX | R 200iX AWD | R 200iX AWD Dualbatterie[1] | TS 100i | TC 100i |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Typ** | Akku Rider | | | | Akku Traktoren | |
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 5.999,00** | **€ 7.299,00** | **€ 7.499,00** | **€ 9.299,00** | **€ 5.499,00** | **€ 5.999,00** |
| **Artikelnummer** | **970 72 87–02** | **970 64 99–01** | **970 74 80–01** | **970 84 29–01** | **970 74 51–01** | **970 74 50–01** |
| Motortyp | BLDC (bürstenlos) | BLDC (bürstenlos) | BLDC (bürstenlos) | BLDC (bürstenlos) | BLDC (bürstenlos) | BLDC (bürstenlos) |
| Akkutyp | 48 V Li-Ion | 48 V Li-Ion | 48 V Li-Ion | 48 V Li-Ion | 48 V Li-Ion | 48 V Li-Ion |
| Max. Geschwindigkeit vorwärts/rückwärts (km/h) | 9/4 | 9/4 | 9/4 | 9/4 | 10/6 | 10/6 |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A) | 80 | 78 | 78 | 78 | 83 | 87 |
| Garantierter Schallleistungspegel LWA dB(A) | 96 | 96 | 97 | 97 | 100 | 100 |
| Vibrationen Lenkrad/Sitz (m/s²) | 0,1/0,27 | 0,1/0,2 | 0,2/0,3 | 0,2/0,3 | 1,6/2 | 1,2/2 |
| Reifengröße vorne + hinten (Zoll) | 155/50–8 | 170/60–8 | 170/60–8 | 170/60–8 | 150 x 60–6/ 180 x 85–8 | 150 x 60–6/ 180 x 85–8 |
| Gewicht exkl./inkl. Mähdeck (kg) | 134/161 | 187/- | 203/- | 203/- | - /161,25 | - /194,25 |
| Mähdeckbreite (cm) | 85 | 94 – 103 | 94 – 103 | 94 – 103 | 95 | 95 |
| Schnitthöhe, min.-max. (mm) | 25 – 75 | 25 – 75 | 25 – 75 | 25 – 75 | 25 – 100 | 25 – 100 |
| Messeranzahl | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Volumen Auffangbehälter (l) | – | – | – | – | – | 250 |
| **Ausstattung** | | | | | | |
| Dynamisches Mähen/PowerBoost | –/ ✔ | ✔/– | ✔/– | ✔/– | ✔/– | ✔/– |
| savE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Digitales Bedienfeld/LED Display | ✔/– | –/ ✔ | –/ ✔ | –/ ✔ | ✔/– | ✔/– |
| Elektrischer Mähwerksantrieb | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Serviceposition/Schnellwechselsystem/X-Change | –/–/– | ✔/–/– | ✔/–/– | ✔/–/– | –/–/– | –/–/– |
| Optional zusätzlicher Akku | – | ✔ | ✔ | ✔ | – | – |
| **Im Lieferumfang enthalten** | | | | | | |
| Mähdeck | ● | – | – | – | ● | ● |
| Ladegerät | ● | – | – | – | ● | ● |

| Passende Anbaugeräte für | R 112iC | R 200iX / R200iX AWD | | | R200iX AWD |
|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | Mähdeck Combi 85 (inkl.) | Mähdeck C94i | Mähdeck C103i | Kehrbesen (Abb. 1) | Schneeräumschild[2] (Abb. 2) |
| **Artikelnummer** | **586 14 70–01** | **970 65 00–01** | **970 65 01–01** | **547 28 91–01** | **547 72 75–01** |
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 899,00** | **€ 1.399,00** | **€ 1.599,00** | **€ 999,00** | **€ 599,00** |

[1] Dualbatterie werkseitig verbaut.
[2] Gummischlürfleiste (531 02 12–40) als Zubehör erhältlich

| Zubehör | Abdeckplane |
|---|---|
| **Typ** | Diverses Zubehör |
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 99,99** |
| **Artikelnummer** | **505 63 08–80** |
| **Modelle** | |
| R 112iC | – |
| R 200iX | – |
| R 200iX AWD | – |
| TS 100i | ● |
| TC 100i | ● |

**Die Rider und Traktoren sind nicht mit dem Husqvarna 36 V Li-Ionen Akkusystem kompatibel. Eine Übersicht mit passenden Ladegeräten befindet sich auf Seite 31.**
**In die Rider 200iX / 200iX AWD kann ein zusätzlicher Akku für eine längere Laufzeit eingebaut werden.**
**Eine Übersicht mit heckmontierbarem Zubehör befindet sich auf Seite 117 (für Akku Traktoren) / 127 (für Akku Rider).**

## HUSQVARNA FM 410i NEU

# Der neue Standard für Profis, elektrisch und emissionsfrei.

| Bezeichnung | FM 410i |
|---|---|
| Typ | Akku Rider |
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 19.999,00** |
| **Artikelnummer** | **970 74 56–01** |
| Motortyp | BLDC (bürstenlos) |
| Akkutyp | 48 V LiFePO4 |
| Max. Geschwindigkeit vorwärts/rückwärts (km/h) | 6–10/k.A. |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A) | k.A. |
| Garantierter Schallleistungspegel LWA dB(A) | k.A. |
| Vibrationen Lenkrad/Sitz (m/s²) | k.A. |
| Reifengröße vorne + hinten (Zoll) | 16 x 7.50–8 |
| Gewicht exkl./inkl. Mähdeck (kg) | 295/360 |
| Mähdeckbreite (cm) | 112 |
| Schnitthöhe, min.-max. (mm) | 25 - 75 |
| Messeranzahl | 3 |
| Volumen Auffangbehälter (l) | – |
| **Ausstattung** | |
| Dynamisches Mähen/PowerBoost | ✔/– |
| savE | ✔ |
| Digitales Bedienfeld/LED Display | ✔/✔ |
| Elektrischer Mähwerksantrieb | ✔ |
| Serviceposition/Schnellwechselsystem/X-Change | ✔/–/– |
| Optional zusätzlicher Akku | – |
| **Im Lieferumfang enthalten** | |
| Mähdeck | – |
| Ladegerät | ● |

| Passendes Mähdeck für | FM410i |
|---|---|
| **Bezeichnung** | Mähdeck Combi C112i |
| **Artikelnummer** | **970 74 57–01** |
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 2.999,00** |

k.A.: Die Daten lagen zum Zeitpunkt des Drucks noch nicht vor.

| Bezeichnung | Z 342iF |
|---|---|
| **Typ** | Akku ZeroTurn® |
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 9.999,00** |
| **Artikelnummer** | **970 84 28–01** |
| Motortyp | BLDC (bürstenlos) |
| Akkutyp | 48 V Li-Ion |
| Max. Geschwindigkeit vorwärts/rückwärts (km/h) | 11,3/4,8 |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A) | k.A. |
| Garantierter Schallleistungspegel LWA dB(A) | 100 |
| Vibrationen Lenkrad/Sitz (m/s²) | k.A. |
| Reifengröße vorne + hinten (Zoll) | 11 x 6–5 / 18 x 8.5–8 |
| Gewicht exkl./inkl. Mähdeck (kg) | -/246 |
| Mähdeckbreite (cm) | 107 |
| Schnitthöhe, min.-max. (mm) | 30 - 115 (12 Stufen) |
| Messeranzahl | 2 |
| Volumen Auffangbehälter (l) | – |
| **Ausstattung** | |
| Dynamisches Mähen/PowerBoost | ✔/– |
| savE | ✔ |
| Digitales Bedienfeld/LED Display | ✔/✔ |
| Elektrischer Mähwerksantrieb | ✔ |
| Serviceposition/Schnellwechselsystem/ X-Change | –/–/– |
| Optional zusätzlicher Akku | ✔ |
| **Im Lieferumfang enthalten** | |
| Mähdeck | ● |
| Ladegerät | ● |

| Zubehör | |
|---|---|
| Mulchset | **540 60 31–01** |
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 79,99** |

k.A.: Die Daten lagen zum Zeitpunkt des Drucks noch nicht vor.

| Akku Sets | | | Artikel-nummer | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|
| | NEU **Akku Set S (2x Akku BLi200 und 1x Ladegerät C80)** | Karton mit folgendem Inhalt:<br>2x Akku BLi 200 und 1x Ladegerät C80.<br>Akku Transportbox nicht im Lieferumfang enthalten. | 970 85 88-01 | 369,00 |
| | NEU **Akku Transportbox M BC1-UN3480 (inkl. 2x Akku B220X und 1x Ladegerät C500X)** | Aufbewahrung für ein Ladegerät C500X/ 750X,<br>sowie 2 Akkus B140X/ B220X/ 330X. Zertifiziert nach UN3480.<br>Im Lieferumfang enthalten: 2x Akku B220X und 1x Ladegerät C500X | 970 85 55-01 | 979,00 |
| | NEU **Akku Transportbox L BC1-UN3480 (inkl. 2x Akku B330X und 1x Ladegerät C750X)** | Aufbewahrung für ein Ladegerät C500X/ 750X,<br>sowie 2 Akkus B140X/ 220X/ 330X. Zertifiziert nach UN3480.<br>Im Lieferumfang enthalten: 2x Akku B330X und 1x Ladegerät C750X | 548 91 80-01 | 1.299,00 |
| | NEU **Akku Ladekoffer C1000X4 XL (inkl. 1x Akku B220X, 2x Akku B330X und 1x Akku B540X)** | Akku Ladekoffer für 4 Wechselakkus (inkl. B540X).<br>Im Lieferumfang enthalten: 1x Akku B220X, 2x Akku B330X<br>und 1x Akku B540X | 970 85 87-01 | 2.599,00 |

| Zubehör für<br>**Akku Trimmer**<br>**Akku Laubbläser**<br>**Akku Heckenscheren**<br>**Akku Rider/Traktoren/Zero Turn®** | | TH 125i | 110iL FLXi | 215iL | 220iR | 325iL | 325iLK | 325iR | 520iLX | 525iLXT | 525iLK | 520iRX | 525iRXT | 535iFR | 535iRX | 535iRXT | 120iBV | 122iB | 230iB | 335iB | 340iBT | 530iB | 550iBTX | 515iSB | 215iHD45 | 322iHD60 | 522iHD60 | 522iHDR60 | 522iHD70 | 520iHE3 | 520iHT4 | 525iHE3/HE4 | R 112iC | R 200iX / AWD | FM 410i | Z 342iF | TS 100 | TC 100i | Artikel-nummer | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **36 V Li-Ionen Akkus** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **B70 Akku (2,0 Ah, 75,6 Wh)** 0,81 kg | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | 970 45 71-01 | 99,99 |
| | **B140 Akku (4,0 Ah, 146 Wh)** 1,25 kg | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | 970 45 72-03 | 139,99 |
| | **BLi30 Akku (7,7 Ah, 270 Wh)** 1,9 kg | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | 967 93 77-01 | 319,00 |
| | **BLi200 (5,0 Ah, 180 Wh)** 1,3 kg | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | 967 09 19-01 | 159,99 |
| | **B140X (4,0 Ah, 144 Wh)** 1,1 kg | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | 970 60 79-01 | 249,00 |
| | **B220X (6,0 Ah, 216 Wh)** 1,4 kg | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | 970 60 78-01 | 349,00 |
| | **B330X (9 Ah, 324 Wh)** 2 kg | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | 970 60 77-01 | 479,00 |
| | **B540X (15 Ah, 540 Wh)** 2,9 kg | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | 970 72 13-01 | 749,00 |
| **Rückentragbarer 36 V Li-Ionen Akku** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Rückentragbarer Akku BLi950X[1] (31,1 Ah, 1.120 Wh)** 9,4 kg | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | 967 09 32-01 | 1.699,00 |
| | **Rückentragbarer Akku BLi950X[1] ohne Gurt[3] (31,1 Ah, 1.120 Wh)** 7 kg | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | 579 82 22-01 | 1.599,00 |
| | **Ersatztragegurt für Akku Rucksack** | Für BLi 550X und BLi950X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 582 90 90-01 | 139,99 |
| | **Hüftplatte für Akku Rucksack** | | | | | | | ● | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 587 83 40-01 | 24,99 |
| **48 V Li-Ionen Akkus für Akku Rider und Akku Traktoren** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ohne Abb. | **Einbaukit Akku R 200iX** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | 546 31 05-01 | 139,99 |
| ohne Abb. | **48 V Akku (38,5 Ah, 1940,4 Wh)** 16,8 kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | ● | ● | 598 84 43-01 | 1.789,87 |
| ohne Abb. | **48 V Li-Ion Akku (63,7 Ah, 3200 Wh)** 20 kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | 548 81 69-01 | 1.801,18 |

Der 48 V Akku ist in R 112iC, TS 100i und TC 100i fest verbaut und kann als Ersatzteil bestellt werden. In den R 200iX kann dieser Akku zusätzlich eingebaut werden.

| Zubehör für<br>**Akku Rasenmäher/Vertikutierer**<br>**Akku Gartenhäcksler**<br>**Akku Schneefräsen**<br>**Akku Motorsägen/ Hochentaster**<br>**Akku Trennschleifer** | | S138i | LC 137i | LC 142i | LC 142iS | LC 251i /LC 251iS | LC 247i/LC 347iVX | LC 353iVX | LC 551iV[1] | LB 144i | LB 442i/LB 448i/V | LB 246iS | LB 548i[1] | LB 553iV[1] | GS 340is | ST 143i / ST 253i | 215i | 230i | 242i | 435i | 440i | 535i XP®/T535i XP® | 540i XP®/T540i XP® | 542i XP®/T542i XP® | 550i XP® | 530iPX | 530iP4 | 530iPT5 | K535i | K540i | DM540i | DE110i | BV30i | LF60i | WT15i | WL8i | Artikel-nummer | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **36 V Li-Ionen Akkus** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **B70 Akku (2,0 Ah, 75,6 Wh)** 0,81 kg | ● | ● | ● | ● | | | | ● | ● | | ● | | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | ● | 970 45 71-01 | 99,99 |
| | **B140 Akku (4,0 Ah, 146 Wh)** 1,22 kg | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | ● | 970 45 72-03 | 139,99 |
| | **BLi30 Akku (7,7 Ah, 270 Wh)** 1,9 kg | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | ● | 967 93 77-01 | 319,00 |
| | **BLi200 (5,0 Ah, 180 Wh)** 1,3 kg | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | ● | ● | ● | ● | | 967 09 19-01 | 159,99 |
| | **B140X (4,0 Ah, 144 Wh)** 1,1 kg | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | | ● | | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | ● | ● | ● | ● | | 970 60 79-01 | 249,00 |
| | **B220X (6,0 Ah, 216 Wh)** 1,4 kg | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | ● | ● | ● | ● | | 970 60 78-01 | 349,00 |
| | **B330X (9 Ah, 324 Wh)** 2 kg | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | 970 60 77-01 | 479,00 |
| | **B540X(15 Ah, 540 Wh)** 2,9 kg | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | | | | | ● | ● | 970 72 13-01 | 749,00 |

| Zubehör für<br>**Akku Rasenmäher/Vertikutierer**<br>**Akku Gartenhäcksler**<br>**Akku Schneefräsen**<br>**Akku Motorsägen/ Hochentaster**<br>**Akku Trennschleifer** | S138i | LC 137i | LC 142i | LC 142iS | LC 251i /LC 251iS | LC 247i/LC 347iVX | LC 353iVX | LC 551iV[1] | LB 144i | LB 442i/LB 448i/V | LB 246iS | LB 548i[1] | LB 553iV[1] | GS 340iS | ST 143i / ST 253i | 215i | 230i | 242i | 435i | 440i | 535i XP®/T535i XP® | 540i XP®/T540i XP® | 542i XP®/T542i XP® | 550i XP® | 530iPX | 530iP4 | 530iPT5 | K535i | K540i | DM540i | DE110i | BV30i | LF60i | WT15i | WL8i | Artikel-nummer | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rückentragbarer 36 V Li-Ionen Akku** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rückentragbarer Akku BLi950X[1] (31,1 Ah, 1.120 Wh)** 9,4 kg | | | | | | | | ● | | | | ● | ● | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | 967 09 32–01 | 1.699,00 |
| **Rückentragbarer Akku BLi950X[1] ohne Gurt[2] (31,1 Ah, 1.120 Wh)** 7 kg | | | | | | | | ● | | | | ● | ● | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | 579 82 22–01 | 1.599,00 |
| **Ersatztragegurt für Akku Rucksack** | Für BLi 550X und BLi950X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 582 90 90–01 | 139,99 |
| **Adapterplatte für Rückenakku** | | | | | | | | ● | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 597 84 87–01 | 74,99 |

[1] Rückentragbare Akkus nur in Kombination mit der Adapterplatte verwendbar.
[2] Im Lieferumfang ist nur der Akku enthalten - ohne Tragegurt und Adapter.
[3] Solange Vorrat reicht

| Zubehör für **Akkus** | | | Artikel-nummer | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|
| **Ladegeräte 36 V/Ladeschienen** | | | | |
| | **Ladeschiene** für C80 Ladegeräte (ohne Ladegeräte) | Für bis zu acht C80 Ladegeräte | 536 14 43–01 | 119,99 |
| | **C80 Ladegerät (80 W/230 V)** 0,41 kg | Für Wechselakkus | 970 48 78–01 | 59,99 |
| | **C250[1] Ladegerät (250 W/230 V)** 0,7 kg | Für Wechselakkus | 970 76 05–01 | 99,99 |
| | **C500X Schnellladegerät (500 W/230 V)** 1,7 kg | Für alle Akkus | 970 71 71–01 | 159,99 |
| | **C750X Schnellladegerät (750 W/230 V)** 1,8 kg | Für alle Akkus | 970 71 72–01 | 219,00 |
| | **Ladeschiene inkl. 8x C80 Ladegeräte** | Für bis zu 8 Stück C80 Ladegeräte | 970 62 19–01 | 499,00 |
| | **Akku Ladekoffer C1000X4 (exkl. Akkus)** | Für bis zu vier Wechselakkus (inkl. B540X) | 970 70 48–01 | 549,00 |
| | NEU **Stromverteiler PDM4X (10 A/230V)** 0,9 kg | Zubehör:<br>Verbinder-Set (548 83 76–01, €39,99)<br>Montage-Set (548 84 37–01, €37,99) | 548 83 75–01 | 549,00 |
| | **USB150X USB-C Adapter** | Kompatibel mit Husqvarna Wechselakkus | 970 72 25–01 | 89,99 |
| **Ladegeräte für Akku Rider** | | | | |
| | **Ladegerät PS300T** | Für R 112iC, P 535HX | 595 30 86–01 | 249,00 |
| | **Ladegerät PS300C** | Für R 200iX ,TS 100i und TC 100i | 537 54 80–01 | 319,00 |
| | **Schnellladegerät PS900C** | Für FM 410i, R 200iX /AWD, TS 100i und TC 100i | 538 89 98–01 | 499,00 |
| **Akkugürtel** | | | | |
| | **Akkugürtel Flexi mit Adapter** | Für die Verwendung von Husqvarna Akku-Produkten abseits der Steckdose, um weitere Ersatz Akkus zu transportieren.<br>Im Lieferumfang enthalten:<br>Gürtel, zwei Akkuaufnahmen und eine Zubehörtasche. | 590 77 67–02 | 199,00 |
| | **Akkugürtel Flexi mit Anschlussvorrichtung** | | 590 77 67–03 | 199,00 |
| | **Schultergurt Flexi** | Mit Akkugürtel Flexi kombinierbar | 593 83 76–01 | 49,99 |
| | **Ersatzbox für Akku (für Akku Gürtel und Tragegurt Balance XB)** | Für Wechselakkus | 590 77 72–01 | 19,99 |
| | **Zubehörbeutel (für Akku Gürtel)** | Für Wechselakkus | 596 25 29–01 | 12,99 |
| | **Akku Adapter** | Kompatibel mit allen Geräten mit Akkuschacht | 582 78 05–01 | 219,00 |
| | **Akku Adapter (für Heckenscheren)** | Für Heckenscheren | 598 82 88–01 | 109,99 |

[1] Verfügbar ab Frühjahr

| Zubehör für **Akkus** | | | Artikel-nummer | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|
| **Sonstiges Akku Zubehör** | | | | |
| | **Akku Transportbox für Motorsägen** | Transport und Schutz von bis zu 4 Husqvarna Akkus, oder sonstiges Zubehör. Enthalten ist ein Schultergurt, ein Akkufach und eine Ölkanne. Akkus sind nicht im Lieferumfang enthalten. | **547 29 11–02** | **64,99** |
| | **Akku Transportbox ohne Inhalt** | Transport und Schutz von bis zu 4 Husqvarna Akkus, oder sonstiges Zubehör. Akkus sind nicht im Lieferumfang enthalten. | **547 29 11–01** | **39,99** |
| | **Akku Fach für Transportbox** | Akku Fach inkl. Deckel, auch zur Aufbewahrung verschiedener Werkzeuge, oder Ersatzteile geeignet. | **547 29 40–01** | **17,99** |
| | **Schultergurt mit Polsterung für Akku Transportbox** | Verstellbarer und gepolsterter Schultergurt für die Husqvarna Akku Transportbox. | **547 29 38–01** | **17,99** |
| | **Ölkanne 1,2 Liter für Akku Transportbox** | 1,2 Liter Ölkanne, passend für Husqvarna Akku Transportbox. | **547 29 39–01** | **19,99** |
| | UPDATE **Akku Box B1 (exkl. Akkus)** | Aufbewahrung von bis zu 6 Akkus B140X/ 220X/ 330X, oder 3 Akkus B540X | **540 44 08–01** | **84,99** |
| | UPDATE **Einsatz für Akku Box B1** | Robuster Einsatz für die Akku Box B1 für bis zu 6 Akkus B140X/ 220X/ 330X, oder 3 Akkus B540X | **540 48 89–01** | **19,99** |
| | **Adapterplatte zur Befestigung aller Akku Boxen** | Zur Befestigung der Husqvarna Akku Boxen | **970 70 03–01** | **39,99** |
| | **Adapterplatte für die Montage der Akku Boxen am Rider** | Rider mit Schienen am Heck | **547 04 13–01** | **17,99** |
| | **Klick-Adapterplatte für die Montage der Akku Boxen im Regal** | Für herkömmliche Regalsysteme | **547 58 39–01** | **39,99** |
| | **Wandhalterung für Akku Boxen** | Metall-Halterung zum Aufhängen der Akku Boxen | **547 58 40–01** | **11,99** |
| | **Wandhalterung für Ladegeräte** | Für Akku Ladegeräte C500X & C750X | **546 48 76–01** | **9,99** |
| | **Ersatz-Set Brandschutzkissen (VE 4 Stück)[1]:** 2 x 0,2 kg + 2 x 1,0 kg | Für Sicherheitsbox Li-Ion Akkus | **529 88 68–01** | **129,99** |
| | UPDATE **Akku Transportbox B1-UN3480 (exkl. Akkus)** | Aufbewahrung von bis zu 4 Akkus B140X/ 220X/ 330X, oder 2 Akkus B540X. Zertifiziert nach UN3480 und garantiert damit den sicheren Transport von Lithium-Ionen-Akkus. | **540 36 15–01** | **129,99** |
| | NEU **Akku Transportbox BC1-UN3480 (exkl. Akkus und Ladegerät)** | Aufbewahrung für ein Ladegerät C500X/ 750X, sowie 2 Akkus B140X/ 220X/ 330X, oder einen Akku B540X. Zertifiziert nach UN3480 und garantiert damit den sicheren Transport von Lithium-Ionen-Akkus und bietet mit dem integrierten Inlay eine ausgezeichnete Wärmeisolierung und hervorragende Stoßdämpfung. | **548 78 57–01** | **129,99** |
| | **Akku Transportkiste aus verstärktem Holz für zwei Akkus und Ladegerät, mit Einsatz und UN3480 Gefahrgut-Zertifizierung (HxBxT 19,5x39x19 cm, 4 kg)** | Zum Transport von zwei 36 V Lithium-Ionen-Akkus und einem Ladegerät. Zertifiziert nach UN3480. | **529 47 51–01** | **153,51** |

[1] Solange der Vorrat reicht.

| Zubehör für<br>**Akku Trimmer**<br>**Akku Laubbläser**<br>**Akku Heckenscheren** | 110iL / 110iL FLXi | 215iL | 215iLTRI-CUT | 220iR | 325iL | 325iR | 520iLX | 525iLXT | 525iLK | 520iRX | 525iRXT | 535iFR | 535iRX | 535iRXT | 120iBV | 122iB | 230iB | 335iB | 340iBT | 530iB | 550iBTX | 215iHD45 | 322iHD60 | 522iHD60 | 522iHDR60 | 522iHD70 | 520iHE3 | 520iHT4 | 525iHE3/HE4 | Artikel-nummer | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trimmerkopf T25 B M10 | | | | | ● | | ○ | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 578 44 63-01 | 29,99 |
| Trimmerkopf T35 M10 | | | | | ○ | ○ | ● | | ○ | ● | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 578 44 63-01 | 29,99 |
| Trimmerkopf T35 M12 | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | 578 44 64-01 | 29,99 |
| Trimmerkopf T35x M10 | | | | | | | ● | | ● | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | 578 44 65-01 | 49,99 |
| Trimmerkopf R25B M10 | | ○ | ○ | ○ | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 534 16 20-01 | 24,99 |
| Trimmerkopf Ergo Feed E35B M10 | | | | | | | | ○ | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 594 72 70-01 | 34,99 |
| Trimmerkopf Ergo Feed E35B M12 | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | 594 72 70-03 | 34,99 |
| Trimmerkopf A15B Vorratspackung (VE 3 Stück) | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 531 14 73-01 | 19,66 |
| Spule für A15B Vorratspackung (VE 3 Stück) | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 534 16 21-01 | 24,99 |
| NEU Tricut B (für Akku Trimmer) inkl. Satz Messer 255 mm & 300 mm | | ● | ○ | ● | ● | ● | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 548 61 46-01 | 54,99 |
| NEU Messer Tricut B, 255 mm (VE 9 Stk.) | | ● | ○ | ● | ● | ● | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 547 91 44-02 | 9,99 |
| NEU Messer Tricut B, 300 mm (VE 9 Stk.) | | ● | ○ | ● | ● | ● | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 547 91 44-01 | 9,99 |
| Trimmerf. Whisper Twist 1,5 mm 20 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 597 66 91-01 | 6,99 |
| Trimmerf. Whisper Twist 2.0 mm 15m | | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | 597 66 91-10 | 6,99 |
| Trimmerfaden Core Cut 2,0 mm 15 m | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | 597 66 92-01 | 7,99 |
| Trimmerfaden Core Cut 2,4 mm 90 m | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | 597 66 92-11 | 24,99 |
| Befestigungs-Kit 520iLX (Beinhaltet: J-Griff, Gurt und Befestigungsmaterial für Messer) | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 587 37 50-03 | 40,63 |
| Grasschneideblatt 255-4 (1") | | | | | | ● | ●[1] | ●[2] | | ○ | ○ | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | 546 38 01-01 | 27,99 |
| Grasschneideblatt Multi 255-3 (1") | | | | | | ○ | ●[1] | ●[2] | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | 546 38 04-01 | 24,99 |
| Grasschneideblatt Multi 300-3 | | | | | | | | | | ● | ● | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | 546 38 06-01 | 29,99 |
| Sägeblatt Scarlett 200-22 (1") | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 597 46 82-01 | 24,99 |
| Tragegurt Balance 35B | | | | | | ○ | | | | ○ | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | 537 27 57-05 | 84,99 |
| Tragegurt Balance 55 | | | | | | ● | | | | | | ○ | ○ | | ● | | | | | ● | | | | | | | | | | 537 27 57-01 | 129,99 |
| Tragegurt Balance XB | | | | | | | | | | | ○ | | | ○ | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | 597 46 93-01 | 149,99 |
| NEU Tragegurt Balance X2 | | | | | | | | | | | ○ | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | 547 77 60-01 | 159,99 |
| Tragegurt Balance XT2 | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | 536 25 34-01 | 169,99 |
| Flachdüse | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | 579 79 75-01 | 22,99 |
| Runddüse mit Metallring | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | | | | | | | | | 586 10 63-02 | 26,26 |
| Silencer Düse | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | 589 81 17-01 | 54,99 |
| Handgriff für beidhändiges Arbeiten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | 544 40 00-04 | 108,65 |
| Schutz Messerspitze | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | 588 76 01-01 | 5,37 |
| Schutz Messerspitze | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | 581 48 35-01 | 14,33 |

[1] für die Verwendung mit Grasschneideblatt ist die Anbringung des Befestigungskits (587 37 50-03) erforderlich.
[2] für die Verwendung mit Grasschneideblatt ist die Anbringung des Befestigungskits (538 90 87-01) erforderlich.

○ = Serienausstattung

| Zubehör für<br>**Akku Rasenmäher**<br>**Akku Rider**<br>**Akku Traktoren** | LC 137i | LC 142i/ LC 142iS | LC 247i/ LC 347iVX | LC 353iVX | LC 55iV | LB 548i/ LB 553iV | R 112iC | R 200iX | TS 100i | TC 100i | Z342iF | Artikel-nummer | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mulchkit | ● | | | | | | | | | | | 599 83 12-01 | 54,99 |
| Mulchkit | | ● | | | | | | | | | | 531 22 32-01 | 54,99 |
| Mulchkit | | | ● | | | | | | | | | 590 79 09-01 | 54,99 |
| Mulchkit | | | | ● | | | | | | | | 595 00 11-01 | 54,99 |
| Mulchkit | | | | | ● | | | | | | | 597 41 37-01 | 59,99 |
| Mulchkit | | | | | | | | | | | ● | 540 60 31-01 | 79,99 |
| Adapterplatte für Rücken-Akku | | | | | ● | ● | | | | | | 597 84 87-01 | 74,99 |
| Lenkradknauf | | | | | | | ● | ● | | | | 593 67 67-01 | 13,72 |
| Gepäckträger | | | | | | | | ● | | | | 594 98 83-01 | 159,99 |
| Scheinwerfer Kit | | | | | | | | ● | | | | 538 89 99-01 | 199,00 |
| Mulchkit | | | | | | | | | ● | | | 547 55 55-01 | 59,99 |
| Mulchkit | | | | | | | | | | ● | | 547 55 58-01 | 149,99 |
| Stoßstange | | | | | | | | | ● | ● | | 538 89 94-01 | 69,99 |
| Deflektor | | | | | | | | | | ● | | 538 89 93-01 | 129,99 |

Abb. ähnlich

ohne Abb.

| Zubehör für<br>**Akku Motorsägen**<br>**Akku Hochentaster**<br>**Akku Trennschleifer**<br>**Akku Rüttelplatte** | 120i | 215i | 225i | 230i | 240i | 242i | 435i | 440i | 535i XP® | T535i XP® | 540i XP® / 540i XP®G | T540i XP® / T540i XP®G | 542i XP® / 542i XP®G | T542i XP® / T542i XP®G | 550i XP® / 550i XP®G | 120iTK4-P | 530iPX | 530iP4 / 530iPT5 | K535i | K540i | LF60i | Artikel-nummer | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ritzel 1/4" Teilung 8 T** | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | | | | ○ | | ● | | | | 579 53 45-01 | 14,47 |
| **Ritzel 1/4" mini Teilung 9 T 1,1 mm** | | | | | | | | | ● | ● | | ● | | | | | | | | | | 535 55 74-01 | 12,69 |
| **Ritzel .325" mini Teilung 7 T** | | | | | | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | 594 03 52-01 | 12,69 |
| **Ritzel 3/8" mini Teilung 6 T** | | | | | | | ● | | ● | ● | ● | | | | | | | ○ | | | | 590 08 77-01 | 12,69 |
| **Kette H38 3/8" 1,1 mm** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **10" / 25 cm** | ○ | | | | | | | | ●[4] | ●[4] | ●[4] | | | | | | | | | | | 581 80 79-40 | 16,99 |
| **12" / 30 cm** | ● | ○[5] | ● | | | | | | ●[4] | ●[4] | ●[4] | | | | | | | | | | | 581 80 79-45 | 18,99 |
| **14" / 35 cm** | | ● | ○ | | | | | | ●[4] | ●[4] | ●[4] | | | | | | | | | | | 581 80 79-52 | 22,99 |
| **Kette X-CUT S93G 3/8" mini 1,3 mm** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **10" / 25 cm** | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | ●[4] | | | | 585 40 42-40 | 17,99 |
| **12" / 30 cm** | | | | | | ● | ●[4] | | ● | ●[4] | ●[4] | | | | | | | | | | | 585 40 42-45 | 19,99 |
| **14" / 35 cm** | | | | | ○ | ○ | ●[4] | | ● | ●[4] | ●[4] | | | | | | | | | | | 585 40 42-52 | 22,99 |
| **16" / 40 cm** | | | | | ● | ● | | | ● | ●[4] | ●[4] | | | | | | | | | | | 585 40 42-56 | 24,99 |
| **Kette X-PRECISION SP11G 1/4" 1,1 mm** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **10" / 25 cm** | | | | | | | | | ●[2] | | | ●[2] | | | | | | | | | | 529 34 06-60 | 24,99 |
| **12" / 30 cm** | | | | | | | | | ●[2] | | | ●[2] | | | | | | | | | | 529 34 06-68 | 29,99 |
| **Kette H00 1/4" 1,3 mm** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **10" / 25 cm** | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | ○ | | | | 501 84 40-58 | 24,99 |
| **10" / 25 cm** | | | | | | | | | ●[1] | ●[1] | ●[1] | ●[1] | | | | | | | | | | 501 84 40-60 | 27,99 |
| **12" / 30 cm** | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | 501 84 40-64 | 27,99 |
| **12" / 30 cm** | | | | | | | | | ●[1] | ●[1] | ●[1] | ●[1] | | | | | | | | | | 501 84 40-68 | 29,99 |
| **Kette X-PRECISION SP21G .325" 1,1 mm** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **10" / 25 cm** | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | 593 91 41-46 | 24,99 |
| **12" / 30 cm** | | | | ● | | | | | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | | | | | | | | 593 91 41-51 | 27,99 |
| **14" / 35 cm** | | | | ○ | | | ○ | | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | | | | | | | | 593 91 41-59 | 29,99 |
| **16" / 40 cm** | | | | | | | ● | | | | ● | ● | ○ | ● | | | | | | | | 593 91 41-64 | 32,99 |
| **Kette X-CUT SP33G .325" 1,3 mm (Halbmeißel)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **13" / 33 cm** | | | | | | | | ● | | | | | ● | | | | | | | | | 581 64 31-56 | 26,99 |
| **15" / 38 cm** | | | | | | | | ○ | | | | | ● | | | | | | | | | 581 64 31-64 | 29,99 |
| **Kette X-CUT C33 .325" 1,3 mm (Vollmeißel)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **13" / 33 cm** | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | 585 64 11-56 | 26,99 |
| **15" / 38 cm** | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | 585 64 11-64 | 29,99 |
| **16" / 40 cm** | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | 585 64 11-66 | 30,99 |
| **18" / 45 cm** | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | 585 64 11-72 | 32,99 |
| **20" / 50 cm** | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | 585 64 11-80 | 35,99 |
| **Ketten und Schienen Kit X-PRECISION SP11G 1/4" 1,1 mm,** Inhalt: 2 Ketten + 1 X-PRECISION Schiene + Kupplungstrommel mit Spurritzel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **10" / 25 cm** | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | 529 92 09-60 | 67,99 |
| **12" / 30 cm** | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | 529 92 09-68 | 79,99 |
| **Ketten und Schienen Kit X-PRECISION SP11G 1/4" 1,1 mm,** Inhalt: 2 Ketten + 1 X-PRECISION Schiene + Ring-Ritzel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **10" / 25 cm** | | | | | | | | | ● | ● | | ● | | | | | | | | | | 529 92 10-60 | 67,99 |
| **12" / 30 cm** | | | | | | | | | ● | ● | | ● | | | | | | | | | | 529 92 10-68 | 79,99 |
| **Schiene X-FORCE .325" 1,3 mm** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **13" / 33 cm** | | | | | | | | ● | | | | | ● | | ● | | | | | | | 582 07 53-56 | 49,99 |
| **15" / 38 cm** | | | | | | | | ○ | | | | | ● | | ○ | | | | | | | 582 07 53-64 | 59,99 |
| **16" / 40 cm** | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | 582 07 53-66 | 64,99 |
| **18" / 45 cm** | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | 582 07 53-72 | 69,99 |
| **20" / 50 cm** | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | 582 07 53-80 | 79,99 |
| **Laminierte Schiene für akkubetriebene Sägen** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **10" / 25 cm 3/8" 1,1 mm** | ○ | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | 501 95 95-40 | 32,99 |
| **12" / 30 cm 3/8" 1,1 mm** | ● | ○ | ● | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | 501 95 95-45 | 39,99 |
| **14" / 35 cm 3/8" 1,1 mm** | | ● | ○ | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | 501 95 95-52 | 44,99 |
| **10" / 25 cm 3/8" 1,3 mm** | | | | | | | | | | | ● | | | | | | ○ | | | | | 501 95 92-40 | 32,99 |
| **12" / 30 cm 3/8" 1,3 mm** | | | | | | ● | ● | | ● | | ● | | | | | | | | | | | 501 95 92-45 | 39,99 |
| **14" / 35 cm 3/8" 1,3 mm** | | | | | ○ | ○ | ● | | ● | | ● | | | | | | | ● | | | | 501 95 92-52 | 44,99 |
| **16" / 40 cm 3/8" 1,3 mm** | | | | | ● | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | | 501 95 92-56 | 49,99 |
| **10" / 25 cm 1/4" 1,3 mm** | | | | | | | | | | | ● | | | | | ○ | | ○ | | | | 575 84 22-58 | 32,99 |
| **12" / 30 cm 1/4" 1,3 mm** | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | 575 84 22-64 | 39,99 |
| **Carving Schiene für akkubetriebene Sägen 1/4" 1,3 mm** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **10" / 25 cm** | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | 587 39 44-60 | 109,99 |
| **12" / 30 cm** | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | 587 39 44-68 | 119,99 |
| **Schiene X-PRECISION** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **10" / 25 cm .325" 1,1 mm** | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | 593 91 43-46 | 29,99 |
| **12" / 30 cm .325" 1,1 mm** | | | | ● | | | | | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | 593 91 43-51 | 34,99 |
| **14" / 35 cm .325" 1,1 mm** | | | | ○ | | | ○ | | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | | | | | | | | 593 91 43-59 | 44,99 |
| **16" / 40 cm .325" 1,1 mm** | | | | | | | ● | | | | ● | ● | ○ | ○ | | | | | | | | 593 91 43-64 | 54,99 |
| **10" / 25 cm 1/4" 1,1 mm** | ● | | | | | | | | ● | ● | | ● | | | | | | | | | | 529 34 07-60 | 29,99 |
| **12" / 30 cm 1/4" 1,1 mm** | ○[5] | | | | | | | | ● | ● | | ● | | | | | | | | | | 529 34 07-68 | 34,99 |

Bei Wechsel der Kettenteilung wird folgendes Ringritzel benötigt:
[1] 1/4" 1.3 mm [2] 1/4" 1.1 mm [3] .325" [4] 3/8"
○ = Serienausstattung

**Für die Top-Handle-Sägen bieten wir ein breites Sortiment an Zubehör an. Siehe Seite 78**

| Zubehör für<br>**Akku Motorsägen**<br>**Akku Hochentaster**<br>**Akku Trennschleifer**<br>**Akku Rüttelplatte** | | 120i | 225i | 240i | 435i | 535i XP®/T535i XP® | 540i XP®/T540i XP® | 540iXP®G | 542i XP®/T542i XP® | 542iXP®G/T542iXP®G | 120iTK4-P | 530iPX | 530iP4 | 530iPT5 | K540i | LF60i | Artikel-nummer | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Zusatzöse** | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | 578 07 71–01 | 19,99 |
| | **Motorsägenstropp** | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | 534 10 08–01 | 69,99 |
| | **Einfacher, diagonaler Tragegurt** | | | | | | | | | | ○ | | ○ | ○ | | | 537 21 62–01 | 19,99 |
|  | **Trennscheibe Tacti cut S35S** | | | | | | | | | | | | | | | | 596 52 03–01 | 74,76 |
| | **Trennscheibe Elite cut S35** | | | | | | | | | | | | | | ● | | 536 58 85–01 | 180,17 |
| | **Trennscheibe Tacti cut S53** | | | | | | | | | | | | | | ● | | 536 58 84–02 | 79,67 |
| | **Trennscheibe Vari Cut FR3** | | | | | | | | | | | | | | ● | | 546 19 20–01 | 165,46 |
|  | **Trennscheibe Vari Cut Steel** | | | | | | | | | | | | | | ● | | 546 29 21–01 | 12,37 |
| | **Vulcollanmatte** | | | | | | | | | | | | | | | ● | 595 36 75–01 | 248,81 |
| | **Absaugung K540i** | | | | | | | | | | | | | | ● | | 529 57 79–02 | 133,60 |

○ = Serienausstattung

**Weiteres Zubehör zum Feilen finden Sie auf Seite 74**

## Arbeitszeit mit einer Ladung

| ANWENDUNG | PRODUKTBEZEICHNUNG | AKKU | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B70 | B140 | BLi30 | B140X | B220X | B330X | B540X | BLi950X |
| **MOTORSÄGEN** | | | | | | | | | |
| Abstocken | 550i XP®/ XP® G[1,1] | – | – | – | 20 min | 25 min | 30 min | 40 min | 3 h 45 min |
| | 542i XP®/XP® G[1]\|T542i XP®/XP® G[1]\|540i XP®/XP G[1]\|T540i XP®/XP® G[1] | – | – | – | 20 min | 30 min | 45 min | 1 h 15 min | 3 h 45 min |
| Baumpflege im Baum | 542i XP®/XP® G[1]\|T542i XP®/XP® G[1]\|540i XP®/XP G[1]\|T540i XP®/XP® G[1]\| | – | – | – | 45 min | 1 h 15 min | 2 h | 3 h 15 min | 9 h 45 min |
| | 535i XP®\|T535i XP® | – | – | – | 1 h | 1 h 45 min | 3 h | 5 h | 15 h |
| Baumpflege/ Entasten | 435i | 30 min | 1 h | 1 h 50 min | N/A | 1 h 30 min | 2 h 15 min | N/A | 8 h 15 min |
| | 242i | N/A | 1 h | 2 h | N/A | 1 h 15 min | 2 h 15 min | N/A | N/A |
| | 230i | N/A | 1 h | 2 h | N/A | 1 h 15 min | 2 h 15 min | N/A | N/A |
| | 215i | 45 min | 1 h 30 min | 3 h | – | – | – | – | – |
| Rundholz schneiden | 550i XP®/ XP® G[1,1] | – | – | – | 10 min | 15 min | 20 min | 30 min | 1 h 30 min |
| | 542i XP®/XP® G[1]\|540i XP®/XP G[1]\|535i XP® | – | – | – | 15 min | 20 min | 30 min | 50 min | 1 h 30 min |
| | 435i | 15 min | 30 min | 45 min | N/A | 40 min | 1 h | N/A | 4 h |
| | 242i | N/A | 30 min | 45 min | N/A | 35 min | 1 h | N/A | N/A |
| | 230i | N/A | 30 min | 40 min | N/A | 35 min | 1 h | N/A | N/A |
| Innenausbau | 435i | 1 h 15 min | 2 h 30 min | 4 h 30 min | 2 h 30 min | 3 h 30 min | 5 h 30 min | N/A | 20 h 30 min |
| | 215i | 45 min | 1 h 30 min | 3 h | – | – | – | – | – |
| **AKKU SEILWINDE** | | | | | | | | | |
| Klettern | Husqvarna x Skylotec Power Ascender | – | – | – | – | 230 Meter | 420 Meter | – | – |
| **HOCHENTASTER** | | | | | | | | | |
| Baumpflege | 530iPT5\|530iP4 | 40 min | 1 h 30 min | 2 h 50 min | 1 h 30 min | 2 h 15 min | 3 h 30 min | 5 h 40 min | 11 h 30 min |
| | 120iTK4-P | 45 min | 1 h 35 min | 2 h 55 min | N/A | 2 h 15 min | 3 h 30 min | N/A | 11 h 35 min |
| | DP110 FLXi | 40 min | 1 h 30 min | 2 h 50 min | N/A | 2 h 15 min | 3 h 30 min | N/A | 11 h 30 min |
| **FORSTFREISCHNEIDER** | | | | | | | | | |
| Bestandspflege | 530iPX | 30 min | 1 h | 2 h | 1 h | 1 h 40 min | 2 h 30 min | 4 h 5 min | 8 h 15 min |
| **FREISCHNEIDER/SENSEN** | | | | | | | | | |
| Bestandspflege | 535iFR | – | 20 min | 45 min | 25 min | 35 min | 1 h | 1 h 40 min | 3 h 20 min |
| Schwierig Einsatz mit Gras-/ Dickichtmesser | 535iRXT\|535iRX\|535iFR | – | 15 min | 35 min | 20 min | 30 min | 45 min | 1 h 15 min | 2 h 25 min |
| | 525iRXT | – | 20 min | 40 min | 25 min | 35 min | 55 min | 1 h 30 min | 3 h |
| | 520iRX | – | 40 min | 1 h 20 min | 40 min | 1 h | 1 h 40 min | 2 h 40 min | 5 h 30 min |
| | 325iR\|325iRJ | 15 min | 30 min | 55 min | N/A | 45 min | 55 min | N/A | 2 h 50 min |
| Schwierig Einsatz mit Trimmerfaden | 535iRXT\|535iRX\|535iFR | – | 10 min | 20 min | 10 min | 15 min | 30 min | 50 min | 1 h 50 min |
| | 525iRXT | – | 15 min | 30 min | 15 min | 20 min | 40 min | 1 h | 2 h 15 min |
| | 520iRX | – | 30 min | 1 h | 30 min | 45 min | 1 h 15 min | 2 h | 4 h 15 min |
| | 325iR\|325iRJ | 10 min | 20 min | 40 min | N/A | 30 min | 1 h | N/A | 2 h 50 min |
| **SENSEN/TRIMMER** | | | | | | | | | |
| Schwierig | 525iLXT | – | 15 min | 30 min | 15 min | 25 min | 40 min | 1 h | 2 h 15 min |
| | 525iLK | – | 15 min | 30 min | 20 min | 30 min | 40 min | 1 h | 2 h 15 min |
| | 520iLX | 30 min | 1 h | 1 h 50 min | 30 min | 45 min | 1 h 15 min | 2 h | 4 h 15 min |
| | 325iLK\|325iL | 10 min | 20 min | 40 min | N/A | 30 min | 1 h | N/A | 2 h 50 min |
| | 220iR | 15 min | 30 min | 50 min | N/A | 45 min | 1 h 15 min | N/A | 3 h 45 min |
| Leicht | 525iLXT\|525iLK | – | 30 min | 1 h | 30 min | 45 min | 1 h 15 min | 2 h | 4 h 10 min |
| | 520iLX | 30 min | 1 h | 1 h 50 min | 1 h | 1 h 30 min | 2 h 15 min | 3 h 40 min | 8 h 15 min |
| | 325iLK\|325iL | 20 min | 45 min | 1 h 15 min | N/A | 1 h | 2 h | N/A | 5 h 40 min |
| | 220iR | 30 min | 50 min | 1 h 25 min | N/A | 1 h 15 min | 2 h | N/A | 6 h |
| | 215iL | 30 min | 1 h | 1 h 50 min | N/A | 1 h 30 min | 2 h 30 min | N/A | N/A |
| | 110iL FLXi | 30 min | 1 h | 1 h 50 min | N/A | 1 h 30 min | 2 h 30 min | N/A | N/A |
| **HECKENSCHEREN** | | | | | | | | | |
| Schwierig | 522iHDR60 | 25 min | 45 min | 1 h 25 min | 45 min | 1 h 10 min | 1 h 50 min | 2 h 30 min | 6 h |
| | 522iHD60\|522iHD75 | 30 min | 55 min | 1 h 40 min | 55 min | 1 h 20 min | 2 h 5 min | 3 h 25 min | 7 h |
| | 525iHF3\|525iHE3\|525iHE4 | 20 min | 35 min | 1 h 5 min | 35 min | 50 min | 1 h 20 min | 2 h 10 min | 4 h 25 min |
| | 520iHT4\|520iHE3 | 25 min | 50 min | 1 h 20 min | 45 min | 1 h 10 min | 1 h 45 min | 2 h 50 min | 6 h |
| Leicht | 522iHDR60\|522iHD60\|522iHD75 | 50 min | 1 h 30 min | 2 h 55 min | 1 h 30 min | 2 h 15 min | 3 h 35 min | 5 h 50 min | 12 h |
| | 525iHF3\|525iHE3\|525iHE4 | 30 min | 55 min | 1 h 40 min | 55 min | 1 h 20 min | 2 h 5 min | 3 h 25 min | 6 h 55 min |
| | 520iHT4\|520iHE3 | 50 min | 1 h 30 min | 3 h | 1 h 30 min | 2 h 20 min | 3 h 45 min | 6 h 25 min | 12 h 30 min |
| | 322iHD60 | 45 min | 1 h 30 min | 2 h | 1 h 45 min | 2 h | 3 h | N/A | 7 h 30 min |
| | 215iHD45 | 45 min | 1 h 30 min | 2 h | 1 h 45 min | 2 h | 3 h | N/A | 7 h 30 min |
| | 120iTK4-H | 1 h | 2 h | 4 h | 1 h 45 min | 2 h | 4 h 30 min | N/A | 12 h 30 min |
| | DH110 FLXi | 50 min | 1 h 30 min | 3 h | 1 h 45 min | 2 h | 3 h 45 min | N/A | 12 h 30 min |
| **LAUBBLÄSER** | | | | | | | | | |
| Schwierig | 550iBTX[2] | – | – | – | – | – | – | – | 1 h |
| | 530iB | 5 min | 15 min | 30 min | 10 min | 15 min | 35 min | 55 min | 3 h 30 min |
| | 340iBT[3] | N/A | 15 min | 35 min | 30 min | 35 min | 45 min | N/A | – |
| | 335iB | – | 20 min | 40 min | 25 min | 35 min | 45 min | N/A | 2 h 40 min |
| | 230iB | – | 20 min | 40 min | 25 min | 35 min | 45 min | N/A | 2 h 40 min |
| | 122iB | 15 min | 30 min | 50 min | 35 min | 45 min | 55 min | N/A | 2 h 50 min |
| Leicht | 550iBTX[2] | – | – | – | – | – | – | – | 1 h 45 min |
| | 530iB | 15 min | 30 min | 50 min | 30 min | 40 min | 1 h | 1 h 40 min | 3 h 30 min |
| | 340iBT[3] | 15 min | 20 min | 45 min | 30 min | 35 min | 45 min | N/A | – |
| | 335iB | – | 25 min | 45 min | 30 min | 35 min | 40 min | N/A | 3 h 30 min |
| | 230iB | – | 30 min | 50 min | 30 min | 1 h | 1 h 20 min | N/A | 3 h 30 min |
| | 122iB | 20 min | 35 min | 1 h 10 min | 1 h | 1 h 20 min | 1 h 45 min | N/A | 4 h 45 min |
| | DB110 FLXi | 20 min | 35 min | 1 h 10 min | 1 h | 1 h 20 min | 1 h 45 min | N/A | 4 h 45 min |
| Blasen & Saugen | 120iBV | 15 min/ 13 min | 30 min/ 25 min | 1 h/ 50 min | 40 min/ 35 min | 50 min/ 45 min | 1 h 20 min/ 1 h 10 min | N/A | N/A |

## Arbeitszeit mit einer Ladung

| ANWENDUNG | PRODUKTBEZEICHNUNG | AKKU | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B70 | B140 | BLi30 | B140X | B220X | B330X | B540X | BLi950X |
| **RASENMÄHER** | | | | | | | | | |
| Mähen | **LC 551iV[4]** | – | 10 min | – | – | 20 min | 30 min | – | 1 h 40 min |
| | **LB 553iV[4]** | – | – | – | – | 25 min | 35 min | – | 1 h 50 min |
| | **LB 548i[4]** | – | 15 min | – | – | 30 min | 35 min | – | 1 h 55 min |
| | **LB 448iV** | – | – | – | – | 25 min | 35 min | – | – |
| | **LB 448i** | – | 20 min | 35 min | – | 30 min | 45 min | – | – |
| | **LB 442i** | – | 25 min | 50 min | – | 40 min | 55 min | – | – |
| | **LC 353iVX** | – | 15 min | 30 min | 15 min | 25 min | 35 min | – | – |
| | **LC 347iVX** | – | 15 min | 30 min | 15 min | 25 min | 35 min | – | – |
| | **LC 251i** | – | 20 min | 40 min | 20 min | 30 min | 45 min | – | – |
| | **LC 251iS** | – | 15 min | 30 min | 15 min | 25 min | 35 min | – | – |
| | **LC 247i** | – | 20 min | 40 min | 20 min | 30 min | 45 min | – | – |
| | **LB 246iS** | – | 25 min | 50 min | 25 min | 35 min | 55 min | – | – |
| | **LB 144i** | – | 25 min | 50 min | 25 min | 35 min | 55 min | – | – |
| | **LC 142iS** | – | 30 min | 1 h | 30 min | 45 min | 1 h 10 min | – | – |
| | **LC 142i** | – | 35 min | 1 h 5 min | 35 min | 50 min | 1 h 15 min | – | – |
| | **LC 137i** | 30 min | 1 h | 1 h 55 min | 1 h | 1 h 30 min | 2 h 15 min | – | – |
| **UNKRAUTBÜRSTE** | | | | | | | | | |
| Unkraut entfernen | **WB 560i** | – | – | – | – | 20 min | 30 min | – | – |
| **SCHNEEFRÄSEN** | | | | | | | | | |
| Leicht | **ST 253i** | – | 10 min | 25 min | 10 min | 15 min | 30 min | – | – |
| | **ST 143i** | – | 15 min | 30 min | 15 min | 25 min | 35 min | – | – |
| **GARTENHÄCKSLER** | | | | | | | | | |
| Häckseln | **GS 340is** | – | 30 min | 1 h | 30 min | 45 min | 1 h 5 min | – | – |
| **VERTIKUTIERER** | | | | | | | | | |
| Vertikutieren | **S 138i** | – | 25 min | 50 min | 25 min | 35 min | 55 min | – | – |
| **TRENNSCHLEIFER** | | | | | | | | | |
| Schneiden von Beton Gartenplatten (400×400×50 mm) | **K 540i** | – | – | – | – | – | 24 Stk. | – | – |
| Schneiden von Betonrohren (325/225 mm) | **K 540i** | – | – | – | – | – | 6 Stk. | – | – |
| Granit schneiden (300x100 mm) | **K 540i** | – | – | – | – | – | 8 Stk. | – | – |
| Schneiden von Betonhohlblocksteinen (150x167 mm) | **K 540i** | – | – | – | – | – | 33 Stk. | – | – |
| Schneiden einer Betonplatte (990x140 mm) | **K 540i** | – | – | – | – | – | 2 Stk. | – | – |
| **WASSERTANK** | | | | | | | | | |
| | **WT 15i** | – | – | – | 4 h | 5 h | 8 h | – | – |
| Nassschnitt bei niedrigster Einstellung | **WT 60i** | – | – | – | 6 h 30 min | 9 h 45 min | 14 h 40 min | – | – |
| Nassschnitt bei höchster Einstellung | **WT 60i** | – | – | – | 55 min | 1 h 20 min | 2 h | – | – |
| **ABZIEHPATSCHE** | | | | | | | | | |
| Abziehen | **BV 30i** | – | – | – | N/A | 50 min | 1 h 10 min | – | – |
| **RÜTTELPLATTE** | | | | | | | | | |
| Rüttelplatte | **LF 60i[3]** | – | – | – | – | 30 min | 50 min | – | – |
| **STAUBSAUGER** | | | | | | | | | |
| Staubsaugen | **DE 110i** | – | – | – | N/A | 20 min | 40 min | – | – |
| **BOHRMOTOR** | | | | | | | | | |
| Betonplatte (270 mm ohne Betonstahl) Ø 25 | **DM 540i** | – | – | – | – | – | 12 Löcher | – | – |
| Betonplatte (270 mm ohne Betonstahl) Ø 50 | **DM 540i** | – | – | – | – | – | 7 Löcher | – | – |
| Betonplatte (270 mm ohne Betonstahl) Ø 75 | **DM 540i** | – | – | – | – | – | 5 Löcher | – | – |
| Betonplatte (270 mm ohne Betonstahl) Ø 100 | **DM 540i** | – | – | – | – | – | 3 Löcher | – | – |
| Leca 590×150×190 mm, Ø 25 | **DM 540i** | – | – | – | – | – | 225 Löcher | – | – |
| Leca 590×150×190 mm, Ø 50 | **DM 540i** | – | – | – | – | – | 175 Löcher | – | – |
| Leca 590×150×190 mm, Ø 75 | **DM 540i** | – | – | – | – | – | 125 Löcher | – | – |
| Schlackenblock 390×150×167 mm, Ø 25 | **DM 540i** | – | – | – | – | – | 65 Löcher | – | – |
| Schlackenblock 390×150×167 mm, Ø 50 | **DM 540i** | – | – | – | – | – | 32 Löcher | – | – |
| Schlackenblock 390×150×167 mm, Ø 75 | **DM 540i** | – | – | – | – | – | 15 Löcher | – | – |
| Ziegelstein 250×120×62 mm, Ø 25 | **DM 540i** | – | – | – | – | – | 53 Löcher | – | – |
| Ziegelstein 250×120×62 mm, Ø 50 | **DM 540i** | – | – | – | – | – | 40 Löcher | – | – |
| Ziegelstein 250×120×62 mm, Ø 75 | **DM 540i** | – | – | – | – | – | 23 Löcher | – | – |
| **BAUSTELLENLAMPE** | | | | | | | | | |
| Einstellung 1 1000 lm | **WL 8i** | – | – | – | 20 h 50 min | 26 h | 48 h | – | – |
| Einstellung 2 4000 lm | **WL 8i** | – | – | – | 5 h 40 min | 7 h | 13 h | – | – |
| Einstellung 3 8000 lm | **WL 8i** | – | – | – | 2 h 50 min | 3 h 30 min | 6 h 30 min | – | – |

Die Laufzeiten entsprechen der maximalen Arbeitszeit im savE Modus einschließlich: geleisteter Arbeit, grundlegender Wartungsarbeiten und Bewegung/Klettern, die für den generellen Betrieb erforderlich ist.
Bei den angegebenen Zeiten handelt es sich um Richtwerte, die sich nicht immer von einer Anwendung auf die andere übertragen lassen.
Erforderliche Akkutemperatur zum Laden: min. 5 °C, max. 40 °C.

Empfohlener Akku – = Nicht empfohlen. N/A = Daten waren zum Zeitpunkt des Drucks noch nicht verfügbar.
[1] Volle Kapazität nur bei der Verwendung von B220X oder B330X. [11] Volle Kapazität nur bei der Verwendung von B540X. [2] Benötigt rückentragbaren Akku
[3] Die Laufzeit bezieht sich auf die Anwendung mit zwei Akkus [4] Benötigt Adapterplatte und Akkuadapter für die Verwendung mit rückentragbaren Akkus.

## HUSQVARNA ASPIRE® 18V AKKU SERIE

# Die perfekte Lösung für kleine Gärten

## Ihre Vorteile auf einen Blick

### POWER FOR ALL

Teil der POWER FOR ALL Alliance – eines der größten markenübergreifenden Akkusysteme.

### Hervorragende Leistung

sowie einfach und wendig in der Handhabung.

### Platzsparende Lagerung

Jedes Produkt wird mit einem perfekt angepassten Haken geliefert.

### Ansprechendes, intuitives Design

mit Fokus auf Funktionalität.

Die Aspire® Automower® R4 und R6V finden Sie im Kapitel Automower® ab Seite 46

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | **Husqvarna Aspire® C15X-P4A** | **Husqvarna Aspire® H50-P4A** | **Husqvarna Aspire® S20-P4A** | **Husqvarna Aspire® S20-P4A + Aspire® Verlängerung-P4A** |
| **Typ** | Akku Motorsäge | Akku Heckenschere | 2-in-1 Akku Gras- und Strauchschere | |
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 219,00** | **€ 169,90** | **€ 139,90** | **€ 199,00** |
| **Artikelnummer** | **970 72 05–02** | **970 62 03–01** | **970 71 66–02** | **970 71 67–02** |
| Motortyp | BLDC (bürstenlos) | PMDC (2-Bürsten) | PMDC (2-Bürsten) | PMDC (2-Bürsten) |
| Akkutyp | 18 V Li-Ion P4A | 18 V Li-Ion P4A | 18 V Li-Ion P4A | 18 V Li-Ion P4A |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A) | 89 | 82 | 75 | 75 |
| Garantierter Schallleistungspegel LWA dB(A) | 103 | 97 | 84 | 84 |
| Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/hinterer Handgriff (m/s²) | 4,4/3,6 | 2,48/2,26 | 2,2 | 2,2 |
| Gewicht, ohne Akku (kg) | 2,2 | 3,1 | 1,2 | 2,7 |
| Empfohlene Akkus | P4A 18-B45/P4A 18-B72 (Power Plus)/ P4A 18-B108 | P4A 18-B45/P4A 18-B72 (Power Plus)/ P4A 18-B108 | P4A 18-B36/P4A 18-B45/ P4A 18-B72 (Power Plus)/P4A 18-B108 | P4A 18-B36/P4A 18-B45/ P4A 18-B72 (Power Plus)/P4A 18-B108 |
| Messergeschwindigkeit (Schnitte/min) | – | 2.800 | 1.400 | 1.400 |
| Messerlänge (cm) | – | 50 | 20 (Strauchschere) 13 (Grasschere) | 20 (Strauchschere) 13 (Grasschere) |
| Zahnabstand/Schnittstärke (mm) | – | 23/14 | 8/7,6 | 8/7,6 |
| Schienenlänge (Zoll/cm) | 10/25 | – | – | – |
| Kettenteilung (Zoll/mm) | 1/4 mini/1,1 | – | – | – |
| Kettengeschwindigkeit (m/s) | 14,5 | – | – | – |
| Gesamtlänge (cm) | – | – | – | 235,5 |
| **Ausstattung** | | | | |
| savE | – | – | – | – |
| Schnittgutfänger | – | ✔ | – | – |
| Doppelseitige Schneidemesser | – | ✔ | – | – |
| Teleskopschaft | – | – | – | ✔ (durch Verlängerung) |
| Allwetter-Einsatz | – | – | – | – |
| **Im Lieferumfang enthalten** | | | | |
| Aufbewahrungshaken | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kette (Art.-Nr./Bez.) | **529 34 06–60**/SP11G | – | – | – |
| Schiene (Art.-Nr.) | **529 34 07–60** | – | – | – |

| **SET** | **Husqvarna Aspire® C15X-P4A inkl. P4A 18-B72 + P4A 18-C70** | **Husqvarna Aspire® H50-P4A inkl. P4A 18-B45 + P4A 18-C70** | **Husqvarna Aspire® S20-P4A inkl. P4A 18-B36 + P4A 18-C50** | **Husqvarna Aspire® S20-P4A + Aspire® Verlängerung-P4A inkl. P4A 18-B36 + P4A 18-C50** |
|---|---|---|---|---|
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 319,00** | **€ 239,00** | **€ 199,90** | **€ 259,00** |
| **Artikelnummer** | **970 72 05–04** | **970 62 03–03** | **970 71 66–04** | **970 71 67–04** |

| | NEU | NEU | | | NEU | NEU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | **Husqvarna Aspire® PS30X-P4A** | **Husqvarna Aspire® PS30X-P4A + Aspire® Verlängerung-P4A** | **Husqvarna Aspire® P5-P4A** | **Husqvarna Aspire® P5-P4A + Aspire® Verlängerung-P4A** | **Husqvarna Aspire® P8X-P4A** | **Husqvarna Aspire® P8X-P4A + Aspire® Verlängerung-P4A** |
| **Typ** | Akku Astschere | | Akku Astsäge | Akku Hochentaster | Akku Astsäge | Akku Hochentaster |
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 179,90** | **€ 249,00** | **€ 129,90** | **€ 199,00** | **€ 319,00** | **€ 329,00** |
| **Artikelnummer** | **970 82 70-01** | **970 82 71-01** | **970 62 13-01** | **970 62 14-01** | **970 82 75-01** | **970 82 76-01** |
| Motortyp | BLDC (bürstenlos) | BLDC (bürstenlos) | Bürstenmotor | Bürstenmotor | BLDC (bürstenlos) | BLDC (bürstenlos) |
| Akkutyp | 18 V Li-Ion P4A | 18 V Li-Ion P4A | 18 V Li-Ion P4A | 18 V Li-Ion P4A | 18 V Li-Ion P4A | 18 V Li-Ion P4A |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A) | 60 | 60 | 75 | 74 | 85,5 | 85,4 |
| Garantierter Schallleistungspegel LWA dB(A) | – | – | 91 | 90 | 95 | 95 |
| Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/hinterer Handgriff (m/s²) | 0,2 | 0,3 | 0,4/0,8 | 0,5/0,297 | 3,7/2,2 | 0,6/0,5 |
| Gewicht, ohne Akku (kg) | 1 | 2,4 | 1,3 | 2,8 | 1,12 | 2,5 |
| Empfohlene Akkus | P4A 18-B36/P4A18-B45/ P4A 18-B72 (Power Plus)/ P4A 18-B108 | P4A 18-B36/P4A 18-B45/ P4A 18-B72 (Power Plus)/ P4A 18-B108 | P4A 18-B45/ P4A 18-B72 (Power Plus)/ P4A 18-B108 | P4A 18-B72 (Power Plus)/ P4A 18-B108 | P4A 18-B45/ P4A 18-B72 (Power Plus)/ P4A 18-B108 | P4A 18-B45/ P4A 18-B72 (Power Plus)/ P4A 18-B108 |
| Messergeschwindigkeit (Schnitte/min) | 60 | 60 | – | – | – | – |
| Messerlänge (cm) | 66 | 66 | – | – | – | – |
| Zahnabstand/Schnittstärke (mm) | 30 | 30 | – | – | – | – |
| Schienenlänge (Zoll/cm) | – | – | 5/12 | 5/12 | 6/15 | 6/15 |
| Kettenteilung (Zoll/mm) | – | – | 1/4 mini/1,1 | 1/4 mini/1,1 | 1/4 mini / 1,1 | 1/4 mini / 1,1 |
| Kettengeschwindigkeit (m/s) | – | – | 5 | 5 | 7,5 | 7,5 |
| Gesamtlänge (cm) | – | 213 | – | 221 | – | 223,8 |
| **Ausstattung** | | | | | | |
| savE | – | – | – | – | – | – |
| Öltank | – | – | – | – | ✔ | ✔ |
| Schnittgutfänger | – | – | – | – | – | – |
| Doppelseitige Schneidemesser | – | – | – | – | – | – |
| Teleskopschaft | – | ✔ (durch Verlängerung) | – | ✔ (durch Verlängerung) | - | ✔ (durch Verlängerung) |
| Allwetter-Einsatz | – | – | – | – | – | – |
| Drehzahlregulierung | – | – | – | – | ✔ | ✔ |
| **Im Lieferumfang enthalten** | | | | | | |
| Aufbewahrungshaken | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kette (Art.-Nr./Bez.) | – | – | **529 34 06-32**/SP11G | **529 34 06-32**/SP11G | **529 34 06-36**/SP11G | **529 34 06-36**/SP11G |
| Schiene (Art.-Nr.) | – | – | **536 91 18-32** | **536 91 18-32** | **547 81 22-36** | **547 81 22-36** |

| **SET** | **Husqvarna Aspire® PS30X-P4A inkl. P4A 18-B36 + P4A 18-C50** | **Husqvarna Aspire® PS30X-P4A + Aspire® Verlängerung-P4A inkl. P4A 18-B36 + P4A 18-C50** | **Husqvarna Aspire® P5-P4A inkl. P4A 18-B45 + P4A 18-C70** | **Husqvarna Aspire® P5-P4A + Aspire® Verlängerung-P4A inkl. P4A 18-B72 + P4A 18-C70** | **Husqvarna Aspire® P8X-P4A inkl. P4A 18-B72 PowerPlus + P4A 18-C100** | **Husqvarna Aspire® P8X-P4A + Aspire® Verlängerung-P4A inkl. P4A 18-B72 PowerPlus + P4A 18-C100** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 239,00** | **€ 319,00** | **€ 199,00** | **€ 319,00** | **€ 439,00** | **€ 449,00** |
| **Artikelnummer** | **970 82 70-02** | **970 82 71-02** | **970 62 13-04** | **970 62 14-04** | **970 82 75-02** | **970 82 76-02** |

| **Bezeichnung** | **Husqvarna Aspire® Verlängerung-P4A** |
|---|---|
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 79,90** |
| **Artikelnummer** | **970 83 92-01** |
| Verwendung | Kann in Kombination mit der Aspire® 2-in-1 Gras- und Strauchschere S20-P4A, der Aspire® Astschere PS30X-P4A sowie den Aspire® Astsägen P5-P4A und P8X-P4A verwendet werden. Für eine Reichweite bis zu 3 m. |

| Bezeichnung | Husqvarna Aspire® T28-P4A | Husqvarna Aspire® B8X-P4A | Husqvarna Aspire® BVX-P4A | Husqvarna Aspire® LC34-P4A |
|---|---|---|---|---|
| Typ | Akku Trimmer | Akku Laubbläser | Akku Laubbläser und -sauger | Akku Rasenmäher |
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 149,90** | **€ 139,90** | **€ 199,90** | **€ 299,00** |
| **Artikelnummer** | **970 62 02–01** | **970 62 04–01** | **970 82 72–01** | **970 64 83–01** |
| Motortyp | PMDC (2-Bürsten) | BLDC (bürstenlos) | BLDC (bürstenlos) | BLDC (bürstenlos) |
| Akkutyp | 18 V Li-Ion P4A | 18 V Li-Ion P4A | 18 V Li-Ion P4A | 18 V Li-Ion P4A |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A) | 73 | 82 | 84 | 74 |
| Garantierter Schallleistungspegel LWA dB(A) | 88 | 93 | 95 | 87 |
| Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/hinterer Handgriff (m/s²) | 2,26/1,61 | 0,4 | 0,8 | 0,5 |
| Gewicht, ohne Akku (kg) | 2,6 | 2,0 | 4 | 11,8 |
| Empfohlene Akkus | P4A 18-B45/P4A 18-B72 (Power Plus)/ P4A 18-B108 | P4A 18-B72 (Power Plus)/ P4A 18-B108 | P4A 18-B72 (Power Plus)/ P4A 18-B108 | P4A 18-B72 (Power Plus)/ P4A 18-B108 |
| Schneidekreisdurchmesser (cm) | 28 | – | – | – |
| Blaskraft / Saugkraft (N) | – | 8 / – | 5,9 / 6,7 | – |
| Luftdurchsatz in der Düse (m³/min) | – | 10 | 11,4 | – |
| Luftgeschwindigkeit (m/s) | – | 40 | 60 | – |
| Schnittbreite (cm) | – | – | – | 34 |
| Material Gehäuse | – | – | – | Kunststoff |
| Grasfänger (Liter) | – | – | – | 30 |
| Schnitthöhe min.-max. (mm) | – | – | – | 30–65 |
| Antriebssystem | – | – | – | handgeführt |
| **Ausstattung** | | | | |
| savE | – | – | – | – |
| 3-stufige Geschwindigkeitsregelung | – | ✔ | – | – |
| PowerBoost | – | – | – | ✔ |
| Zentrale Schnitthöhenverstellung | – | – | – | 4 |
| Teleskopischer Griff | ✔ | – | – | ✔ |
| Schnittstufen | – | – | – | – |
| Allwetter-Einsatz | – | – | – | – |
| Schnittgutfänger (l) | – | – | 25 | 25 |
| Drehzehahlregulierung | – | – | ✔ | – |
| Werkzeuglose Umschaltung Blas/-saugmodus | – | – | ✔ | – |
| **Im Lieferumfang enthalten** | | | | |
| Aufbewahrungshaken | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Mulchkeil | – | – | – | ✔ |
| Blasrohr | – | Runddüse | Flachdüse | – |
| Schneidausrüstung (Art.-Nr./Bez.) Fadenkopf | **534 16 26–01**/A15B | – | – | – |

| SET | Husqvarna Aspire® T28-P4A inkl. P4A 18-B45 + P4A 18-C70 | Husqvarna Aspire® B8X-P4A inkl. P4A 18-B72 + P4A 18-C70 | Husqvarna Aspire® BVX-P4A inkl. P4A 18-B72 + P4A 18-C100 | Husqvarna Aspire® LC34-P4A inkl. P4A 18-B72 + P4A 18-C70 |
|---|---|---|---|---|
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 219,00** | **€ 229,00** | **€ 299,00** | **€ 389,00** |
| **Artikelnummer** | **970 62 02–03** | **970 62 04–03** | **970 82 72–02** | **970 64 83–03** |

| SET | Husqvarna Aspire® T28-P4A inkl. P4A 18-B72 + P4A 18-C70 |
|---|---|
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 249,00** |
| **Artikelnummer** | **970 62 02–06** |

| Zubehör für **Husqvarna Aspire®** | | C15X-P4A | H50-P4A | PS30X-P4A | PS30X-P4A + Verlängerung-P4A | P5-P4A | P5-P4A + Verlängerung-P4A | P8X-P4A | P8X-P4A + Verlängerung-P4A | T28-P4A | B8X-P4A | BVX-P4A | LC34-P4A | S20-P4A | S20-P4A + Verlängerung-P4A | Automower® R4 | Automower® R6V | Artikelnummer | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **18 V Li-Ionen Akkus** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **P4A 18-B45** (2,5 Ah/45 Wh/0,36 kg) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | 970 60 08–01 | 84,99 |
| | **P4A 18-B72** (4,0 Ah/72 Wh/0,66 kg) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | 970 60 09–01 | 109,99 |
| | **P4A 18-B108** (6,0 Ah/108 Wh/0,67 kg) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | 970 72 15–01 | 129,99 |
| **Ladegeräte 18 V** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **P4A 18-C70** (63 W/18-V) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | 970 60 10–01 | 49,99 |
| | **P4A 18-C170** (168 W/18-V) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | 970 72 16–01 | 89,99 |
| **Aufbewahrungslösung für Husqvarna Aspire®** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Lagerschiene** | Passend für alle Aufbewahrungshaken | | | | | | | | | | | | | | | | 536 65 57–01 | 39,99 |
| | **Aspire® Aufbewahrungshaken** | Passend für Aspire® Geräte | | | | | | | | | | | | | | | | 536 65 59–01 | 29,99 |
| | **Zubehörregal** | Passend für Akku, Ladegerät und weiteres Zubehör | | | | | | | | | | | | | | | | 536 65 60–01 | 19,99 |
| **Zubehör für Aspire® Motorsäge/Astsäge/Hochentaster** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Aspire® P5-BOX (ohne Inhalt)** | | | | | ● | | | | | | | | | | | | 536 58 61–01 | 39,99 |
| | NEU **Aspire® P8X-BOX (ohne Inhalt)** | | | | | | | ● | | | | | | | | | | 548 95 38–01 | 79,99 |
| | **Kette X-PRECISION 5" 1/4 mini 1.1 mm** | | | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | 529 34 06–32 | 14,99 |
| | **Kette X-PRECISION 6" 1/4 mini 1.1 mm** | | | | | | | ○ | ○ | | | | | | | | | 529 34 06–36 | 15,99 |
| | **Kette X-PRECISION 10"/25cm 1/4 mini 1.1 mm** | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | 529 34 06–60 | 24,99 |
| | **Kette X-PRECISION 12"/30cm 1/4 mini 1.1 mm** | ● | | | | | | | | | | | | | | | | 529 34 06–68 | 29,99 |
| | **Schiene laminiert 5"/15cm 1/4 mini 1.1** | | | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | 536 91 18–32 | 16,99 |
| | **Schiene laminiert 6" 1/4 mimi 1.1** | | | | | | | ○ | ○ | | | | | | | | | 547 81 22–36 | 19,99 |
| | **Schiene X-PRECISION 1/4 mini 1.1** | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | 529 34 07–60 | 29,99 |
| | **Schiene X-PRECISION 1/4 mini 1.1** | ● | | | | | | | | | | | | | | | | 529 34 07–68 | 34,99 |
| **Zubehör für Aspire® Trimmer** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Spulenabdeckung für Trimmerkopf A15B** | | | | | | | | | ● | | | | | | | | 534 16 26–01 | 17,99 |
| | **Spule für A15B, Vorratspackung (VE 3 Stück)** | | | | | | | | | ● | | | | | | | | 534 16 21–01 | 24,99 |
| **Zubehör für Aspire® Automower®** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NEU **Automower® Garage S** | | | | | | | | | | | | | | | | ● | 540 19 36–01 | 199,00 |
| | **Automower® Garage Aspire® R4** | | | | | | | | | | | | | | | ● | | 536 66 18–01 | 159,99 |
| ohne Abbildung | NEU **Automower® Wandhalterung** (bei R4 inklusive) | | | | | | | | | | | | | | | | ● | 536 84 93–04 | 32,99 |
| **Werkzeuggürtel für Aspire®** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Werkzeuggürtel** | Passend für Halter Aspire® Astsäge P5-P4A | | | | | | | | | | | | | | | | 547 04 81–01 | 39,99 |
| | **Halter für Aspire® Astsäge** | | | | | ● | | | | | | | | | | | | 547 04 86–01 | 29,99 |

○ = Serienausstattung

## Arbeitszeit mit einer Ladung

| Anwendung | Produktbezeichnung | | Akku | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | P4A 18-B36 | P4A 18-B45 | P4A 18-B72 | P4A 18-B72 Power Plus[1] | P4A 18-B108 |
| Akku Motorsäge | **Aspire® C15X-P4A** | | 15 min / 50 Schnitte | 20 min / 62 Schnitte | 40 min / 100 Schnitte | 40 min / 100 Schnitte | 1 h / 150 Schnitte |
| Akku Astschere | **Aspire® PS30X-P4A** | | 1 h 40 min | 2 h 5 min | 3 h 20 min | 3 h 20 min | 5 h |
| | **Aspire® PS30X-P4A +Verl.-P4A** | | | | | | |
| Akku Astsäge | **Aspire® P5-P4A** | | 25 min | 30 min | 1 h | 1 h | 1 h 20 min |
| Akku Hochentaster | **Aspire® P5-P4A +Verl.-P4A** | | | | | | |
| Akku Astsäge | **Aspire® P8X-P4A** | | 20 min | 25 min | 50 min | 50 min | 1 h 10 min |
| Akku Hochentaster | **Aspire® P8X-P4A +Verl.-P4A** | | | | | | |
| Akku Trimmer | **Aspire® T28-P4A** | | 20 min | 25 min | 50 min | 50 min | 1 h 15 min |
| Akku Heckenschere | **Aspire® H50-P4A** | | 30 min | 40 min | 80 min | 80 min | 2 h |
| Akku Laubbläser | **Aspire® B8X-P4A** | | 12 min | 15 min | 30 min | 30 min | 45 min |
| Akku Laubbläser und -sauger | **Aspire® BVX-P4A** | **blasen** | 10 min | 12 min | 20 min | 20 min | 30 min |
| | | **saugen** | 9 min | 11 min | 18 min | 18 min | 27 min |
| Akku Rasenmäher | **Aspire® LC34-P4A** | | 8 min | 10 min | 25 min | 25 min | 40 min |
| Akku Gras-/ Strauchschere | **Aspire® S20-P4A/ Aspire® S20-P4A + Verl.-P4A** | | 1 h 10 min | 1 h 30 min | 3 h | 3 h | 4 h 30 min |

## Ladezeit der Akku Ladegerät-Kombinationen

| Ladegerät | | Lade-zustand | Akku | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | P4A 18-B36 | P4A 18-B45 | P4A 18-B72 | P4A 18-B72 Power Plus[1] | P4A 18-B108 |
| **P4A 18-C50** | | **80 %** | – | – | – | – | – |
| | | **100 %** | 65 min | 80 min | 116 min | 123 min | 188 min |
| **P4A 18-C70** | | **80 %** | 32 min | 40 min | 64 min | 69 min | 96 min |
| | | **100 %** | 45 min | 60 min | 95 min | 88 min | 130 min |
| **P4A 18-C170** | | **80 %** | 22 min | 25 min | 27 min | 35 min | 45 min |
| | | **100 %** | 30 min | 36 min | 35 min | 51 min | 62 min |

[1] Der Akku P4A 18-B72 Power Plus ist im Vergleich zum P4A 18-B72 ganze 100 g leichter.

## HUSQVARNA AUTOMOWER®

# NEU Mit Robotics Vision kabellos in jedem Garten

- ✔ **Unsere Mäher arbeiten datenschutzkonform und wir schützen die Privatsphäre. Alle erhobenen Bilddaten werden lokal auf dem Mäher verarbeitet und nicht mit unseren Servern synchronisiert.**
- ✔ **Unterstützt die EPOS®-Navigation in signalschwachen Bereichen –** für einen zuverlässigen Betrieb.
- ✔ **Smarte Objekterkennung und -vermeidung –** die KI sorgt für angepasstes Fahrverhalten: Zu Lebewesen hält der Mäher mehr Abstand, während er feste Objekte, wie z.B. Golfbälle oder Spielzeug mit minimalem Abstand präzise umfährt.
- ✔ **Erhöhte Sicherheit für Mensch und Tier –** das kollisionsfreie Mähen macht einen ohnehin sicheren Vorgang noch sicherer.
- ✔ **Erhöhte Betriebszeit und Zuverlässigkeit –** weniger unnötige Stopps und Unterbrechungen der geplanten Mähaktivitäten.
- ✔ **300er- und 400er-Serie:** Integrierte Kamera bei allen Modellen mit V-Kürzel.
- ✔ **500er-Serie: Kamera-Aufsatz (Zubehör)** (kompatibel mit Automower® 540 / 560 / 580 / 580L EPOS®).

| Installation: | Kabellos | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | NEU | NEU | NEU | NEU | NEU | NEU | NEU |
| **Bezeichnung** | **Aspire® R6V** | **308V** | **312V** | **405VE NERA** | **410VE NERA** | **430V NERA** | **450V NERA** |
| **Typ** | Automower® | | | | | | |
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 1.099,00** | **€ 1.399,00** | **€ 1.699,00** | **€ 2.699,00** | **€ 3.149,00** | **€ 4.299,00** | **€ 5.499,00** |
| **Artikelnummer** | **970 84 08–12** | **970 83 10–12** | **970 83 11–12** | **970 81 99–12** | **970 82 00–12** | **970 82 01–12** | **970 82 02–12** |
| Max. Flächenleistung m² systematisch / Zufallsprinzip | 600 / 400 | 800 / 500 | 1.200 / 800 | 900 / 600 | 1.500 / 1.000 | 4.800 / 3.200 | 7.500 / 5.000 |
| Schnitthöhe (mm) | 20 - 50 | 20 - 50 | 20 - 50 | 20 - 55 | 20 - 55 | 20 - 60 | 20 - 60 |
| Schnittbreite (cm) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 |
| Steigung bis zu (%) | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 50 | 50 |
| ∅ Ladezeit/∅ Mähzeit (min) | 200/100 | 100/100 | 100/100 | 110/110 | 110/110 | 50/95 | 55/160 |
| Batterietyp | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Messeranzahl | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Gemessener Schallleistungspegel, dB (A) | 62 | 62 | 62 | 59 | 59 | 55 | 58 |
| (Wahrgenommener) Geräuschpegel, dB(A) | 63 | 63 | 63 | 60 | 60 | 56 | 58 |
| Leitkabel | – | – | – | – | – | – | – |
| Gewicht (kg) | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 12,8 | 12,8 | 15 | 15 |
| **Ausstattung** | | | | | | | |
| Integrierte Kamera zur EPOS® Navigationsunterstützung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Objekterkennung | KI-gestützt | KI-gestützt | KI-gestützt | KI-gestützt mit Objektklassifizierung | KI-gestützt mit Objektklassifizierung | KI-gestützt mit Objektklassifizierung | KI-gestützt mit Objektklassifizierung |
| EdgeCut | – | – | – | ✔ | ✔ | – | – |
| Installation | Referenzstation / EPOS® via Husqvarna Cloud | | | | | | |
| EPOS® Plug-in | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Lichtpaket | – | – | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| GPS-unterstützte Navigation | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Wetter-Timer | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Frostsensor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Passagenerkennung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Elektrische Höhenverstellung | – | – | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Eco-Modus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Automower® Connect Modul [1] | (✔) | (✔) | (✔) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| FOTA | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| TargetHeight | – | – | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **Zubehör** | | | | | | | |
| Referenzstation | **RS1 970 75 98–01** | | | **RS1 970 75 98–01 / RS5 970 46 82–01** | | | |
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 299,00** | | | **RS1 € 299,00 / RS5 € 999,00** | | | |
| EPOS® via Husqvarna Cloud | Im Produktpreis inbegriffen (Voraussetzungen: 400er-Serie: flächendeckende Mobilfunkabdeckung, 300er-Serie: flächendeckende WiFi-Abdeckung oder nachrüsten des Automower® Connect Moduls). | | | | | | |
| Begrenzungskabel | – | – | – | – | – | – | – |
| **Preis inkl. MwSt.** | – | – | – | – | – | – | – |

## Ihre Vorteile auf einen Blick

### Service, Beratung und Qualität

Durch topgeschulte Fachhändler direkt vor Ort.

### Nachhaltig und Langlebig

Dank robuster Komponenten und fairer Produktion.

### Perfekt gemähte Rasenkanten

Ohne manuelles Trimmen, dank zweitem Schneidteller (EdgeCut Funktion).

### Individuelles, ansprechendes Mähergebnis

Durch die Auswahl an systematischen Mähmustern (nur bei kabelloser Installation) und Mähen im Zufallsprinzip.



### Arbeiten flüsterleise und stören keine Nachbarn.



### Fördern die Rasengesundheit

Durch einen scharfen und gleichmäßigen Schnitt. Dies minimiert zudem den Wasserverbrauch.



| Installation: | Kabellos, kabelgebunden, EPOS® mit Kabelunterstützung | | | Kabellos oder kabelgebunden | Kabelgebunden | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| **Bezeichnung** | **305E NERA** | **310E NERA** | **320 NERA** | **435X AWD NERA** | **Aspire® R4[2]** | **305** | **315 Mark II** |
| **Typ** | Automower® | | | | | | |
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 1.699,00** | **€ 2.099,00** | **€ 2.899,00** | **€ 5.999,00** | **€ 649,00** | **€ 999,00** | **€ 1.299,00** |
| **Artikelnummer** | **970 81 96–12** | **970 81 97–12** | **970 81 98–12** | **970 74 52–12** | **970 56 85–12** | **967 97 40–12** | **970 52 68–12** |
| Max. Flächenleistung m² systematisch / Zufallsprinzip | 900 / 600 | 1.500 / 1.000 | 3.300 / 2.200 | 5.000 / 3.500 | – / 400 | – / 600 | – / 1.500 |
| Schnitthöhe (mm) | 20 - 55 | 20 - 55 | 20 - 60 | 30 - 70 | 20 - 45 | 20 - 50 | 20 - 50 |
| Schnittbreite (cm) | 22 | 22 | 24 | 22 | 16 | 22 | 22 |
| Steigung bis zu (%) | 30 | 30 | 50 | 70 | 25 | 40 | 40 |
| ∅ Ladezeit/∅ Mähzeit (min) | 40/50 | 40/50 | 75/135 | 45/145 | 75/70 | 60/60 | 60/60 |
| Batterietyp | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Messeranzahl | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Gemessener Schallleistungspegel, dB (A) | 60 | 60 | 58 | 60 | 58 | 58 | 60 |
| (Wahrgenommener) Geräuschpegel, dB(A) | 60 | 60 | 58 | 60 | 59 | 59 | 60 |
| Leitkabel | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Gewicht (kg) | 12,6 | 12,6 | 13,2 | 18,1 | 5,9 | 9,4 | 9,4 |
| **Ausstattung** | | | | | | | |
| Integrierte Kamera zur EPOS® Navigationsunterstützung | – | – | – | – | – | – | – |
| Objekterkennung | – | – | – | Ultraschallsensoren | – | – | – |
| EdgeCut | ✔ | ✔ | – | – | – | – | – |
| Installation | Referenzstation / EPOS® via Husqvarna Cloud / Begrenzungskabel | | | | Begrenzungskabel | | |
| EPOS® Plug-in | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – | – | – |
| Lichtpaket | – | – | – | ✔ | – | – | – |
| GPS-unterstützte Navigation | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – | – | – |
| Wetter-Timer | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Frostsensor | ✔ | ✔ | ✔ | – | ✔ | ✔ | ✔ |
| Passagenerkennung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Elektrische Höhenverstellung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – | – | – |
| Eco-Modus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Automower® Connect Modul [1] | (✔) | (✔) | (✔) | ✔ | BT / WiFi | (✔) | (✔) |
| FOTA | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – | – |
| TargetHeight | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – | – | – |
| **Zubehör** | | | | | | | |
| Referenzstation | **RS1 970 75 98–01 / RS5 970 46 82–01** | | | | – | – | – |
| **Preis inkl. MwSt.** | **RS1 € 299,00 / RS5 € 999,00** | | | | – | – | – |
| EPOS® via Husqvarna Cloud | Im Produktpreis inbegriffen (Voraussetzungen: 400er-Serie: flächendeckende Mobilfunkabdeckung, 300er-Serie: flächendeckende WiFi-Abdeckung oder nachrüsten des Automower® Connect Moduls). | | | | – | – | – |
| Begrenzungskabel | 150 Meter (2,7 mm), **597 23 78–01** | | 500 Meter (3,4 mm), **522 91 41–02** | | 150 Meter (2,7 mm), **597 23 78–01** | | 250 Meter (2,7 mm), **580 66 20–06** |
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 99,99** | | **€ 449,00** | | **€ 99,99** | | **€ 159,99** |

✔ Serienmäßig enthalten (✔) als Zubehör erhältlich
– nicht erhältlich

[1] App ist gratis für mobile Endgeräte im Apple App Store und Google Play erhältlich.
[2] Aspire® Aufbewahrungshaken für Automower® R4 im Lieferumfang enthalten.

## Höchste Sicherheitsstandards

Objektvermeidung: Bremst selbständig ab und weicht aus.

## Meistert Steigungen bis 70% mit Allrad

Kabelloses Mähen mit Automower® 435X AWD NERA.

## Mähen selbst unter widrigen Bedingungen

Kein Problem bei Nässe oder Dunkelheit.

## Umweltfreundliche Rasenpflege

Akkubetrieben und $CO_2$ neutral im Betrieb.

## Feinstes Schnittgut als organischer Dünger

Erfordert weniger Entsorgungsaufwand.



## App-Steuerung und Überwachung

Jederzeit volle Kontrolle mit individuell anpassbaren Mähbereichen, Zeiten und Schnitthöhen.

## HUSQVARNA PRO AUTOMOWER®

# Unschlagbare Ergebnisse auf stark genutzten Grünflächen

### Vergleich: Referenzstation RS5 und die Neuheiten RS 4G & EPOS® via Husqvarna Cloud (PRO)

| Bezeichnung | RS5 | RS 4G | EPOS® via Husqvarna Cloud (PRO) |
|---|---|---|---|
| Preis inkl. MwSt. | € 999,00 | € 1.499,00 | Im Produktpreis inbegriffen |
| Artikelnummer | 970 46 82–01 | 970 84 40–01 | - |
| Genauigkeit (cm) | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 6 |
| Radius | < 500 m | < 25 km | Individuell anpassbar |
| Konnektivität | unabhängig | 4G | 4G |
| Golf | ★★ | ★★★ | ★ |
| Sport | ★★★ | ★★★ | ★★ |
| Einrichtungen | ★★ | ★★ | ★★★ |

NEU

### Innovative Rasenbürste für Automower® 540/560/580/580L EPOS®

- ✔ **Zerkleinert Grasklumpen** und hinterlässt eine gleichmäßige, ebene Oberfläche.
- ✔ **Entwickelt für den Einsatz auf Fairways.**
- ✔ **Höhenverstellbares Design** für unterschiedliche Schnitthöhen.

PRO ONLY

NEU

| Bezeichnung | 520 EPOS® | 535 AWD EPOS® | 540 EPOS® | 560 EPOS® | 580 EPOS® | 580L EPOS® |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Automower® | | | | | |
| Preis inkl. MwSt. | € 3.999,00 | € 5.799,00 | € 5.499,00 | € 6.999,00 | € 8.799,00 | € 8.999,00 |
| Artikelnummer | 970 80 08–12 | 970 74 55–12 | 970 73 03–12 | 970 73 04–12 | 970 80 38–12 | 970 73 05–12 |
| Flächenleistung in m² (Zufallsprinzip) Prof. Sportrasen Qualität (24h) | 2.500 (1.700) | 3.000 (2.500) | 4.000 (2.800) | 6.000 (4.000) | 8.000 (5.500) | 8.000 (5.500) |
| Flächenleistung in m² (Zufallsprinzip) Premium Qualität (48h) | 5.000 (2.400) | 6.000 (3.500) | 8.000 (4.000) | 12.000 (6.000) | 16.000 (8.000) | 16.000 (8.000) |
| Flächenleistung in m² (Zufallsprinzip) Gehobene Qualität (72h) | 7.500 (3.000) | 9.000 (4.000) | 12.000 (4.800) | 18.000 (7.000) | 24.000 (9.500) | 24.000 (9.500) |
| Betriebszeit Std. /Tag | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Schnitthöhe (mm) | 20 - 60 | 30 - 70 | 20 - 60 | 20 - 60 | 20 - 60 | 10 - 50 |
| Schnittbreite (cm) | 24 | 22 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Steigung bis zu (%) | 45 | 70 | 50 | 50 | 45 | 45 |
| ∅ Ladezeit/∅ Mähzeit (min) | 50/75 | 45/145 | 55/85 | 55/150 | 55/120 | 55/120 |
| Batterietyp | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Messeranzahl | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A) | 62 | 60 | 64 | 64 | 66 | 71 |
| Garantierter Schallleistungspegel LWA dB(A) | 62 | 60 | 64 | 64 | 66 | 72 |
| Gewicht (kg) | 13,8 | 18,1 | 16,7 | 17,3 | 17,6 | 18,4 |
| **Ausstattung** | | | | | | |
| Robotics Vision kompatibel (KI-gestützte Objekterkennung und -klassifizierung, EPOS®-Unterstützung[2]) | – | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Installation | Referenzstation / EPOS® via Husqvarna Cloud (PRO) | Referenzstation / EPOS® via Husqvarna Cloud (PRO) / Begrenzungskabel | Referenzstation / EPOS® via Husqvarna Cloud (PRO) | | | |
| Lichtpaket | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| GPS-unterstützte Navigation | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Wetter-Timer | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Passagenerkennung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Elektrische Höhenverstellung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Eco-Modus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Objekterkennung | – | Ultraschallsensoren | Radarsensor | Radarsensor | Radarsensor | Radarsensor |
| Automower® Connect Modul[1] | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Fleet Services[1] | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| FOTA | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Radbürsten | ✔ | nachrüstbar | nachrüstbar | nachrüstbar | nachrüstbar | aktive Radbürsten, 546 26 00–01 Radreiniger |

[1] App ist gratis für mobile Endgeräte im Apple App Store und Google Play erhältlich.
[2] Geplant ab Mitte/Ende 2026.

✔ Serienmäßig enthalten – nicht erhältlich

**Weitere Infos zu Husqvarna PRO Automower® finden Sie unter: husqvarna.com/de/lernen-und-entdecken/pro-automower-series/**

**Erfahren Sie mehr über unser Sortiment von professionellen Mährobotern unter: husqvarna.com/de/maehroboter/profi-maehroboter**

PRO ONLY

NEU

NEU

| Bezeichnung | Referenzstation RS5 | Referenzstation RS 4G | Halter Referenzstation | Kamera-Aufsatz Robotics Vision (P22) | Aktive Radbürsten (Starter-Kit) |
|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Zubehör | | | | |
| Preis inkl. MwSt. | € 999,00 | € 1.499,00 | € 37,99 | € 649,00 | € 109,99 |
| Artikelnummer | 970 46 82–01 | 970 84 40–01 | 534 97 19–01 | 547 78 85–01 | 548 28 30–02 |
| Kompatibel mit | alle PRO EPOS® Modelle | | Referenzstation RS1 / RS 4G /RS5 | Automower® 540 EPOS® / 560 EPOS® / 580 EPOS® / 580L EPOS® | Automower® 540 EPOS® / 560 EPOS® / 580 EPOS® |



HUSQVARNA SOLAR-LADESYSTEME NEU

# Mähen mit der Kraft der Sonne

**Die nachhaltigen Husqvarna Solar-Ladesysteme bieten eine alternative Stromversorgungslösung für den Husqvarna Automower® Mähroboter. Die 100% erneuerbare Energielösung wird mit Solar-Panels und Akkus betrieben und wurde insbesondere für Bereiche ohne feste Stromversorgung, wie bspw. auf Golfplätzen, entwickelt.**

**Das Solar-Ladesystem ermöglicht einen täglichen Mähroboterbetrieb von bis zu 24 Stunden. Die schnelle und einfache Installation erfordert keine Bodenbefestigung und der Wartungsaufwand ist minimal.**

NEU

| Bezeichnung | Solar-Ladesystem für Referenzstation |
|---|---|
| Typ | Solar-Ladesystem |
| Preis inkl. MwSt. | € 1.399,00 |
| Artikelnummer | 548 84 77–01 |
| Ladestrom (A) / Batteriekapazität (Ah) | 0,3 / 20 |
| Stromstärke (V) | 12 |
| Material | Aluminium pulverbeschichtet |
| Schutzklasse | IP65 |
| Abmessungen (cm) (HxBxT) | 2,5 x 68 x 49 |
| Gewicht (kg) | 16,3 |

## Solar-Ladesystem 1-18 (unterstützt eine Ladestation/Mäher und optional eine Referenzstation)

| Bezeichnung | Rahmen | Solarmodul | Steuereinheit, DC | Akku | Kabelsatz[1] |
|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Solar-Ladesystem | | | | |
| Preis inkl. MwSt. | € 549,00 | € 279,00 | € 1.249,00 | € 399,00 | € 54,99 |
| Artikelnummer | 547 35 17–01 | 547 36 36–01 | 547 35 20–01 | 547 35 19–01 | 547 35 21–01 |
| Ladestrom (A) / Batteriekapazität (Ah) | - | - | 1,3 / 2,2 / 4,2 / 7,0 A | Pb Gel, 100 Ah | - |
| Spannung (V) | - | - | 28 | 12 | - |
| Material | Aluminium pulverbeschichtet | Allblack Mono, Aluminium | - | - | - |
| Schutzklasse | - | IP65 | IPX4 | IP65 | IPX4 |
| Abmessungen (cm) (HxBxT) | 34 x 133 x 181 | 3 x 113 x 172 | 12,5 x 16 x 29 | 22,5 x 17,7 x 40,7 | 4 m |
| Gewicht (kg) | 12,3 | 21,5 | 3,9 | 33,5 | 0,58 |
| Empfohlen für Automower® | 100–300er Serie, 405X, 405VE/XE NERA, 410VE/XE NERA, 415X, 420, 430X (NERA), 430V NERA, 440, 520 (EPOS®) | | | | |

[1] Optional für Mäher und Referenzstation.

## Solar-Ladesystem 2-18 (unterstützt eine Ladestation/Mäher und optional eine Referenzstation)

| Bezeichnung | Rahmen | Solarmodul (muss für 2-18 2x bestellt werden) | Steuereinheit, DC | Akku | Kabelsatz[1] |
|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Solar-Ladesystem | | | | |
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 849,00** | **€ 279,00** | **€ 1.249,00** | **€ 399,00** | **€ 54,99** |
| **Artikelnummer** | **547 35 18–01** | **547 36 36–01** | **547 35 20–01** | **547 35 19–01** | **547 35 21–01** |
| Ladestrom (A) / Batteriekapazität (Ah) | - | - | 1,3 / 2,2 / 4,2 / 7,0 A | Pb Gel, 100 Ah | - |
| Spannung (V) | - | - | 28 | 12 | - |
| Material | Aluminium pulverbeschichtet | Allblack Mono, Aluminium | - | - | - |
| Schutzklasse | - | IP65 | IPX4 | IP65 | IPX4 |
| Abmessungen (cm) (HxBxT) | 34 x 237 x 181 | 3 x 113 x 172 | 12,5 x 16 x 29 | 22,5 x 17,7 x 40,7 | 4 m |
| Gewicht (kg) | 15,4 | 21,5 | 3,9 | 33,5 | 0,58 |
| Empfohlen für Automower® | 435X AWD (NERA), 450X (NERA), 450V NERA, 535 AWD (EPOS®), 550 (EPOS®) | | | | |

## NEU Solar-Ladesystem 2-230 (unterstützt eine Ladestation/Mäher und optional eine Referenzstation)

| Bezeichnung | Rahmen | Solarmodul (muss für 2-230 2x bestellt werden) | Steuereinheit, AC | Akku (muss für 2-230 2x bestellt werden) |
|---|---|---|---|---|
| Typ | Solar-Ladesystem | | | |
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 849,00** | **€ 279,00** | **€ 2.199,00** | **€ 399,00** |
| **Artikelnummer** | **547 35 18–01** | **547 36 36–01** | **547 35 20–02** | **547 35 19–01** |
| Ladestrom (A) / Batteriekapazität (Ah) | - | - | 20 A | Pb Gel, 100 Ah |
| Spannung (V) | - | - | 230 | 12 |
| Material | Aluminium pulverbeschichtet | Allblack Mono, Aluminium | - | - |
| Schutzklasse | - | IP65 | IP 32 | IP65 |
| Abmessungen (cm) (HxBxT) | 34 x 237 x 181 | 3 x 113 x 172 | 21,5 x 77 x 25 | 22,5 x 17,7 x 40,7 |
| Gewicht (kg) | 15,4 | 21,5 | 15,6 | 33,5 |
| Empfohlen für Automower® | 540 EPOS®, 560 EPOS® | | | |

## NEU Solar-Ladesystem 4-230 (unterstützt eine Ladestation/Mäher und optional eine Referenzstation)

| Bezeichnung | Rahmen | Rahmenerweiterung | Solarmodul (muss für 4-230 4x bestellt werden) | Steuereinheit, AC | Akku (muss für 4-230 2x bestellt werden) |
|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Solar-Ladesystem | | | | |
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 849,00** | **€ 699,00** | **€ 279,00** | **€ 2.199,00** | **€ 399,00** |
| **Artikelnummer** | **547 35 18–01** | **548 84 75–01** | **547 36 36–01** | **547 35 20–02** | **547 35 19–01** |
| Ladestrom (A) / Batteriekapazität (Ah) | - | - | - | 20 A | Pb Gel, 100 Ah |
| Spannung (V) | - | - | - | 230 | 12 |
| Material | Aluminium pulverbeschichtet | Aluminium pulverbeschichtet | Allblack Mono, Aluminium | - | - |
| Schutzklasse | - | - | IP65 | IP 32 | IP65 |
| Abmessungen (cm) (HxBxT) | 34 x 237 x 181 | 34 x 133 x 181 | 3 x 113 x 172 | 21,5 x 77 x 25 | 22,5 x 17,7 x 40,7 |
| Gewicht (kg) | 15,4 | 8,3 | 21,5 | 15,6 | 33,5 |
| Empfohlen für Automower® | 580 EPOS®, 580L EPOS® | | | | |

Hinweis: Die Solar-Ladesysteme bieten keinen Support für Aspire®.

| | Zubehör für Automower® | Aspire® R4 | 305 | 305E NERA | R6V/308V/312V | 405XE NERA | 405VE NERA | 310E NERA | 410XE NERA | 410VE NERA | 310 Mark II | 315 Mark II | 405X/415X | 320 NERA | 430X | 430X NERA | 430V NERA | 450X | 450X NERA | 450V NERA | 435X AWD | 435X AWD NERA | 520 | 520 EPOS® | 540 EPOS® | 550 | 550 EPOS® | 560 EPOS® | 580 EPOS® | 580L EPOS® | 535 AWD | 535 AWD EPOS® | Artikelnummer | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Schrauben für Ladestation Kunststoff, 6 Stück | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 597 43 58–01 | 9,67 |
| | Wechselcover Grau | | ● | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 596 56 87–01 | 72,83 |
| | Wechselcover Weiß | | ● | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 597 70 31–01 | 69,99 |
| | Wechselcover Orange | | ● | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 597 70 31–02 | 69,99 |
| | Wechselcover Grau | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 529 46 13–03 | 69,99 |
| | Wechselcover Weiß | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 529 46 13–01 | 69,99 |
| | Wechselcover Orange | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 529 46 13–02 | 69,99 |
| | Wechselcover Grau | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | 590 87 70–01 | 129,99 |
| | Wechselcover Weiß | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | 590 87 70–02 | 129,99 |
| | Wechselcover Orange | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | 590 87 70–03 | 129,99 |
| | Wechselcover Grau | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | 588 79 91–01 | 129,99 |
| | Wechselcover Weiß | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | 588 79 91–02 | 129,99 |
| | Wechselcover Orange | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | 588 79 91–03 | 129,99 |
| | Wechselcover Grau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | 596 30 00–01 | 129,99 |
| | Wechselcover Weiß | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | 596 30 00–02 | 129,99 |
| | Wechselcover Orange | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | 596 30 00–03 | 129,99 |
| | Wechselcover Grau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | 591 49 60–01 | 129,99 |
| | Wechselcover Orange | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | 591 49 60–02 | 129,99 |
| | Wechselcover Grau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | 591 49 61–01 | 129,99 |
| | Wechselcover Orange | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | 591 49 61–02 | 129,99 |
| | Wechselcover Orange | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | 596 30 02–02 | 129,99 |
| | Wandhalterung für 305/310 Mark II/315 Mark II/405X/415X | | ● | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 597 70 36–01 | 89,99 |
| | Wandhalterung für 430X/450X/520/550 | | | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | | | | ● | ● | | ● | ● | | | | | | 585 01 97–02 | 89,99 |
| | Wandhalterung NERA | | | | | | | | | | | | | ● | | ● | ● | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | 536 84 93–01 | 32,99 |
| | Wandhalterung NERA | | | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 536 84 93–02 | 32,99 |
| ohne Abbildung | NEU Wandhalterung für Aspire® R6V/308V/312V | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 536 84 93–04 | 32,99 |
| ohne Abbildung | Wandhalterung (enthalten im Lieferumfang des Aspire® Automower® R4) | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 536 85 98–01 | 28,13 |
| | NEU Automower® Garage S | | ● | | ● | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 540 19 36–01 | 199,00 |
| | NEU Automower® Garage M | | | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | | | ● | | | | | | | 548 60 04–01 | 239,00 |
| | NEU Automower® Garage L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 540 54 65–01 | 279,00 |
| | Automower® Garage Aspire® R4 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 536 66 18–01 | 159,99 |
| | NEU Automower® Connect Modul mit ESIM-Karte 2G und 4G | | | ● | ● | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 541 07 58–01 | Bitte erfragen Sie den Preis direkt im Fachhandel. |
| | Automower® Connect Modul mit ESIM-Karte 2G und 4G | | ● | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 586 66 23–15 | |
| | Radbürsten (Starter-Kit) | | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | 597 70 46–01 | 49,99 |
| | Radbürsten (Starter-Kit) | | | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | | | | ● | ● | | ● | ● | | | | | | 581 90 31–02 | 49,99 |
| | Radbürsten (Ersatz-Set, 6 Bürsten) | | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | ● | ● | 505 13 28–03 | 27,99 |
| | Radbürsten (Ersatz-Set, 6 Bürsten) | | | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | | | | ● | ● | | ● | ● | | | | | | 581 98 20–02 | 27,99 |
| | Aktive Radbürsten (Starter-Kit) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | ● | | | | 548 28 30–02 | 109,99 |
| | Aktive Radbürsten (Ersatz-Set, 10 Bürsten) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | ● | ● | | | 548 28 31–01 | 379,00 |
| | NEU Rasenbürste (Starter-Kit, 1 Bürste, Halter, Schrauben) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | ● | ● | | | 540 29 96–01 | 99,00 |
| | NEU Rasenbürste (Ersatz-Set, 2 Bürsten) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | ● | ● | | | 540 29 93–01 | 99,00 |

| | Zubehör für Automower® | Aspire® R4 | 305 | 305E NERA | R6V / 308V / 312V | 405XE NERA | 405VE NERA | 310E NERA | 410XE NERA | 410VE NERA | 310 Mark II | 315 Mark II | 405X / 415X | 320 NERA | 430X | 430X NERA | 430V NERA | 450X | 450X NERA | 450V NERA | 435X AWD | 435X AWD NERA | 520 | 520 EPOS® | 540 EPOS® | 550 | 550 EPOS® | 560 EPOS® | 580 EPOS® | 580L EPOS® | 535 AWD | 535 AWD EPOS® | Artikelnummer | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | NEU Kamera-Aufsatz Robotics Vision (P22) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | ● | ● | | | 547 78 85–01 | 649,00 |
| | Mid-Cut-Schnellwechsel-Messerteller (20–60 mm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | ● | | | | 548 02 12–01 | 129,99 |
| | Low-Cut-Schnellwechsel-Messerteller (10–50 mm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | 548 02 10–01 | 199,00 |
| | Offroad-Kit inkl. Bürsten | | ● | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 597 70 54–01 | 99,99 |
| | Offroad-Kit inkl. Bürsten | | | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | ● | | ● | ● | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | 536 84 92–02 | 119,99 |
| | Offroad-Kit inkl. Bürsten | | | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | | | | ● | ● | | ● | ● | | | | | | 581 88 97–02 | 119,99 |
| | NEU Offroad-Kit inkl. Bürsten | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 536 84 92–03 | 99,99 |
| | Radreiniger | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 546 26 00–01 | 27,99 |
| | Fairway-Kit, 10/12,5 mm, Modelle ab 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | ● | ● | | | | | | 597 49 63–03 | 22,99 |
| | Halter für Referenzstation | Passend für Referenzstation RS1 / RS5 / RS 4G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 534 97 19–01 | 37,99 |

## EPOS® Referenzstationen

NEU

| Bezeichnung | EPOS® Referenzstation RS1 | EPOS® Referenzstation RS5 | EPOS® Referenzstation RS 4G |
|---|---|---|---|
| Preis inkl. MwSt. | € 299,00 | € 999,00 | € 1.499,00 |
| Artikelnummer | 970 75 98–01 | 970 46 82–01 | 970 84 40–01 |
| | Passend für alle Mäher mit EPOS® Installation | | Passend für 500er EPOS® Serie |
| **EPOS® Reichweiten \| Referenzstationen zu Plug-in / Mäher Kombinationen** | | | |
| 308V / 312V / Aspire® R6V | 100 m Radius | – | – |
| 305E NERA / 310E NERA / 320 NERA / 400er Serie | 100 m Radius | 250 m Radius | – |
| 535 AWD EPOS® | 100 m Radius | 250 m Radius | 25 km Radius |
| 500er Serie und CEORA® (ausgenommen 535 AWD EPOS®) | 100 m Radius | 500 m Radius | 25 km Radius |

## ORIGINAL TEILE Messer

Intertek [3]

| Bezeichnung | Messer Standard | | | Messer Standard PRO | | Messer Endurance | | | Messer Endurance PRO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9 Stk. (Blister) | 45 Stk. | 300 Stk. | 45 Stk. | 300 Stk. | 6 Stk. (Blister) | 45 Stk. | 300 Stk. | 6 Stk. (Blister) | 45 Stk. | 300 Stk. |
| Preis inkl. MwSt. | € 22,99 | € 89,99 | € 579,00 | € 169,99 | € 899,00 | € 24,99 | € 139,99 | € 829,00 | € 32,99 | € 199,00 | € 999,00 |
| Artikelnummer | 577 86 46–03 | 577 60 65–05 | 577 60 66–04 | 599 80 53–01 | 599 80 53–02 | 595 08 44–01 | 595 08 44–02 | 595 08 44–03 | 599 80 52–01 | 599 80 52–02 | 599 80 52–03 |
| Empfohlener Einsatz | Universal | | | Fairway, Sportrasenflächen | | Universal | | | Universal | | |
| Empfohlene Einsatzintensität | kurze Intervalle | | | tägliche und längere Intervalle | | tägliche und längere Intervalle | | | tägliche und längere Intervalle | | |
| Einsatzzeit der Messer | ●○○○ | | | ●●●○ | | ●●●○ | | | ●●●● | | |
| Schneidekanten | 2 | | | 2 | | 4 | | | 4 | | |
| Swing Blade Design – ovale Führung | – | | | – | | ✔ | | | ✔ | | |
| Materialeigenschaft | gehärteter Carbon Stahl [2] | | | gehärteter Carbon Stahl [2] Schneidekanten aus HSS-Stahl[1] | | gehärteter Carbon Stahl [2] | | | gehärteter Carbon Stahl [2] Schneidekanten aus HSS-Stahl[1] | | |
| Härte HRC nach Rockwell-Messverfahren | 58 HRC | | | 63 HRC | | 61 HRC | | | 63 HRC | | |

[1] Hochleistungsschnellschnittstahl (HSS), maximale Härteeigenschaft, Schutz vor Vibrationen und Stößen, beste Schärf- und Schneideigenschaften.
[2] Hochwertige Materialeigenschaften, optimiert für Schneideinheiten. Kohlenstoff HRC-Wert: Die Höhe des Kohlenstoffsgehalts verleiht dem Material einen höheren Härtegrad.
[3] Getestet und zertifiziert (EN 50636–2–107). Alle Husqvarna-Messer für Automower® wurden von Intertek auf Sicherheit, Haltbarkeit und Qualität gemäß den Standards für Roboter-Rasenmäher getestet und zugelassen.

# Zubehör, passend für alle Automower®

| Bezeichnung | **Installations-Kit S** UV-beständig, 150 m Kabel, 300 Klammern, 3 Kabelverbinder, 5 Anschlussklemmen | **Installations-Kit M** UV-beständig, 250 m Kabel, 400 Klammern, 3 Kabelverbinder, 5 Anschlussklemmen | **Installations-Kit L** UV-beständig, 400 m Kabel, 600 Klammern, 5 Kabelverbinder, 5 Anschlussklemmen |
|---|---|---|---|
| Preis inkl. MwSt. | € 119,99 | € 179,99 | € 299,00 |
| Artikelnummer | 967 97 21–01 | 967 97 22–01 | 967 97 23–01 |

| Bezeichnung | Begrenzungskabel **Standard 50 m** UV-beständig **D=2,7 mm** | Begrenzungskabel **Standard 150 m** UV-beständig **D=2,7 mm** | Begrenzungskabel **Standard 250 m** UV-beständig **D=2,7 mm** | Begrenzungskabel **Standard 800 m** UV-beständig **D=2,7 mm** | Begrenzungskabel **Heavy & Duty 50 m** UV-beständig **D=3,4 mm** | Begrenzungskabel **Heavy & Duty 150 m** UV-beständig **D=3,4 mm** | Begrenzungskabel **Heavy & Duty 500 m** UV-beständig **D=3,4 mm** | Begrenzungskabel **PRO 150 m** UV-beständig **D=5,3 mm** | Begrenzungskabel **PRO 300 m** UV-beständig **D=5,3 mm** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis inkl. MwSt. | € 39,99 | € 99,99 | € 159,99 | € 449,00 | € 49,99 | € 149,99 | € 449,00 | € 249,00 | € 499,00 |
| Artikelnummer | 597 23 78–02 | 597 23 78–01 | 580 66 20–06 | 580 66 20–09 | 522 91 41–03 | 522 91 41–04 | 522 91 41–02 | 546 93 49–01 | 546 93 49–02 |

| Bezeichnung | **Reparatur-Kit Automower®** 5 m Begrenzungskabel, 6 Kabelverbinder, 10 Klammern | **Klammer, Kunststoff Blisterpack (100 Stück)** | **Kabelverbinder (1 Stück)** | **Kabelverbinder Premium Blisterpack (5 Stück)** | **Kabelverbinder Premium (100 Stück)** |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis inkl. MwSt. | € 19,99 | € 19,99 | € 2,99 | € 9,99 | € 139,99 |
| Artikelnummer | 597 53 95–01 | 577 86 42–01 | 501 98 02–01 | 536 08 54–02 | 536 08 54–03 |

| Bezeichnung | **Klemme für Anschluss an Ladestation (1 Stk.)** (Mindestbestell-menge 10 Stück) | **Klemme für Anschluss an Ladestation Blisterpack (5 Stück)** | **Klemme für Anschluss an Ladestation (100 Stück)** | **Klemme für Anschluss an Ladestation** (dickes Kabel) | **Schutzbox für Kabelstecker** (für Kabel ⌀ 2,7 – 3,4 mm) | **FlexiFence** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis inkl. MwSt. | € 2,99 | € 9,99 | € 99,99 | € 2,99 | € 13,99 | € 59,99 |
| Artikelnummer | 535 12 90–01 | 577 86 48–01 | 535 12 90–02 | 529 28 08–01 | 599 80 17–01 | 529 88 05–01 |

| Bezeichnung | **Flexibles Flächenbe-grenzungs-Kit** | **Flexibler Flächenbe-reichsschalter** | **Hybrid-Gras-Kit 1x1 m** | **Hybrid-Gras-Kit 2x10 m** | **Wartungs- und Reinigungs-Kit** | **Messer-Wartungs-Kit** | **Automower® Pro-Schild** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis inkl. MwSt. | € 49,99 | € 34,99 | € 49,99 | € 899,00 | € 37,99 | € 44,99 | € 59,99 |
| Artikelnummer | 597 98 70–01 | 529 45 97–01 | 598 89 60–01 | 598 89 60–02 | 547 78 49–01 | 529 41 84–01 | 546 04 83–01 |

## Automower® Klebefolien[1]

| | Marienkäfer | Blumenwiese | Zebra | Camouflage | GEO |
|---|---|---|---|---|---|
| **Typ** | Automower® Klebefolien | | | | |
| 105/305 | 599 29 24–01[1] | | | | |
| 305 (2020) / 310 Mark II / 315 Mark II | | 599 29 47–01[1] | 599 29 49–01[1] | 599 29 50–01[1] | 599 29 52–01[1] |
| 310/315 | | 599 29 47–02[1] | 599 29 49–02[1] | | 599 29 52–02[1] |
| 315X | | 599 29 47–03[1] | 599 29 49–03[1] | 599 29 50–03[1] | |
| 320/420/440 | 599 29 24–05[1] | 599 29 47–04[1] | 599 29 49–04[1] | 599 29 50–04[1] | |
| 430X | | 599 29 47–05[1] | 599 29 49–05[1] | 599 29 50–05[1] | |

| | Alle Motive |
|---|---|
| **Typ** | Automower® Klebefolien |
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 54,99** |

[1] Solange der Vorrat reicht.

HUSQVARNA MOTORSÄGEN

# Genau die Leistung, die Sie benötigen

## Ihre Vorteile auf einen Blick

### Hohe Effizienz

Wir haben die Bauform unserer Säge an die Bedürfnisse unserer Anwender und deren Arbeitsverhalten angepasst. Das benutzerfreundliche Design schont nicht nur Ihren Körper, es sorgt auch dafür, dass Sie dynamisch und produktiv bleiben.

### Optimale Leistung

Bei benzinbetriebenen Motorsägen stellt AutoTune den Motor automatisch auf Grundlage von Temperatur, Kraftstofftyp, Höhe etc. auf den optimalen Betrieb ein.

### Zuverlässige Konstruktion

Für uns ist effizientes Arbeiten mit der Motorsäge nicht gleichbedeutend mit Leistung. Eine langlebige Konstruktion in Kombination mit guten Sicherheitsmerkmalen ist bei der Entwicklung unserer Sägen mindestens genauso wichtig, damit Ihnen und Ihrer Maschine nichts passiert.

### Hocheffiziente Verbrennung

Die patentierte X-TORQ® Motor Technologie unserer benzinbetriebenen Motorsägen setzt reine Luft anstelle eines Luft-Benzin-Gemischs ein, um die Abgase herauszuleiten. Dadurch wird der Kraftstoffverbrauch deutlich reduziert.

### Einfaches Starten

Sowohl bei benzin- als auch bei akkubetriebenen Motorsägen ist ein schnelles, einfaches Starten wichtig. Daher haben wir eine Technologie entwickelt, die diese Vorgabe erfüllt. Ein Tastendruck oder ein leichtes Ziehen am Starterseil genügt – einfach und unkompliziert.

### Lange Wartungsintervalle

Air Injection® – Ein zentrifugales Luftreinigungssystem sorgt für geringeren Verschleiß und ermöglicht längere Einsätze zwischen den einzelnen Filterreinigungen. Somit können Sie länger arbeiten ohne den Luftfilter reinigen zu müssen.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | **120 Mark II (14")** | **130 (14")** | **135 Mark II (14")** |
| **Typ** | Allround Motorsägen | | |
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 199,90** | **€ 279,00** | **€ 349,00** |
| **Artikelnummer** | **967 86 19–03** | **967 10 84–01** | **967 86 18–14** |
| Hubraum (cm³) | 38,2 | 38,0 | 38,0 |
| Leistung (PS/kW) | 1,9/1,4 | 2,0/1,5 | 2,1/1,6 |
| Gewicht exkl. Schneidausrüstung (kg) | 4,85 | 4,7 | 4,7 |
| Kettenteilung (Zoll/mm) | 3/8 mini/1,3 | 3/8 mini/1,3 | 3/8 mini/1,3 |
| Schienenlänge (Zoll/cm) | 14/35 | 14/35 | 14/35 |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A) | 101 | 102 | 102 |
| Garantierter Schallleistungspegel LWA dB(A) | 113 | 116 | 116 |
| Äquivalenter Vibrationswert ($a_{hv, eq}$) vorderer/hinterer Handgriff (m/s²) | 2,1/2,7 | 3,72/5,5 | 3,72/5,5 |
| **Ausstattung** | | | |
| SmartStart | – | – | ✔ |
| Air Injection® | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kraftstoffpumpe | ✔ | ✔ | ✔ |
| Automatischer Start-/Stopp-Schalter | – | ✔ | ✔ |
| Schnellverschlüsse an der Motorabdeckung | – | – | – |
| AutoTune | – | – | – |
| Griffheizung | – | – | – |
| **Empfohlene Schneidausrüstung** | | | |
| Kette (Art.-Nr./Bez.) | **585 40 42–52**/S93G | **585 40 42–52**/S93G | **585 40 42–52**/S93G |
| Schiene (Art.-Nr.) | **501 95 92–52** | **501 95 92–52** | **501 95 92–52** |
| **Passendes Wartungs-Kit** | **597 91 97-01** | **–** | **597 91 97-07** |

| | | NEU | NEU |
|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | **435 Mark II (15")** | **445S (15")** | **450X (15")** |
| **Typ** | Allround Motorsägen | | |
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 549,00** | **€ 699,00** | **€ 799,00** |
| **Artikelnummer** | **970 55 97–35** | **970 70 20–15** | **970 70 28–15** |
| Hubraum (cm³) | 40,9 | 50,2 | 50,2 |
| Leistung (PS/kW) | 2,2/1,6 | 3,0/2,2 | 3,4/2,5 |
| Gewicht exkl. Schneidausrüstung (kg) | 4,2 | 5,0 | 5,1 |
| Kettenteilung (Zoll/mm) | 0,325/1,3 | 0,325/1,3 | 0,325/1,3 |
| Schienenlänge (Zoll/cm) | 15/38 | 15/38 | 15/38 |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A) | 102 | 106 | 106 |
| Garantierter Schallleistungspegel LWA dB(A) | 114 | 116 | 116 |
| Äquivalenter Vibrationswert ($a_{hv, eq}$) vorderer/hinterer Handgriff (m/s²) | 3,8/4,2 | 4,3/4,6 | 3,9/4,1 |
| **Ausstattung** | | | |
| SmartStart | – | ✔ | – |
| Air Injection® | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kraftstoffpumpe | ✔ | ✔ | ✔ |
| Automatischer Start-/Stopp-Schalter | ✔ | ✔ | ✔ |
| Schnellverschlüsse an der Motorabdeckung | ✔ | ✔ | ✔ |
| AutoTune | – | – | ✔ |
| Griffheizung | – | – | – |
| **Empfohlene Schneidausrüstung** | | | |
| Kette (Art.-Nr./Bez.) | **581 64 31–64**/SP33G | **581 64 31–64**/SP33G | **581 64 31–64**/SP33G |
| Schiene (Art.-Nr.) | **582 07 53–64** | **582 07 53–64** | **582 07 53–64** |
| **Passendes Wartungs-Kit** | **597 91 97-07** | **597 91 97-05** | |

| Bezeichnung | 420 EL (16") | 540 XP® Mark III (15") | 543 XP® (15") | 545 Mark II (15") | 555 (18") |
|---|---|---|---|---|---|
| **Typ** | Elektrosägen | Profi Benzin Motorsägen | | | |
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 319,00** | **€ 929,00** | **€ 849,00** | **€ 1.049,00** | **€ 1.149,00** |
| **Artikelnummer** | **967 20 57–16** | **970 79 30–15** | **966 77 61–45** | **967 69 06–35** | **970 50 12–18** |
| Hubraum (cm³) | – | 39,1 | 43,1 | 50,1 | 59,8 |
| Leistung (PS/kW) | 2,7/2,0 | 2,6/1,9 | 3,0/2,22 | 3,6/2,7 | 4,2/3,1 |
| Gewicht exkl. Schneidausrüstung (kg) | 4,7 | 4,1 | 4,5 | 5,3 | 5,9 |
| Kettenteilung (Zoll/mm) | 3/8 mini/1,3 | 0,325/1,3 | 0,325/1,3 | 0,325/1,3 | 0,325/1,5 |
| Schienenlänge (Zoll/cm) | 16/40 | 15/38 | 15/38 | 15/38 | 18/45 |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A) | 90,8 | 103 | 101 | 106 | 106 |
| Garantierter Schallleistungspegel LWA dB(A) | 103 | 112 | 113 | 116 | 118 |
| Äquivalenter Vibrationswert ($a_{hv, eq}$) vorderer/hinterer Handgriff (m/s²) | 5,2/3,9 | 4,9/5,8 | 4,5/4,2 | 4,0/4,6 | 3,2/5,0 |
| **Ausstattung** | | | | | |
| SmartStart | – | – | ✔ | ✔ | ✔ |
| Air Injection® | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kraftstoffpumpe | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Automatischer Start-/Stopp-Schalter | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Schnellverschlüsse an der Motorabdeckung | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| AutoTune | – | 3,0 | – | 2,5 | 2,0 |
| Griffheizung | – | – | – | – | – |
| **Empfohlene Schneidausrüstung** | | | | | |
| Kette (Art.-Nr./Bez.) | **576 93 65–56**/H37 | **581 64 31–64**/SP33G | **581 64 31–64**/SP33G | **581 64 31–64**/SP33G | **585 63 95–72**/S35G |
| Schiene (Art.-Nr.) | **501 95 92–56** | **578 40 01–64** | **578 40 01–64** | **578 40 01–64** | **578 40 01–72** |
| **Passendes Wartungs-Kit** | – | – | – | **597 91 97-28** | **597 91 97-28[1], 597 91 97-10[2]** |

[1] passen ab Seriennummer 20202700001 (Modelle ab 02/2020) [2] passen ab Seriennummer 20202699999

| Bezeichnung | 550 XP® Mark II (15") | 550 XP® Mark II (18") | 550 XP®G Mark II (15") |
|---|---|---|---|
| Typ | Profi Benzin Motorsägen | | |
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 1.129,00** | **€ 1.149,00** | **€ 1.229,00** |
| **Artikelnummer** | **967 69 08–35** | **967 69 08–38** | **967 69 09–35** |
| Hubraum (cm³) | 50,1 | 50,1 | 50,1 |
| Leistung (PS/kW) | 4,0/3,0 | 4,0/3,0 | 4,0/3,0 |
| Gewicht exkl. Schneidausrüstung (kg) | 5,3 | 5,3 | 5,5 |
| Kettenteilung (Zoll/mm) | 0,325/1,3 | 0,325/1,3 | 0,325/1,3 |
| Schienenlänge (Zoll/cm) | 15/38 | 18/45 | 15/38 |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A) | 107 | 107 | 107 |
| Garantierter Schallleistungspegel LWA dB(A) | 117 | 117 | 117 |
| Äquivalenter Vibrationswert ($a_{hv, eq}$) vorderer/hinterer Handgriff (m/s²) | 4,0/4,9 | 4,0/4,9 | 4,0/4,9 |
| **Ausstattung** | | | |
| SmartStart | – | – | – |
| Air Injection® | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kraftstoffpumpe | ✔ | ✔ | ✔ |
| Automatischer Start-/Stopp-Schalter | ✔ | ✔ | ✔ |
| Schnellverschlüsse an der Motorabdeckung | ✔ | ✔ | ✔ |
| AutoTune | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Griffheizung | – | – | ✔ |
| **Empfohlene Schneidausrüstung** | | | |
| Kette (Art.-Nr./Bez.) | **581 64 31–64**/SP33G | **581 64 31–72**/SP33G | **581 64 31–64**/SP33G |
| Schiene (Art.-Nr.) | **578 40 01–64** | **578 40 01–72** | **578 40 01–64** |
| **Passendes Wartungs-Kit** | **597 91 97-28** | | |

| Bezeichnung | 560 XP® Mark II (15") | 560 XP® Mark II (18") | 560 XP® G Mark II (15") | 560 XP® G Mark II (18") |
|---|---|---|---|---|
| **Typ** | Profi Benzin Motorsägen | | | |
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 1.429,00** | **€ 1.439,00** | **€ 1.529,00** | **€ 1.539,00** |
| **Artikelnummer** | **970 65 70–15** | **970 69 92–68** | **970 65 69–15** | **970 69 91–68** |
| Hubraum (cm³) | 59,8 | 59,8 | 59,8 | 59,8 |
| Leistung (PS/kW) | 4,7/3,5 | 4,7/3,5 | 4,7/3,5 | 4,7/3,5 |
| Gewicht exkl. Schneidausrüstung (kg) | 5,8 | 5,8 | 6,0 | 6,0 |
| Kettenteilung (Zoll/mm) | 0,325/1,5 | 3/8 / 1,5 | 0,325/1,5 | 3/8 / 1,5 |
| Schienenlänge (Zoll/cm) | 15/38 | 18/45 | 15/38 | 18/45 |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A) | 107 | 107 | 107 | 107 |
| Garantierter Schallleistungspegel LWA dB(A) | 118 | 118 | 118 | 118 |
| Äquivalenter Vibrationswert ($a_{hv, eq}$) vorderer/hinterer Handgriff (m/s²) | 3,7/3,7 | 3,7/3,7 | 3,7/3,7 | 3,7/3,7 |
| **Ausstattung** | | | | |
| SmartStart | – | – | – | – |
| Air Injection® | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kraftstoffpumpe | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Automatischer Start-/Stopp-Schalter | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Schnellverschlüsse an der Motorabdeckung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| AutoTune | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Griffheizung | – | – | ✔ | ✔ |
| **Empfohlene Schneidausrüstung** | | | | |
| Kette (Art.-Nr./Bez.) | **585 63 95–64**/S35G | **581 62 66–68**/C85 | **585 63 95–64**/S35G | **581 62 66–68**/C85 |
| Schiene (Art.-Nr.) | **582 08 69–64** | **585 94 34–68** | **582 08 69–64** | **585 94 34–68** |
| **Passendes Wartungs-Kit** | **597 91 97-28**[1] | | | |

[1] passen ab Seriennummer 20203200001 (Modelle ab Kalenderwoche 27/2020)

| Bezeichnung | 562 XP® Mark II (18“ RSN) | 562 XP® G Mark II (18“ RSN) | 564 XP® Fuel Inject (18" RSN) | 564 XP® G Fuel Inject (20") | 572 XP® (18“) | 572 XP® G (20“) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Profi Benzin Motorsägen | | | | | |
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 1.499,00** | **€ 1.599,00** | **€ 1.639,00** | **€ 1.739,00** | **€ 1.649,00** | **€ 1.749,00** |
| **Artikelnummer** | **970 66 35–38** | **970 66 36–38** | **970 71 14–28** | **970 71 16–40** | **966 73 31–18** | **966 73 34–20** |
| Hubraum (cm³) | 59,8 | 59,8 | 62,4 | 62,4 | 70,6 | 70,6 |
| Leistung (PS/kW) | 4,7/3,5 | 4,7/3,5 | 5,4/4,0 | 5,4/4,0 | 5,8/4,3 | 5,8/4,3 |
| Gewicht exkl. Schneidausrüstung (kg) | 5,9 | 6,1 | 5,8 | 5,9 | 6,6 | 6,8 |
| Kettenteilung (Zoll/mm) | 3/8 / 1,5 | 3/8 / 1,5 | 3/8 / 1,5 | 3/8 / 1,5 | 3/8 / 1,5 | 3/8 / 1,5 |
| Schienenlänge (Zoll/cm) | 18/45 | 18/45 | 18/45 | 20/50 | 18/45 | 20/50 |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A) | 107 | 107 | 106 | 106 | 107 | 107 |
| Garantierter Schallleistungspegel LWA dB(A) | 118 | 118 | 119 | 119 | 120 | 120 |
| Äquivalenter Vibrationswert ($a_{hv, eq}$) vorderer/hinterer Handgriff (m/s²) | 4,0/4,5 | 4,0/4,5 | 3,3/3,0 | 3,3/3,0 | 5,0/4,1 | 5,0/4,1 |
| **Ausstattung** | | | | | | |
| SmartStart | – | – | – | – | ✔ | ✔ |
| Air Injection® | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kraftstoffpumpe | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Automatischer Start-/Stopp-Schalter | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Schnellverschlüsse an der Motorabdeckung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| AutoTune | 3.0 | 3.0 | – | – | 2.5 | 2.5 |
| Griffheizung | – | ✔ | – | ✔ | – | ✔ |
| **Empfohlene Schneidausrüstung** | | | | | | |
| Kette (Art.-Nr./Bez.) | **581 62 66–68**/C85 | **581 62 66–68**/C85 | **581 62 66–68**/C85 | **581 62 66–72**/C85 | **581 62 66–68**/C85 | **581 62 66–72**/C85 |
| Schiene (Art.-Nr.) | **596 69 11 68**/X-TOUGH RSN | **596 69 11 68**/X-TOUGH RSN | **596 69 11 68**/X-TOUGH RSN | **599 65 66–72** /X-TOUGH LIGHT | **585 95 08–68** | **585 95 08–72** |
| **Passendes Wartungs-Kit** | **597 91 97-28**[1] | | **–** | | **597 91 97-30** | |




[1] passen ab Seriennummer 20202600073 (Modelle ab Kalenderwoche 32/2020)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | **585 (24")** | **592 XP® (24")** | **592 XP® (36")** | **592 XP®G (24")** |
| **Typ** | Profi Benzin Motorsägen | | | |
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 1.599,00** | **€ 1.849,00** | **€ 1.899,00** | **€ 1.999,00** |
| **Artikelnummer** | **970 49 30–24** | **970 49 31–24** | **970 49 31–36** | **970 49 34–24** |
| Hubraum (cm³) | 86 | 92,7 | 92,7 | 92,7 |
| Leistung (PS/kW) | 6,9/5,1 | 7,6/5,6 | 7,6/5,6 | 7,6/5,6 |
| Gewicht exkl. Schneidausrüstung (kg) | 7,5 | 7,4 | 7,4 | 7,6 |
| Kettenteilung (Zoll/mm) | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
| Schienenlänge (Zoll/cm) | 24/60 | 24/60 | 36/90 | 24/60 |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A) | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Garantierter Schallleistungspegel LWA dB(A) | 119 | 119 | 119 | 119 |
| Äquivalenter Vibrationswert ($a_{hv, eq}$) vorderer/hinterer Handgriff (m/s²) | 6,6/5,3 | 6,6/5,3 | 6.7/5,9 | 6,6/5,3 |
| **Ausstattung** | | | | |
| SmartStart | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Air Injection® | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kraftstoffpumpe | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Automatischer Start-/Stopp-Schalter | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Schnellverschlüsse an der Motorabdeckung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| AutoTune | – | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Griffheizung | – | – | – | ✔ |
| **Empfohlene Schneidausrüstung** | | | | |
| Kette (Art.-Nr./Bez.) | **581 62 66–84**/C85 | **581 62 66–84**/X-CUT C85 | **581 62 66–15**/X-CUT C85 | **581 62 66–84**/X-CUT C85 |
| Schiene (Art.-Nr.) | **596 69 11–84**/X-TOUGH | **599 65 66–84**/X-TOUGH-LIGHT | **599 65 66–15**/X-TOUGH-LIGHT | **599 65 66–84**/X-TOUGH-LIGHT |
| **Passendes Wartungs-Kit** | **597 91 97-29** | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | **T435 (12")** | **T525 (10")** | **T540 XP® Mark III** |
| **Typ** | Baumpflege- und Kompaktsägen | | |
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 649,00** | **€ 699,00** | **€ 979,00** |
| **Artikelnummer** | **966 99 72–12** | **970 73 73–10** | **970 79 32–12** |
| Hubraum (cm³) | 35,2 | 27 | 39,1 |
| Leistung (PS/kW) | 2,01/1,5 | 1,5/1,1 | 2,58/1,9 |
| Gewicht exkl. Schneidausrüstung (kg) | 3,4 | 2,7 | 3,8 |
| Kettenteilung (Zoll/mm) | 3/8 mini / 1,3 | 3/8 mini / 1,3 | 0,325 mini/1,1 |
| Schienenlänge (Zoll/cm) | 12/30 | 10/25 | 12/30 |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A) | 103 | 98 | 102 |
| Garantierter Schallleistungspegel LWA dB(A) | 114 | 111 | 112 |
| Äquivalenter Vibrationswert ($a_{hv, eq}$) vorderer/hinterer Handgriff (m/s²) | 3,6/3,9 | 4,9/5,2 | 3,5/3,4 |
| **Ausstattung** | | | |
| SmartStart | ✔ | ✔ | – |
| Air Injection® | – | ✔ | ✔ |
| Kraftstoffpumpe | ✔ | ✔ | ✔ |
| Automatischer Start-/Stopp-Schalter | ✔ | ✔ | ✔ |
| Schnellverschlüsse an der Motorabdeckung | ✔ | ✔ | ✔ |
| AutoTune | – | – | 3.0 |
| Griffheizung | – | – | – |
| **Empfohlene Schneidausrüstung** | | | |
| Kette (Art.-Nr./Bez.) | **585 40 42–45**/S93G | **585 40 42–40**/S93G | **593 91 41–51**/SP21G |
| Schiene (Art.-Nr.) | **501 95 92–45** | **505 89 16–40** | **593 91 43–51** |

**Für die Top-Handle-Sägen bieten wir ein breites Sortiment an Zubehör an. Siehe Seite 78**

| | X-torq |
|---|---|
| **Bezeichnung** | **525PT5S** |
| **Typ** | Hochentaster |
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 1.299,00** |
| **Artikelnummer** | **967 32 96–01** |
| Hubraum (cm³) | 25,4 |
| Leistung (PS/kW) | 1,4/1,0 |
| Gewicht (kg) | 7,0 (exkl. Schneidausrüstung) |
| Gesamtlänge (cm) | 277–402 |
| Kettenteilung (Zoll/mm) | 1/4/1,3 |
| Schienenlänge (Zoll/cm) | 10/25 |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A) | 89 |
| Garantierter Schallleistungspegel LWA dB(A) | 107 |
| Äquivalenter Vibrationswert ($a_{hv, eq}$) vorderer/hinterer Handgriff (m/s²) | 6,3/5,3 |
| **Ausstattung** | |
| Kraftstoffpumpe | ✔ |
| Automatischer Start-/Stopp-Schalter | ✔ |
| Low Vib | – |
| hinterer Stoßschutz | ✔ |
| teilbares Führungsrohr/teleskopierbarer Schaft | –/✔ |
| **Im Lieferumfang enthalten** | |
| Tragegurt (Art.-Nr./Bez.) | **537 21 62–01/** einfacher Tragegurt |
| **Empfohlene Schneidausrüstung** | |
| Kette (Art.-Nr./Bez.) | **501 84 40–58/**H00 |
| Schiene (Art.-Nr.) | **575 84 22–58** |
| **Passendes Wartungs-Kit** | **546 07 17–13** |

## Sägen in einer neuen Dimension mit X-CUT Ketten

**Made in Schweden: eigene Entwicklung und Herstellung in HUSKVARNA**

**X-CUT C85**
3/8 Vollmeißel 1,5 mm

Die kraftvolle 3/8 Teilung in Kombination mit der aggressiven Schneidezahngeometrie bringt die ideale Voraussetzung für überragende und effiziente Schnittleistung. Insbesondere für Motorsägen mit 60–90 cm³ Leistung - Serienmäßig ab den Modellen HUSQVARNA 560 XP® – für professionellen Dauereinsatz.

**Ideal für:** Fällarbeiten, sauberes Holz

**X-CUT C86** NEU
3/8 Vollmeißel 1,6 mm

Die kraftvolle 3/8 Teilung in Kombination mit der aggressiven Schneidezahngeometrie bringt die ideale Voraussetzung für überragende und effiziente Schnittleistung. Insbesondere für Motorsägen mit 60–90 cm³ Leistung - Neu im Sortiment um die Bedürnisse Ihrer Kunden abzudecken.

**Ideal für:** Fällarbeiten, sauberes Holz

**X-CUT C35**
.325 Vollmeißel 1,5 mm

Für Anwender, welche die Vorzüge einer .325er Teilung kombiniert mit einem Vollmeißelzahn und breiter 1,5 mm Nut schätzen. Empfohlen für Maschinen 40–60 cm³ / 2–3 KW.

**Ideal für:** Fällarbeiten

**X-CUT C33**
.325 Vollmeißel 1,3 mm

Für Anwender, welche die Vorzüge einer .325er Teilung kombiniert mit einem Vollmeißelzahn und breiter 1,3 mm Nut schätzen. Empfohlen für Maschinen 40–60 cm³ / 2–3 KW.

**Ideal für**: Fällarbeiten

**X-CUT S85**
3/8 Halbmeißel 1,5 mm

Die Alternative zur Vollmeißelkette für den professionellen Forstanwender für raue Bedingungen. Insbesondere für Motorsägen mit 60 –90 cm³ Leistung bei den meisten Kettensägen der HUSQVARNA 400er und 500er Modelle serienmäßig verbaut – für professionellen Dauereinsatz

**Ideal für:** Fällarbeiten, Unempfindlicher bei Verunreinigungen, Harz, feuchtem Holz

**X-CUT SP33G**
.325 Halbmeißel 1,3 mm

Als Allrounder überall dort, wo große Holzmengen bearbeitet werden sollen. Dank der schmaleren Schnittbreite gepaart mit den Eigenschaften unserer X-CUT Vorteile vereint sie Schnelligkeit und Effizienz. Insbesondere für Motorsägen bis zu 55 cm³ Leistung. Dank den Sicherheitsgliedern rückschlagminimiert und dadurch auch für den Anfänger sehr gut geeignet

**Ideal für:** Baumpflege, Holzernte

**X-CUT S35G**
.325 Halbmeißel 1,5 mm

Erweitertes Sortiment im Bereich .325 Teilung. Allrounder im Vergleich zur X-CUT SP33G mit breiterer Schnittbreite. Insbesondere für Motorsägen bis zu 55 cm³ Leistung. Dank den Sicherheitsgliedern rückschlagminimiert und dadurch auch für den Anfänger sehr gut geeignet

**Ideal für:** Baumpfleg, Holzernte

**X-CUT S93G**
3/8 min 1,3 mm

Exzellente Präzision und Leistungsfähigkeit insbesondere an engen Stellen. Insbesondere für Motorsägen mit geringer Motorleistung maximal bis zu 55 cm³. Dank den Sicherheitsgliedern rückschlagminimiert und dadurch auch für den Anfänger sehr gut geeignet

**Ideal für:** Brennholz für den Privatgebrauch, Bearbeitung von liegendem Holz, Baumpflege /Arboristen

## Sägen in einer neuen Dimension mit X-PRECISION Ketten

**Exklusiv von HUSQVARNA | Optimiert für akkubetriebene Kettensägen**
Dank der innovativen Kombination der schmalen Schnittbreite (effektive Nutzung der Akkuleistung) und der Eigenschaften der .325ér Teilung (Effizienz der Schnittleistung)

**X-PRECISION SP21G**
.325 1,1 mm

Insbesondere für akkubetriebene Kettensägen bis zu 55 cm³ Leistung.

**Ideal für:** Baumpflege /Arboristen, Fällarbeiten, 5 cm – 35 cm Ast-Baumdurchmesser

**X-PRECISION SP11G**
1/4 1,1 mm

Insbesondere für akkubetriebene Kettensägen bis zu 55 cm³ Leistung.

**Ideal für:** Baumpflege /Arboristen, „Schneidchirugie" für kleine feine, saubere Schnitte 1–15 cm Durchmesser

**Dank den Sicherheitsgliedern rückschlagminimiert und dadurch auch für den Anfänger sehr gut geeignet**

# Husqvarna Ketten-Charakteristik



**SCHNITTGESCHWINDIGKEIT**
Indikator, wie effizient die Kette durch das Holz schneidet. Eine höhere Schnittgeschwindigkeit trägt zu einer höheren Produktivität bei, welche ein entscheidender Faktor für den professionellen Einsatz ist. Pixelketten (P) verfügen über eine schmalere Schneideform und üben einen geringeren Widerstand beim Eindringen in das Holz aus. Vollmeißelketten (C) haben dank der massiveren Ausführung einen kraftvollerer Schub beim Eindringen in das Holz, was den Schnittvorgang effektiver macht.

**ROBUSTHEIT**
Erwartete Standzeit und Widerstandsfähigkeit einer Kette. Entscheidend bei unbeabsichtigten Anwendungsfehlern (u.a. Verbiegen, Überspannen und Einklemmen), die beim Schneiden im Holz entstehen können. Vollmeißelketten (C) sind dank der massiveren Schneideform in dieser Sicht robuster.

**EINFACHE HANDHABUNG**
Hohe Verschleißresistenz, einfache Wartung (Schärfen der Kette) und einfachere Anwendung bei rauen und schmutzigen Bedingungen. Dies gilt insbesondere für Halbmeißelketten (S). In Kombination mit Sicherheitstreibgliedern (G) reduziert sich das Rückschlagsrisiko. Ideal auch für wenig erfahrene Anwender.

**SCHNITTEIGENSCHAFTEN**
Präzise, saubere und feine Schnitte. Ideal für die Baumpflege, bei der Schäden am lebenden Baum vermieden werden sollen. Unsere X-PRECISION Reihe, insbesondere die SP11G zeichnet sich durch die schmale Nut für feine Sctnitte in der Baumpflege aus (Schnitte bis zu 5 cm).

## Aufschlüsselung: Husqvarna Ketten-Produktname

# S P 3 3 G




### SCHNEIDEZAHNPROFIL

**C = Chisel = Vollmeißel**

Scharfkantige, rechtwinklige Meißelform, effektive und höhere Schnittperformance

**S = Semi = Halbmeißel**

Seitlich abgeflachte Meißelform, geringeres Rückschlagsrisiko

### KETTENVARIANTE

**P = Pixel**




- Schmalere Schneideform
- Geringeres Gewicht
- Optimierte Schnittleistung
- Für leichte Anwendungen
- Fokus auf Schnittgeschwindigkeit

**kein Buchstabe = Standard**




- Robustere Ausführung
- Mehr Masse am Schneidegliedl
- Breitere Schneidegeometrie
- Größere Schneidfläche
- Fokus auf hoher Standzeit

### KETTENTEILUNG

**1 = 1/4" mini**
**2 = .325" mini**
**3 = .325"**
**8 = 3/8"**
**9 = 3/8" mini**

### NUTBREITE

**1 = 1,1 mm / .043"**
**3 = 1,3 mm / .050"**
**5 = 1,5 mm / .058"**
**6 = 1,6 mm / .063"**

### ERGÄNZENDE MERKMALE

**G = Guarded drive link = Sicherheitstreibglied**

Ketten mit Sicherheitstreibgliedern minimieren das Rückschlagspotenzial (Kick-Back).

X-CUT und X-PRECISION – Husqvarna ORIGINAL Sägeketten

| 1/4" | 1/4" | .325" | | | | | 3/8" | | | | | .404" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1 mm | 1,3 mm | 1,1 mm | 1,3 mm | 1,3 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,1 mm | 1,3 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,6 mm | 1,6 mm |
| HM | HM | HM | HM | VM | HM | VM | HM | HM | HM | VM | VM | HM |
| SP11G | H00 | SP21G | SP33G | C33 | S35G | C35 | H38 | S93G | S85 | C85 | C86 | H64 |

| Schienenlänge (Zoll/cm) | Kettenteilung (Zoll) | Treibglieder | Nutbreite (mm) | Zahn | Artikelnummer | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **X-CUT Ketten** | | | | | | |
| **Abgelängte Sägeketten X-CUT SP33G** | | | | | | |
| 13/33 | .325 Pixel | 56 | 1,3 | HM | **581 64 31-56** | **26,99** |
| 15/38 | .325 Pixel | 64 | 1,3 | HM | **581 64 31-64** | **29,99** |
| 16/40 | .325 Pixel | 66 | 1,3 | HM | **581 64 31-66** | **30,99** |
| 18/45 | .325 Pixel | 72 | 1,3 | HM | **581 64 31-72** | **32,99** |
| 20/50 | .325 Pixel | 80 | 1,3 | HM | **581 64 31-80** | **35,99** |
| **Abgelängte Sägeketten X-CUT C33** | | | | | | |
| 13/33 | .325 | 56 | 1,3 | VM | **585 64 11-56** | **26,99** |
| 15/38 | .325 | 64 | 1,3 | VM | **585 64 11-64** | **29,99** |
| 16/40 | .325 | 66 | 1,3 | VM | **585 64 11-66** | **30,99** |
| 18/45 | .325 | 72 | 1,3 | VM | **585 64 11-72** | **32,99** |
| 20/50 | .325 | 80 | 1,3 | VM | **585 64 11-80** | **35,99** |
| **Abgelängte Sägeketten X-CUT S35G** | | | | | | |
| 13/33 | .325 | 56 | 1,5 | HM | **585 63 95-56** | **26,99** |
| 15/38 | .325 | 64 | 1,5 | HM | **585 63 95-64** | **29,99** |
| 16/40 | .325 | 66 | 1,5 | HM | **585 63 95-66** | **30,99** |
| 18/45 | .325 | 72 | 1,5 | HM | **585 63 95-72** | **32,99** |
| 20/50 | .325 | 80 | 1,5 | HM | **585 63 95-80** | **35,99** |
| **Abgelängte Sägeketten X-CUT C35** | | | | | | |
| 13/33 | .325 | 56 | 1,5 | VM | **581 69 97-56** | **26,99** |
| 15/38 | .325 | 64 | 1,5 | VM | **581 69 97-64** | **29,99** |
| 16/40 | .325 | 66 | 1,5 | VM | **581 69 97-66** | **30,99** |
| 18/45 | .325 | 72 | 1,5 | VM | **581 69 97-72** | **32,99** |
| 20/50 | .325 | 80 | 1,5 | VM | **581 69 97-80** | **35,99** |
| **Abgelängte Sägeketten X-CUT S93G** | | | | | | |
| 10/25 | 3/8 mini | 40 | 1,3 | HM | **585 40 42-40** | **17,99** |
| 12/30 | 3/8 mini | 45 | 1,3 | HM | **585 40 42-45** | **19,99** |
| 13/35 | 3/8 mini | 50 | 1,3 | HM | **585 40 42-50** | **21,99** |
| 14/36 | 3/8 mini | 52 | 1,3 | HM | **585 40 42-52** | **22,99** |
| 16/40 | 3/8 mini | 56 | 1,3 | HM | **585 40 42-56** | **24,99** |
| **Abgelängte Sägeketten X-CUT S85** | | | | | | |
| 15/38 | 3/8 | 56 | 1,5 | HM | **585 54 91-56** | **27,99** |
| 16/40 | 3/8 | 60 | 1,5 | HM | **585 54 91-60** | **29,99** |
| 18/45 | 3/8 | 68 | 1,5 | HM | **585 54 91-68** | **32,99** |
| 20/50 | 3/8 | 72 | 1,5 | HM | **585 54 91-72** | **34,99** |
| 24/60 | 3/8 | 84 | 1,5 | HM | **585 54 91-84** | **39,99** |
| 28/70 | 3/8 | 92 | 1,5 | HM | **585 54 91-92** | **44,99** |
| **Abgelängte Sägeketten X-CUT C85** | | | | | | |
| 15/38 | 3/8 | 56 | 1,5 | VM | **581 62 66-56** | **27,99** |
| 16/40 | 3/8 | 60 | 1,5 | VM | **581 62 66-60** | **29,99** |
| 18/45 | 3/8 | 68 | 1,5 | VM | **581 62 66-68** | **32,99** |
| 20/50 | 3/8 | 72 | 1,5 | VM | **581 62 66-72** | **34,99** |
| 24/60 | 3/8 | 84 | 1,5 | VM | **581 62 66-84** | **39,99** |
| 28/70 | 3/8 | 92 | 1,5 | VM | **581 62 66-92** | **44,99** |
| 30/75 | 3/8 | 102 | 1,5 | VM | **581 62 66-02** | **50,99** |
| 32/80 | 3/8 | 105 | 1,5 | VM | **581 62 66-05** | **52,99** |
| 36/90 | 3/8 | 115 | 1,5 | VM | **581 62 66-15** | **59,99** |
| **Abgelängte Sägeketten X-CUT C86[1]** NEU | | | | | | |
| 15/38 | 3/8 | 56 | 1,6 | VM | **540 93 29-56** | **27,99** |
| 16/40 | 3/8 | 60 | 1,6 | VM | **540 93 29-60** | **29,99** |
| 18/45 | 3/8 | 66 | 1,6 | VM | **540 93 29-66** | **31,99** |
| 18/45 | 3/8 | 68 | 1,6 | VM | **540 93 29-68** | **32,99** |
| 20/50 | 3/8 | 72 | 1,6 | VM | **540 93 29-72** | **34,99** |
| 24/60 | 3/8 | 84 | 1,6 | VM | **540 93 29-84** | **39,99** |
| 28/70 | 3/8 | 91 | 1,6 | VM | **540 93 29-91** | **44,99** |
| 28/70 | 3/8 | 92 | 1,6 | VM | **540 93 29-92** | **44,99** |
| 32/80 | 3/8 | 105 | 1,6 | VM | **540 93 29-05** | **52,99** |
| 36/90 | 3/8 | 115 | 1,6 | VM | **540 93 29-15** | **59,99** |

[1] Verfügbar ab Q2 2026

| Schienenlänge (Zoll/cm) | Kettenteilung (Zoll) | Treibglieder | Nutbreite (mm) | Zahn | Artikelnummer | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **X-PRECISION Ketten** | | | | | | |
| **Abgelängte Sägeketten X-PRECISION SP11G** | | | | | | |
| 5/15 | 1/4 | 32 | 1,1 | HM | **529 34 06-32** | **14,99** |
| 6/15 | 1/4 | 36 | 1,1 | HM | **529 34 06-36** | **15,99** |
| 10/25 | 1/4 | 60 | 1,1 | HM | **529 34 06-60** | **24,99** |
| 12/30 | 1/4 | 68 | 1,1 | HM | **529 34 06-68** | **29,99** |
| **Abgelängte Sägeketten X-PRECISION SP21G** | | | | | | |
| 10/25 | .325 | 46 | 1,1 | HM | **593 91 41-46** | **24,99** |
| 12/30 | .325 | 51 | 1,1 | HM | **593 91 41-51** | **27,99** |
| 14/35 | .325 | 59 | 1,1 | HM | **593 91 41-59** | **29,99** |
| 16/40 | .325 | 64 | 1,1 | HM | **593 91 41-64** | **32,99** |
| **H-Ketten** | | | | | | |
| **Abgelängte Sägeketten H00** | | | | | | |
| 10/25 | 1/4 | 58 | 1,3 | HM | **501 84 40-58** | **24,99** |
| 10/25 | 1/4 | 60 | 1,3 | HM | **501 84 40-60** | **27,99** |
| 12/30 | 1/4 | 64 | 1,3 | HM | **501 84 40-64** | **27,99** |
| 12/30 | 1/4 | 68 | 1,3 | HM | **501 84 40-68** | **29,99** |
| **Abgelängte Sägeketten H38** | | | | | | |
| 10/25 | 3/8 | 40 | 1,1 | HM | **581 80 79-40** | **16,99** |
| 12/30 | 3/8 | 45 | 1,1 | HM | **581 80 79-45** | **18,99** |
| 14/35 | 3/8 | 52 | 1,1 | HM | **581 80 79-52** | **22,99** |
| 16/40 | 3/8 | 56 | 1,1 | HM | **581 80 79-56** | **24,99** |
| **Abgelängte Sägeketten H64** | | | | | | |
| 28/70 | .404 | 84 | 1,6 | HM | **501 84 31-84** | **44,99** |
| 32/80 | .404 | 92 | 1,6 | HM | **501 84 31-92** | **49,99** |
| 36/90 | .404 | 104 | 1,6 | HM | **501 84 31-04** | **59,99** |
| 42/105 | .404 | 124 | 1,6 | HM | **501 84 31-24** | **69,99** |

## Ketten und Schienen Kits

**15% SPAREN IM VERGLEICH ZUR BESTELLUNG DER EINZELNEN KETTEN UND SCHIENEN**

| **Ketten und Schienen Kits X-PRECISION zum Umrüsten auf 1/4 Teilung** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SP11G – Inhalt: 2 Ketten + 1 X-PRECISION Schiene (kleine Schienenaufnahme) + Ring Ritzel** | | | | | | |
| 10/25 | 1/4 | 60 | 1,1 | HM | **529 92 09-60** | **67,99** |
| 12/30 | 1/4 | 68 | 1,1 | HM | **529 92 09-68** | **79,99** |
| **SP11G – Inhalt: 2 Ketten + 1 X-PRECISION Schiene (kleine Schienenaufnahme) + Kupplungstrommel komplett mit Spur Ritzel** | | | | | | |
| 10/25 | 1/4 | 60 | 1,1 | HM | **529 92 10-60** | **67,99** |
| 12/30 | 1/4 | 68 | 1,1 | HM | **529 92 10-68** | **79,99** |

**20% SPAREN IM VERGLEICH ZUR BESTELLUNG DER EINZELNEN KETTEN UND SCHIENEN**

| **Ketten und Schienen Kits X-CUT** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SP33G – 2 Ketten und 1 X-FORCE Schiene (kleine Schienenaufnahme)** | | | | | | |
| 13/33 | .325 | 56 | 1,3 | HM | **547 89 81-56** | **82,99** |
| 15/38 | .325 | 64 | 1,3 | HM | **547 89 81-64** | **97,99** |
| 18/45 | .325 | 72 | 1,3 | HM | **547 89 81-72** | **108,99** |
| **S35G – 2 Ketten und 1 X-FORCE Schiene (kleine Schienenaufnahme)** | | | | | | |
| 15/38 | .325 | 64 | 1,5 | HM | **547 89 82-64** | **95,99** |
| 18/45 | .325 | 72 | 1,5 | HM | **547 89 82-72** | **108,99** |
| **C33 – 2 Ketten und 1 X-FORCE Schiene (kleine Schienenaufnahme)** | | | | | | |
| 13/33 | .325 | 56 | 1,3 | VM | **547 89 88-56** | **82,99** |
| 15/38 | .325 | 64 | 1,3 | VM | **547 89 88-64** | **97,99** |
| **C35 – 2 Ketten und 1 X-FORCE Schiene (kleine Schienenaufnahme)** | | | | | | |
| 15/38 | .325 | 64 | 1,3 | VM | **547 89 89-64** | **95,99** |
| 18/45 | .325 | 72 | 1,3 | VM | **547 89 89-72** | **108,99** |
| **C85 – 2 Ketten und 1 X-FORCE Schiene (große Schienenaufnahme)** | | | | | | |
| 18/45 | 3/8 | 68 | 1,5 | VM | **547 89 87-68** | **108,99** |
| 20/50 | 3/8 | 72 | 1,5 | VM | **547 89 87-72** | **119,99** |

| Kettenteilung (Zoll) | Nutbreite (mm) | Husqvarna | Querverweis – u.a. passend zu | Zahn | Referenz Anzahl Treib-glieder je 100 feet | Art. Nr. | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **X-CUT Ketten auf Rolle je 100 feet (30,48 Meter)[1].** | | | | | | | |
| .325 | 1,3 | X-CUT SP33G | H-Ketten: H30(H22)<br>OREGON: 95VPX, 95TXL<br>STIHL: 25RM3 PRO | HM | 1852 TG | **581 64 31–01** | **779,00** |
| .325 | 1,3 | X-CUT C33 | H-Ketten: H23<br>OREGON: 20LPX<br>STIHL: 23RS | VM | 1852 TG | **585 64 11–01** | **779,00** |
| .325 | 1,5 | X-CUT S35G | H-Kette: H25<br>OREGON: 21BPX<br>STIHL: 25RM3, 25RM | HM | 1852 TG | **585 63 95–01** | **779,00** |
| .325 | 1,5 | X-CUT C35 | H-Kette: H21<br>OREGON: 21LPX<br>STIHL: 25RS | VM | 1852 TG | **581 69 97–01** | **779,00** |
| 3/8 | 1,3 | X-CUT S 93 G | H-Kette: H37(H35)<br>OREGON: 91PX, 91VXL<br>STIHL: 63PM3 | HM | 1641 TG | **585 40 42–01** | **749,00** |
| 3/8 | 1,5 | X-CUT S85 | H-Kette: H49 (H54)<br>OREGON: 73DX, 73DPX<br>STIHL: 35RM | HM | 1641 TG | **585 54 91–01** | **749,00** |
| 3/8 | 1,5 | X-CUT C85 | H-Kette: H48 (H42)<br>OREGON: 73LGX 73 LPX<br>STIHL: 35RS | VM | 1641 TG | **581 62 66–01** | **799,00** |
| 3/8 | 1,6 | X-CUT C86 | H-Kette H45<br>OREGON 75EXL M75LPX<br>STIHL 36 RS | VM | 1641 TG | **540 93 29–01** | **749,00** |
| **H-Ketten auf Rolle je 100 feet (30,48 Meter).** | | | | | | | |
| 1/4 | 1,3 | H00 | OREGON: 25AP<br>STIHL: 13RM | HM | 2398 TG | **503 30 54–01** | **679,00** |
| 3/8 | 1,1 | H38 | OREGON: 90SG | HM | 1641 TG | **581 80 79–01** | **599,00** |
| .404 | 1,6 | H64 | OREGON: 27AX<br>STIHL: 46RM | HM | 1484 TG | **503 30 64–01** | **699,00** |

HM = Halbmeißelzahn VM = Vollmeißelzahn [1] Technische Merkmale und Eigenschaften können von unseren X-CUT-Ketten in dieser Tabelle abweichen.

| Verbindungsglieder Sägeketten | | | |
|---|---|---|---|
| X-CUT SP33G | .325 | 587 37 26–01 | 30 St. |
| X-CUT C33 | .325 | 587 37 26–06 | 30 St. |
| X-CUT S35G | .325 | 587 37 26–06 | 30 St. |
| X-CUT C35 | .325 | 587 37 26–06 | 30 St. |
| X-CUT S93G | .325 | 587 37 26–03 | 38 St. |
| X-CUT C85 | 3/8 | 587 37 26–02 | 26 St. |
| X-CUT S85 | 3/8 | 587 37 26–02 | 26 St. |
| H00 | 1/4 | 587 78 93–01 | 25 St. |
| H64 | .404 | 501 84 79–02 | 25 St. |

## Multipacks 4+1 20% SPAREN IM VERGLEICH ZUR BESTELLUNG DER EINZELNEN KETTEN

| Schienenlänge (Zoll/cm) | Kettenteilung (Zoll/) | Treibglieder | Stärke (mm) | Zahn | VE (Stück) | Kette Art.Nr. | Preis € inkl. MwSt.[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Multipack. X-CUT SP33G** | | | | | | | |
| 13/33 | .325 | 56 | 1,3 | HM | 60 | **546 60 65–56** | **1.299,00** |
| 15/38 | .325 | 64 | 1,3 | HM | 60 | **546 60 65–64** | **1.439,00** |
| 18/45 | .325 | 72 | 1,3 | HM | 30 | **546 60 65–72** | **799,00** |
| **Multipack. X-CUT S35G** | | | | | | | |
| 15/38 | .325 | 64 | 1,5 | HM | 30 | **546 60 64–64** | **699,00** |
| 18/45 | .325 | 72 | 1,5 | HM | 30 | **546 60 64–72** | **799,00** |
| **Multipack. X-CUT C85** | | | | | | | |
| 18/45 | 3/8 | 68 | 1,5 | VM | 30 | **546 60 63–68** | **799,00** |
| 20/50 | 3/8 | 72 | 1,5 | VM | 30 | **546 60 63–72** | **839,00** |

[1] 20% Preisvorteil im Preis bereits enthalten

## X-FORCE SCHIENEN

### Allround-Schiene für vielseitige Einsatzzwecke




Teilung 3/8 .325

Geringes Gewicht dank Aussparungen im Schieneninnenkorpus

Hervorragende Materialeigenschaften in Kombination von hochwertigen Komponenten für erhöhte Standzeit

Umlenkstern mit 11 Zähnen
Befestigung mit 6 Nieten
31 Rolllager

Stützscheiben am Lagersystem für **vereinfachte Wartung und Widerstandsfähigkeit**

Minimierte Anfälligkeit gegen Schmutz, Harz und Verunreinigungen

Dank des optimierten **schlanken Profils** in Verbindung mit dem **größeren Schneidradius** ist eine **verbesserte Übertragung** der Kette zwischen der Schiene und dem Kettenritzel gewährleistet. Dadurch wird die Kette vom Umlenkstern auf die Schienen besser übertragen. Geringerer Verschleiß und **Reduzierung vom „Sanduhr Effekt“.**

## X-TOUGH SCHIENEN HN UND RSN

### Stabile Schienen für den professionellen Volleinsatz




**RSN-VERSION -** mit austauschbarer Sternspitze – Teilung 3/8 .325 .404




**HN-VERSION -** mit austauschbarer Sternspitze – Teilung 3/8 .325 .404

Erhöhter Cobalt-Chromanteil an der Sternspitze für maximale Lebensdauer
Optimiert für den Einsatz unter verunreinigten, feuchten und harzbefallenen Bedingungen

neu konzipierter Umlenkstern mit neuem Rolllagerdesign für **3-fach längere Lebensdauer**

Abdeckscheiben Schutz der offenen Sternspitzen gegen Dreck, Verunreinigungen und Harz. Macht die Sternspitze **wartungsfrei**



verstärkter Nieteneinlass
6 Nieten für **verbesserte Robustheit**

**Patentierte Sternspitzenhalterung**

durch Verlagerung des Kraftpunktes geringere Vibrationen und Bruchgefahr insbesondere bei Stechschnitt

**patentierte Halterung** **Standardhalterung**

## X-TOUGH-LIGHT SCHIENE




**Leicht Schienen für den professionellen Volleinsatz**
Teilung 3/8 .325

Robuste Ausführung dank widerstandsfähiger Komponenten

Dank Polymereinsätze 15% geringeres Gewicht im Vergleich zur massiven Schiene bei einer vergleichbaren 90 cm Schiene – 320 Gramm weniger Gewicht

Optimale Manövrierfähigkeit

Durch das reduzierte Gesamtgewicht verbesserte Hebelwirkung, welche die Armbelastung beim Einsatz deutlich entlastet. Im Vergleich 320 Gramm weniger Gewicht – entlastet die Armbelastung um 1.000 Gramm

Hochwertiger gebürsteter Werkzeugstahl -Premiumdesign

## X-PRECISION SCHIENEN




Teilung .325 mini 1,1 mm und 1/4 1,1 mm

Eigens für den Einsatz der X-PRECISION Ketten SP21G und SP11G Sägekette an akkubetriebenen Motorsägen entwickelt.

Die durchgehend optimierte Geometrie und der geringe Durchmesser des Umlenksterns ermöglichen ein **effizientes Sägen mit optimaler Manövrierfähigkeit.**

Insbesondere hervorragende Stechschnitt-Eigenschaften und ein reduziertes Risiko von Rückschlägen

| Modelle zur Vorführung und Präsentation | | Artikelnummer | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|
| | Modell Kettenglied Vollmeißel | 595 00 48–01 | 37,99 |
| | Modell Kettenglied Halbmeißel | 595 00 50–01 | 37,99 |
| | Modell X-Force Schiene 3/8 Schiene | 591 37 68–01 | 29,99 |
| | Modell X-Force Schiene .325 Schiene | 591 37 67–01 | 29,99 |

| | Größe | Bezeichnung | Artikelnummer | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|
| **Sägeketten Messschablone** | | | | |
| | Messschablone Ketten | | 510 01 08–01 | 21,46 |
| **Husqvarna Schwertschutz** | | | | |
| | 10" | | 511 20 24–01 | 7,35 |
| | 30"–42" | | 537 07 22–01 | 14,99 |
| | 20–30 cm | Schwertschutz universal | 531 34 53–01 | 8,99 |
| | 30–35 cm | Schwertschutz universal | 531 34 54–01 | 9,99 |
| | 38–40 cm | Schwertschutz, .325, 1/4, 3/8 mini | 531 34 55–01 | 9,99 |
| | 38–45 cm | Schwertschutz, 3/8 alle | 531 34 56–01 | 11,99 |
| | 45–50 cm | Schwertschutz universal | 531 34 57–01 | 12,99 |
| | 60–70 cm | Schwertschutz universal | 531 34 58–01 | 12,99 |
| | 20–30 cm | Schwertschutz Arbor mit Öse | 531 34 59–01 | 8,99 |
| | 35–40 cm | Schwertschutz Arbor mit Öse | 531 34 60–01 | 11,99 |
| **Husqvarna Umlenksterne** | | | | |
| | austauschbare Sternspitze 3/8 für X-Tough RSN | | 597 47 41–01 | 33,16 |
| | austauschbare Sternspitze .325" für X-TOUGH RSN | | 597 47 43–01 | 41,45 |
| | austauschbare Sternpitze .404" für X-TOUGH RSN | | 597 47 43–01 | 41,46 |
| | austauschbare Sternspitze 3/8" für X-TOUGH LIGHT | | 599 96 78–01 | 44,22 |
| | .325", 1,3 mm | passend für eliminierte HUSQVARNA Schienen 10T | 501 85 10–05 | 17,68 |
| | 3/8", 1,5 mm | passend für eliminierte HUSQVARNA Schienen 10T | 501 85 10–02 | 17,68 |
| | 3/8", 1,5 mm | passend für eliminierte HUSQVARNA Schienen 11T | 505 17 73–01 | 17,68 |
| | .325", 1,5 mm | Oregon 10T | 501 95 72–01 | 17,68 |
| | 3/8", 1,5 mm | Oregon 11T | 501 95 74–01 | 17,68 |
| | 3/8", 1,5 mm | austauschbare Sternspitze Oregon 11T | 501 95 75–01 | 42,57 |

| | Bezeichnung | VE | Artikelnummer | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|
| **Husqvarna Feilenausrüstung/Feilzubehör** | | | | |
| | NEU 2in1 Feilen Kit .325" mini 1,1 mm X-PRECISION SP21G 4,0 mm | 1 | 547 40 46–21 | 39,99 |
| | NEU 2in1 Feilen Kit .325" pixel 1,3 mm X-CUT SP33G 4,8 mm | 1 | 547 40 46–33 | 39,99 |
| | NEU 2in1 Feilen Kit .325" 1,5 mm X-CUT C33 C35 S35G 4,8 mm | 1 | 547 40 46–35 | 39,99 |
| | NEU 2in1 Feilen Kit 3/8" 1,5 mm X-CUT C85 C83 S85 5,5 mm | 1 | 547 40 46–85 | 39,99 |
| | NEU 2in1 Feilen Kit 3/8" mini 1,3 mm X-CUT S93G 4,0 mm | 1 | 547 40 46–93 | 39,99 |
| | NEU 2in1 Feilen Kit 1/4" mini 1,1 mm X-PRECISION SP11G 3,5 mm | 1 | 547 40 46–11 | 39,99 |
| | Feilenset .325" mini 1,1 mm X-PRECISION SP21G 4,0 mm | 1 | 595 00 46–01 | 34,99 |
| | Feilenset .325" 1,3 mm X-CUT SP33G 4,8 mm | 1 | 586 93 34–01 | 34,99 |
| | Feilenset .325" 1,5 mm X-CUT S35G, C33, C35 4,8 mm | 1 | 587 80 68–01 | 34,99 |
| | Feilenset 3/8" 1,5 mm X-CUT C85 5,5 mm | 1 | 586 93 85–01 | 34,99 |
| | Feilenset 3/8" mini 1,3 mm X-CUT S93G 4,0 mm | 1 | 587 80 67–01 | 34,99 |
| | Feilenset 1/4" 1,3 mm u.a H00 4,0 mm | 1 | 580 68 75–01 | 34,99 |
| | Feilenset .325" 1,5 mm u.a. H21,H22,H25,H28 4,8 mm | 1 | 505 69 81–25 | 34,99 |
| | Feilenset .325" Pixel 1,3 mm H23, H30 4,8 mm | 1 | 505 69 81–27 | 34,99 |
| | Feilenset 3/8" mini 1,3 mm u.a. H37 4,0 mm | 1 | 579 65 36–01 | 34,99 |
| | Feilenset 3/8" 1,5 mm u.a. H42 5,5 mm | 1 | 505 69 81–30 | 34,99 |
| | Rundfeile Intensive Cut D = 3,5 mm | 3 | 597 35 48–03 | 8,99 |
| | Rundfeile Intensive Cut D = 4,0 mm | 3 | 597 35 48–01 | 8,99 |
| | Rundfeile Intensive Cut D = 4,5 mm | 3 | 597 35 55–01 | 8,99 |
| | Rundfeile Intensive Cut D = 4,8 mm | 3 | 597 35 58–01 | 8,99 |
| | Rundfeile Intensive Cut D = 5,2 mm | 3 | 597 35 59–01 | 8,99 |
| | Rundfeile Intensive Cut D = 5,5 mm | 3 | 597 35 61–01 | 8,99 |
| | Rundfeile Intensive Cut D = 4,0 mm | 12 | 597 35 48–02 | 27,99 |
| | Rundfeile Intensive Cut D = 4,8 mm | 12 | 597 35 58–02 | 27,99 |
| | Rundfeile Intensive Cut D = 5,2 mm | 12 | 597 35 59–02 | 27,99 |
| | Rundfeile Intensive Cut D = 5,5 mm | 12 | 597 35 61–02 | 27,99 |
| | Rundfeile Intensive Cut D = 4,8 mm | 300 | 597 35 58–03 | 599,00 |
| | Rundfeile Intensive Cut D = 5,5 mm | 300 | 597 35 61–03 | 599,00 |
| | Flachfeile 6" | 1 | 505 69 81–60 | 6,99 |
| | Flachfeile 6" | 12 | 505 69 81–61 | 49,99 |
| | Flachfeile 6" | 100 | 505 69 81–62 | 329,00 |
| | Flachfeile 8" | 1 | 505 69 81–80 | 8,99 |
| | NEU Flachfeile 1/4" mini für 2in1 Feilen-Kit SP11G | 1 | 548 01 22–01 | 11,99 |
| | NEU Flachfeile 3/8" .325" .325" mini für 2 in1 Feielenkit C85 C83 C33 C35 S35G SP33G SP21G | 1 | 548 01 22–02 | 11,99 |
| | NEU Flachfeile für 3/8" mini für 2in1 Feilenkit S93G | 1 | 548 01 22–03 | 11,99 |
| | Feilengriff Rund- und Flachfeilen, Kunststoff (Feilen mit D = 4,0 mm bis D = 5,5 mm) | 20 | 505 69 78–01 | 6,99 |
| | Feilengriff Flachfeile, Kunststoff | 1 | 505 69 78–10 | 6,99 |
| | Feilenlehre 1/4" 1,1 mm SP11G 3,5 mm | 1 | 529 93 71–01 | 17,99 |
| | Feillehre 3/8" 1,1 mm MiniPixel H38 4,5 mm | 1 | 579 55 88–01 | 14,99 |
| | Feillehre 3/8" hobby 1,3 mm H37 4,0 mm | 1 | 505 24 37–01 | 14,99 |
| | Feillehre .404" 1,6 mm H64 5,5 mm | 1 | 505 69 81–15 | 14,99 |
| | Feillehre 1/4" 1,3 mm H00 4,0 mm | 1 | 505 69 81–18 | 14,99 |
| | Kombilehre .325" 1,1 mm X-PRECISION SP21G 4,0 mm | 1 | 595 00 47–01 | 17,99 |
| | Kombilehre 3/8" mini 1,3 mm X-CUT S93G 4,0 mm | 1 | 587 80 90–01 | 17,99 |
| | Kombilehre .325" 1,3 mm X-Cut SP33G 4,8 mm | 1 | 586 93 84–01 | 17,99 |
| | Kombilehre .325" 1,5 mm X-Cut S35G, C33, C35 4,8 mm | 1 | 587 80 91–01 | 17,99 |
| | Kombilehre 3/8" 1,3 mm X-Cut C85 5,5 mm | 1 | 586 93 86–01 | 17,99 |
| | Kombilehre 1/4" 1,3 mm H00 4,0 mm | 1 | 580 68 74–01 | 17,99 |
| | Kombilehre .325" 1,5 mm H22, H25, H28 4,8 mm | 1 | 505 69 81–09 | 17,99 |
| | Kombilehre 3/8" HM H51, H54, H58 5,5 mm | 1 | 575 99 15–01 | 17,99 |
| | Kombilehre 3/8" VM H42, H46, H47, H48 5,5 mm | 1 | 505 24 35–01 | 17,99 |
| | Tiefenbegrenzerlehre .325" 4,8 mm u.a. für H21,H23,H25,H22 | 1 | 505 69 81–00 | 8,99 |
| | Tiefenbegrenzerlehre 3/8" H42 5,5 mm u.a. passend für H42 | 1 | 505 69 81–01 | 8,99 |
| | Tiefenbegrenzerlehre .404" | 1 | 505 69 81–02 | 8,99 |
| | Tiefenbegrenzerlehre 3/8" mini 4,5 mm u.a. passend für H38 | 1 | 505 69 81–03 | 8,99 |
| | Feilbock | 1 | 505 66 52–56 | 29,99 |

| | Bezeichnung | VE | Artikelnummer | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|
| **Husqvarna Feilenausrüstung/Feilzubehör** | | | | |
| | Hydraulisches Kettenschleifgerät<br>inkl. Zubehör und 3 Schleifscheiben ( 3,2 mm, 4,7 mm, 8,0 mm) | 1 | **970 66 41–01** | **699,00** |
| | Schleifscheibe 2,9 mm | 1 | **538 99 71–29** | **24,99** |
| | Schleifscheibe 3,2 mm | 1 | **538 99 71–32** | **24,99** |
| | Schleifscheibe 4,7 mm | 1 | **538 99 71–47** | **24,99** |
| | Schleifscheibe 6,0 mm | 1 | **538 99 71–60** | **27,99** |
| | Schleifscheibe 8,0 mm | 1 | **538 99 71–79** | **27,99** |
| | Kettennietgerät | 1 | **599 36 57–01** | **109,99** |
| | Ketten-Entnietgerät | 1 | **599 36 56–01** | **109,99** |

| Schnittlänge (Zoll/cm) | Teilung (Zoll) | Nutbreite | Schienenaufnahme | Artikelnummer | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|---|
| **X-FORCE – Schienen mit Umlenkstern** | | | | | |
| 12" / 30 cm | 3/8" mini | 1.3 mm | klein | 582 20 76–45 | 44,99 |
| 14" / 35 cm | | | | 582 20 76–52 | 54,99 |
| 16" / 40 cm | | | | 582 20 76–56 | 64,99 |
| 13" / 33 cm | .325" | | | 582 07 53–56 | 49,99 |
| 15" / 38 cm | | | | 582 07 53–64 | 59,99 |
| 16" / 40 cm | | | | 582 07 53–66 | 64,99 |
| 18" / 45 cm | | | | 582 07 53–72 | 69,99 |
| 20" / 50 cm | | | | 582 07 53–80 | 79,99 |
| 13" / 33 cm | | 1.5 mm | | 582 08 69–56 | 49,99 |
| 15" / 38 cm | | | | 582 08 69–64 | 59,99 |
| 16" / 40 cm | | | | 582 08 69–66 | 64,99 |
| 18" / 45 cm | | | | 582 08 69–72 | 69,99 |
| 20" / 50 cm | | | | 582 08 69–80 | 79,99 |
| 15" / 38 cm | 3/8" | | | 585 94 34–56 | 59,99 |
| 16" / 40 cm | | | | 585 94 34–60 | 64,99 |
| 18" / 45 cm | | | | 585 94 34–68 | 69,99 |
| 20" / 50 cm | | | | 585 94 34–72 | 79,99 |
| 15" / 38 cm | | | groß | 585 95 08–56 | 59,99 |
| 16" / 40 cm | | | | 585 95 08–60 | 64,99 |
| 18" / 45 cm | | | | 585 95 08–68 | 69,99 |
| 20" / 50 cm | | | | 585 95 08–72 | 79,99 |
| **X-TOUGH – Stabile Schienen mit austauschbarer Sternspitze (RSN)** | | | | | |
| 18" / 45 cm | 3/8" | 1.5 mm | klein | 596 69 15–68 | 99,99 |
| 20" / 50 cm | | | | 596 69 15–72 | 119,99 |
| 16" / 40 cm | | | groß | 596 69 11–60 | 89,99 |
| 18" / 45 cm | | | | 596 69 11–68 | 99,00 |
| 20" / 50 cm | | | | 596 69 11–72 | 119,99 |
| 22" / 55 cm | | | | 596 69 11–76 | 129,99 |
| 24" / 60 cm | | | | 596 69 11–84 | 139,99 |
| 28" / 70 cm | | | | 596 69 11–92 | 159,99 |
| 18" / 45 cm | .325" | | klein | 596 68 57–72 | 99,99 |
| **X-TOUGH – Massive Schienen mit gehärterter Sternspitze (HN)** | | | | | |
| 16" / 40 cm | .325" | 1.5 mm | klein | 531 11 64–66 | 89,99 |
| 20" / 50 cm | | | | 531 11 64–81 | 109,99 |
| 16" / 40 cm | 3/8" | | groß | 596 69 08–60 | 99,99 |
| 18" / 45 cm | | | | 596 69 08–68 | 109,99 |
| 20" / 50 cm | | | | 596 69 08–72 | 109,99 |
| 24" / 60 cm | | | | 596 69 08–84 | 139,99 |
| 28" / 70 cm | | | | 596 69 08–92 | 149,99 |
| 30" / 75 cm | | | | 596 69 08–02 | 159,99 |
| 24" / 60 cm | .404" | 1.6 mm | | 596 69 10–76 | 139,99 |
| 28" / 70 cm | | | | 596 69 10–84 | 159,99 |
| 30" / 75 cm | | | | 596 69 10–92 | 179,99 |
| 36" / 90 cm | | | | 596 69 10–04 | 199,00 |
| 42" /105 cm | | | | 596 69 10–24 | 229,00 |
| **X-TOUGH-LIGHT – Leichtgewicht Schienen mit austauschbarer Sternspitze** | | | | | |
| 20" / 50 cm | 3/8" | 1.5 mm | groß | 599 65 66–72 | 129,99 |
| 24" / 60 cm | | | | 599 65 66–84 | 149,99 |
| 28" / 70 cm | | | | 599 65 66–92 | 179,99 |
| 32" / 80 cm | | | | 599 65 66–05 | 199,00 |
| 36" / 90 cm | | | | 599 65 66–15 | 229,00 |

| Schnittlänge (Zoll/cm) | Teilung (Zoll) | Stärke | Typ | Artikelnummer | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Schienen für akkubetriebene Sägen und Hochentaster** | | | | | |
| 14" / 35 cm | 3/8" mini | 1.3 mm | klein | **501 95 92–52** | **44,99** |
| 10" / 25 cm | | 1.1 mm | | **501 95 95–40** | **32,99** |
| 12" / 30 cm | | | | **501 95 95–45** | **39,99** |
| 14" / 35 cm | | | | **501 95 95–52** | **44,99** |
| 10" / 25 cm | | | | **501 82 85–40** | **32,99** |
| **X-FORCE** | | | | | |
| 12" / 30 cm | 3/8" mini | 1.1 mm | klein | **582 20 74–45** | **44,99** |
| 14" / 35 cm | | | | **582 20 74–52** | **54,99** |
| **X-PRECISION** | | | | | |
| 10" / 25 cm | .325" mini | 1.1 mm | klein | **593 91 43–46** | **29,99** |
| 12" / 30 cm | | | | **593 91 43–51** | **34,99** |
| 14" / 35 cm | | | | **593 91 43–59** | **44,99** |
| 16" / 40 cm | | | | **593 91 43–64** | **54,99** |
| 10" / 25 cm | 1/4" | | | **529 34 07–60** | **29,99** |
| 12" / 30 cm | | | | **529 34 07–68** | **34,99** |
| **Laminierte Schienen mit Umlenkstern – für Hochentaster** | | | | | |
| 10" / 25 cm | 1/4" | 1.3 mm | klein | **575 84 22–58** | **32,99** |
| 12" / 30 cm | | | | **575 84 22–64** | **39,99** |
| 10" / 25 cm | 3/8" | | | **501 82 85–40** | **32,99** |
| **Laminierte Schienen mit Umlenkstern** | | | | | |
| 10" / 25 cm | 3/8" mini | 1.3 mm | klein | **501 95 92–40** | **32,99** |
| 12" / 30 cm | | | | **501 95 92–45** | **39,99** |
| 12" / 30 cm | 1/4" | | | **579 55 90–68** | **39,99** |
| 14" / 35 cm | 3/8" mini | | | **501 95 92–52** | **44,99** |
| 16" / 40 cm | | | | **501 95 92–56** | **49,99** |
| 10" / 25 cm | | | | **505 89 16–40** | **32,99** |
| **Carving Schienen** | | | | | |
| 10" / 25 cm | 1/4 | 1.3 mm | klein | **505 89 15–60** | **109,99** |
| 10" / 25 cm | | | | **587 39 44–60** | **109,99** |
| 12" / 30 cm | | | | **587 39 44–68** | **119,99** |

| Bezeichnung | Schnittlänge (Zoll/cm) | Teilung (Zoll) | Stärke | Artikelnummer | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Spezial-Sägeschienen für Wettkämpfe** | | | | | |
| Fällschiene (576XP) | 20/50 | .325" | 1,5 mm | **599 39 86–35** | **179,99** |
| Präzisionsschiene | 18/45 | 3/8" | 1,5 mm | **599 39 88–85** | **219,00** |
| Entastungsschiene | 15/38 | .325" | 1,5 mm | **599 39 89–35** | **139,99** |

| Bezeichnung | Multi-Arboristen Kletterrucksack 70 Liter | Baumklettergurt | Wurfleine ARBOR 55 m |
|---|---|---|---|
| Typ | Arboristenzubehör | | |
| Preis inkl. MwSt. | € 249,00 | € 599,00 | € 49,99 |
| Artikelnummer | 534 10 18–01 | 534 09 86–01 | 596 93 59–11 |

[1] Solange der Vorrat reicht.

| Bezeichnung | Wurfgewicht 226 Gramm[1] | Karabinerhaken T540 XP® | Karabiner 3 Stück mini |
|---|---|---|---|
| Typ | Arboristenzubehör | | |
| Preis inkl. MwSt. | € 24,99 | € 19,99 | € 22,99 |
| Artikelnummer | 596 93 58–14 | 580 80 03–01 | 536 17 63–01 |

[1] Solange der Vorrat reicht.

| Bezeichnung | Zusatzöse | Motorsägenstropp | Arboristen Reibungsschoner-Seil verstellbar | Arboristen-Ankerschlinge-Reibekupplung |
|---|---|---|---|---|
| Typ | Arboristenzubehör | | | |
| Preis inkl. MwSt. | € 19,99 | € 69,99 | € 109,99 | € 59,99 |
| Artikelnummer | 578 07 71–01 | 534 10 08–01 | 534 09 92–01 | 534 09 97–01 |

| Bezeichnung | Arboristen-Arbeitsseil 14 mm 60 m | Aufstiegsseil für Akku Seilwinde 11 mm 60 m | Arboristen-Arbeitspositionierungsband 11,5 mm 4 m | Arboristen-Arbeitspositionierungsband 11,5 mm 5 m | Arboristen Klemmknotenschlinge 8 mm 76 cm | Arboristen Klemmknotenschlinge 8 mm 85 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Arboristenzubehör | | | | | |
| Preis inkl. MwSt. | € 199,00 | € 169,99 | € 249,00 | € 249,00 | € 27,99 | € 29,99 |
| Artikelnummer | 534 09 89–01 | 546 72 49–01 | 534 09 98–01 | 534 09 98–02 | 534 09 99–01 | 534 09 99–02 |

| Bezeichnung | Arboristenkletterseile mit 1 Gurtenverschließer | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Arboristenzubehör | | | | | | | |
| Preis inkl. MwSt. | € 259,00 | € 259,00 | € 329,00 | € 329,00 | € 199,00 | € 199,00 | € 249,00 | € 249,00 |
| Artikelnummer | 534 09 87–01 | 534 09 87–11 | 534 09 87–02 | 534 09 87–12 | 534 09 88–01 | 534 09 88–11 | 534 09 88–02 | 534 09 88–12 |
| Beschreibung | 11,5 mm 45 m orange | 11,5 mm 45 m blau | 11,5 mm 60 m orange | 11,5 mm 60 m blau | 11,8 mm 45 m orange | 11,8 mm 45 m blau | 11,8 mm 60 m orange | 11,8 mm 60 m blau |

# Husqvarna x Skylotec Akku Seilwinde

| Bezeichnung | Husqvarna x Skylotec Akku Seilwinde |
|---|---|
| Typ | Arboristenzubehör |
| Preis inkl. MwSt. | € 5.999,00 |
| Artikelnummer | 970 73 58–01 |
| Empfohlene Akkus | B220X, B330X |
| Beschreibung | Inkl. Fernsteuerung, Geschwindigkeit bis 24 m/min, Belastbarkeit bis 185 kg, Reichweite @100 kg: 200 - 400 m Allwetter-Einsatz: IP55 für Staub und Regenschutz. |

## HUSQVARNA KOMBI-TRIMMER/TRIMMER/MOTORSENSEN

# Zuverlässige Leistung zu jeder Jahreszeit

## Ihre Vorteile auf einen Blick

### Vielseitig einsetzbar

Ein Kombi-Rasentrimmer lässt sich ganz einfach der Jahreszeit und den speziellen Bedürfnissen Ihres Gartens anpassen. Dank dem teilbaren Schaft können Sie einfach zwischen verschiedenen Kombi-Anbauteilen wechseln und erhalten eine größtmögliche Flexibilität bei der Arbeit.

### Geringe Vibrationen

Die meisten benzinbetriebenen Maschinen sind mit sehr effizienten Vibrationsdämpfern ausgestattet, die Vibrationen absorbieren und auf diese Weise Ihre Arme und Hände schonen.



### Leicht und kraftvoll

Leichtes, robustes Design und kraftvolle, effiziente Motoren sorgen bei unseren Maschinen für ein ausgezeichnetes Leistungs-/Gewichtsverhältnis.

### Robustes Design

Unser Sortiment an Trimmern, Motorsensen und Forstfreischneidern für kommerzielle Einsätze besteht aus leistungsstarken, effizienten Maschinen, die für den langjährigen Einsatz unter schwierigen Bedingungen konzipiert wurden.

| Bezeichnung | 129LK | 325iLK | 325iLK-Motoreinheit |
|---|---|---|---|
| **Typ** | Kombi-Trimmer | Akku Kombi Trimmer | |
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 399,00** | **€ 499,00** | **€ 429,00** |
| **Artikelnummer** | **967 19 36–03** | **967 85 01–05** | **967 85 01–06** |
| Hubraum (cm³) | 27,6 | – | – |
| Leistung (PS/kW) | 1,1/0,85 | – | – |
| Gewicht, exkl. Schneidausrüstung (kg) | 4,7 | 3,4 (ohne Akku) | 2,9 (ohne Akku) |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A) | 95 | 82 | 82 |
| Garantierter Schallleistungspegel LWA dB(A) | 114 | 96 | 96 |
| Äquivalenter Vibrationswert ($a_{hv, eq}$) vorderer/hinterer Handgriff (m/s²) | 6,24/8,9 | 2,6/1,0 | 2,6/1,0 |
| **Ausstattung** | | | |
| SmartStart | ✔ | Merkmale siehe Akku Produkte Seite 20 | |
| Kraftstoffpumpe | ✔ | | |
| Automatischer Start-/Stopp-Schalter | ✔ | | |
| **Im Lieferumfang enthalten** | | | |
| Trimmerkopf (Art.-Nr./Bez.) | **534 16 18–02**/R25 M10 | **578 44 63–01**/T35 M10 | – |
| Spritzschutz (Art.-Nr./Bez.) | **580 44 66–06**/Kombispritzschutz | **597 01 62–01**/Trimmerfadenschutz | – |

| | | | UPDATE | UPDATE | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | **525iLK** | **525iLK-Motoreinheit** | **525LK Mark II** | **525LK Mark II-Motoreinheit** | **535LK** |
| **Typ** | Akku Kombi Trimmer | | Kombi-Trimmer | | |
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 599,00** | **€ 499,00** | **€ 699,00** | **€ 599,00** | **€ 899,00** |
| **Artikelnummer** | **970 55 16–02** | **970 55 16–01** | **970 84 07–02** | **970 84 07–01** | **967 68 81–03** |
| Hubraum (cm³) | E-TORQ/BLDC (bürstenlos) | E-TORQ/BLDC (bürstenlos) | 25,4 | 25,4 | 34,6 |
| Leistung (PS/kW) | 36 V Li-Ion | 36 V Li-Ion | 1,3/1,0 | 1,3/1,0 | 2,0/1,5 |
| Gewicht, exkl. Schneidausrüstung (kg) | 3,3 | 2,4 | 5,1 | 4,2 | 5,8 |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A) | 86 | – | k.A. | k.A. | 99 |
| Garantierter Schallleistungspegel LWA dB(A) | 95 | – | k.A. | k.A. | 114 |
| Äquivalenter Vibrationswert ($a_{hv,eq}$) vorderer/hinterer Handgriff (m/s²) | 1,4/1,5 | – | k.A. | k.A. | 4,5/3,9 |
| **Ausstattung** | | | | | |
| SmartStart | Merkmale siehe Akku Produkte 21 | | ✔ | ✔ | – |
| Kraftstoffpumpe | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| Automatischer Start-/Stopp-Schalter | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **Im Lieferumfang enthalten** | | | | | |
| Trimmerkopf (Art.-Nr./Bez.) | **578 44 63–01**/T35 M10 | – | **578 44 63–01**/T35 M10 | – | **578 44 63–01**/T35 M10 |
| Spritzschutz (Art.-Nr./Bez.) | **588 54 37–01**/Trimmerfadenschutz | – | **588 54 37–01**/Trimmerfadenschutz | – | **588 11 79–01**/Kombispritzschutz |
| **Passendes Wartungs-Kit** | **–** | **–** | **546 07 17-13** | | **546 07 17–05** |

| **Anbaugeräte für teilbare Trimmer** | **535LK** | **525LK** | **525iLK** | **325iLK** | **129LK** | **122LK** | **Artikelnummer** | **Preis € inkl. MwSt.** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Verlängerung EX 780** | | ● | ● | | ● | ● | 967 29 71–01 | 109,99 |
| **Trimmervorsatz TA 850 (T35)** | ● | ● | ● | ● | ● | | 537 35 35–03 | 179,99 |
|  **Sensenvorsatz BCA 850** | | ● | ● | ● | | | 967 18 59–02 | 199,00 |
| **Grasscherenvorsatz RA850** | | ● | ● | ● | | | 967 90 85–01 | 549,00 |
| **Hochentastervorsatz PAX 730** | ● | ● | ● | ● | | | 967 68 82–03 | 449,00 |
| **Hochentastervorsatz PAX 1100** | ● | ● | ● | ● | | | 967 68 83–03 | 449,00 |
| **Heckenscherenvorsatz HA200** | ● | ● | | | ● | ● | 596 31 65–03 | 469,00 |
| **Heckenscherenvorsatz HA860** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 596 31 66–03 | 499,00 |
| **Laubbläservorsatz BA 101** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 967 28 64–01 | 219,00 |
| **Kantenschneidervorsatz ESA 850** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 967 92 56–04 | 219,00 |
| **Hackvorsatz CA 230** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 967 29 42–01 | 349,00 |
| **Vertikutiervorsatz DT 600** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 967 29 69–01 | 549,00 |
| **Kehrwalzenvorsatz SR 600-2** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 967 29 44–01 | 549,00 |
| **Kehrbürstenvorsatz BR 600** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 967 29 67–01 | 549,00 |

k.A.: Die Daten lagen zum Zeitpunkt des Drucks noch nicht vor.

| Bezeichnung | 122C | 122R | 129R | 135R |
|---|---|---|---|---|
| **Typ** | Trimmer | Motorsensen für Privatanwender | | |
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 229,00** | **€ 279,00** | **€ 349,00** | **€ 799,00** |
| **Artikelnummer** | **966 77 97–01** | **970 73 24–01** | **967 19 33–05** | **966 60 48–02** |
| Hubraum (cm³) | 21,7 | 21,7 | 27,6 | 34,6 |
| Leistung (PS/kW) | 0,8/0,6 | 0,8/0,6 | 1,1/0,85 | 1,9/1,4 |
| Gewicht, exkl. Schneidausrüstung (kg) | 4,4 | 4,7 | 5,4 | 6,8 |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A) | 88 | 85 | 89 | 98 |
| Garantierter Schallleistungspegel LWA dB(A) | 104 | 102 | 115 | 113 |
| Äquivalenter Vibrationswert ($a_{hv, eq}$) vorderer/hinterer bzw. linker/rechter Handgriff (m/s²) | 5/3,6 | 1,66/2,59 | 4,61/4,23 | 2,9/2,5 |
| **Ausstattung** | | | | |
| SmartStart | ✔ | ✔ | ✔ | – |
| Kraftstoffpumpe | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Automatischer Start-/Stopp-Schalter | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gebogener Schaft | ✔ | – | – | – |
| Low Vib | – | – | – | – |
| AutoTune | – | – | – | – |
| Graswinkel-/Forstwinkelgetriebe | –/– | –/– | ✔/– | ✔/– |
| **Im Lieferumfang enthalten** | | | | |
| Trimmerkopf (Art.-Nr./Bez.) | **534 16 18–01**/R25 3/8" | **534 16 18–02**/R25 M10 | **534 16 18–02**/R25 M10 | **578 44 64–01**/T35 M12 |
| Schneidwerkzeug (Art.-Nr./Bez.) | – | – | **578 44 37–01/** Grasschneideblatt 255 mm, 4-flügelig | **578 44 45–01/** Dickichtmesser 300mm, 3-flügelig |
| Spritzschutz (Art.-Nr./Bez.) | **574 47 95–01/** Trimmerfadenschutz | **574 47 95–01/** Trimmerfadenschutz | **580 44 66–06/** Kombispritzschutz **503 89 01–01/** Stützteller PVC 12 mm | **537 33 16–01/** Kombispritzschutz **503 89 01–02/** Stützteller PVC 15 mm |
| Tragegurt (Art.-Nr./Bez.) | – | **537 21 63–01/** Tragegurt Standard | **537 21 63–01/** Tragegurt Standard | **537 21 63–01/** Tragegurt Standard |
| **Passendes Wartungs-Kit** | – | – | – | **546 07 17-08** |

| | | |
|---|---|---|
| **Bezeichnung** | **336FR** | **545FR** |
| **Typ** | Universal Motorsensen | |
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 899,00** | **€ 1.199,00** |
| **Artikelnummer** | **966 60 47–03** | **967 63 79–04** |
| Hubraum (cm³) | 34,6 | 45,7 |
| Leistung (PS/kW) | 1,9/1,4 | 2,9/2,1 |
| Gewicht, exkl. Schneidausrüstung (kg) | 7,0 | 8,7 |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A) | 98 | 100 |
| Garantierter Schallleistungspegel LWA dB(A) | 113 | 117 |
| Äquivalenter Vibrationswert ($a_{hv,\ eq}$) linker/rechter Handgriff (m/s²) | 3,7/2,7 | 3,6/3,8 |
| **Ausstattung** | | |
| SmartStart | – | ✔ |
| Kraftstoffpumpe | ✔ | ✔ |
| Automatischer Start-/Stopp-Schalter | ✔ | ✔ |
| Low Vib | – | ✔ |
| AutoTune | – | – |
| Graswinkel-/Forstwinkelgetriebe | ✔/– | ✔/– |
| **Im Lieferumfang enthalten** | | |
| Trimmerkopf (Art.-Nr./Bez.) | **578 44 64–01/**T35 M12 | **578 44 68–01/**T45x M12 |
| Schneidwerkzeug (Art.-Nr./Bez.) | **578 44 45–01/**Dickichtmesser 300mm, 3-flügelig<br>**597 46 82–01/**Kreissägeblatt 200 mm, 22 Z | **578 44 45–01/**Dickichtmesser 300mm, 3-flügelig<br>**597 46 82–01/**Kreissägeblatt 200 mm, 22 Z |
| Spritzschutz (Art.-Nr./Bez.) | **537 33 16–01/**Kombispritzschutz<br>**503 89 01–01/**Stützteller PVC 15 mm<br>**501 32 04–02/**Blattschutz für Kreissägeblatt | **544 46 43–01/**Kombispritzschutz<br>**535 33 44–01/**Stützteller mit Kugellager |
| Tragegurt (Art.-Nr./Bez.) | **537 27 57–02/**Tragegurt Balance 35 | **547 77 60–01 /** Tragegurt Balance X2 |
| **Passendes Wartungs-Kit** | **546 07 17-08** | **546 07 17-06** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | **525RX Mark II** | **525RXT Mark II** | **535RX** | **535RXT** |
| **Typ** | Profi Motorsensen | | | |
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 649,00** | **€ 749,00** | **€ 899,00** | **€ 999,00** |
| **Artikelnummer** | **970 44 66–01** | **970 44 67–01** | **966 62 88–02** | **966 62 89–02** |
| Hubraum (cm³) | 25,4 | 25,4 | 34,6 | 34,6 |
| Leistung (PS/kW) | 1,34/1,0 | 1,34/1,0 | 2,2/1,6 | 2,2/1,6 |
| Gewicht, exkl. Schneidausrüstung (kg) | 5,5 | 5,8 | 6,1 | 6,7 |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A) | 94 | 96 | 95 | 96 |
| Garantierter Schallleistungspegel LWA dB(A) | 106 | 106 | 114 | 114 |
| Äquivalenter Vibrationswert ($a_{hv, eq}$) linker/rechter Handgriff (m/s²) | 2,8/2,7 | 2,5/2,0 | 3,4/4,1 | 2,4/3,1 |
| **Ausstattung** | | | | |
| SmartStart | ✔ | ✔ | – | – |
| Kraftstoffpumpe | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Automatischer Start-/Stopp-Schalter | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Low Vib | – | ✔ | – | ✔ |
| AutoTune | – | – | – | – |
| Graswinkel-/Forstwinkelgetriebe | ✔/– | ✔/– | ✔/– | ✔/– |
| **Im Lieferumfang enthalten** | | | | |
| Trimmerkopf (Art.-Nr./Bez.) | **578 44 63–01**/T35 M10 | **578 44 63–01**/T35 M10 | **578 44 64–01**/T35 M12 | **578 44 64–01**/T35 M12 |
| Schneidwerkzeug (Art.-Nr./Bez.) | **578 44 37–01**/ Grasschneideblatt 255 mm, 4-flügelig | **578 44 37–01**/ Grasschneideblatt 255 mm, 4-flügelig | **578 44 45–01**/ Dickichtmesser 300 mm, 3-flügelig | **578 44 45–01**/ Dickichtmesser 300 mm, 3-flügelig |
| Spritzschutz (Art.-Nr./Bez.) | **588 11 79–01**/Kombispritzschutz | **588 11 79–01**/Kombispritzschutz | **537 33 16–01**/Kombispritzschutz **503 89 01–02**/Stützteller PVC 15 mm | **537 33 16–01**/Kombispritzschutz **503 89 01–02**/Stützteller PVC 15 mm |
| Tragegurt (Art.-Nr./Bez.) | **537 27 57–02**/Tragegurt Balance 35 | **537 27 57–01**/Tragegurt Balance 55 | **537 27 57–02**/Tragegurt Balance 35 | **547 77 60–01** / Tragegurt Balance X2 |
| **Passendes Wartungs-Kit** | **546 07 17-13** | | **546 07 17-05** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | **545RX** | **545RXT AutoTune** | **555RXT** | **553RBX** |
| **Typ** | Profi Motorsensen | | | Rückentragbare Sense |
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 1.199,00** | **€ 1.399,00** | **€ 1.699,00** | **€ 1.199,00** |
| **Artikelnummer** | **966 01 59–02** | **967 17 67–06** | **966 62 90–04** | **966 78 02–02** |
| Hubraum (cm³) | 45,7 | 45,7 | 53,3 | 50,6 |
| Leistung (PS/kW) | 2,8/2,1 | 3,0/2,2 | 3,8/2,8 | 3,1/2,3 |
| Gewicht, exkl. Schneidausrüstung (kg) | 8,9 | 8,7 | 9,2 | 12,1 |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A) | 101 | 100 | 101 | 97 |
| Garantierter Schallleistungspegel LWA dB(A) | 117 | 117 | 121 | 118 |
| Äquivalenter Vibrationswert ($a_{hv, eq}$) linker/rechter Handgriff, m/s² | 3,2/2,9 | 3,3/3,5 | 1,5/1,6 | – |
| Äquivalenter Vibrationswert ($a_{hv, eq}$) vorderer/hinterer Handgriff (m/s²) | – | – | – | 2,7/3,8 |
| **Ausstattung** | | | | |
| SmartStart | ✔ | ✔ | ✔ | – |
| Kraftstoffpumpe | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Automatischer Start-/Stopp-Schalter | ✔ | ✔ | ✔ | – |
| Low Vib | ✔ | ✔ | ✔ | – |
| AutoTune | – | 3.2 | – | – |
| Graswinkel-/Forstwinkelgetriebe | ✔/– | ✔/– | ✔/– | ✔/– |
| **Im Lieferumfang enthalten** | | | | |
| Trimmerkopf (Art.-Nr./Bez.) | **578 44 68–01**/T45x M12 | **578 44 68–01**/T45x M12 | **578 44 70–01**/T55x M12 | **578 44 68–01**/T45x M12 |
| Schneidwerkzeug (Art.-Nr./Bez.) | **578 44 45–01/** Dickichtmesser 300 mm, 3-flügelig | **578 44 45–01/** Dickichtmesser 300 mm, 3-flügelig | **578 44 44–01/** Dickichtmesser 350 mm, 3-flügelig | **578 44 47–01/** Dickichtmesser 275 mm, 4-flügelig |
| Spritzschutz (Art.-Nr./Bez.) | **544 46 43–01**/Kombispritzschutz **535 33 44–01**/Stützteller | **503 95 43–01**/PVC für Trimmy **537 28 85–01**/PVC max. 300 mm **535 33 44–01**/Stützteller | **544 10 74–02**/PVC für Trimmy **502 46 49–01**/PVC max. 35 mm | **537 33 16–01**/Kombispritzschutz **503 89 01–02**/Stützteller PVC 15 mm |
| Tragegurt (Art.-Nr./Bez.) | **547 77 60–01 /** Tragegurt Balance X2 | **578 44 98–01**/Tragegurt Balance XT | **578 44 98–01**/Tragegurt Balance XT | – |
| **Passendes Wartungs-Kit** | **546 07 17-06** | | **546 07 17-07** | **546 07 17-01** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | **545FXT AutoTune** | **555FXT** | **555FRM** |
| **Typ** | Forstfreischneider | | |
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 1.399,00** | **€ 1.899,00** | **€ 1.899,00** |
| **Artikelnummer** | **967 17 66–03** | **966 62 92–03** | **966 62 93–02** |
| Hubraum (cm³) | 45,7 | 53,3 | 53,3 |
| Leistung (PS/kW) | 3,0/2,2 | 3,8/2,8 | 3,8/2,8 |
| Gewicht, exkl. Schneidausrüstung (kg) | 8,4 | 9,1 | 9,2 |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A) | 99 | 103 | 103 |
| Garantierter Schallleistungspegel LWA dB(A) | 116 | 117 | 121 |
| Äquivalenter Vibrationswert ($a_{hv, eq}$) linker/rechter Handgriff (m/s²) | 3,5/3,2 | 2,1/2,3 | 2,0/1,5 |
| **Ausstattung** | | | |
| SmartStart | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kraftstoffpumpe | ✔ | ✔ | ✔ |
| Automatischer Start-/Stopp-Schalter | ✔ | ✔ | ✔ |
| Low Vib | ✔ | ✔ | ✔ |
| AutoTune | 3.2 | – | – |
| Griffheizung | ✔ | ✔ | – |
| Graswinkel-/Forstwinkelgetriebe | –/✔ | –/✔ | –/✔ |
| **Im Lieferumfang enthalten** | | | |
| Trimmerkopf (Art.-Nr./Bez.) | – | – | – |
| Schneidwerkzeug (Art.-Nr./Bez.) | **597 46 89–01**/Kreissägeblatt 225 mm, 24 Z | **597 46 89–01**/Kreissägeblatt 225 mm, 24 Z | **589 77 53–01**/Häckselmesser |
| Spritzschutz (Art.-Nr./Bez.) | **574 50 67–02**/Sägeblattschutz | **574 50 67–02**/Sägeblattschutz | **544 02 65–02**/Schutz |
| Tragegurt (Art.-Nr./Bez.) | **578 44 98–01**/Tragegurt Balance XT | **578 44 98–01**/Tragegurt Balance XT | **578 44 98–01**/Tragegurt Balance XT |
| **Passendes Wartungs-Kit** | **546 07 17-06** | **546 07 17-07** | |

| Die Zuordnung der Schneidausrüstung entnehmen Sie bitte der Übersicht auf Seite 33 | Beschreibung | | Art.-Nr. | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|
| **Trimmerköpfe** | | | | |
| **S 35** | 2,4 mm, 2-fädig, M10 | manuelle Fadennachstellung | 578 44 74-01 | 24,99 |
| | 2,4 mm, 2-fädig, M12 | | 578 44 76-01 | 24,99 |
| **S II - Profi** | 2,4 mm, 2-fädig, M12 | manuelle Fadennachstellung, kugelgelagerter Unterteller für Profi-Einsatz; einfach von außen nachfüllbar | 578 44 78-01 | 79,99 |
| **Fadenkopf A15B** | Fadenkopf für Akku Trimmer 110 iL | | 531 14 73-01 | 19,66 |
| **Fadenspule für Fadenkopf A15B** | 1,5 mm (VE 3 Stück) | | 534 16 21-01 | 24,99 |
| **E35B Ergo Feed** | M12 | | 594 72 70-01 | 34,99 |
| | M10 | | 594 72 70-03 | 34,99 |
| **R25 R 3/8** | 1,6 - 3,0 mm, 2-fädig, 3/8" | Fadennachstellung durch Auftippen des Trimmerkopfes, Spulenauffüllen von außen ohne öffnen Trimmerkopf | 534 16 18-01 | 24,99 |
| **R25B M10 Akku** | 1,6 - 3,0 mm, 2-fädig, M10 | | 534 16 20-01 | 24,99 |
| **R25 M10** | 1,6 - 3,0 mm, 2-fädig, M10 | | 534 16 18-02 | 24,99 |
| **T25 B M8** | 2,4 mm, 2-fädig, M8 | halbautomatische Fadennachstellung durch Auftippen des Trimmerkopfes | 589 87 32-01 | 23,99 |
| **T25 B M10** | 2,4mm, 2-fädig, M10 | | 579 29 40-03 | 23,99 |
| **T25 M10** | 2,4 mm, 2-fädig, M10 | | 578 44 61-01 | 23,99 |
| **T25 3/8"** | 2,4 mm, 2-fädig, 3/8" | | 578 44 60-01 | 23,99 |
| **T35 Universal** | 2,4 mm, 2-fädig, univ. | halbautomatische Fadennachstellung durch Auftippen des Trimmerkopfes | 578 44 94-01 | 34,99 |
| **T35 M10** | 2,4 mm, 2-fädig, M10 | | 578 44 63-01 | 29,99 |
| **T35 M12** | 2,4 mm, 2-fädig, M12 | | 578 44 64-01 | 29,99 |
| **T35x** | 2,4 mm, 2-fädig, M10 | halbautomatische Fadennachstellung durch Auftippen des Trimmerkopfes – kugelgelagert für Profieinsatz | 578 44 65-01 | 49,99 |
| | 2,4 mm, 2-fädig, M12 | | 578 44 66-01 | 49,99 |
| **T45x** | 3,0 mm, 2-fädig, M12 | halbautomatische Fadennachstellung durch Auftippen des Trimmerkopfes – kugelgelagert für Profieinsatz | 578 44 68-01 | 54,99 |
| **T55x** | 3,0 mm, 2-fädig, M12 | halbautomatische Fadennachstellung Auftippen des Trimmerkopfes – kugelgelagert für Profieinsatz | 578 44 70-01 | 64,99 |
| **Super Auto II** | 2,4 mm, 2-fädig, 25,4 mm ohne Gewinde | vollautomatische Fadennachstellung | 578 44 71-01 | 59,99 |
| **Tricut** | 3-flügelig, 255 mm, M10 | | 578 44 91-01 | 54,99 |
| | 3-flügelig, 300 mm, M12 | | 578 44 93-01 | 54,99 |
| | ∅ 230 + 255 mm , 8 cm lang (VE 6 Stück) | | 531 01 77-14 | 2,99 |
| | ∅ 300 mm , 8 cm lang (VE 6 Stück) | | 531 01 77-15 | 2,99 |
| NEU **Tricut B (für Akku Trimmer)** | inkl. 255 mm und 300mm Messer | | 548 61 46-01 | 54,99 |
| NEU **Messer für Tricut B** | ∅ 255 mm (VE 9 Stück) | | 547 91 44-02 | 9,99 |
| | ∅ 300 mm (VE 9 Stück) | | 547 91 44-01 | 9,99 |
| **Trimmerkopf Alu** | für alle Fadenstärken | | 578 44 82-01 | 34,99 |
| **Spritzschutz** für Grasschneideblatt, Dickichtmesser oder Tricut | | | | |
| **Messerschutz PVC** | max. ∅ 300 mm | | 537 28 85-01 | 29,73 |
| | max. ∅ 350 mm | | 502 46 49-01 | 33,76 |
| **Trimmerfaden-schutz PVC** | | | 580 44 66-10 | 24,19 |
| | | | 577 96 51-03 | 34,27 |
| | | | 577 01 83-05 | 34,77 |
| | | | 588 54 37-01 | 35,78 |
| | | | 590 88 01-01 | 29,25 |
| | | | 574 47 95-01 | 29,23 |
| | | | 503 95 43-01 | 30,74 |
| | | | 537 29 73-01 | 48,44 |
| | | | 537 34 94-03 | 30,24 |
| | | | 502 46 50-01 | 35,27 |
| | | | 544 10 74-02 | 30,74 |
| | | | 597 01 62-01 | 26,86 |
| **Kombispritzschutz** | für Trimmerfaden und Grasschneideblätter | | 585 33 92-01 | 41,78 |
| | | | 588 11 79-01 | 29,19 |
| | | | 537 33 16-01 | 43,16 |
| | | | 545 03 09-01 | 34,13 |
| | | | 580 44 66-06 | 38,29 |
| | | | 544 46 43-01 | 24,03 |

| Die Zuordnung der Schneidausrüstung entnehmen Sie bitte der Übersicht auf Seite 33 | Beschreibung | | Art.-Nr. | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|
| **Stützteller PVC** | PVC 15 mm Bohr., blau | | **503 89 01–02** | **13,27** |
| | PVC 25,4 mm Bohr., grau | | **503 90 18–02** | **4,66** |
| | PVC 12 mm Bohr., schwarz | | **503 89 01–01** | **3,19** |
| **Stützteller Metall** | Metall, 20 mm | | **544 38 02–01** | **10,61** |
| **Stützteller** | Dickichtmesser M12 | | **535 33 44–01** | **15,84** |
| **Spezialfette und Pflegemittel ACTIVE CLEAN** | | | | |
| **Spezialfette** | Schmierfett für Antriebswelle 100 Gramm | | **535 56 00–01** | **9,99** |
| | Mehrzweckfett 225 Gramm | | **502 51 27–01** | **11,99** |
| | Winkelgetriebefett 100 Gramm | | **503 97 64–01** | **11,99** |
| **ACTIVE CLEAN** | Pflegemittel zur Geräte- und Oberflächenreinigung<br>0,5 Liter<br>(VE 12 Stück) | | **597 25 57–01** | **12,99** |
| **J-Handgriff Umbausatz - Feilwerkzeug** | | | | |
| **Spezial-Feilenhalter inkl. Feile** | zum exakten Schärfen und leichten Schränken von Kreissägeblättern | | **505 69 81–20** | **27,99** |
| **Umbausatz** | passend für 129L, 129LK und 125 | | **952 71 56–16** | **89,99** |
| | passend für 525LK | | **537 04 85–01** | **59,96** |
| **Klingen für Freischneider und Sensen** | | | | |
| **Grasschneideblatt** | ∅ 255 mm, 4-flügelig, 1" | Stahlklinge beidseitig verwendbar | **546 38 01–01** | **27,99** |
| | ∅ 255 mm, 8-flügelig, 1" | | **578 44 40–01** | **27,99** |
| | ∅ 330 mm, 2-flügelig, 1" | | **546 38 03–01** | **37,99** |
| **Dickichtmesser** | ∅ 255 mm, 3-flügelig, 20 mm | Stahlklinge beidseitig verwendbar | **546 38 05–01** | **24,99** |
| | ∅ 255 mm, 3-flügelig, 1" | | **546 38 04–01** | **24,99** |
| | ∅ 300 mm, 3-flügelig, 1" | | **546 38 06–01** | **29,99** |
| | ∅ 350 mm, 3-flügelig, 1" | | **578 44 44–01** | **39,99** |
| | ∅ 200 mm, 4-flügelig, 20 mm | | **578 44 39–01** | **27,99** |
| | ∅ 275 mm, 4-flügelig, 20 mm | | **578 44 48–01** | **31,99** |
| | ∅ 275 mm, 4-flügelig, 1" | | **546 38 08–01** | **31,99** |
| **Kreissägeblatt** (es wird immer ein Blattschutz dazu benötigt) | Scarlett ∅ 200 mm, 22 Z, 1" | für Buschwerk und kleine Bäume | **597 46 82–01** | **24,99** |
| | Scarlett ∅ 200 mm, 22 Z, 20 mm | | **597 46 87–01** | **24,99** |
| | Maxi S ∅ 200 mm, 22 Z, 1" | | **597 46 91–01** | **24,99** |
| | Maxi S D ∅ 225 mm 24Z 1" | | **597 46 92–01** | **27,99** |
| | Scarlett ∅ 225 mm, 24 Z, 1" | | **597 46 89–01** | **27,99** |
| | Scarlett ∅ 225 mm, 24 Z, 20 mm | | **597 46 90–01** | **27,99** |
| **Mulchmesser** | Mulchmesser (Ersatzteil für FRM oder Produkte mit Mulchmesserkit)<br>(VE 1 Stück) für Modelle 545 OHNE Autotune und 555. | | **589 77 53–01** | **39,99** |
| | Mulchmesser<br>(VE 10 Stück) | | **589 77 53–10** | **299,00** |
| **Grasschere** | ∅ 230 mm,<br>passend für 525/524L, 525/524R, 525/524RX, 525/524RXT | | **967 90 86–01** | **499,00** |
| **Klingenschutz** | | | | |
| **Blattschutz für Kreissägeblatt** | ∅ 200 mm inkl. Stütze | | **544 04 42–10** | **37,29** |
| | ∅ 200 mm inkl. Stütze | | **537 31 09–02** | **52,43** |
| | ∅ 225 mm inkl. Stütze | | **502 43 55–01** | **30,24** |
| | ∅ 200 mm | | **501 32 04–02** | **20,71** |
| | ∅ 200 mm | | **574 53 26–01** | **26,70** |
| | ∅ 225 mm | | **574 50 67–02** | **34,77** |

| | Abmessung ∅ (mm) | Farbcode | Länge (m) | Art.-Nr. | VE | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CORE-CUT** | **Konzipiert für hochprofessionelle Einsätze ohne Kompromisse** | | | | | |
| | Ideal für Gebüsch und Wildwuchs.<br><br>Die Dual-Pro-Polymer Oberflächenstruktur in Kombination mit dem flexiblen Innenkern sorgt für:<br>• Hohe Abriebfestigkeit und Langzeitbelastbarkeit.<br>• Top-Schneidleistung und Energieeffizienz. | | | 2,0 mm<br>2,4 mm<br>2,7 mm<br>3,0 mm<br>3,3 mm<br>4,0 mm | | |
| | 2,0 | orange-transparent | 15 | **597 66 92–01** | 16 | **7,99** |
| | 2,0 | orange-transparent | 130 | **597 66 92–02** | 24 | **24,99** |
| | 2,4 | orange-transparent | 15 | **597 66 92–10** | 10 | **8,99** |
| | 2,4 | orange-transparent | 90 | **597 66 92–11** | 24 | **24,99** |
| | 2,4 | orange-transparent | 240 | **597 66 92–12** | 192 | **59,99** |
| | 2,7 | orange-transparent | 12 | **597 66 92–20** | 10 | **7,99** |
| | 2,7 | orange-transparent | 70 | **597 66 92–21** | 24 | **24,99** |
| | 2,7 | orange-transparent | 240 | **597 66 92–22** | 120 | **79,99** |
| | 3,0 | orange-transparent | 10 | **597 66 92–30** | 10 | **7,99** |
| | 3,0 | orange-transparent | 56 | **597 66 92–31** | 24 | **24,99** |
| | 3,0 | orange-transparent | 240 | **597 66 92–32** | 120 | **89,99** |
| | 3,3 | orange-transparent | 120 | **597 66 92–40** | 192 | **64,99** |
| | 3,3 | orange-transparent | 240 | **597 66 92–41** | 120 | **129,99** |
| | 4,0 | orange transparent | 80 | **597 66 92–50** | 129 | **54,99** |
| | 4,0 | orange transparent | 138 | **597 66 92–51** | 120 | **99,99** |
| **WHISPER-TWIST** | **Konzipiert für professionelle Einsätze und anspruchsvolle Flächen** | | | | | |
| | Ideal für Gebüsch und Wildwuchs.<br><br>Das Pro-Polymer Material sorgt für Agressivität und Schneideffizienz.<br><br>Durch die aerodynamische gedrehte Obermaterialschicht vibrations- und geräuscharm. | | | 1,5 mm<br>2,0 mm<br>2,4 mm<br>2,7 mm<br>3,0 mm | | |
| | 1,5 | orange/grau | 15 | **597 66 91–01** | 16 | **6,99** |
| | 2,0 | orange/grau | 15 | **597 66 91–10** | 16 | **6,99** |
| | 2,0 | orange/grau | 112 | **597 66 91–11** | 24 | **23,99** |
| | 2,0 | orange/grau | 210 | **597 66 91–12** | 192 | **49,99** |
| | 2,4 | orange/grau | 12 | **597 66 91–20** | 10 | **7,99** |
| | 2,4 | orange/grau | 77 | **597 66 91–21** | 24 | **24,99** |
| | 2,4 | orange/grau | 210 | **597 66 91–22** | 192 | **59,99** |
| | 2,7 | orange/grau | 10 | **597 66 91–30** | 10 | **7,99** |
| | 2,7 | orange/grau | 60 | **597 66 91–31** | 24 | **24,99** |
| | 2,7 | orange/grau | 210 | **597 66 91–32** | 192 | **64,99** |
| | 3,0 | orange/grau | 9 | **597 66 91–40** | 10 | **7,99** |
| | 3,0 | orange/grau | 48 | **597 66 91–41** | 24 | **24,99** |
| | 3,0 | orange/grau | 210 | **597 66 91–42** | 120 | **84,99** |
| **OPTI-PENTA** | **Konzipiert für den semiprofessionellen Einsatz** | | | | | |
| | Besonders vielseitig einsetzbar.<br><br>Das fünfeckige Profil sorgt besonders an Rändern mit Putz und Gemäuer für Energieeffizienz und Schneidperformance. | | | 2,4 mm<br>2,7 mm<br>3,0 mm<br>3,3 mm | | |
| | 2,4 | orange | 90 | **597 66 90–01** | 32 | **17,99** |
| | 2,4 | orange | 240 | **597 66 90–02** | 12 | **39,99** |
| | 2,7 | gelb | 70 | **597 66 90–10** | 32 | **18,99** |
| | 2,7 | gelb | 240 | **597 66 90–11** | 12 | **49,99** |
| | 3,0 | rot | 56 | **597 66 90–20** | 32 | **18,99** |
| | 3,0 | rot | 240 | **597 66 90–21** | 6 | **59,99** |
| | 3,3 | weiß | 75 | **597 66 90–30** | 36 | **26,99** |

| | Abmessung ∅ (mm) | Farbcode | Länge (m) | Art.-Nr. | VE | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **OPTI-QUADRA** | **Konzipiert für hohe Ansprüche und professionelle Einsätze** | | | | | |
| | Für dickeres Gras und dichten Bewuchs.<br><br>Das viereckige Profil sorgt für hohe Schneidperformance. | | | 2,4 mm<br>2,7 mm<br>3,0 mm<br>3,3 mm | | |
| | 2,4 | orange | 70 | **597 66 89-01** | 32 | **17,99** |
| | 2,4 | orange | 210 | **597 66 89-02** | 12 | **39,99** |
| | 2,7 | gelb | 55 | **597 66 89-10** | 32 | **17,99** |
| | 2,7 | gelb | 170 | **597 66 89-11** | 12 | **39,99** |
| | 3,0 | rot | 48 | **597 66 89-20** | 32 | **17,99** |
| | 3,0 | rot | 240 | **597 66 89-21** | 6 | **69,99** |
| | 3,0 | rot | 528 | **597 66 89-22** | 4 | **129,99** |
| | 3,3 | weiß | 65 | **597 66 89-30** | 36 | **24,99** |
| | 3,3 | weiß | 183 | **597 66 89-31** | 6 | **64,99** |
| | 3,3 | weiß | 437 | **597 66 89-32** | 4 | **129,99** |
| **OPTI-ROUND** | **Konzipiert als Allround-Trimmerfaden für vielfältige Anwendungen** | | | | | |
| | Sowohl für niedriges als auch hohes Gras geeignet.<br><br>Hochwertiges Polymermaterial für gute Schneidleistung und geringen Verschleiß. | | | 1,5 mm<br>2,0 mm<br>2,4 mm<br>2,7 mm<br>3,0 mm<br>3,3 mm<br>4,0 mm | | |
| | 1,5 | blau | 15 | **597 66 88-01** | 153 | **4,99** |
| | 2,0 | grün | 15 | **597 66 88-10** | 153 | **4,99** |
| | 2,0 | grün | 130 | **597 66 88-11** | 32 | **18,99** |
| | 2,4 | orange | 15 | **597 66 88-20** | 153 | **5,99** |
| | 2,4 | orange | 90 | **597 66 88-21** | 32 | **17,99** |
| | 2,4 | orange | 240 | **597 66 88-22** | 12 | **39,99** |
| | 2,7 | gelb | 12 | **597 66 88-30** | 153 | **5,99** |
| | 2,7 | gelb | 70 | **597 66 88-31** | 32 | **18,99** |
| | 2,7 | gelb | 240 | **597 66 88-32** | 12 | **49,99** |
| | 3,0 | rot | 10 | **597 66 88-40** | 153 | **5,99** |
| | 3,0 | rot | 56 | **597 66 88-41** | 32 | **18,99** |
| | 3,0 | rot | 240 | **597 66 88-42** | 6 | **59,99** |
| | 3,0 | rot | 637 | **597 66 88-43** | 4 | **129,99** |
| | 3,3 | weiß | 75 | **597 66 88-50** | 36 | **26,99** |
| | 3,3 | weiß | 240 | **597 66 88-51** | 6 | **69,99** |
| | 3,3 | weiß | 530 | **597 66 88-52** | 4 | **129,99** |
| | 4,0 | schwarz | 80 | **597 66 88-60** | 12 | **37,99** |
| | 4,0 | schwarz | 240 | **597 66 88-61** | 4 | **109,99** |
| **RE-CUT ROUND** | **Hergestellt aus Ultramid® B-Low-PCF-Material (Product Carbon Footprint)** | | | | | |
| NEU | 30% geringerer PCF-Gehalt, als die Standard PA6-Kunststoffe.<br><br>Reduzierter $CO_2$-Ausstoß z. B. durch den Einsatz von recycelbaren Materialien, oder erneuerbaren Rohstoffen, was für eine nachhaltige Produktentwicklung relevant ist.<br><br>Der RE-CUT ROUND ist nicht biologisch abbaubar! | | | 1,6 mm<br>2,0 mm<br>2,4 mm | | |
| | 1,6 | natur | 15 | **548 52 38-01** | 153 | **6,99** |
| | 2,0 | natur | 15 | **548 52 38-02** | 153 | **6,99** |
| | 2,4 | natur | 15 | **548 52 38-03** | 153 | **7,99** |

| | Beschreibung | 122C | 129C | 336FR | 525LK/535LK | 129R/135R | 525RX/525RXT | 535RS/543RS/553 RS | 545RX/545RXT | 545FXT/545FR | 555RXT | 555 FRM | 555FXT | 520iRX/iLX | 525P4S, 530iP4/iP5 | 525iRXT | 535iRX/RXT/FR | Art.-Nr. | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tragegurte** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Diagonaler Gurt** | Für Trimmer, Kantenschneider und einfachen Entlastung bei Einsatz Hochentaster. Mit Schnellverschluss. | ● | ● | | ● | | | | | | | | | | ● | | | **537 21 62–01** | **19,99** |
| **Tragegurt Standard** | Entwickelt für leichtere Freischneider und Trimmer. Verstellbare, gepolsterte Schulterriemen. Einfacher und effektiver Schnell-verschluss im Brustbereich. | | | ● | ● | ○ | ○ | ● | | | | | | | | | | **537 21 63–01** | **44,99** |
| **Tragegurt Balance 35** | Ergonomisch; optimale Gewichtsverteilung zwischen Schultern, Brust und Rücken; große Rückenplatte und breite gepolsterte Riemen | | | ○ | | ● | ● | ○ | | | | | | | | | | **537 27 57–02** | **74,99** |
| **Doppelter Tragegurt Balance 35 B** | Ergonomisch; optimale Gewichtsverteilung zwischen Schultern, Brust und Rücken; große Rückenplatte und breite gepolsterte Riemen; **speziell für Akku Trimmer mit großer Hüftplatte** | | | | | ● | ● | ● | | | | | | ○ 520iRX | | | | **537 27 57–05** | **84,99** |
| **Doppelter Tragegurt Balance 55** | Für große Freischneider; mit Schnell-Aus-/Einstieg und Hüftdämpfung | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | | | | | ○ 535iRX 535iFR | **537 27 57–01** | **129,99** |
| **Tragegurt Balance X** | Verteilt die Last über eine große Fläche und bietet so ein hohes Maß an Komfort. Der Gurt besitzt eine besonders große, belüftete Rückenplatte und breite Schulterriemen. Entlastet den Oberkörper und die Arme dank einer gleichmäßigen Gewichts-verteilung **in drei Richtungen:** über beide Schultern, Brust und Rückenbereich. | | | | | ● | ● | ● | ○ 545RX | ○ | ● | ● | ● | | | | | **578 44 97–01** | **139,99** |
| **Tragegurt Balance XB** | Entlastet den Oberkörper und die Arme dank einer **gleichmäßigen Gewichtsverteilung in 4 Posi-tionen:** über beide Schultern, über Brust- und Rückenbereich sowie von den Schultern auf die Hüften. **Kann mit einer Halte-rung für die Akkuaufnahme ausgestattet werden.**[1] | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | ○ 535iRXT | **597 46 93–01** | **149,99** |
| **NEU** **Tragegurt Balance X2** | Individuelle Einstellung auf den Anwender (Mann / Frau), stufenlose Höhenverstellung. Kompatibel mit rückentragbarem Akku. Kompatibel mit den Flexi-System-Haltern für weiteres Zu-behör. Integrierter Griff, Brustgurt mit sicherem Verschluss für eine optimale Passform. Verbesserte Hüftpolsterung, breite und gut be-lüftete Rückenplatte, sowie leicht zugänglicher Schnellverschluss für den Notfall. | | | | | | | | ○ | ○ | | | | | | | ○ 535iRXT 535RXT | **547 77 60–01** | **159,99** |
| **Tragegurt Balance XT2** | Bewegliche Schulterriemen sorgen für eine bessere Lastverteilung. Breite und gepolsterte Hüft- und Schulterriemen für besseren Trage-komfort. Riemen mit einem Einsatz aus reflektierendem Material für bessere Sichtbarkeit. Die beweg-liche Hüftplatte schont den Rücken. Kompatibel mit dem Zubehör aus dem Forstgürtel Flexi und dem Akkugürtel. | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | ● | **536 25 34–01** | **169,99** |

[1] BLi-Akkuaufnahme ist nicht enthalten und muss separat bestellt werden ○ = Serienausstattung

## Husqvarna Tragegurte – Innovativ und lösungsoptimiert.

| Bezeichnung | Balance XT2 | Balance X2 | Balance X | BALANCE XB | Balance 55 | Balance 35 | Balance 35 B | Standard | Diagonal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 536 25 34–01 | 547 77 60–01 | 578 44 97–01 | 597 46 93–01 | 537 27 57–01 | 537 27 57–02 | 537 27 57–05 | 537 21 63–01 | 537 21 62–01 |
| Gepolsterte Träger | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Breite, belüftete Rückenplatte | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| Stoßdämpfendes Hüftpolster | ● | ● | ● | ● | ● | | | | |
| Flexible Hüftpolsteraufhängung | ● | ● | ● | ● | | | | | |
| Breiter, stützender Hüftgurt | ● | ● | ● | ● | | | | | |
| Schnellverschluss am Hüftpolster | ● | ● | ● | ● | | | | | |
| Flexible Einstellung für Trimmer- und Sensenmodus | ● | ● | ● | | | | | | |
| Höhenverstellbare Rückenplatte | ● | ● | | | | | | | |
| Konzipiert für einen höheren Tragekomfort für Frauen | ● | ● | | | | | | | |
| Flexibler, schwenkbarer Schulterbereich | ● | | | | | | | | |

| Bezeichnung | Spraydosenhalter für Tragegurt Balance XT2 | Flexible Rückenplatte für Tragegurt Balance XT2 |
|---|---|---|
| Preis inkl. MwSt. | € 17,99 | € 24,99 |
| Artikelnummer | 536 37 31–01 | 536 37 35–01 |

## Smarte Lösungen am Beispiel Balance XT2

HUSQVARNA HECKENSCHEREN

# Bequem schneiden mit Husqvarna Heckenscheren

## Ihre Vorteile auf einen Blick

### Hohe Schneidleistung

Ob anspruchsvolle Aufgabe oder Präzisionsarbeit, Sie erleben eine beeindruckend hohe Schnittleistung - dank der perfekten Abstimmung von drehmomentstarkem Getriebe und robusten Schneidmessern.

### Verstellbarer hinterer Handgriff

Sie können die Maschine leicht neigen, um den Messerbalken in alle Richtungen zu bewegen und dabei eine ergonomische Position beizubehalten. Ein angenehmes Gefühl, ohne Unterbrechung beim Wechsel zwischen dem Schneiden der Seiten und der Oberseite der Hecke.

### Drehmomentstarkes Getriebe

Mit den Heckenscheren der HDR-Serie sind auch die anspruchsvollsten Arbeiten kein Problem. Dank des drehmomentstarken Getriebes und des groben Schneidmessers kommen Sie auch mit dichten oder stark verwurzelten Hecken zurecht.

### Robustes Design

Unsere Geräte sind robust und langlebig. Getriebegehäuse und Abdeckungen aus hochwertigem, leichtem Aluminium und Magnesium. Hochpräzise verarbeitete Zahnräder sorgen für einen zuverlässigen Betrieb.

| Bezeichnung | 122HD60 | 522HD60X Trimmversion | 522HDR60X Rückschnittversion | 522HDR75x Rückschnittversion |
|---|---|---|---|---|
| **Typ** | Heckenscheren | | | |
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 449,00** | **€ 879,00** | **€ 899,00** | **€ 949,00** |
| **Artikelnummer** | **966 53 24–01** | **967 65 87–01** | **967 65 83–01** | **967 65 84–01** |
| Hubraum (cm³) | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 |
| Leistung (PS/kW) | 0,8/0,6 | 0,8/0,6 | 0,8/0,6 | 0,8/0,6 |
| Gewicht (kg) | 4,9 | 4,9 | 5,0 | 5,2 |
| Messerlänge (cm) | 60 | 60 | 60 | 75 |
| Zahnabstand (mm) | 28 | 30 | 30,5 | 30,5 |
| Schnittstärke (mm) | 20 | 20 | 25 | 25 |
| Messergeschwindigkeit (Schnitte/Min.) | 4.050 | 4.400 | 3.200 | 3.200 |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A) | 94 | 93 | 93 | 93 |
| Garantierter Schallleistungspegel, LWA dB(A) | 101 | 102 | 102 | 102 |
| Äquivalenter Vibrationswert ($a_{hv, eq}$) vorderer/hinterer Handgriff (m/s²) | 4,1/3,6 | 2,7/1,2 | 2,8/1,3 | 2,1/2,2 |
| **Ausstattung** | | | | |
| Smart Start | ✔ | – | – | – |
| Kraftstoffpumpe | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Automatischer Start-/Stopp-Schalter | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Verstellbarer hinterer Handgriff | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Separate Startereinheit | – | ✔ | ✔ | ✔ |
| Trimmschnitt/Rückschnitt | ✔/– | ✔/– | –/✔ | –/✔ |
| **Passendes Wartungs-Kit** | **546 07 17–02** | **-** | **-** | **-** |

| Bezeichnung | 525HE3 | 525HE4 |
|---|---|---|
| **Typ** | Stabheckenscheren | |
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 999,00** | **€ 1.049,00** |
| **Artikelnummer** | **967 94 49–01** | **967 94 51–01** |
| Hubraum (cm³) | 25,4 | 25,4 |
| Leistung (PS/kW) | 1,34/1,0 | 1,34/1,0 |
| Gewicht (kg) | 5,9 | 6,3 |
| Gesamtlänge min./max. (cm) | 116,2–192,5 | 181,6–257,9 |
| Messerlänge (cm) | 60 | 60 |
| Zahnabstand (mm) | 30 | 30 |
| Schnittstärke (mm) | 20 | 20 |
| Messergeschwindigkeit (Schnitte/Min.) | 4.400 | 4.400 |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A) | 96 | 95 |
| Garantierter Schallleistungspegel, LWA dB(A) | 107 | 107 |
| Äquivalenter Vibrationswert ($a_{hv, eq}$) vorderer/hinterer Handgriff (m/s²) | 5,6/4,4 | 4,6/3,9 |
| **Ausstattung** | | |
| Smart Start | ✔ | ✔ |
| Kraftstoffpumpe | ✔ | ✔ |
| Automatischer Start-/Stopp-Schalter | ✔ | ✔ |
| Schneidwinkelverstellung 135° | ✔ | ✔ |
| Hinterer Stoßfänger | ✔ | ✔ |
| Trimmschnitt/Rückschnitt | ✔/– | ✔/– |
| **Passendes Wartungs-Kit** | **546 07 17-13** | |

HUSQVARNA LAUBBLÄSER UND -SAUGER

# Ergonomisches Design und komfortable Anwendung

## Ihre Vorteile auf einen Blick

### Optimale Leistung

Unsere Laubblasgeräte sind mit hochwertigen Turbinen ausgestattet, die hohe Luftgeschwindigkeiten und -durchsätze generieren. Dies gilt sowohl für unsere kraftvollen, rückentragbaren Blasgeräte, als auch für unsere leichten, handgeführten Modelle.

### Durchdachte Gebläsegeometrie

Das Design unserer Gebläse, Lüftergehäuse, Rohre und Düsen sorgt für einen konzentrierten Luftstrom mit minimalem Luftverlust. Der leistungsstarke, gezielte Luftstrom hilft Ihnen, effizient zu arbeiten.

### Ideale Position des Gashebels

Bei allen Husqvarna Laubblasgeräten befindet sich der Gashandgriff an einer Stelle, an der die Seitenkräfte durch den Luftstrom effektiv eliminiert werden. Dies ermöglicht eine komfortable Arbeitsposition ohne seitliche Belastung.

### Strapazierfähiger Luftfilter

Unsere größten Rucksack-Laubblasgeräte sind mit strapazierfähigen Luftfiltern für den gewerblichen Einsatz ausgestattet. Die einströmende Luft wird in zwei Stufen gefiltert, um den Motor wirksam vor Staub und Partikeln zu schützen.

| Bezeichnung | 125BVx | 125B | 345BT | 360BT | 525BX | 570BTS | 580BTS | 590BTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Typ** | Laubbläser/ -sauger | Laubbläser | | | | | | |
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 449,00** | **€ 349,00** | **€ 549,00** | **€ 799,00** | **€ 549,00** | **€ 999,00** | **€ 1.099,00** | **€ 1.299,00** |
| **Artikelnummer** | **952 71 56-74** | **952 71 56-54** | **970 46 69-03** | **967 14 43-04** | **967 28 42-01** | **966 62 94-01** | **966 62 96-01** | **970 55 10-01** |
| Hubraum (cm³) | 28,0 | 28,0 | 51,7 | 65,6 | 25,4 | 65,6 | 75,6 | 79,4 |
| Leistung (PS/kW) | 1,1/0,8 | 1,1/0,8 | 2,1/1,6 | 3,8/2,8 | 1,1/0,8 | 4,0/2,9 | 4,3/3,3 | 5,5/4,1 |
| Gewicht (kg) | 4,4 | 4,3 | 10 | 10,5 | 4,4 | 11,2 | 11,8 | 11,9 |
| Blaskraft (Newton) | 12,5 | 12,5 | 22 | 30 | 15 | 37 | 40 | 56 |
| Max. Luftgeschwindigkeit (m/s) | 76 | 76 | 78,2 | 104 | 86 | 106 | 92 | 96 |
| Max. Luftdurchsatz/Düse (m³/min) | 12 | 12 | 12,8 | 18 | 13,0 | 22,0 | 26,0 | 35 |
| Schalldruckpegel (15 m) dB(A) | 70 | 70 | 78 | 77 | 71 | 76 | 77 | 81 |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A) | 94 | 94 | 110 | 104 | 91 | 103 | 100 | 106 |
| Garantierter Schallleistungspegel, LWA dB(A) | 107 | 107 | 113 | 111 | 106 | 110 | 112 | 114 |
| Äquivalenter Vibrationswert ($a_{hv, eq}$) Handgriff (m/s²) | 11,1 | 11,1 | 6,1 | 2,5 | 1,2 | 1,8 | 1,6 | 1,5 |
| **Ausstattung** | | | | | | | | |
| SmartStart | ✔ | ✔ | – | – | ✔ | – | – | – |
| Kraftstoffpumpe | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Automatischer Start-/Stopp-Schalter | ✔ | ✔ | – | – | ✔ | – | – | – |
| Autotune | – | – | – | – | – | – | – | ✔ |
| Low Vib | – | – | – | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Air Injection® | – | – | – | – | – | – | ✔ | ✔ |
| 2-stufiger Luftfilter | – | – | ✔ | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Komfortgriff | ✔ | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **Im Lieferumfang enthalten** | | | | | | | | |
| Düse (Art.-Nr./Bez.) | **545 11 80-01/** Runddüse **545 11 95-01/** Flachdüse | **545 11 80-01/** Runddüse **545 11 95-01/** Flachdüse | **531 14 71-62/** Runddüse | **577 31 32-01/** Runddüse | **585 62 62-01/** Runddüse **585 89 73-01/** Flachdüse | **576 58 18-01/** Runddüse | **576 58 18-01/** Runddüse | **576 58 18-01/** Runddüse |
| Tragegurt | **545 13 29-03/** Schultergurt | – | ✔ | ✔ | – | ✔ | ✔ | ✔ |
| **Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)** | | | | | | | | |
| Zweihandgriff | - | - | - | **544 40 00-05** | - | **544 40 00-04** | | |
| Flachdüse | - | - | **579 79 75-01** | - | - | **576 58 27-01** | | |
| Dachrinnen-Reinigungsset | **952 71 19-18** | | - | - | - | - | - | - |
| **Passendes Wartungs-Kit** | **546 07 17-12** | | - | - | **546 07 17-10** | - | - | - |

HUSQVARNA HOCHDRUCKREINIGER

# Volle Leistung und Kontrolle bei jeder Reinigungsaufgabe im Freien

## Ihre Vorteile auf einen Blick

### Kraftvolles Reinigen

Mit ihrem hohen Arbeitsdruck, den verstellbaren-Düsen und der intelligenten Reinigungsmittel-dosierung bieten Husqvarna Hochdruckreiniger eine maximale Reinigungsleistung bei minimalem Wasserverbrauch.

### Enorme Vielseitigkeit

Die Husqvarna Hochdruckreiniger können mit Flächenreinigern, Bürstensatz, Verlängerungs-schlauch, Schaumdüse oder jedem anderen der zahlreichen Zubehörteile eingesetzt werden.

### Effizientes Arbeiten

Die Hochdruckpistole ist ergonomisch geformt und die Drehkupplungen verhindern, dass sich der extra lange, flexible Hochdruckschlauch verdreht. Durch Drücken/Loslassen des Zugschalters star-tet/stoppt der Motor automatisch.

### Robustes Design

Alle Husqvarna Hochdruckreiniger werden aus hochwertigen Komponenten für eine lange Nutzungsdauer gefertigt. Die größeren Modelle haben Leistungsmerkmale wie Induktionsmotor, Messingpumpenkopf und mit Stahlgewebe verstärkte Schläuche.

### Bequemes Transportieren und Aufbewahren

Die kompakte Bauform, die großen Räder und der Tragegriff sorgen dafür, dass das Gerät einfach und bequem transportiert werden kann. Hoch-drucklanze, Schlauch und Stromkabel sind am Gerät befestigt und schnell griffbereit.

| Bezeichnung | PW 130 | PW 240 |
|---|---|---|
| **Typ** | Hochdruckreiniger | |
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 169,99** | **€ 259,00** |
| **Artikelnummer** | **970 64 80–01** | **970 64 81–01** |
| Arbeitsdruck (bar/MPa) | 95/9,5 | 100/10,0 |
| Max. Druck (bar/MPa) | 130/13,0 | 140/14,0 |
| Wasserleistung min./max. (l/h) | 324/465 | 348/465 |
| Max. Wasserzulauftemperatur (°C) | 40 | 40 |
| Schlauchlänge (m) | 6 | 8 |
| Garantierter Schallleistungspegel, LWA dB(A) | 89 | 92 |
| Max. Selbstansaughöhe (m) | 0,5 | 0,5 |
| Leistungsabgabe (W) | 1.500 | 1.800 |
| Motor | Universal | Universal |
| Material Pumpenkopf | Aluminium | Aluminium |
| Hochdruckschlauch | UltraFlex | UltraFlex |
| Gewicht (kg) | 6,5 | 9,5 |
| **Ausstattung** | | |
| Doppelte Drehgelenke und Schnellanschluss | ✔ | ✔ |
| Stromkabelaufbewahrung mit Schnelllösefunktion | ✔ | ✔ |
| Schlauchfach/ Schlauchführung mit Griff | ✔/– | –/✔ |
| Druckregulierung von der Lanze aus | – | – |
| Drucksteuerung | ✔ | ✔ |
| Tragegriff und klappbarer Griff aus Aluminium | ✔/– | ✔/✔ |
| Keramisch beschichtete Kolben | – | – |
| **Im Lieferumfang enthalten** | | |
| Rotierende Düse | ✔ | ✔ |
| Flachstrahldüse, variabler Druck | ✔ | ✔ |
| Reinigungsmittelsprüher/ integrierter Reinigungsmitteltank | ✔/– | ✔/– |

| Bezeichnung | PW 350 | PW 360 | PW 370 | PW 480[1] | PW 490[1] |
|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Hochdruckreiniger | | | | |
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 379,00** | **€ 499,00** | **€ 599,00** | **€ 649,00** | **€ 749,00** |
| **Artikelnummer** | **970 72 58–01** | **970 72 62–01** | **970 72 66–01** | **970 46 83–01** | **970 46 84–01** |
| Arbeitsdruck (bar/MPa) | 120 /12 | 125/12,5 | 135/13,5 | 140/14,0 | 150/15,0 |
| Max. Druck (bar/MPa) | 150/15 | 160/16 | 170/17 | 180/18,0 | 190/19,0 |
| Wasserleistung min./max. (l/h) | 350/450 | 350/450 | 380/500 | 540–610 | 570–650 |
| Max. Wasserzulauftemperatur (°C) | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| Schlauchlänge (m) | 9 | 9 | 10 | 13 | 15 |
| Garantierter Schallleistungspegel, LWA dB(A) | 88 | 88 | 89 | 89 | 94 |
| Max. Selbstansaughöhe (m) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 |
| Leistungsabgabe (W) | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.900 | 3.300 |
| Motor | Induktion | Induktion | Induktion | Induktion | Induktion |
| Material Pumpenkopf | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Messing | Messing |
| Hochdruckschlauch | Textilgewebe | Textilgewebe | Stahlgewebe | Stahlgewebe | Stahlgewebe |
| Gewicht (kg) | 21,1 | 22,1 | 22,7 | 27,8 | 28,4 |
| **Ausstattung** | | | | | |
| Doppelte Drehgelenke und Schnellanschluss | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Stromkabelaufbewahrung mit Schnelllösefunktion | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Schlauchfach / Schlauchtrommel mit Schlauchführung | ✔/– | ✔/– | ✔/– | –/✔ | –/✔ |
| Druckregulierung von der Lanze aus | – | – | – | – | – |
| Drucksteuerung | – | – | – | ✔ | ✔ |
| Tragegriff und teleskopierbarer Griff aus Aluminium | ✔/✔ | ✔/✔ | ✔/✔ | ✔/✔ | ✔/✔ |
| Keramisch beschichtete Kolben | – | – | – | – | ✔ |
| Smart Assistant - Touch - Display | – | – | ✔ | – | – |
| **Im Lieferumfang enthalten** | | | | | |
| Rotierende Düse | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Flachstrahldüse, variabler Druck | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Reinigungsmittelsprüher FS300 / Reinigungsmittelsprüher FS400 / integrierter Reinigungsmitteltank | ✔/–/– | –/✔/– | –/✔/– | –/–/✔ | –/–/✔ |

[1] Für diese Hochdruckreiniger wird eine Motor-Start-Sicherung mit C-, oder D-Charakteristik gemäß IEC 898–1, oder IEC 947–2, oder einer dieser ähnlichen Norm außerhalb der IEC, benötigt.

| | TYP | Variable Flachstrahldüse | | | Rotierende Düse | | 3-in-1-Düse | Kurze Düse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Farbe der Düse | Dunkelblau | Rot | Blau | Violett | Blau | Blau | - |
| | Artikelnummer | 546 09 10–01 | 592 61 76–85 | 531 40 16–01 | 546 09 09–01 | 531 40 13–01 | 547 07 56–01 | 547 07 57–01 |
| **PW 130** | **970 64 80–01** | ● | | | ● | | | ○ |
| **PW 240** | **970 64 81–01** | ● | | | ● | | | ○ |
| **PW 350** | **970 72 58–01** | ○ | | | ○ | | | ● |
| **PW 360** | **970 72 62–01** | ○ | | | ○ | | ● | ● |
| **PW 370** | **970 72 66–01** | ○ | ● | | ○ | | ● | ● |
| **PW 480** | **970 46 83–01** | | | ● | | ● | | ○ |
| **PW 490** | **970 46 84–01** | | | ● | | ● | | ○ |

● = im Lieferumgang enthalten ○ = als Zubehör erhältlich

| Zubehör für Hochdruckreiniger | 100er-Serie | 200er-Serie | 300er-Serie | 400er-Serie | Artikelnummer | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bodenreiniger SC 400** | | | ● | ● | 590 65 78–01 | 119,99 |
| **Bodenreiniger SC 300** | ● | ● | ● | | 590 65 79–01 | 59,99 |
| **Wasserfilter WF 300** | ● | ● | ● | ● | 590 65 93–01 | 14,99 |
| **Rücklaufschutz** | ● | ● | ● | ● | 590 65 95–01 | 69,99 |
| **Saugschlauch** | ● | ● | ● | ● | 590 65 97–01 | 59,99 |
| **Schaumsprüher FS300** | ● | ● | ● | | 590 66 04–01 | 34,99 |
| **Schaumsprüher FS400** | ● | ● | ● | ● | 546 87 18–01 | 59,99 |
| **Saugdüse** | ● | ● | ● | ● | 590 66 05–01 | 49,99 |
| **Rotierende Bürste** | ● | ● | ● | ● | 590 66 06–01 | 79,99 |
| **KFZ-Set** | ● | ● | ● | | 590 66 07–01 | 79,99 |
| **Verlängerungsschlauch 8 Meter Textilgewebe** | ● | ● | ● | | 590 66 08–01 | 74,99 |
| **Verlängerungsschlauch 10 Meter stahlarmiert** | ● | ● | ● | ● | 590 66 09–01 | 119,99 |
| **Rohrreinigungsschlauch 15 m** | ● | ● | ● | ● | 590 66 10–01 | 109,99 |
| **Abgewinkelte Lanze** | ● | ● | ● | ● | 590 66 11–01 | 79,99 |
| **Stein- & Holzreiniger** | ● | ● | ● | ● | 590 66 12–01 | 17,99 |
| **KFZ-Reiniger/Wachs** | ● | ● | ● | ● | 590 66 13–01 | 17,99 |
| **O-Ring Satz** | ● | ● | ● | ● | 591 10 64–01 | 17,99 |

HUSQVARNA NASS-/TROCKENSAUGER

# Effiziente Entfernung von Schmutz, Staub und Verschüttetem

## Ihre Vorteile auf einen Blick

### Hohe Saugkraft

Bietet eine besonders starke Saugleistung, perfekt für Bauarbeiten und Baustellen.

### Volle Leistung

Leistungsstarke Motoren für eine verbesserte Saugleistung ausgestattet, die eine effizientere Reinigung großer Räume und hartnäckiger Verschmutzungen ermöglicht.

### Geringer Wartungsaufwand

Ausgestattet mit einem waschbaren PFTE-Filter mit langer Langlebigkeit und optionalen doppelten HEPA-Filtern zur Senkung der Gesamtkosten für die Wartung.

| Bezeichnung | WDC 220 | WDC 325L |
|---|---|---|
| **Typ** | Nass-/Trockensauger | |
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 229,00** | **€ 319,00** |
| **Artikelnummer** | **967 90 79–01** | **967 90 81–01** |
| Leistung (W) | 1.000 | 1.200 |
| Spannung (V) | 220–240 | 220–240 |
| Luftstrom (l/min) | 3.600 | 3.700 |
| Saugkraft (mbar) | 210 | 235 |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A) | 72 | 72 |
| Gewicht (kg) | 7,5 | 8,5 |
| Schlauchlänge (m) | 2,5 | 3,5 |
| Fassungsvolumen (l) | 20 | 25 |
| **Ausstattung** | | |
| Halbautomatische Filterreinigung | ✔ | ✔ |
| Sammelbehälter mit Henkel | ✔ | ✔ |
| Verlängerungsrohre aus Aluminium | ✔ | ✔ |
| Blasfunktion | ✔ | ✔ |
| Stromanschluss mit automatischer Start-/Stoppfunktion am Gerät | – | ✔ |
| Variable Drehzahlregulierung und Soft Start | – | ✔ |
| Staubklasse L | – | ✔ |
| **Im Lieferumfang enthalten** | | |
| Fleecefilterbeutel | ✔ | ✔ |
| PET Filter | ✔ | ✔ |
| Universal Bodendüse | ✔ | ✔ |
| Adapter | – | ✔ |
| Tool Box | – | ✔ |

| Zubehör für Nass-/Trockensauger | WDC 220 | WDC 325 | Artikelnummer | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|
| Fleece Beutel (5 St.) | ● | ● | **594 96 60–02** | **24,99** |
| PET Filter | ○ | ○ | **594 96 59–01** | **48,89** |
| Auto-Bürsten Set | ● | ● | **594 96 61–01** | **59,99** |
| Bodendüse (trocken) | ● | ● | **594 96 62–01** | **49,99** |
| Universal Bodendüse | ○ | ○ | **594 96 66–01** | **22,99** |
| Adapter | ● | ○ | **595 01 42–01** | **17,99** |
| Teleskoprohr rostfrei | ● | ● | **594 96 71–01** | **59,99** |

○ = Serienausstattung

## HUSQVARNA RASENMÄHER

# Konstant hervorragende Ergebnisse – bei jedem Rasen

## Ihre Vorteile auf einen Blick

### Rasenmäher mit Sammelfunktion

Die Sammelfunktion trägt dazu bei, dass sich kein Unkraut im Rasen verbreitet und verleiht dem Rasen ein gepflegtes Aussehen.

### Einfach zu starten

Alle unsere Rasenmäher lassen sich einfach und komfortabel starten. Einige Motoren sind mit Auto Choke und mit Elektrostart ausgestattet, was den Startvorgang erheblich vereinfacht.

### Gesunde Rasenflächen

Einige unserer Rasenmäher verfügen über BioClip®. BioClip® ist eine Mulchfunktion, die dazu beiträgt, den Rasen auf natürliche Art zu düngen und Nährstoffe freizusetzen, die für das Wachstum und die Gesundheit des Rasens wichtig sind.

### Elektrostart

Die Elektrostart-Funktion macht das Starten kinderleicht. Einfach Bügel herunterdrücken, Startknopf drücken und Mähen.

### Bequeme Bedienung

Die intuitiven Bedienelemente, die leicht zugänglichen Hebel und die ergonomisch geformten Grasfangboxen sorgen für eine einfache und bequeme Bedienung.

### Lagerung und Transport

Soll der Rasenmäher häufig transportiert werden oder steht nur begrenzt Stauraum zur Lagerung zur Verfügung? Dann wählen Sie einen unserer kompakten, leichten Mäher mit klappbarem Griff.

| Bezeichnung | LC 140P | LC 140SP | LC 247 | LC 247S |
|---|---|---|---|---|
| **Typ** | Rasenmäher mit Grasfangsack | | | |
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 399,00** | **€ 449,00** | **€ 579,00** | **€ 639,00** |
| **Artikelnummer** | **970 48 81–01** | **970 48 82–01** | **970 54 11–01** | **970 54 12–01** |
| Motor/Hubraum (cm³) | HS 123A/123 | HS 123A/123 | HS 139A/139 | HS 139A/139 |
| Leistung (kW/PS) | 1,95/2,6 | 1,95/2,6 | 2,2/3,0 | 2,2/3,0 |
| Schnittbreite (cm) | 40 | 40 | 47 | 47 |
| Gewicht (kg) | 25,2 | 26,8 | 27,5 | 29,5 |
| Grasfänger (Liter) | 50 | 50 | 55 | 55 |
| Schnitthöhe min.-max. (mm) | 25–75 | 25–75 | 20–75 | 20–75 |
| **Ausstattung** | | | | |
| Auto-Choke/Elektrostart | ✔/– | ✔/– | ✔/– | ✔/– |
| Ergonomischer Griff | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zentrale Schnitthöhenverstellung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Klappbarer Holm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Radantrieb/variabel | –/– | ✔/– | –/– | ✔/– |
| Gehäuse aus Stahl/Kunststoff/Aluminium | ✔/–/– | ✔/–/– | –/✔/– | –/✔/– |
| Messerkupplung | – | – | – | – |
| **Schneidausrüstung** | | | | |
| Messer | **587 38 63–10** | | **588 27 55–10** | |
| **Zubehör** | | | | |
| Mulchkit | – | | **589 21 48–01** | |
| **Preis inkl. MwSt.** | **-** | | **€ 54,99** | |
| **Passendes Wartungs-Kit** | **529 53 68-01** | | **599 96 57-01** | |

| Bezeichnung | LC 253S | LC 347V | LC 347VE | LC 353V | LC 353VE |
|---|---|---|---|---|---|
| **Typ** | Rasenmäher mit Grasfangsack | | | | |
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 779,00** | **€ 799,00** | **€ 949,00** | **€ 899,00** | **€ 999,00** |
| **Artikelnummer** | **970 54 15–01** | **970 54 13–01** | **970 54 14–01** | **970 54 16–01** | **970 54 17–01** |
| Motor/Hubraum (cm³) | HS 166A/166 | HS 166A/166 | HS 166AE/166 | HS 166A/166 | HS 166AE/166 |
| Leistung (kW/PS) | 2,75/3,7 | 2,75/3,7 | 2,75/3,7 | 2,75/3,7 | 2,75/3,7 |
| Schnittbreite (cm) | 53 | 47 | 47 | 53 | 53 |
| Gewicht (kg) | 31,5 | 30,5 | 31,5 | 32 | 33 |
| Grasfänger (Liter) | 60 | 55 | 55 | 60 | 60 |
| Schnitthöhe min.-max. (mm) | 20–75 | 20–75 | 20–75 | 20–75 | 20–75 |
| **Ausstattung** | | | | | |
| Auto-Choke/Elektrostart | ✔/– | ✔/– | ✔/✔ | ✔/– | ✔/✔ |
| Ergonomischer Griff | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zentrale Schnitthöhenverstellung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Klappbarer Holm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Radantrieb/variabel | ✔/– | ✔/✔ | ✔/✔ | ✔/✔ | ✔/✔ |
| Gehäuse aus Stahl/Kunststoff/Aluminium | –/✔/– | –/✔/– | –/✔/– | –/✔/– | –/✔/– |
| Messerkupplung | – | – | – | – | – |
| **Schneidausrüstung** | | | | | |
| Messer | **579 79 72–10** | **588 27 55–10** | | **579 79 72–10** | |
| **Zubehör** | | | | | |
| Mulchkit | **582 68 06–01** | **589 21 48–01** | | **582 68 06–01** | |
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 54,99** | **€ 54,99** | | **€ 54,99** | |
| **Passendes Wartungs-Kit** | **599 96 56-01** | | | | |

| Bezeichnung | LC 353 AWD | LC 551VQ | LC 551SP | LC 551VBP |
|---|---|---|---|---|
| Typ | Allradmäher mit Grasfangsack | Rasenmäher mit Grasfangsack und Heckantrieb | | |
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 849,00** | **€ 1.249,00** | **€ 1.399,00** | **€ 1.749,00** |
| **Artikelnummer** | **970 45 01–01** | **970 60 94–01** | **970 62 17–01** | **970 62 18–01** |
| Motor/Hubraum (cm³) | Husqvarna HS166AP/166 | Husqvarna HS166AP/166 | Kawasaki FJ180KAI/179 | Kawasaki FJ180KAI/179 |
| Leistung (kW/PS) | 3,3/4,8 | 2,75/3,7 | 2,9/3,9 | 2,9/3,9 |
| Schnittbreite (cm) | 53 | 51 | 51 | 51 |
| Gewicht (kg) | 41,7 | 51 | 48,5 | 52,5 |
| Grasfänger (Liter) | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Schnitthöhe min.-max. (mm) | 25–102 | 26–75 | 26–74 | 26–74 |
| **Ausstattung** | | | | |
| Auto-Choke/Elektrostart | –/– | –/– | –/– | –/– |
| Ergonomischer Griff | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zentrale Schnitthöhenverstellung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Klappbarer Holm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Radantrieb/variabel | ✔/✔ | ✔/✔ | ✔/– | ✔/✔ |
| Gehäuse aus Stahl/Kunststoff/Aluminium | ✔/–/– | –/–/✔ | –/–/✔ | –/–/✔ |
| Messerkupplung | – | – | – | ✔ |
| **Schneidausrüstung** | | | | |
| Messer | **599 54 19–01** | **587 59 08–10** | **587 59 08–10** | **582 14 94–10** |
| **Zubehör** | | | | |
| Mulchkit | **inkl.** | **589 21 49–02** | **589 21 49–02** | **589 81 75–02** |
| **Preis inkl. MwSt.** | **–** | **€ 54,99** | **€ 54,99** | **€ 59,99** |
| **Passendes Wartungs-Kit** | **538 83 03-01** | **538 83 03-01** | **–** | **–** |

| Bezeichnung | LB 144 | LB 244E | LB 251S |
|---|---|---|---|
| Typ | Mulchmäher | | Mulchmäher mit Frontantrieb |
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 439,00** | **€ 609,00** | **€ 579,00** |
| **Artikelnummer** | **970 72 21–01** | **970 72 22–01** | **970 48 80–01** |
| Motor/Hubraum (cm³) | HS 123A/123 | HS 139AE/139 | HS 166A/166 |
| Leistung (kW/PS) | 1,95/2,6 | 2,2/3,0 | 2,75/3,7 |
| Schnittbreite (cm) | 44 | 44 | 51 |
| Gewicht (kg) | 22 | 23,5 | 33 |
| Schnitthöhe min.-max. (mm) | 25–75 | 25–75 | 25–75 |
| **Ausstattung** | | | |
| Auto-Choke/Elektrostart | ✔/– | ✔/✔ | ✔/– |
| Ergonomischer Griff | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zentrale Schnitthöhenverstellung | ✔ | ✔ | ✔ |
| Klappbarer Holm | ✔ | ✔ | ✔ |
| Anti-Vibrations-Griff | – | – | – |
| Radantrieb/variabel | –/– | –/– | ✔/– |
| Gehäuse aus Stahl/Kunststoff/Aluminium | –/✔/– | –/✔/– | ✔/–/– |
| **Schneidausrüstung** | | | |
| Messer | **583 97 40–10** | | **597 68 39–01** |
| **Passendes Wartungs-Kit** | **529 53 68-01** | **599 96 56-01** | |

| Bezeichnung | Klippo® LB 442Q | Klippo® LB 448SQ | Klippo® LB 548SQe | Klippo® LB 553SQe | GX560 |
|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Mulchmäher ohne Antrieb | Mulchmäher mit Frontantrieb | | | Benzin Luftkissenmäher |
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 699,00** | **€ 1.099,00** | **€ 1.299,00** | **€ 1.399,00** | **€ 1.099,00** |
| **Artikelnummer** | **970 60 85–01** | **970 60 88–01** | **970 60 90–01** | **970 60 91–01** | **970 61 75–01** |
| Motor/Hubraum (cm³) | Husqvarna HS166AP/166 | Husqvarna HS166AP/166 | Husqvarna HS166AP/166 | Husqvarna HS166AP/166 | Honda GCVX–170/166 |
| Leistung (kW/PS) | 2,75/3,7 | 2,75/3,7 | 2,75/3,7 | 2,75/3,7 | 3,4/4,6 |
| Schnittbreite (cm) | 42 | 48 | 48 | 53 | 50,5 |
| Gewicht (kg) | 25,5 | 32,5 | 34,5 | 38,5 | 18 |
| Schnitthöhe min.-max. (mm) | 34–55 | 30–60 | 30–60 | 28–65 | 10–30 |
| **Ausstattung** | | | | | |
| Auto-Choke/Elektrostart | –/– | –/– | –/– | –/– | –/– |
| Ergonomischer Griff | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zentrale Schnitthöhenverstellung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – |
| Klappbarer Holm | – | – | – | – | ✔ |
| Anti-Vibrations-Griff | – | – | ✔ | ✔ | – |
| Radantrieb/variabel | –/– | ✔/– | ✔/– | ✔/– | –/– |
| Gehäuse aus Stahl/Kunststoff/Aluminium | –/–/✔ | –/–/✔ | –/–/✔ | –/–/✔ | –/✔/– |
| **Schneidausrüstung** | | | | | |
| Messer | **502 88 13–10** | **502 88 13–10** | **502 88 13–10** | **295 67 32–20** | **511 90 04–00** |
| Geschwindigkeitsreduzierungs-Kit | – | **585 05 04–01** | **585 05 04–01** | **596 97 86–01** | – |
| **Passendes Wartungs-Kit** | **538 83 03–01** | **538 83 03–01** | | | – |

| Bezeichnung | 54 | 540 |
|---|---|---|
| **Typ** | Hand-Rasenmäher | |
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 129,99** | **€ 169,99** |
| **Artikelnummer** | **964 91 40–01** | **964 94 40–01** |
| Schnittbreite (cm) | 40 | 40 |
| Schnitthöhe min.-max. (mm) | 12–38 | 13–38 |
| Schnitthöhenverstellung | 4 Stufen | 4 Stufen |
| Gewicht (kg) | 8,3 | 9,1 |
| **Zubehör** | | |
| Grasfangbox | **964 90 10–30** | |
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 39,99** | |

| Bezeichnung | LC 141C |
|---|---|
| **Typ** | Elektro-Rasenmäher mit Stahlmähdeck |
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 329,00** |
| **Artikelnummer** | **967 09 93–01** |
| Schnittbreite (cm) | 41 |
| Schnitthöhe min.-max. (mm) | 25–75 (10 Stufen) |
| Schnitthöhenverstellung | Zentral |
| Gewicht (kg) | 21,4 |
| **Zubehör** | |
| Mulchkit | **589 22 27–01** |
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 54,99** |

| Bezeichnung | DB 551 |
|---|---|
| **Typ** | Wiesenmäher |
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 1.399,00** |
| **Artikelnummer** | **970 81 26–01** |
| Motor/Hubraum (cm³) | Husqvarna HS 225P/223 |
| Leistung (kW/PS) | 3,9/4,6 |
| Schnittbreite (cm) | 51 |
| Gewicht (kg) | 50 |
| Schnitthöhe min.-max. (mm) | 55–110 |
| **Ausstattung** | |
| Auto-Choke/Elektrostart | –/– |
| Ergonomische Griffe | ✔ |
| Zentrale Schnitthöhenverstellung | ✔ |
| Klappbarer Holm | ✔ |
| Radantrieb/variabel | ✔/– |
| Gehäuse aus Stahl/Kunststoff/Aluminium | ✔/–/– |

## HUSQVARNA VERTIKUTIERER

# Machen Sie Ihr Gras widerstandsfähiger gegen Unkraut

| Bezeichnung | S 138C | S 500 Pro |
|---|---|---|
| Typ | Elektro-Vertikutierer | Vertikutierer |
| Preis inkl. MwSt. | € 279,00 | € 1.499,00 |
| Artikelnummer | 967 92 23–01 | 970 65 29–01 |
| Motor | Elektromotor | RATO R210/212 |
| Leistung (W/kW/PS) | 1.600 | 4,0/5,4 |
| Material Gehäuse | Kunststoff | Stahl |
| Arbeitsbreite (cm) | 37,5 | – |
| Gewicht (kg) | 19 | 66 |
| Grasfänger (Liter) | 45 | – |

## HUSQVARNA MOTORHACKEN UND -FRÄSEN

# Ideal für üppigen Rasen und harte Böden

| Bezeichnung | T300RH | TF 325 | TF 435P | TR 348 |
|---|---|---|---|---|
| **Typ** | Motorhacken | | | Motorfräse |
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 699,00** | **€ 899,00** | **€ 1.299,00** | **€ 1.699,00** |
| **Artikelnummer** | **967 33 01–01** | **970 65 26–01** | **967 10 13–01** | **970 65 28–01** |
| Motor/Hubraum (cm³) | Honda OHV GX25/25 | RATO/212 | Honda GP 160/163 | RATO/212 |
| Leistung (kW/PS) | 0,72/0,98 | 4,0/5,4 | 2,8/3,8 | 4,0/5,4 |
| Antrieb | 1 VW-/0 RW-Gang | 1 VW-/1 RW-Gang | 2 VW-/1 RW-Gang | 2 VW-/1 RW-Gang |
| Arbeitsbreite (cm) | 28 | 60 | 80 | 48 |
| Arbeitstiefe (cm) | 15 | 30 | 30 | 15 |
| Gewicht (kg) | 12 | 46 | 59 | 71 |
| **Ausstattung** | | | | |
| Zusammenklappbarer Holm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| In der Höhe verstellbarer Holm | – | – | ✔ | ✔ |
| Rückwärtsgang | – | ✔ | ✔ | ✔ |
| Transportrad | – | ✔ | ✔ | ✔ |

| Zubehör für Motorhacken | T300RH | TF 325 | TF 435P | Artikelnummer | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|---|
| Entmooser | ● | | | **967 99 16–15** | **159,99** |
| Pflug | | ● | ● | **966 54 52–01** | **279,00** |
| Kartoffelpflug [1] | | | ● | **579 48 71–01** | **64,99** |
| Pflug-Set (inkl. Gummiräder, Gewichte und Pflug) | | | ● | **579 48 61–01** | **599,00** |

[1] Um den Kartoffelpflug anbringen zu können, wird das Pflug-Set (579 48 61–01) benötigt.

## HUSQVARNA TRAKTOREN

# Grundstückspflege rund ums Jahr dank vielseitig einsetzbaren Anbaugeräten

## Ihre Vorteile auf einen Blick

### Für jede Saison passend

Mit einem Husqvarna Gartentraktor ist man für jede Jahreszeit gewappnet. Eine große Palette an Anbaugeräten macht ihn zu einem vielseitigen und ganzjährig einsetzbaren Werkzeug.

### Einfacher Pedalbetrieb

Das pedalgesteuerte Hydraulikgetriebe ermöglicht eine einfache Steuerung von Geschwindigkeit und Richtung. Zudem verfügen die Geräte über getrennte Pedale zum Vorwärts- und Rückwärtsfahren.

### Weniger ungemähte Flächen

Selbst Büsche und Bäume stellen kein Problem dar. Dank der speziellen Lenkungstechnologie kann problemlos um Hindernisse jeglicher Art gemäht werden. Das Ergebnis sind weniger ungemähte Bereiche, effizientes Mähen und großartige Manövrierfähigkeit.

### Erstklassiges Mähen

Es ist einfach, einen Husqvarna Gartentraktor in gutem Zustand zu halten. Die Messer lassen sich schnell und werkzeuglos austauschen, denn nur scharfe Messer führen zu einem gesunden Rasen. Die verstärkten und pulverbeschichteten Mähdecks sind besonders haltbar und korrosionsbeständig.

| Bezeichnung | TS 112 | TS 114 | TS 215T | TS 217T | TS 220T |
|---|---|---|---|---|---|
| **Typ** | Traktoren mit Seitenauswurf | | | | |
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 2.499,00** | **€ 2.999,00** | **€ 3.999,00** | **€ 4.399,00** | **€ 4.999,00** |
| **Artikelnummer** | **970 62 24–01** | **970 62 25–01** | **970 72 80–01** | **970 72 81–01** | **970 72 83–01** |
| Motor/Hubraum (cm³) | HS 413AE/413 | HS 452AE/452 | HV 586AE/586 | HV 635AE/635 | HV 708AE/708 |
| Anzahl Zylinder | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Leistung (kW bei U/min) | 8,0 @ 2.800 | 9,0 @ 2.800 | 11,7 @ 2.800 | 12,5 @ 2.800 | 14,4 @ 2.800 |
| Schnittbreite (cm) | 95 | 95 | 95 | 108 | 108 |
| Schnitthöhe, min.-max. (mm) | 25–100 | 25–100 | 25–105 | 25–105 | 25–105 |
| Gewicht (kg) | 182 | 184 | 249 | 239 | 245 |
| Reifengröße, vorne (Zoll) | 15x6–6 | 15x6–6 | 15X6–6 | 15x6–6 | 15x6–6 |
| Reifengröße, hinten (Zoll) | 18x8,5–8 | 18x8,5–8 | 18x8.5–8 | 20x10–8 | 20x10–8 |
| **Ausstattung** | | | | | |
| Auto-Choke | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hebel-/pedalgesteuertes Hydrostatikgetriebe | -/✔ | -/✔ | –/✔ | –/✔ | –/✔ |
| Elekt. Messerkupplung | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Scheinwerfer/ LED Scheinwerfer | ✔/– | ✔/– | –/✔ | –/✔ | –/✔ |
| Stoßstange | - | - | – | ✔ | ✔ |
| Tempomat | - | - | – | – | ✔ |
| **Schneidausrüstung** | | | | | |
| Messer (Artikelnummer) | **2 x 537 67 44–10** | **2 x 537 67 44–10** | **2x 537 67 44–10** | **2x 531 14 83–03** | |
| **Passendes Wartungs-Kit** | **529 80 19-01** | **529 80 20-01** | **536 31 36-01** | | **599 96 58-01** |

| Zubehör | Mulchplatte | Mulchkit | Grasfangbox | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Typ** | Mähzubehör | | | | |
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 49,99** | **€ 119,99** | **€ 399,00** | **€ 399,00** | **€ 399,00** |
| **Artikelnummer** | **538 89 88–01** | **546 51 52–01** | **538 89 92–01** | **547 53 75–01** | **547 28 93–01** |
| TS 112 | ● | | ● | | |
| TS 114 | ● | | ● | | |
| TS 215T | ● | | | ● | |
| TS 217T | | ● | | | ● |
| TS 220T | | ● | | | ● |
| Beschreibung | Einsatz zum Blockieren des Auswurfkanals. Kein Messerwechsel erforderlich. | Inhalt: Mulchmesser und Einsatz zum Blockieren des Auswurfkanals. | Fassungsvermögen 210 Liter (2 Behälter) | Fassungsvermögen 210 Liter (2 Behälter) | Fassungsvermögen 240 Liter (2 Behälter) |

| Zubehör | Schneidausrüstung für Mulchplatte 538 89 88-01 |
|---|---|
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 39,60[1]** |
| **Artikelnummer** | **2x 537 67 42–10** |

[1] Preis für ein Stück.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | **TC 112** | **TC 114** | **TC 215T** | **TC 220T** |
| **Typ** | Traktoren mit Heckauswurf | | | |
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 2.999,00** | **€ 3.499,00** | **€ 4.599,00** | **€ 5.499,00** |
| **Artikelnummer** | **970 62 22–01** | **970 62 23–01** | **970 72 77–01** | **970 72 78–01** |
| Motor/Hubraum (cm³) | HS 413AE/413 | HS 452AE/452 | HV 586AE/586 | HV 708AE/708 |
| Anzahl Zylinder | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Leistung (kW bei U/min) | 8,0 @ 2.800 | 9,0 @ 2.800 | 11,7 @ 2.800 | 14,4 @ 2.800 |
| Schnittbreite (cm) | 95 | 95 | 95 | 108 |
| Schnitthöhe, min.-max. (mm) | 25–100 | 25–100 | 25–105 | 25–105 |
| Gewicht (kg) | 211 | 214 | 289 | 288 |
| Volumen Auffangbehälter (l) | 200 | 250 | 300 | 350 |
| Reifengröße, vorne (Zoll) | 15x6–6 | 15x6–6 | 15x6–6 | 15x6–6 |
| Reifengröße, hinten (Zoll) | 18x8,5–8 | 18x8,5–8 | 18x8.5–8 | 20x10–8 |
| **Ausstattung** | | | | |
| Auto-Choke | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hebel-/pedalgesteuertes Hydrostatikgetriebe | -/✔ | -/✔ | –/✔ | –/✔ |
| Elekt. Messerkupplung | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Scheinwerfer/ LED Scheinwerfer | ✔/– | ✔/– | –/✔ | –/✔ |
| Stoßstange | - | - | – | ✔ |
| Tempomat | - | - | – | ✔ |
| **Schneidausrüstung** | | | | |
| Messer links/rechts (Art.-Nr.) | **537 67 40–10 / 537 67 41–10** | **537 67 40–10 / 537 67 41–10** | **537 67 40–10 / 537 67 41–10** | **531 14 83–01 / 531 14 83–04** |
| **Passendes Wartungs-Kit** | **529 80 19-01** | **529 80 20-01** | **536 31 36-01** | **599 96 58-01** |

**Unsere Akku Traktoren finden Sie auf Seite 27**

| Zubehör | Mulchstopfen | Mulchkit | | Deflektor | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Mähzubehör | | | | | |
| Preis inkl. MwSt. | € 139,99 | € 149,99 | € 119,99 | € 179,99 | € 129,99 | € 129,99 |
| Artikelnummer | 538 89 89-01 | 546 51 50-01 | 547 35 66-01 | 546 51 51-01 | 538 89 93-01 | 960 71 00-41 |
| TC 112 | ● | | | | ● | |
| TC 114 | ● | | | | ● | |
| TC 215T | | | ● | ● | | |
| TC 220T | | ● | | ● | | |
| TC 238T | | | | | | ● |
| TC 242T | | | | | | ● |

| Zubehör | Stoßstange | | Frontschutzbügel | | Abdeckplane | Abdeckplane | Armlehnen-Kit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Diverses Zubehör | | | | | | |
| Preis inkl. MwSt. | € 69,99 | € 99,99 | € 119,99 | € 99,99 | € 99,99 | € 99,99 | € 69,99 |
| Artikelnummer | 538 89 94-01 | 954 12 00-49 | 505 56 88-13 | 547 28 88-01 | 505 63 08-80 | 505 63 08-82 | 582 38 46-01 |
| **Traktoren mit Seitenauswurf** | | | | | | | |
| TS 112 | ● | | | | ● | | |
| TS 114 | ● | | | | ● | | |
| TS 142T | | ● | ● | | | ● | |
| TS 215T | | | | ● | | ● | |
| TS 217T | | | | ○ | | ● | |
| TS 220T | | | | ○ | | ● | |
| **Traktoren mit Heckauswurf** | | | | | | | |
| TC 112 | ● | | | | ● | | |
| TC 114 | ● | | | | ● | | |
| TC 215T | | | | ● | | ● | |
| TC 220T | | | | ○ | | ● | |
| TC 238T | | ● | ● | | | ● | ● |
| TC 242T | | ● | ● | | | ● | ● |

○ = Serienausstattung

| Zubehör | Schneeschild TR0038 | Gummileiste | Heckgewicht | |
|---|---|---|---|---|
| Typ | Winterzubehör | | | |
| Preis inkl. MwSt. | € 699,00 | € 64,99 | € 199,00 | € 219,00 |
| Artikelnummer | 547 53 77-01 | 966 00 19-01 | 505 54 92-01 | 580 38 97-01 |
| **Traktoren mit Seitenauswurf** | | | | |
| TS 215T | ● | ● | ● | |
| TS 217T | ● | ● | ● | |
| TS 220T | ● | ● | ● | |
| **Traktoren mit Heckauswurf** | | | | |
| TC 215T | ● | ● | | |
| TC 220T | ● | ● | | |
| Beschreibung | Robustes Schneeschild TR0038 mit schützendem Federmechanismus. Arbeitsbreite 122 cm. Lässt sich nach rechts und links abwinkeln. Für die Anwendung sind Schneeketten und Radgewichte/Heckgewicht erforderlich. Lieferung ohne Gummileiste. | Passend für Schneeschild TR0038 (547 53 77-01). | Heckgewicht für besseren Grip und sicheres Fahrverhalten. Gewicht 25 kg. | Heckgewicht für besseren Grip und sicheres Fahrverhalten. Gewicht 25 kg. Passend für TC 138L, TC 138, TC 238T, TC 238TX, TC 242T, TC 242TX. |

| Zubehör | Schneeketten mit Spikes (paarweise) | | |
|---|---|---|---|
| Typ | Winterzubehör | | |
| Preis inkl. MwSt. | € 199,00 | € 279,00 | € 319,00 |
| Artikelnummer | 964 99 43-01 | 997 10 31-10 | 531 00 65-83 |
| Reifengröße (Zoll) | 18x8.5-8 | 20x10-8 | 20x8-8 |
| **Traktoren mit Seitenauswurf** | | | |
| TS 142T | | | ● |
| TS 215T | ● | | |
| TS 217T | | ● | |
| TS 220T | | ● | |
| **Traktoren mit Heckauswurf** | | | |
| TC 215T | ● | | |
| TC 220T | | ● | |
| TC 242T | ● | | |
| Beschreibung | Sorgt für guten Grip beim Schneeräumen. Das Schneekettenpaar wird an den Hinterreifen der Traktoren angebracht. | | |

| Zubehör | Anhänger Promo | Anhänger 275 | Anhänger Profi | Streuwagen 30[1] | Streuwagen 75 |
|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Heckmontiertes Zubehör/passend für alle Traktoren | | | | |
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 229,00** | **€ 399,00** | **€ 849,00** | **€ 229,00** | **€ 549,00** |
| **Artikelnummer** | **967 02 71–01** | **501 00 82–01** | **953 51 17–03** | **589 40 93–01** | **546 08 05–01** |
| Beschreibung | abnehmbare Rückwand, Ladefläche LxBxH: 108x83x31 cm, Ladekapazität 150 kg, Außenmaße LxBxH: 152x84x71 cm, Gewicht: 33 kg | abnehmbare Rückwand, Ladefläche LxBxH: 125x83x31 cm, Ladekapazität 225 kg, Außenmaße LxBxH: 178x84x74 cm, Gewicht: 43 kg | aufklappbare Rückwand, man. Kippvorrichtung, Ladefläche LxBxH: 125x91x30 cm, Ladekapazität 225 kg, Außenmaße LxBxH: 180x95x74 cm, Gewicht: 54 kg | Handlicher Streuwagen für kleinere Flächen, 1,2–3 m Streubreite, 30 Liter Fassungsvermögen | Handlicher Streuwagen mit leicht verstellbarer Streuöffnung. Auch für größere Flächen gut geeignet, 3–3,7 m Streubreite, 75 Liter Fassungsvermögen |

[1] Umstellung der Farbe auf orange (546 08 04–01) erfolgt im Laufe des Jahres 2026.

| Zubehör | Anbau-plattform | Entmooser[1] | Aerifizierer[1] | Stern-Aerifizierer[1] | Entmooser | Rasenlüfter | Schotterharke | Rasenkehr-maschine | Walze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Heckmontiertes Zubehör/passend für alle Traktoren | | | | | | | | |
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 249,00** | **€ 129,99** | **€ 149,99** | **€ 119,99** | **€ 199,00** | **€ 299,00** | **€ 999,00** | **€ 749,00** | **€ 399,00** |
| **Artikelnummer** | **546 08 08–01** | **586 63 68–01** | **586 63 69–01** | **588 21 27–01** | **586 63 66–01** | **586 63 67–02** | **953 51 24–01** | **586 63 65–01** | **546 08 10–01** |
| Arbeitsbreite (cm) | – | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 110 | 112 | 91 |
| Gewicht (kg) | 25 | 9 | 10 | 14 | 13 | 24 | 60 | 41 | 20 /164[2] |

[1] Für die Verwendung ist die Anbauplattform (546 08 08–01) zwingend erforderlich. [2] Max. Gewicht mit Wasser.

| Zubehör | Batterie-Ladegerät BC 0.8[1] | Laderampen gerade | | | Laderampen gebogen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Zubehör | | | | | |
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 74,99** | **€ 179,99** | **€ 259,00** | **€ 329,00** | **€ 179,99** | **€ 259,00** |
| **Artikelnummer** | **579 45 01–01** | **505 69 90–40** | **505 69 90–42** | **505 69 90–45** | **505 69 90–41** | **505 69 90–43** |
| Form | – | gerade | | | gebogen | |
| Größe | – | 150x20x3,5 cm | 200x20x5 cm | 200x26x6 cm | 150x20x3,5 cm | 200x20x5 cm |
| Traglast | – | 450 kg (Paar) | 450 kg (Paar) | 500 kg (Paar) | 450 kg (Paar) | 450 kg (Paar) |
| Gewicht | – | 6 kg (Paar) | 8,6 kg (Paar) | 10 kg (Paar) | 6 kg (Paar) | 8,6 kg (Paar) |

[1] Passend für Batterien 1.2–32 Ah, 12 V System, 100% vollautomatisch, spritzwassergeschützt (IP65) und mit Erhaltungsladung von bis zu 100 Ah.

HUSQVARNA RIDER

# Jederzeit einsatzbereit, egal für welche Aufgabe oder Jahreszeit

Durch die kontinuierliche Entwicklung sind unsere Rider Modelle heute noch wendiger, komfortabler und einfacher in ihrer Handhabung. In unserem breiten Sortiment haben wir für jeden Kunden und jede Anforderung das passende Modell.

## Ihre Vorteile auf einen Blick

### Einzigartige Manövrierfähigkeit

Die Knicklenkung sorgt für eine einzigartige Manövrierbarkeit und erleichtert das Umfahren von Hindernissen wie z. B. Bäume, Sträucher und Pflanzenkübel.

### Qualität und einfache Wartung

Unsere Rider überzeugen durch ihre Qualität und hochwertige Verarbeitung. Alle Servicepunkte an einem Rider sind leicht zugänglich. Auch das Mähdeck lässt sich leicht in die Serviceposition bringen und vereinfacht daher die Reinigung und den Service.

### Mäht überall

Das frontmontierte Mähdeck sorgt für einen ausgezeichneten Überblick über den Arbeitsbereich und ermöglicht es Ihnen, problemlos in der Nähe von Kanten, in Ecken, unter Sträuchern oder anderen Hindernissen zu mähen.

### Effiziente Sammelfunktion

Die Rider Collection Serie mit unserem innovativen ACTech System bietet eine enorme Sammelkapazität zum effizienten Mähen großer Flachen. Die Grasfangbox lässt sich bequem per Knopfdruck entleeren.

### Stabilität und Komfort

Der niedrige Schwerpunkt des Riders sorgt für eine ausgezeichnete Traktion, Stabilität und Bequemlichkeit. Durch die exakte Lenkung, das pedalgesteuerte Hydrostatikgetriebe und die intuitiven Bedienelemente manövrieren Sie ihn spielend und können das Fahren genießen.

### Ganzjähriger Einsatz

Durch die große Auswahl an Anbauteilen kann ein Husqvarna Rider das ganze Jahr zum Einsatz kommen.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **100er-Serie** | **200er-Serie** | **300er-Serie** | **400er-Serie** | **500er-Serie** |
| **Einsatzgebiet** | Gelegentliche, private Einsätze. | Regelmäßige, private und semiprofessionelle Einsätze. | Regelmäßige, private und semiprofessionelle Einsätze über das ganze Jahr hinweg. | Häufige und anspruchsvolle Einsätze über das ganze Jahr hinweg. | Kommerzielle, ganzjährige Einsätze. |
| **Anwendungsbereiche** | Ideal für kleinere Gärten. | Ideal für mittlere bis größere Gärten. | Ideal für mittlere bis größere Gärten und den ganzjährigen Einsatz. | Ideal für größere Gärten und Rasenflächen und den ganzjährigen Einsatz. | Ideal für größere Gärten & Parkanlagen, von Kommunen, Garten- und Landschaftsbauern betreute Flächen sowie den ganzjährigen Einsatz. |
| **Merkmale** | **Effizient & kompakt**<br>• Knicklenkung<br>• Frontmontiertes Combi-Mähdeck<br>• Leichter Rohrrahmen<br>• Schnittbreite 85 – 95 cm (modellabhängig)<br>• Auch mit Akku-Antrieb erhältlich | **Effizient & komfortabel**<br>• 3-Messer-Mähdeck mit Serviceposition<br>• stabiler Kastenrahmen<br>• Optional mit Allradantrieb verfügbar<br>• Optional mit 2-Zylinder-Motor verfügbar<br>• Schnittbreite 94 – 112 cm (modellabhängig)<br>• Auch mit Akku-Antrieb erhältlich | **Leistungsstark & flexibel**<br>• Schnellwechselrahmen<br>• Umfangreiches Zubehör für den Ganzjahreseinsatz<br>• LED-Display (exkl. RC-Modelle)<br>• Bluetooth Konnektivität (exkl. RC-Modelle)<br>• Optional mit Allradantrieb verfügbar<br>• Optional mit 2-Zylinder-Motor verfügbar<br>• Optional mit Servolenkung verfügbar<br>• Optional mit Grasaufnahme verfügbar (nur RC-Modelle)<br>• Schnittbreite 94 – 112 cm (modellabhängig) | **Ergonomisch & flexibel**<br>• Werkzeugloses Schnellwechselsystem<br>• Umfangreiches Zubehör für den Ganzjahreseinsatz verfügbar<br>• LED-Display<br>• Bluetooth Konnektivität<br>• Allradantrieb<br>• 2-Zylinder-Premium-Motoren<br>• Servolenkung<br>• Schnittbreite 103 – 122 cm (modellabhängig) | **Produktiv & langlebig**<br>• Hohe Produktivität<br>• Zuverlässig und langlebig<br>• Stabiler Leiterrahmen<br>• Umfangreiches Zubehör für den Ganzjahreseinsatz verfügbar<br>• Optional mit Kabine verfügbar<br>• Optional mit Dieselmotor verfügbar<br>• Optional mit StVZO verfügbar<br>• Schnittbreite 112 – 180 cm (modellabhängig)<br>• Auch mit Hybrid-Antrieb erhältlich |

| | | |
|---|---|---|
| **Bezeichnung** | **R 112C5** | **R 112C** |
| **Typ** | Rider mit nicht syncronisiertem manuellem Getriebe | Rider mit Hydrostatikgetriebe |
| **Preis inkl. MwSt. (inkl. Mähdeck)** | **€ 3.299,00** | **€ 3.799,00** |
| **Artikelnummer** | **967 17 85–02** | **967 17 84–02** |
| Motor/Hubraum (cm³) | Husqvarna HS 413AE/413 | Husqvarna HS 413AE/413 |
| Leistung (kW bei U/min) | 8,4 @ 3.000 | 8,4 @ 3.000 |
| Mähdeckbreite (cm) | 85 | 85 |
| Schnitthöhe, min.-max. (mm) | 25–70 | 25–70 |
| Messeranzahl | 2 | 2 |
| Maße, Länge x Breite, inkl. Mähdeck (cm) | 212 x 88 | 212 x 88 |
| Gewicht exkl./inkl. Mähdeck (kg) | 154/190 | 154/196 |
| Reifengröße, vorne + hinten (Zoll) | 155/50–8 | 155/50–8 |
| **Ausstattung** | | |
| Turn Key Start | – | ✔ |
| Allradantrieb | – | – |
| Zwei-Zylinder Motor | – | – |
| Mähdeck inkl. | ✔ | ✔ |
| Servolenkung | – | – |
| LED Frontscheinwerfer/Rücklichter | –/– | –/– |
| Sammelfunktion | – | – |
| Bluetooth-Konnektivität | – | – |
| Serviceposition/Schnellwechselsystem/X-Change | –/–/– | –/–/– |
| Verfügbares Zubehör: Kehrbürste/Schlegelmäher/ Schneeschild/Schneefräse | –/–/✔/– | –/–/✔/– |
| **Schneidausrüstung** | | |
| Messer (Artikelnummer) | **581 08 35–01** | |
| **Passendes Wartungs-Kit** | **529 80 19–01** | |

| Bezeichnung | R 214C | R 214TC | R 214Ts | R 216T AWD | R 216Ts AWD |
|---|---|---|---|---|---|
| **Typ** | Rider | | | | |
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 4.699,00** | **€ 5.399,00** | **€ 5.299,00** | **€ 6.299,00** | **€ 6.999,00** |
| **Artikelnummer** | **970 51 94–01** | **970 54 23–01** | **970 79 08–01** | **970 54 24–01** | **970 84 14–01** |
| Motor/Hubraum (cm³) | Husqvarna HS 413AE/413 | Husqvarna HV 586AE/586 | Husqvarna HV 586AE/586 | Husqvarna HV 586AE/586 | Husqvarna HV 586AE/586 |
| Leistung (kW bei U/min) | 8,4 @ 3.000 | 12 @ 2.900 | 12 @ 2.900 | 11,3 @ 2.900 | 12 @ 2.900 |
| Mähdeckbreite (cm) | 94 | 94 | 94–103 | 94–103 | 94–103 |
| Schnitthöhe, min.-max. (mm) | 25–75 | 25–75 | 25–75 | 25–75 | 25–75 |
| Messeranzahl | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Maße, Länge x Breite, exkl./inkl. Mähdeck (cm) | 194 x 88/223 x 100 | 194 x 88/223 x 100 | 194 x 88/223 x 100/225 x 108 | 194 x 88/223 x 100/225 x 108 | 194 x 88/223 x 100/225 x 108 |
| Gewicht exkl./inkl. Mähdeck (kg) | 191/228 | 207/243 | 240/277/283 | 225/262/268 | 240/277/283 |
| Reifengröße, vorne + hinten (Zoll) | 170/60–8 | 170/60–8 | 170/60–8 | 170/60–8 | 170/60–8 |
| **Ausstattung** | | | | | |
| Turn Key Start | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Allradantrieb | – | – | – | ✔ | ✔ |
| Zwei-Zylinder Motor | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Mähdeck inkl. | ✔ | ✔ | – | – | – |
| Servolenkung | – | – | ✔ | – | ✔ |
| LED Frontscheinwerfer/Rücklichter | –/– | –/– | ✔/– | ✔/– | ✔/– |
| Sammelfunktion | – | – | – | – | – |
| Bluetooth-Konnektivität | – | – | – | – | – |
| Serviceposition/Schnellwechselsystem/X-Change | ✔/–/– | ✔/–/– | ✔/–/– | ✔/–/– | ✔/–/– |
| Verfügbares Zubehör: Kehrbürste/Schlegelmäher/ Schneeschild/Schneefräse | ✔/–/✔/– | ✔/–/✔/– | ✔/–/✔/– | ✔/–/✔/– | ✔/–/✔/– |
| **Passende Mähdecks** | | | | | |
| Mähdeck | Inkl. Combi 94 | Inkl. Combi 94 | Combi 94 | | Combi 103 |
| **Artikelnummer** | – | – | **967 15 22–01** | | **967 15 23–01** |
| **Preis inkl. MwSt.** | – | – | **€ 1.099,00** | | **€ 1.299,00** |
| **Schneidausrüstung** | | | | | |
| Messer (Artikelnummer) | **579 65 25–10** | | **579 65 25–10** | | **504 18 82–10** |
| **Passendes Wartungs-Kit** | **529 80 20–01** | **536 31 36–01** | | | |

| Bezeichnung | R 318X | R 320X AWD |
|---|---|---|
| Typ | Rider | |
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 6.299,00** | **€ 8.499,00** |
| **Artikelnummer** | **970 54 25–01** | **970 54 26–01** |
| Motor/Hubraum (cm³) | Husqvarna HS 546AE/546 | Husqvarna HS 546AE/546 |
| Leistung (kW bei U/min) | 10,3 @ 2.900 | 10,3 @ 2.900 |
| Mähdeckbreite (cm) | 94–112 | 94–112 |
| Schnitthöhe, min.-max. (mm) | 25–75 | 25–75 |
| Messeranzahl | 3 | 3 |
| Maße, Länge x Breite, exkl./inkl. Mähdeck (cm) | 202 x 89/224 x100/226 x108/228 x118 | 202 x 89/224 x100/226 x108/228 x118 |
| Gewicht exkl./inkl. Mähdeck (kg) | 234/278/283/286 | 234/278/283/286 |
| Reifengröße, vorne + hinten (Zoll) | 170/60–8 | 170/60–8 |
| **Ausstattung** | | |
| Turn Key Start | ✔ | ✔ |
| Allradantrieb | – | ✔ |
| Zwei-Zylinder Motor | – | – |
| Mähdeck inkl. | – | – |
| Servolenkung | – | – |
| LED Frontscheinwerfer/Rücklichter | ✔/– | ✔/✔ |
| Sammelfunktion | – | – |
| Bluetooth-Konnektivität | ✔ | ✔ |
| Serviceposition/Schnellwechselsystem/X-Change | ✔/✔/– | ✔/✔/– |
| Verfügbares Zubehör: Kehrbürste/Schlegelmäher/ Schneeschild/Schneefräse | ✔/✔/✔/✔ | ✔/✔/✔/✔ |

| **Passendes Mähdeck für R 318X/R 320X AWD** | | | |
|---|---|---|---|
| Mähdeck | Combi 94 | Combi 103 | Combi 112 |
| **Artikelnummer** | **967 15 26–01** | **967 15 24–01** | **967 18 85–01** |
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 1.349,00** | **€ 1.599,00** | **€ 1.699,00** |
| **Schneidausrüstung** | | | |
| Messer (Artikelnummer) | **579 65 25–10** | **504 18 82–10** | **504 18 81–10** |
| **Passendes Wartungs-Kit** | **546 30 23–01** | | |

| Bezeichnung | R 316TX | R 316TX AWD | R 316TsX AWD |
|---|---|---|---|
| **Typ** | | Rider | |
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 7.499,00** | **€ 8.999,00** | **€ 9.999,00** |
| **Artikelnummer** | **970 54 27–01** | **970 54 28–01** | **970 54 29–01** |
| Motor/Hubraum (cm³) | Kawasaki V-Twin FS481V/603 | Kawasaki V-Twin FS481V/603 | Kawasaki V-Twin FS481V/603 |
| Leistung (kW bei U/min) | 9,6 @ 2.900 | 9,6 @ 2.900 | 9,7 @ 3.100 |
| Mähdeckbreite (cm) | 94–112 | 94–112 | 94–112 |
| Schnitthöhe, min.-max. (mm) | 25–75 | 25–75 | 25–75 |
| Messeranzahl | 3 | 3 | 3 |
| Maße, Länge x Breite, exkl./inkl. Mähdeck (cm) | 202 x 89/224 x100/226 x108/228 x118 | 202 x 89/224 x100/226 x108/228 x118 | 202 x 89/224 x100/226 x108/228 x118 |
| Gewicht exkl./inkl. Mähdeck (kg) | 240/284/289/292 | 238/282/287/290 | 251/295/300/303 |
| Reifengröße, vorne + hinten (Zoll) | 170/60–8 | 170/60–8 | 170/60–8 |
| **Ausstattung** | | | |
| Turn Key Start | – | – | – |
| Allradantrieb | – | ✔ | ✔ |
| Zwei-Zylinder Motor | ✔ | ✔ | ✔ |
| Mähdeck inkl. | – | – | – |
| Servolenkung | – | – | ✔ |
| LED Frontscheinwerfer/Rücklichter | ✔/– | ✔/✔ | ✔/✔ |
| Sammelfunktion | – | – | – |
| Bluetooth-Konnektivität | ✔ | ✔ | ✔ |
| Serviceposition/Schnellwechselsystem/X-Change | ✔/✔/– | ✔/✔/– | ✔/✔/– |
| Verfügbares Zubehör: Kehrbürste/Schlegelmäher/ Schneeschild/Schneefräse | ✔/✔/✔/✔ | ✔/✔/✔/✔ | ✔/✔/✔/✔ |
| **Passende Mähdecks für R 316 TX/TX AWD/TsX AWD** | | | |
| Mähdeck | Combi 94 | Combi 103 | Combi 112 |
| **Artikelnummer** | **967 15 26–01** | **967 15 24–01** | **967 18 85–01** |
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 1.349,00** | **€ 1.599,00** | **€ 1.699,00** |
| **Schneidausrüstung** | | | |
| Messer (Artikelnummer) | **579 65 25–10** | **504 18 82–10** | **504 18 81–10** |
| **Passendes Wartungs-Kit** | | **599 89 74–01** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | **RC 318T** | **RC 320Ts AWD** | **R 418TsX AWD** | **R 420TsX AWD** | |
| **Typ** | Rider Collection | | Rider | | |
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 8.499,00** | **€ 10.999,00** | **€ 13.999,00** | **€ 15.499,00** | |
| **Artikelnummer** | **970 62 11–01** | **970 62 12–01** | **970 54 49–01** | **967 64 84–01** | |
| Motor/Hubraum (cm³) | Husqvarna HV 635AE/635 | Husqvarna HV 635AE/635 | Kawasaki FS 541V/603 | Kawasaki V-Twin FS 651V/726 | |
| Leistung (kW bei U/min) | 12,7 @ 2.900 | 12,7 @ 2.900 | 10,8 @ 3.000 | 14,0 @ 3.000 | |
| Mähdeckbreite (cm) | 103–112 | 103–112 | 103–112 | 103–122 | |
| Schnitthöhe, min.-max. (mm) | 25–75 | 25–75 | 25–75 | 25–75 | |
| Messeranzahl | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Maße, Länge x Breite, exkl. Mähdeck (cm) | 209 x 103 | 209 x 103 | 207 x 96 | 207 x 96 | |
| Gewicht exkl./inkl. Mähdeck (kg) | 326/389/390 | 327/390/391 | 304/367/370 | 325/388/391/398 | |
| Reifengröße, vorne + hinten (Zoll) | 165/65–8 | 165/65–8 | 200/65–8 | 200/65–8 | |
| **Ausstattung** | | | | | |
| Turn Key Start | ✔ | ✔ | – | – | |
| Allradantrieb | – | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Zwei-Zylinder Motor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Mähdeck inkl. | – | – | – | – | |
| Servolenkung | – | ✔ | ✔ | ✔ | |
| LED Frontscheinwerfer/Rücklichter | ✔/– | ✔/– | ✔/– | ✔/– | |
| Sammelfunktion | ✔ | ✔ | – | – | |
| Bluetooth-Konnektivität | – | – | ✔ | ✔ | |
| Serviceposition/Schnellwechselsystem/X-Change | ✔/✔/– | ✔/✔/– | ✔/–/✔ | ✔/–/✔ | |
| Verfügbares Zubehör: Kehrbürste/Schlegelmäher/ Schneeschild/Schneefräse | –/–/–/– | ✔/✔/✔/– | ✔/✔/✔/✔ | ✔/✔/✔/✔ | |
| **Passende Mähdecks für** | **RC 318T und RC 320Ts AWD** | | **R 418TsX AWD und R 420TsX AWD** | | |
| Mähdeck | RC Combi 103 | RC Combi 112 | Combi 103 | Combi 112 | Combi 122 [1] |
| **Artikelnummer** | **967 97 81–01** | **967 97 82–01** | **967 64 89–01** | **967 64 90–01** | **967 64 91–01** |
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 1.599,00** | **€ 1.699,00** | **€ 2.299,00** | **€ 2.399,00** | **€ 2.799,00** |
| **Schneidausrüstung** | | | | | |
| Messer (Artikelnummer) | **597 71 46–10** (links)<br>**597 71 46–20** (rechts)<br>**588 82 44–10** (mittig) | | **504 19 04–10** | **544 10 27–10** | **535 42 94–01** |
| Non-Collection Kits | **599 45 35–01** | **599 45 35–02** | | | |
| **Passendes Wartungs-Kit** | **536 31 36–01** | | **599 89 72–01** | | |

[1] nicht für R 418TsX

| Zubehör | Kehrbesen | Kehrmaschine | | | | Schlegelmäher | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Typ** | Diverses Zubehör | | | | | | | |
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 999,00** | **€ 2.199,00** | **€ 2.099,00** | **€ 2.199,00** | **€ 2.799,00** | **€ 2.099,00** | **€ 2.199,00** | **€ 2.499,00** |
| **Artikelnummer** | **547 28 91-01** | **587 02 47-01** | **587 02 46-01** | **593 02 43-01** | **596 28 87-01** | **966 41 61-01** | **596 28 98-01** | **596 28 92-01** |
| Arbeitsbreite | 100 cm | 105 cm | 105 cm | 105 cm | 120 cm | 90 cm | 90 cm | 100 cm |
| R 112C5 | | | | | | | | |
| R 112C | | | | | | | | |
| R 214C | ● | ● | | | | | | |
| R 214TC | ● | ● | | | | | | |
| R 216T AWD | ● | ● | | | | | | |
| R 318X | | | ● | | | ○ | | |
| R 320X AWD | | | ● | | | ● | | |
| R 316TX | | | ● | | | ○ | | |
| R 316TX AWD | | | ● | | | ● | | |
| R 316TsX AWD | | | ● | | | ● | | |
| RC 318T | | | | | | | | |
| RC 320Ts AWD | | | | ● | | | ● | |
| R 418TsX AWD | | | | | ● | | | ● |
| R 420TsX AWD | | | | | ● | | | ● |
| **Werkzeug** | | | | | | | | |
| Vertikutierwelle | – | – | – | – | – | **966 96 84-02** | **966 96 84-02** | **966 96 84-01** |
| **Preis inkl. MwSt.** | – | – | – | – | – | **€ 699,00** | **€ 699,00** | **€ 699,00** |
| Beschreibung | – | – | – | – | – | passend für 966 41 61-01 | passend für 596 28 98-01 | passend für 596 28 92-01 |

○ = passend, jedoch wegen Traktion nicht zu empfehlen

**Unsere Akku Rider finden Sie auf Seite 27**

| Zubehör | Rad-gewicht | Heckgewicht | | Abdeck-plane | Batterie-ladegerät Lithium | Batterie-ladegerät BC 0.8 | Unterfahr-schutz | Lenkrad-knauf | Gepäck-träger | Armlehnen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Typ** | Diverses Zubehör | | | | | | | | | | |
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 159,99** | **€ 109,99** | **€ 229,00** | **€ 139,99** | **€ 129,99** | **€ 74,99** | **€ 109,99** | **€ 13,72** | **€ 159,99** | **€ 99,99** | **€ 179,99** |
| **Artikelnummer** | **953 51 59–02** | **953 53 49–01** | **594 98 84–01** | **505 63 08–70** | **590 06 82–01** | **579 45 01–01** | **544 06 93–04** | **593 67 67–01** | **594 98 83–01** | **596 31 28–01** | **525 40 65–01** |
| R 112C5 | | | | ● | | ● | | ● | | | |
| R 112C | | | | ● | | ● | | ● | | | |
| R 214C | ● | ● | | | | ● | | ● | | | |
| R 214TC | ● | ● | | | | ● | | ● | | | |
| R 216T AWD | | ● | | | | ● | ● | ● | | | |
| R 318X | ● | ○ | | | | ● | | ● | ● | ● | |
| R 320X AWD | | ● | | | | ● | ● | ● | ● | ● | |
| R 316TX | ● | ○ | | | | ● | | ● | ● | ● | |
| R 316TX AWD | | ● | | | | ● | ● | ● | ● | ● | |
| R 316TsX AWD | | ● | | | | ● | ● | ○ | ● | ● | |
| RC 318T | | ○ | | | ● | | | ● | | | |
| RC 320Ts AWD | | | | | ● | | | ○ | | | |
| R 418TsX AWD | | | ● | | | ● | ○ | ○ | ● | | ○ |
| R 420TsX AWD | | | ● | | | ● | ○ | ○ | ● | | ○ |
| Beschreibung | 17 kg, Preis pro Stück, mit Kugellagern für eine bessere Traktion und sicheres Fahren | 18 kg, sorgt für eine bessere Traktion und sicheres Fahren | 22 kg, sorgt für eine bessere Traktion und sicheres Fahren | passend für alle Rider der 100er Serie | Lade- und Wartungsgerät, Ladestrom von bis zu 5A kann Batterien von 5Ah - 60Ah laden und Batterien bis zu 120 Ah warten, patentierte Erhaltungsladung, spritzwassergeschützt | Passend für Batterien 1.2–32 Ah. 12 V System 100% vollautomatisch, spritzwassergeschützt und mit Erhaltungsladung von bis zu 100 Ah | Schützt die Vorder- und Hinterachsen bei Allradmodellen beim Fahren über Bordsteine und unebenes Gelände. | | Praktischer Träger für zusätzliche Ausrüstung. Einfacher Zugang zur 12V-Steckdose zum Laden von tragbaren Akkuprodukten. Inkl. Netz und Spanngurt[1]. | Spez. Armlehnen links u. rechts | Spez. Armlehnen links u. rechts |

○ = serienmäßig im Lieferumfang [1] Netz und Spanngurt auch separat erhältlich (595 96 17–02, UVP inkl. MwSt. € 9,99)

| Zubehör | Schneeketten für Rider (paarweise) | | |
|---|---|---|---|
| **Typ** | Winterzubehör | | |
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 109,99** | **€ 119,99** | **€ 159,99** |
| **Artikelnummer** | **585 66 45–01** | **585 66 61–01** | **964 99 30–01** |
| Reifengröße (Zoll) | 15,5x5–8 | 16,5x6–8 | 16x6,5–8 |
| R 112C5 | ● | | |
| R 112C | ● | | |
| R 214C | | ● | |
| R 214TC | | ● | |
| R 216T AWD | | | |
| R 318X | | ● | ● |
| R 320X AWD | | | |
| R 316TX | | ● | ● |
| R 316TX AWD | | | |
| R 316TsX AWD | | | |
| R 418TsX AWD | | | |
| R 420TsX AWD | | | |
| Beschreibung | ohne Spikes | ohne Spikes | mit Spikes |

| Zubehör | Schneeräumschilder | | | | | | Schneepflug | Schneefräsen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Typ** | Diverses Zubehör | | | | | | | | |
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 549,00** | **€ 599,00** | **€ 599,00** | **€ 699,00** | **€ 749,00** | **€ 1.599,00** | **€ 5.199,00** | **€ 1.999,00** | **€ 3.499,00** |
| Arbeitsbreite | 100 cm | 107 cm | 120 cm | 120 cm | 120 cm | 125 cm | 142 cm | 100 cm | 100 cm |
| Lieferung mit Gummileiste | – | – | – | – | – | – | ✔ [3] | – | – |
| Typ | | | | | | | | 1-stufig | 2-stufig |
| Artikelnummer | **967 28 07–01** [1] | **966 97 87–01** [2] | **547 72 75–01** [2] | **966 41 59–01** [2] | **593 02 50–01** | **596 29 00–01** | **596 29 01–01** | **967 27 67–01** [4] | **596 28 93–01** [4] |
| R 112C5 | ● | | | | | | | | |
| R 112C | ● | | | | | | | | |
| R 214C | | ● | ● | | | | | | |
| R 214TC | | ● | ● | | | | | | |
| R 216T AWD | | | ● | | | | | | |
| R 318X | | | | ● | | | | ○ | |
| R 320X AWD | | | | ● | | | | ● | |
| R 316TX | | | | ● | | | | ○ | |
| R 316TX AWD | | | | ● | | | | ● | |
| R 316TsX AWD | | | | ● | | | | ● | |
| RC 318T | | | | | | | | | |
| RC 320Ts AWD | | | | | ● | | | | |
| R 418TsX AWD | | | | | | ● | ● | | ● |
| R 420TsX AWD | | | | | | ● | ● | | ● |
| **Zubehör** | | | | | | | | | |
| | **Gummileiste** | | | | | | | | |
| **Artikelnummer** | **585 64 37–01** | **966 97 88–01** | **531 02 12–40** | **531 02 12–40** | **531 02 12–40** | **531 00 71–34** | | | |
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 59,99** | **€ 119,99** | **€ 89,99** | **€ 89,99** | **€ 89,99** | **€ 119,99** | | | |
| | passend für 967 28 07–01 | passend für 966 97 87–01 | passend für 547 72 75–01 | passend für 966 41 59–01 | passend für 593 02 50–01 | passend für 596 29 00–01 | | | |

○ = passend, jedoch wegen Traktion nicht zu empfehlen
[1] Sollte nur in Kombination mit Schneeketten verwendet werden.
[2] Für Rider ohne Allrad-Antrieb sollten bei Verwendung Radgewichte und Schneeketten angebracht werden.
[3] Elektrische Einstellung der Klappen macht ihn als V-Pflug, Punktpflug oder Diagonalpflug verwendbar.
[4] Aus Sicherheitsgründen sollte die Schneefräse nicht an Steigungen mit mehr als 10° verwendet werden.

| Zubehör | Anbau-plattform | Entmooser[1] | Aerifizierer[1] | Stern-Aerifizierer[1] | Entmooser | Rasenlüfter | Schotterharke | Rasenkehr-maschine | Walze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Typ** | Heckmontiertes Zubehör/passend für alle Rider, ausgenommen 100er Serie | | | | | | | | |
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 249,00** | **€ 129,99** | **€ 149,99** | **€ 119,99** | **€ 199,00** | **€ 299,00** | **€ 999,00** | **€ 749,00** | **€ 399,00** |
| **Artikelnummer** | **546 08 08–01** | **586 63 68–01** | **586 63 69–01** | **588 21 27–01** | **586 63 66–01** | **586 63 67–02** | **953 51 24–01** | **586 63 65–01** | **546 08 10–01** |
| Arbeitsbreite | – | 102 cm | 102 cm | 102 cm | 102 cm | 102 cm | 110 cm | 112 cm | 91 cm |
| Gewicht | 25 kg | 9 kg | 10 kg | 14 kg | 13 kg | 24 kg | 60 kg | 41 kg | 20 /164[2]kg |

[1] Für die Verwendung ist die Anbauplattform (546 08 08–01) zwingend erforderlich.
[2] Max. Gewicht mit Wasser

| Zubehör | Anhänger Promo | Anhänger 275 | Anhänger Profi | Streuwagen 30[1] | Streuwagen 75 | Streuwagen Profi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Typ** | Heckmontiertes Zubehör | | | | | |
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 229,00** | **€ 399,00** | **€ 849,00** | **€ 229,00** | **€ 549,00** | **€ 1.899,00** |
| **Artikelnummer** | **967 02 71–01** | **501 00 82–01** | **953 51 17–03** | **589 40 93–01** | **546 08 05–01** | **596 29 30–01** |
| Ladefläche LxBxH | 108x83x31 cm | 125x83x31 cm | 125x91x30 cm | – | – | – |
| Ladekapazität/Fassungsvermögen | 150 kg | 225 kg | 225 kg | 30 Liter | 75 Liter | 102 Liter |
| Außenmaße LxBxH | 152x84x71 cm | 178x84x74 cm | 180x95x74 cm | – | – | 102x114x67 cm |
| Streubreite | – | – | – | 1,2–3 m | 3–3,7 m | 1 |
| Passend für | alle Rider ausgenommen 400er Serie | alle Rider ausgenommen 100er Serie | alle Rider ausgenommen 100er Serie | alle Rider ausgenommen 112C5, 112C und 400er Serie | alle Rider ausgenommen 100er und 400er Serie | Rider der 400er Serie |

[1] Umstellung der Farbe auf orange (546 08 04–01) erfolgt im Laufe des Jahres 2026.

HUSQVARNA PRO RIDER

# Die 500er-Serie: robust und langlebig

## Ihre Vorteile auf einen Blick

### Hervorragende Manövrierbarkeit

Die Knicklenkung unserer Rider der Serien 500 und 400 ermöglicht das Einschwenken der hinteren Räder unter der Maschine. Das Ergebnis ist eine hervorragende Manövrierbarkeit mit einem minimalen Wendekreis bei vollem Einschlagen. Nutzen Sie auch unser vielfältiges Zubehör.

### Flexidrive-Fernsteuerung

Bietet einen nahtlosen Übergang zwischen sitzender und ferngesteuerter Arbeitsweise. Der Fahrer kann normale Flächen im Sitzen bearbeiten und Hanglagen (bis zu 30 Grad) und Gefälle mit der Fernbedienung mähen, um das Risiko eines Überschlags zu verringern.

### Leistungsstark und effizient

Die Modelle P 524X EFI und P 524XR EFI werden von Kawasaki-Motoren mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung angetrieben. Die effiziente Verbrennung liefert die zusätzliche Leistung und das Drehmoment, die Sie für eine höhere Drehzahl in unebenem Gelände benötigen.

### Kraftstoffsparendes Hybridsystem

Der Kraftstoffverbrauch unseres Hybrid-Riders P 535HX wird im Vergleich zu einem konventionellen 25-PS-Frontmäher mit Dieselmotor, der unter den gleichen Bedingungen arbeitet (je nach Fahrzyklus), um bis zu 30 % gesenkt.

PRO ONLY

UPDATE

| Bezeichnung | P 524X | P 524X EFI | P 520DX | P 525DX | P 525DX mit Kabine |
|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Rider mit Allrad | | | | |
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 17.499,00** | **€ 18.999,00** | **€ 24.999,00** | **€ 27.499,00** | **€ 38.999,00** |
| **Artikelnummer** | **970 60 15-01** | **970 60 16-02**[1] | **967 98 52-01** | **967 98 53-01** | **967 98 54-01** |
| Motor | Kawasaki V-Twin FX691V (Benzin, Vergaser) | Kawasaki V-Twin FX730V EFI (Benzin, Einspritzer) | Kubota D 902 (Diesel) | Kubota D 1105 (Diesel) | Kubota D 1105 (Diesel) |
| Hubraum (cm³) | 726 | 726 | 898 | 1.123 | 1.123 |
| Leistung (kW bei U/min) | 13,9 @ 3.000 | 15,6 @ 3.000 | 14,5 @ 3.000 | 17,8 @ 3.000 | 17,8 @ 3.000 |
| Mähdeckbreite (cm) | 112, 122 | 112, 122, R137 | 132, 155 | 132, 155 | 132, 155 |
| Maße (Länge x Breite x Höhe) (cm) | 206 x 98 x 124 (187 cm mit Überrollbügel) | 206 x 98 x 124 (187 cm mit Überrollbügel) | 208 x 113 x 133 (203 cm mit Überrollbügel) | 208 x 115 x 133 (203 cm mit Überrollbügel) | 227 x 115 x 201 |
| Gewicht ohne. Mähdeck (kg) | 433 | 437 | 649 | 677 | 918 |
| Reifengröße, vorne + hinten (Zoll) | 18x8.5–8 | 18x8.5–8 | 20x8–10 | 20x10–10 | 20x10–10 |
| **Ausstattung** | | | | | |
| Aufsitz-/Fernsteuerbetrieb | ✔/- | ✔/- | ✔/- | ✔/- | ✔/- |
| Fernsteuerung serienmäßig | – | – | – | – | – |
| Überrollbügel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Allradantrieb | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Geräteheber | elektrisch | elektrisch | hydraulisch | hydraulisch | hydraulisch |
| Hydraulik-Kit Standard | – | – | – | ✔ | ✔ |
| Kabine | – | – | – | – | ✔ |
| Servolenkung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Scheinwerfer | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kehrbürste/Schlegelmäher/ Schneeschild/Schneefräse | ✔/✔/✔/✔ | ✔/✔/✔/✔ | ✔/✔/✔/✔ | ✔/✔/✔/✔ | ✔/✔/✔/✔ |

PRO ONLY

UPDATE

| Bezeichnung | P 524XR EFI | P 535HX |
|---|---|---|
| Typ | Rider mit Allrad | Hybrid Rider mit Allrad |
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 24.999,00** | **€ 42.999,00** |
| **Artikelnummer** | **970 60 17-02**[1] | **967 98 55-03** |
| Motor | Kawasaki V-Twin FX730V EFI (Benzin, Einspritzer) | Kubota D 1105 (Diesel) & Elektro |
| Hubraum (cm³) | 726 | 1.123 |
| Leistung (kW bei U/min) | 15,6 @ 3.000 | 17,8 @ 3.000 + 9 kW Elektro |
| Mähdeckbreite (cm) | 112, 122, R137 | 132, 155, 180 |
| Maße (Länge x Breite x Höhe) (cm) | 206 x 98 x 124 (187 cm mit Überrollbügel) | 209 x 116 x 134 (204 cm mit Überrollbügel) |
| Gewicht ohne. Mähdeck (kg) | 472 | 790 |
| Reifengröße, vorne + hinten (Zoll) | 18x11–10 | 20x10–10 |
| **Ausstattung** | | |
| Aufsitz-/Fernsteuerbetrieb | ✔/✔ | ✔/- |
| Fernsteuerung serienmäßig | ✔ | – |
| Überrollbügel | ✔ | ✔ |
| Allradantrieb | ✔ | ✔ |
| Geräteheber | elektrisch | hydraulisch |
| Hydraulik-Kit Standard | – | ✔ |
| Kabine | – | – |
| Servolenkung | ✔ | ✔ |
| Scheinwerfer | ✔ | ✔ |
| Kehrbürste/Schlegelmäher/ Schneeschild/Schneefräse | ✔/✔/✔/✔ | ✔/✔/✔/✔ |

[1] Steckdosen-Kit vorne und Haltegriff fürs Bedienfeld ab Werk verbaut.

**PRO ONLY**

| Bezeichnung | Combi 112 | Combi 122 | Combi 112X [1] | Combi 122X [1] | Combi 132 | Combi 155 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Combi-Mähdecks | | | | | |
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 2.799,00** | **€ 2.799,00** | **€ 3.299,00** | **€ 3.499,00** | **€ 4.499,00** | **€ 5.199,00** |
| **Artikelnummer** | **970 62 62–01** | **970 62 63–01** | **970 72 70–01** | **970 72 71–01** | **967 97 83–01** | **967 97 84–01** |
| Maße B x L (cm) | 122 x 42 | 133 x 35 | 122 x 42 | 133 x 35 | 140 x 49 | 163 x 56 |
| Antriebsart | Keilriemenantrieb | Keilriemenantrieb | Keilriemenantrieb | Keilriemenantrieb | Zapfwelle | Zapfwelle |
| Gewicht (kg) | 60 | 71 | 60 | 71 | 138 | 155 |
| Messeranzahl | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Schnitthöhenverstellung | manuell am Mähdeck | manuell am Mähdeck | elektrisch am Rider | elektrisch am Rider | manuell | manuell |
| Schnitthöhe min - max (mm) | 25 –75 | 25 - 75 | 25 –75 | 25 - 75 | 30 - 112 | 30 - 112 |
| Schnitthöhenstufen | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| **passend für** | | | | | | |
| P 524X / P 524X EFI / P 524XR EFI | ●/●/● | ●/●/● | ●/●/● | ●/●/● | | |
| P 520DX | | | | | ● | ● |
| P 525DX | | | | | ● | ● |
| P 535HX | | | | | ● | ● |

[1] Steckdosen-Kit vorne 537 63 59–02 erforderlich

**PRO ONLY**

| Bezeichnung | Combi 132X [1] | Combi 155X [1] | R137 | R137X [2] | R180 [3] |
|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Hydraulische Mähdecks | | Mähdecks | | |
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 5.499,00** | **€ 5.999,00** | **€ 3.499,00** | **€ 4.299,00** | **€ 8.799,00** |
| **Artikelnummer** | **967 97 85–01** | **967 97 86–01** | **970 61 20–01** | **970 72 72–01** | **967 98 56–01** |
| Maße B x L (cm) | 140 x 49 | 163 x 56 | 141 x 92 | 141 x 92 | 187 x 134 |
| Antriebsart | Zapfwelle | Zapfwelle | Keilriemenantrieb | Keilriemenantrieb | Zapfwelle |
| Gewicht (kg) | 148 | 163 | 89 | 89 | 250 |
| Messeranzahl | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Schnitthöhenverstellung | hydraulisch am Rider | hydraulisch am Rider | manuell am Mähdeck | elektrisch am Rider | manuell |
| Schnitthöhe min - max (mm) | 30 - 112 | 30 - 112 | 35 - 100 | 35 - 100 | 30 - 90 |
| Schnitthöhenstufen | stufenlos | stufenlos | 6 | 6 | 6 |
| **passend für** | | | | | |
| P 524X / P 524X EFI / P 524XR EFI | | | -/●/● | -/●/● | |
| P 520DX | ● | ● | | | |
| P 525DX | ● | ● | | | |
| P 535HX | ● | ● | | | ● |

[1] Hydraulikkit 529 95 80–01 für P 520DX erforderlich, [2] Steckdosen-Kit vorne 537 63 59–02 erforderlich. [3] Heckgewicht 529 95 79-01 erforderlich.

**PRO ONLY**

UPDATE

UPDATE

NEU

| Zubehör | Schlegelmähwerk mit Y-Messern | Schlegelmähwerk mit Hammerschlegeln | Schlegelmähwerk mit Y-Messern [2] | Schlegelmähwerk mit Hammerschlegeln [2] | Balkenmäher |
|---|---|---|---|---|---|
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 4.199,00** | **€ 4.799,00** | **€ 7.999,00** | **€ 8.799,00** | **€ 7.499,00** |
| **Artikelnummer** | **547 12 15–01** | **547 12 15–02** | **547 11 54–01** | **547 11 54–02** | **540 66 45–01** |
| P 524X / P524X(R) EFI | ● | ● | | | |
| P 520DX | | | ● | ● | ● |
| P 525DX | | | ● | ● | ● |
| P 535HX | | | ● | ● | ● |
| Arbeitsbreite (cm) | 98 | 98 | 120 | 120 | 140 |
| Beschreibung | Gewicht 90 kg, Außenbreite 129 cm, Schnitthöhe 30 - 90 mm, vordere Laufrollen 360° drehbar, Keilriemenantrieb über Winkel-getriebe | Gewicht 90 kg, Außenbreite 129 cm, Schnitthöhe 30 - 90 mm, vordere Laufrollen 360° drehbar, Keilriemenantrieb über Winkel-getriebe | Gewicht 215 kg, Außenbreite 137,5 cm, Schnitthöhe 300 mm, vordere Laufrollen 360° drehbar | Gewicht 215 kg, Außenbreite 137,5 cm, Schnitthöhe 900 mm, vordere Laufrollen | Gewicht 90 kg, Schnitthöhe max. 50 mm |

[1] Hydraulikkit 529 95 80–01 erforderlich (gilt nur für P 520DX), [2] Heckgewicht 529 95 79–01 erforderlich (gilt nicht für P 525DX mit Kabine).

PRO ONLY

| Zubehör | Schwader [1,2] | Rasenfilzentferner [1,2] | Transportschaufel [1,2] | Anbaurechen [3] |
|---|---|---|---|---|
| | NEU | | | |
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 8.499,00** | **€ 7.299,00** | **€ 2.099,00** | **€ 2.099,00** |
| **Artikelnummer** | **540 66 46–01** | **546 48 61–01** | **965 99 74–01** | **536 90 31–01** |
| P 524X / P524X(R) EFI | | | | ● |
| P 520DX | ● | ● | ● | ● |
| P 525DX | ● | ● | ● | ● |
| P 535HX | ● | ● | ● | ● |
| Arbeitsbreite (cm) | 140 | 150 | 120 | 125 |
| Beschreibung | Gewicht 170 kg | Welle mit Federzinken, Arbeitsbreite150 cm, integrierter Sammelbehälter,der per Knopf-druck vom Fahrersitz aus geleert werden kann | Gesamtbreite 120 cm, Ladekapazität 65 kg, | 28 Federstahlzinken, elektrisch vom Sitz aus höhenverstellbar, einfacher Anbau an das Heck der Maschine |

[1] Hydraulikkit 529 95 80–01 erforderlich (gilt nur für P 520DX), [2] Heckgewicht 529 95 79–01 erforderlich (gilt nicht für P 525DX mit Kabine). [3] Steckdosen-Kit hinten 53 763 60–01 und Montage-Kit 538 82 86–01 erforderlich,

PRO ONLY

| Zubehör | Schotterharke | Schotterharke | Wildkrautbürste [1, 2] |
|---|---|---|---|
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 2.299,00** | **€ 2.799,00** | **€ 8.499,00** |
| **Artikelnummer** | **587 93 20–01** | **529 76 83–01** | **597 75 08–01** |
| P 524X / P 524X(R) EFI | ● | | |
| P 520DX | | ● | ● |
| P 525DX | | ● | ● |
| P 535HX | | ● | ● |
| Arbeitsbreite | 125 cm | 125 cm | 50 cm |
| Beschreibung | Gewicht 67 kg,<br>10 Grubberzinken mit Flachmesser,<br>Arbeitstiefe über 360° drehbares Vorderrad stufenlos einstellbar,<br>einfacher An- und Abbau an die Grundmaschine durch Schnellwechselsystem | Gewicht 76 kg,<br>10 Grubberzinken mit Flachmesser,<br>Arbeitstiefe über 360° drehbares Vorderrad stufenlos einstellbar,<br>einfacher An- und Abbau an die Grundmaschine durch Schnellwechselsystem | 50 cm Durchmesser,<br>Stahlbürste mit 20 austauschbaren Bürstenelementen,<br>hydraulische Bürstenwinkeleinstellung |

[1] Hydraulikkit 529 95 80–01 erforderlich (gilt nur für P 520DX), [2] Heckgewicht 529 95 79–01 erforderlich (gilt nicht für P 525DX m. Kabine), [3] Steckdosen-Kit vorne 537 63 59–02 erforderlich

PRO ONLY

| Zubehör | Anbaublower[1] | Anhänger Profi [3] | Streuwagen Profi [2, 4] | Zyklon Streuer [6] | Kastenstreuer [2, 5] |
|---|---|---|---|---|---|
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 5.499,00** | **€ 849,00** | **€ 1.899,00** | **€ 5.199,00** | **€ 3.199,00** |
| **Artikelnummer** | **587 93 29–01** | **953 51 17–03** | **536 90 33–01** | **967 09 89–01** | **536 90 35–01** |
| P 524X / P 524X(R) EFI | | ● | ● | | |
| P 520DX | ● | | | ● | ● |
| P 525DX | ● | | | ● | ● |
| P 535HX | ● | | | ● | ● |
| Arbeitsbreite | – | – | – | 0,8–6 m | 85,5 cm |
| Beschreibung | Luftgeschwindigkeit 62,4 m/s,<br>Luftmenge 80m³/min, Düse hydraulisch um 360° schwenkbar | Ladekapazität 225 kg,<br>Außenmaße LxBxH: 180x95x74 cm,<br>Gewicht: 53 kg | Ladekapazität 200 kg,<br>Ladevolumen 102 l,<br>Außenmaße 114x102x67 cm,<br>Gewicht 58 kg,<br>max. Durchmesser des Korns 30 mm | Streubreite: 0,8–6 m,<br>Volumen: 70 Liter,<br>stufenlose Streumengendosierung über das Bedienteil | Arbeitsbreite 85,5 cm,<br>Volumen 70 Liter,<br>stufenlos einstellbar |

[1] Hydraulikkit 529 95 80–01 erforderlich (gilt nur für P 520DX), [2] Steckdosen-Kit hinten 53 763 60–01 erforderlich. [3] Anhängerkupplung 536 96 04–02 erforderlich.
[4] Streuwagen-Kupplung 536 96 04–01 erforderlich. [5] Montage-Kit 538 82 86–01 erforderlich, [6] Heckgewicht 529 95 79–01 erforderlich (gilt nicht für P 525DX m. Kabine)

PRO ONLY

NEU

| Zubehör | Schneeschild LB125[5] | Schneeschild [1, 2, 3, 4] | V-Schneeschild [6] | V-Schneeschild [1, 2] | Gummischürfleiste-Kit | Schneefräse [6] | Schneefräse [1, 2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 1.699,00** | **€ 2.499,00** | **€ 4.799,00** | **€ 5.199,00** | **€ 399,00** | **€ 3.499,00** | **€ 9.499,00** |
| **Artikelnummer** | **536 90 02–01** | **592 75 51–01** | **536 90 27–02** | **965 99 72–01** | **548 71 25–01** | **536 90 30–02** | **590 45 19–01** |
| P 524X / P 524X(R) EFI | ● | | ● | | | ● | |
| P 520DX | | ● | | ● | ● | | ● |
| P 525DX | | ● | | ● | ● | | ● |
| P 535HX | | ● | | ● | ● | | ● |
| Arbeitsbreite | max. 125/108 cm | 140 cm | max. 142 cm, | 140/125 cm | | 100 cm | 120 cm |
| Beschreibung | Gewicht 70 kg,<br>Stahlschneeschild mit Stahlschürfleiste,<br>27 ° Winkel beidseitig verstellbar,<br>Schildhöhe 45 cm | Gewicht 108 kg,<br>Stahlschild, hydraulisch schwenkbar | Gewicht 67 kg,<br>beide Schildhälften einzeln um 27 ° verstellbar, (gerade, links, rechts, V-Form),<br>Gummischeuerleiste serienmäßig | Gewicht 85 kg,<br>als V-Pflug verwendbar,<br>hydraulische Verstellung,<br>Als Ersatz für die serienmäßig montierten Stahlschürfleisten gibt es ein Gummischürfleisten-Set (548 71 25–01). | Als Ersatz für die serienmäßig am V-Schneeschild (965 99 72–01) montierten Stahlschürfleisten. Die Gummischürfleiste ist geeignet, wenn der Boden/Oberfläche vor Kratzern durch die Metallschürfleiste geschützt werden soll. | Gewicht 86 kg,<br>2-stufig,<br>Auswurfkamin 210° verstellbar,<br>Auswurfwinkel verstellbar,<br>Gleitkufen,<br>Antrieb über Keilriemen,<br>Winkelgetriebe, Mittelantrieb der Fräswalze | Gewicht 167 kg,<br>robuste zweistufige Schneefräse |

[1] Hydraulikkit 529 95 80–01 erforderlich (gilt nur für P 520DX), [2] Heckgewicht 529 95 79–01 erforderlich (gilt nicht für P 525DX m. Kabine), [3] Set 1 (Kufen und Stahlkante 592 75 52–01) erforderlich,
[4] Set 2 (Räder und Gummikante 592 75 53–01) erforderlich. [5] Gummileiste 531 00 71–34 erforderlich [6] Steckdosen-Kit vorne 537 63 59–02 erforderlich

PRO ONLY

NEU

| Zubehör | Kehrbürste[3] | Kehrbürste[1, 2] | Kehrbürste mit Sammelbehälter[1, 2] | Spritzschutz | Kehrmaschinen-Sprühsystem |
|---|---|---|---|---|---|
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 2.799,00** | **€ 6.799,00** | **€ 7.299,00** | **€ 499,00** | **€ 2.499,00** |
| **Artikelnummer** | **536 90 26–02** | **590 45 00–01** | **547 12 17–01** | **547 12 18–01** | **540 17 69–01** |
| P 524X / P 524X(R) EFI | ● | | | | |
| P 520DX | | ● | ● | ● | ● |
| P 525DX | | ● | ● | ● | ● |
| P 535HX | | ● | ● | ● | ● |
| Arbeitsbreite | 120 cm | 130/110 cm | 130 cm | 130 cm | 160 cm |
| Beschreibung | Gewicht 70 kg, Außenbreite 133 cm, beidseitig schwenkbar, Kehrwalzendurchmesser 35 cm, 2 drehbare Nachlaufrollen inkl. Spritztuch, ohne Auffangbehälter, Keilriemenantrieb | Gewicht 162 kg, hydraulisch verstellbar, | Gewicht 158 kg, hydraulisch verstellbar, alternativ ohne Sammelbehälter und mit Spritzschutz nutzbar | passend zu Kehrbürste 547 12 15–02, Gewicht 7,7 kg, | Gewicht 30 kg, Tankvolumen 60L, Laufzeit pro Tank 40 Minuten |

[1] Hydraulikkit 529 95 80–01 erforderlich (gilt nur für P 520DX), [2] Heckgewicht 529 95 79–01 erforderlich (gilt nicht für P 525DX m. Kabine), [3] Steckdosen-Kit vorne 537 63 59–02 erforderlich

# Straßenkits 2026

## Husqvarna RIDER P500
## für die Straßenzulassung nach StVZO

Hinweis: Für Straßenkits werden Beleuchtungsset vorne, Beleuchtungsset hinten, Kontrollbox und Warnschild benötigt. Alle anderen sind optional.

## P 525DX mit Kabine

PRO ONLY

| Zubehör | Scheinwerfer-Set[1] |
|---|---|
| Preis inkl. MwSt. | € 79,99 |
| Artikelnummer | 547 22 79–01 |

[1] Passend, wenn Kabine demontiert

## P 520DX / P 525DX

PRO ONLY

| Zubehör | Beleuchtungsset vorne | Beleuchtungsset hinten | Nummernschild-Befestigung, LED | Rundumleuchte StVZO | Kontrollbox | Warnschild max. km/h | Farbdisplay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis inkl. MwSt. | € 999,00 | € 599,00 | € 159,99 | € 349,00 | € 949,00 | € 59,99 | € 179,99 |
| Artikelnummer | 966 79 12–01 | 966 79 09–01 | 529 95 67–01 | 966 79 15–01 | 531 03 99–02 | 531 23 32–01 | 531 06 50–02 |

## P 535HX, LED

PRO ONLY

| Zubehör | Beleuchtungsset vorne, LED[1] | Beleuchtungsset hinten, LED | Nummernschild-Befestigung, LED | Rundumleuchte StVZO | Kontrollbox, LED | Warnschild max. km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis inkl. MwSt. | € 1.399,00 | € 899,00 | € 159,99 | € 349,00 | € 949,00 | € 59,99 |
| Artikelnummer | 529 80 76–01 | 529 80 78–01 | 529 95 67–01 | 966 79 15–01 | 531 03 99–02 | 531 23 32–01 |

[1] Passend auch für P 525DX m. Kabine, wenn Kabine demontiert (zusätzliche Halterung 536 07 29–01 erforderlich)

| Montagerichtzeiten: | |
|---|---|
| Erstmontagezeit inkl. PDI P 524X/P 524X EFI | 4 h |
| Erstmontagezeit inkl. PDI P 520DX/P 525DX/P 535HX | 4 h |
| Montagezeit Hydraulik-Kit | 1,5 h |
| Montagezeit Zentralschmierung | 2,0 h |
| Montagezeit StVZO Kit P 520DX/P 525DX/P 535HX | 2,5 h |
| Demontage Kabine für Sommerbetrieb<br>Zur Abnahme der Kabine sind 4 Personen erforderlich, da die Kabine ca. 95 kg wiegt | 15 min |

**Hinweis zu Straßenzulassung:**
Mehrkosten durch die regionale TÜV-Abnahme und die Erlangung von ABE oder Zulassungsbescheinigung Teil 1 bitte beachten.

PRO ONLY

UPDATE

| Zubehör | Anhängerkupplung-Kits | | Montage-Kit | Anhänger-kupplung | Streuwagen-Kupplung | Hydraulik-Kit | Hydraulik-Durchflussregelventil | | Zentral-schmierung | Kühlungs-Kit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis inkl. MwSt. | € 69,99 | € 99,99 | € 199,00 | € 99,99 | € 99,99 | € 549,00 | € 179,99 | € 179,99 | € 549,00 | € 699,00 |
| Artikelnummer | 529 80 75-01 | 538 82 87-01[1] | 538 82 86-01 | 536 96 04-02 | 536 96 04-01 | 529 95 80-01 | 593 25 95-01 | 534 16 15-01 | 547 31 51-01 | 591 12 60-01 |
| P 524X / P524X(R) EFI | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | |
| P 520DX | ● | ● | ● | | | ● | ● | | ● | ● |
| P 525DX | ● | ● | ● | | | ● | ●[1] | | ● | ● |
| P 535HX | | ● | ● | | | ● | | ● | | |
| Beschreibung | Anhängelast P520DX/P525DX = 350 kg, nicht StVZO-zugelassen | Montage-Kit 538 82 86-01 erforderlich[1] nicht StVZO-zugelassen | Passend für Rechen, Anhänger und Kastenstreuer | Geeignet für 50 mm Anhänger-kupplung | Geeignet für 50 mm Anhänger-kupplung | Hydrauliksatz mit doppeltem Hydraulikanschluss für die Steuerung von Anbaugeräten wie z. B. Kehrmaschine, Schneepflug, oder Schneeräumschild | Hydraulik-Nachrüstsatz, um Absenkgeschwindigkeit von Anbaugeräten zu verringern. | | Zentral-schmierungs-Kit, um das Schmieren von Wartungsteile zu erleichtern | Zur Montage an der Motorhaube. Der Bausatz besteht aus Elektro-ventilator, Aus-gleichsbehälter, Schläuchen und allen notwendigen Montageteilen. |

[1] nur für P 525DX ohne Kabine

PRO ONLY

UPDATE

| Zubehör | Überroll-bügel | Heckgewicht | Batterie-ladegerät BC 0.8 (12V/0.8A) | Ladegerät P 535HX | Laderampen | Steckdosen-Kit vorne | Verlänge-rungskabel | Steckdosen-Kit hinten | Haltegriff fürs Bedienfeld | Warnleuchten-Set |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis inkl. MwSt. | € 279,00 | € 949,00 | € 74,99 | € 249,00 | € 329,00 | € 179,99 | € 59,99 | € 139,99 | € 39,99 | € 349,00 |
| Artikelnummer | 547 66 35-01 | 529 95 79-01 | 579 45 01-01 | 595 30 86-01 | 505 69 90-45 | 537 63 59-02 | 547 22 78-01 | 537 63 60-01 | 538 94 19-01 | 546 07 25-01 |
| P 524X / P524X(R) EFI | | | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| P 520DX | ● | ● | ● | | ● | | | ● | | |
| P 525DX | ● | ● | ● | | ● | | | ● | | |
| P 535HX | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | | |
| Beschreibung | Wird benötigt für den Sommer-betrieb ohne Kabine. | 62 kg, beinhaltet 5x10 kg stapel-bare, einzelne Gewichte zur Montage | Passend für Batterien 1.2–32 Ah. 12 V System, 100% vollautomatisch, spritzwasserge-schützt und mit Erhaltungsla-dung | Ladegerät, um die 48V Lithium-Batterie des Hybrid Rider P 535HX über das Stromnetz zu laden. | Gerade, Größe: 26x200x6 cm, max. Belastung 1000 kg (Paar) | Zur Montage der Kehrbürste, des V-Schneeschilds und der Schnee-fräse | Erforderlich für die Schneefräse (536 90 30-01) und V-Schnee-schild (536 90 27-01) in Kom-bination mit dem Steckdosen-Kit vorne (537 63 59-02). | Zur Montage des Anbaurechens, des Streuwa-gens und des Kastenstreuers. | Zur Montage am Bedienfeld | Drei blinkende Warnlichter für Montage in der Front und am Heck des Riders |

PRO ONLY

| Zubehör | Grammer Sitz Primo M | Grammer Sitz Primo M Heizung | Grammer Sitz Primo M | Grammer Sitz Primo M Heizung | Grammer Armlehne rechts | Grammer Armlehne links | Sicherheitsgurt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis inkl. MwSt. | € 1.599,00 | € 1.699,00 | € 1.749,00 | € 1.899,00 | € 109,99 | € 109,99 | € 59,99 |
| Artikelnummer | 538 94 18-01 | 538 94 18-02 | 967 00 84-01 | 967 00 84-02 | 965 89 68-01 | 965 89 70-01 | 576 78 34-01 |
| P 524X / P524X(R) EFI | ● | ● | | | ● | ● | |
| P 520DX | | | ● | ● | ● | ● | ● |
| P 525DX | | | ● | ● | ● | ● | ● |
| P 535HX | | | | ● | ● | ● | |
| Beschreibung | Komfortsitz mit Federung, Gewichtsanpassung und Lendenwirbelstütze | Komfortsitz mit Sitzheizung, Federung, Gewichtsanpassung und Lendenwirbelstütze | Komfortsitz mit Federung, Gewichtsanpassung und Lendenwirbelstütze | Komfortsitz mit Sitzheizung, Federung, Gewichtsanpassung und Lendenwirbelstütze | Passend für Grammer Sitz Primo M | Passend für Grammer Sitz Primo M | Einziehbarer Sicherheitsgurt für Standard-Sitz |

## HUSQVARNA ZERO TURN®

# Außergewöhnliche Schnittqualität

## Ihre Vorteile auf einen Blick

### Schnelleres Mähen und hervorragende Ergebnisse

Die Kombination aus tiefen Mähdecks, Hochleistungsmessern und optimierten Mähdeckleitblechen ermöglicht eine außergewöhnliche Schnittqualität und eine höhere Schnittgeschwindigkeit, für eine verbesserte Produktivität.



### Auf Strapazierfähigkeit ausgelegt

Wir haben unsere Serie Z500 aus den widerstandsfähigsten Materialien gebaut, um eine lange und produktive Lebensdauer zu gewährleisten: Geschweißte Stahlrohrrahmen, gusseiserne Spindeln und hochbelastbare gefertigte Mähdecks.

### Fahrkomfort

Großartiges Handling. Ausgezeichnete Balance. Hervorragende Manövrierfähigkeit. Unsere Serie Z500 bietet hohen Komfort mit ergonomischen Bedienelementen, gedämpften Lenkhebeln und Funktionen wie dem automatischen Anheben des Decks.

### Hoche Sicherheit

Die zum Patent angemeldete Feststellbremse wird automatisch aktiviert oder deaktiviert, wenn die Lenkhebel nach außen oder innen bewegt werden.

PRO ONLY

| Bezeichnung | Z242F | Z448 | Z454X | Z560X |
|---|---|---|---|---|
| Typ | Zero Turn® | | | Zero Turn® PRO |
| **Preis inkl. MwSt. (inkl. Mähdeck)** | **€ 5.999,00** | **€ 10.490,00** | **€ 12.990,00** | **€ 18.999,00** |
| **Artikelnummer** | **967 66 57–04** | **967 98 46–02** | **970 57 64–01** | **970 64 09–01** |
| Motor | Kawasaki FR Series/726 cm³ | Kawasaki/726 cm³ | Kawasaki/726 cm³ | Kawasaki FX801V/852 cm³ |
| Zylinder | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Leistung (kW bei U/min) | 13,9 @ 3.600 | 16,1 @ 3.000 | 16,1 @ 3.000 | 17,9 @ 3.000 |
| Schnittbreite (cm) | 107 | 122 | 137 | 152 |
| Schnitthöhe (mm) | 38–102 | 38–114 | 38–114 | 25–127 |
| Gewicht (kg) | 248 | 329 | 392 | 600 |
| Reifengröße, vorne (Zoll) | 11x6,5 | 13x6,5 | 13x6,5 | 13x6,5 |
| Reifengröße, hinten (Zoll) | 18x8,5 | 22 | 23 | 24 |
| **Zubehör** | | | | |
| Bezeichnung | **Auffangbehälter 2 Behälter** | **Auffangbehälter 3 Behälter** | **Auffangbehälter 3 Behälter** | **Auffangbehälter 390 Liter, DFS-System** |
| **Artikelnummer** | **587 41 24–02** | **598 53 28–02** | **598 39 02–01** | **967 32 27–01** |
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 799,00** | **€ 1.449,00** | **€ 1.999,00** | **€ 4.499,00** |
| | | | | |
| Bezeichnung | **Mulchset** | | | |
| **Artikelnummer** | **587 41 23–01** | **582 56 00–01** | **546 68 93–01** | **598 39 06–01** |
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 69,99** | **€ 279,00** | **€ 349,00** | **€ 349,00** |
| | | | | |
| Bezeichnung | **Ersatzmesser** | | | |
| **Artikelnummer** | **586 91 81–02** | **588 81 12–02** | **581 05 55–02** | **592 89 49–01** |

| Bezeichnung | Antriebseinheit | |
|---|---|---|
| **Artikelnummer** | **598 39 04–01** | **966 40 72–01** |
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 179,99** | **€ 249,00** |

| Zubehör | Anhängerkupplungsset | Scheinwerfer-Set LED | Beleuchtungssatz (ROPS) |
|---|---|---|---|
| Typ | Montierbares Zubehör/passend für Z242F | | passend für Z448, Z454X und Z560X |
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 39,99** | **€ 79,99** | **€ 319,00** |
| **Artikelnummer** | **588 97 12–01** | **587 49 51–01** | **576 80 90–01** |

## HUSQVARNA SCHNEEFRÄSEN

# Kompakt und Leistungsstark

## Ihre Vorteile auf einen Blick

### Gute Arbeit bei verdichteten Massen

Das zweistufige System arbeitet auch bei hartem Schnee leistungsstark, da der Schnee erst aufgebrochen wird, bevor er eingesaugt und wieder über das Wurfgebläse ausgeworfen wird. Variable Geschwindigkeit bietet bedarfsgerechte Unterstützung.

### Einfaches Starten bei niedrigen Temperaturen

Oft werden Akkus durch niedrige Temperaturen strapaziert. Dank unseres Anlassersystems ist das kein Problem. Die Husqvarna Schneefräse wird einfach an eine Steckdose angeschlossen und der Motor auf Knopfdruck gestartet.

### Müheloses Schneeräumen

Dank des zweistufigen Schnecken-/Wurfgebläse-Systems, eines elektronischen Anlassers, eines Antriebs mit variabler Drehzahl und eines breiten Reifenprofils ist anspruchsvolles Winterwetter kein Problem.

### Ausgezeichnete Sicht

Die LED-Scheinwerfer machen es möglich auch früh morgens und spät abends Schnee zu räumen.

### Einfach manövrierbar bei jedem Wetter

Das große Reifenprofil oder robuste Ketten sorgen für eine durchgehend gute Bodenhaftung. Alle Bedienungselemente sind leicht zugänglich. Beheizte Handgriffe und elektronischer Anlasser ermöglichen komfortables Arbeiten auch bei widrigen Witterungsbedingungen.

### Ein zweistufiges Schneeräumsystem

Alle unsere Maschinen sind mit einem zweistufigen Räumsystem ausgestattet, um auch tiefen und schweren Schnee räumen zu können. Die Hochleistungsschnecke mischt Luft unter den Schnee, damit das Gebläse den gefrorenen oder nassen Schnee besser verarbeiten kann.

| | | | NEU |
|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | **ST 124** | **ST 224** | **ST 269[1]** |
| **Typ** | Schneefräsen | | |
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 1.099,00** | **€ 1.899,00** | **€ 1.999,00** |
| **Artikelnummer** | **970 44 93–02** | **970 52 86–01** | **970 78 73–01** |
| Motor | Husqvarna Premium Motor | Husqvarna Premium Motor | Husqvarna Premium Motor |
| Hubraum (cm³) | 212 | 212 | 252 |
| Leistung (kW/PS) | 4,5/6 | 4,4/5,9 | 5,2/7 |
| Typ | Zweistufig | Zweistufig | Zweistufig |
| Tankvolumen (Liter) | 2,2 | 2,6 | 2,5 |
| Arbeitsbreite (cm) | 61 | 61 | 69 |
| Einzugshöhe (cm) | 53 | 58 | 53 |
| Antrieb | Reibradgetriebe | Reibradgetriebe | Reibradgetriebe |
| Reifengröße (Zoll) | 13 | 15 | 16 |
| Griffanpassung | – | 4-stufig | – |
| Gewicht (kg) | 79 | 90 | 95 |
| **Ausstattung** | | | |
| Elektrostart | ✔ | ✔ | ✔ |
| Maschinenstart durch Schlüsselumdrehen | – | – | – |
| EFI-Motor (electric fuel injection) | – | – | – |
| Servolenkung | – | ✔ | ✔ |
| Griffe beheizt | – | – | ✔ |
| Hydrostatikgetriebe | – | – | – |
| LED-Beleuchtung | – | ✔ | ✔ |
| **Zubehör** | | | |
| Schneeketten 16x6,5–8 (1 Paar) | – | | **548 18 37–01** |
| **Preis inkl. MwSt.** | – | | **€ 159,00** |

[1] Verfügbar ab Herbst

| | | NEU |
|---|---|---|
| **Bezeichnung** | **ST 324** | **ST 376[1]** |
| **Typ** | Schneefräsen | |
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 2.399,00** | **€ 2.999,00** |
| **Artikelnummer** | **970 52 89–01** | **970 78 74–01** |
| Motor | Husqvarna Premium Motor | Husqvarna Premium Motor |
| Hubraum (cm³) | 252 | 375 |
| Leistung (kW/PS) | 5,8/7,8 | 7,8/10,5 |
| Typ | Zweistufig | Zweistufig |
| Tankvolumen (Liter) | 2,6 | 4,0 |
| Arbeitsbreite (cm) | 61 | 76 |
| Einzugshöhe (cm) | 58 | 58 |
| Antrieb | Reibradgetriebe | Reibradgetriebe |
| Reifengröße (Zoll) | 15 | 16 |
| Griffanpassung | 4-stufig | – |
| Gewicht (kg) | 107 | 123 |
| **Ausstattung** | | |
| Elektrostart | ✔ | ✔ |
| Maschinenstart durch Schlüsselumdrehen | – | – |
| EFI-Motor (electric fuel injection) | – | – |
| Servolenkung | ✔ | ✔ |
| Griffe beheizt | ✔ | ✔ |
| Hydrostatikgetriebe | – | ✔ |
| LED-Beleuchtung | ✔ | ✔ |
| **Zubehör** | | |
| Schneeketten 16x6,5–8 (1 Paar) | - | **548 18 37–01** |
| **Preis inkl. MwSt.** | - | **€ 159,00** |

[1] Verfügbar ab Herbst

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | **ST 424** | **ST 430** | **ST 424T** | **ST 430T** |
| **Typ** | Schneefräsen | | | |
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 4.149,00** | **€ 4.299.00** | **€ 4.799,00** | **€ 4.999,00** |
| **Artikelnummer** | **970 52 92–01** | **970 52 96–01** | **970 52 93–01** | **970 52 97–01** |
| Motor | Husqvarna Premium Motor | Husqvarna Premium Motor | Husqvarna Premium Motor | Husqvarna Premium Motor |
| Hubraum (cm³) | 291 | 420 | 301 | 420 |
| Leistung (kW/PS) | 6,6/8,8 | 9,33/12,5 | 6,6/8,8 | 9,3/12,5 |
| Typ | Zweistufig | Zweistufig | Zweistufig | Zweistufig |
| Tankvolumen (Liter) | 2,4 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Arbeitsbreite (cm) | 61 | 76 | 61 | 76 |
| Einzugshöhe (cm) | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Antrieb | Hydrostatisch | Hydrostatisch | Hydrostatisch | Hydrostatisch |
| Reifengröße (Zoll) | 15 | 16 | Kette | Kette |
| Griffanpassung | 4-stufig | 4-stufig | 4-stufig | 4-stufig |
| Gewicht (kg) | 140 | 150 | 160 | 169 |
| **Ausstattung** | | | | |
| Elektrostart | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Maschinenstart durch Schlüsselumdrehen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| EFI-Motor (electric fuel injection) | – | ✔ | ✔ | ✔ |
| Servolenkung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Griffe beheizt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hydrostatikgetriebe | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| LED-Beleuchtung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **Zubehör** | | | | |
| Schneeketten 16x6,5–8 (1 Paar) | – | **964 99 30–01** | – | |
| **Preis inkl. MwSt.** | – | **€ 159,99** | – | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | **Abdeckung für zweistufige Schneefräsen** | **Griffheizungs-Kit, inkl. Griffe,** passend für Serien 200, 300 und 400 | **Gewichte-Kit,** passend für Serien 200, 300 und 400 |
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 79,99** | **€ 99,99** | **€ 79,99** |
| **Artikelnummer** | **580 73 73–02** | **599 42 39–01** | **598 53 80–01** |

# HUSQVARNA SCHNITTSCHUTZBEKLEIDUNG CLASSIC

### Ideal für den Privatanwender

Verbindet klassisches Design mit notwendigem Maß an Sicherheit und entsprechender Atmungsaktivität. Ohne Kompromisse mit notwendigem Maß an Sicherheit.

**Für den gelegentlichen Einsatz im Freien:**
- Sägen von Brennholz und von Bäumen mit geringem Durchmesser
- Arbeiten im Innenausbau

## Ihre Vorteile auf einen Blick

### Optimale Verarbeitung

Das Schnittschutzpolster wurde doppelt vernäht, damit Sägestaub nicht die Funktion der Faserlagen beeinträchtigt und das Schnittschutzmaterial nicht verrutschen kann.

### Reißverschlusstaschen

Um persönlichen Dinge immer griffbereit zu haben, ist die Jacke mit zwei seitlichen Taschen, sowie einer Brusttasche mit Reißverschluss ausgestattet.

### Langlebigkeit durch zusätzliche Verstärkung

Teile der Hose sind verstärkt, um auch bei harten Bedingungen eine erhöhte Strapazierfähigkeit und Lebensdauer zu gewährleisten.

### Belüftungskomfort

Durch die offene Passe am Rücken sorgt die Jacke für eine hervorragende Luftzirkulation und einen angenehmen Tragekomfort.

## CLASSIC | Arbeitsjacke

UPDATE

| Größen | Art.-Nr. | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| XS | 547 12 02–42 | 69,99 |
| S | 547 12 02–46 | |
| M | 547 12 02–50 | |
| L | 547 12 02–54 | |
| XL | 547 12 02–58 | |
| XXL | 547 12 02–62 | |

## CLASSIC High Viz | Arbeitsjacke DIN EN 20471 | Schutzklasse 3

UPDATE

| Größen | Art.-Nr. | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| XXS | 547 11 19–38 | 109,99 |
| XS | 547 11 19–42 | |
| S | 547 11 19–46 | |
| M | 547 11 19–50 | |
| L | 547 11 19–54 | |
| XL | 547 11 19–58 | |
| XXL | 547 11 19–62 | |
| XXXL | 547 11 19–66 | |

## CLASSIC | Bundhose A | Schnittschutzklasse 1 20 m/s

UPDATE

| Größen | Art.-Nr. | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| 40 –5 cm | 547 14 08–39 | 119,99 |
| 42 –5 cm | 547 14 08–41 | |
| 42 cm | 547 14 08–42 | |
| 44 –5 cm | 547 14 08–43 | |
| 44 | 547 14 08–44 | |
| 46 –5 cm | 547 14 08–45 | |
| 46 | 547 14 08–46 | |
| 48 –5 cm | 547 14 08–47 | |
| 48 | 547 14 08–48 | |
| 50 –5 cm | 547 14 08–49 | |
| 50 | 547 14 08–50 | |
| 52 –5 cm | 547 14 08–51 | |
| 52 | 547 14 08–52 | |
| 54 –5 cm | 547 14 08–53 | |
| 54 | 547 14 08–54 | |
| 56 –5 cm | 547 14 08–55 | |
| 56 | 547 14 08–56 | |
| 58 –5 cm | 547 14 08–57 | |
| 58 | 547 14 08–58 | |
| 60 –5 cm | 547 14 08–59 | |
| 60 | 547 14 08–60 | |
| 62 –5 cm | 547 14 08–61 | |
| 62 | 547 14 08–62 | |
| 64 –5 cm | 547 14 08–63 | |
| 64 | 547 14 08–64 | |

## CLASSIC | Latzhose A | Schnittschutzklasse 1 20 m/s

UPDATE

| Größen | Art.-Nr. | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| 42 | 547 13 86–42 | 129,99 |
| 44 | 547 13 86–44 | |
| 46 | 547 13 86–46 | |
| 48 | 547 13 86–48 | |
| 50 | 547 13 86–50 | |
| 52 | 547 13 86–52 | |
| 54 | 547 13 86–54 | |
| 56 | 547 13 86–56 | |
| 58 | 547 13 86–58 | |
| 60 | 547 13 86–60 | |
| 62 | 547 13 86–62 | |
| 64 | 547 13 86–64 | |

## CLASSIC Entry | Bundhose A | Schnittschutzklasse 1 20 m/s

UPDATE

| Größen | Art.-Nr. | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| 44 | 547 14 03–44 | 79,99 |
| 46 | 547 14 03–46 | |
| 48 | 547 14 03–48 | |
| 50 | 547 14 03–50 | |
| 52 | 547 14 03–52 | |
| 54 | 547 14 03–54 | |
| 56 | 547 14 03–56 | |
| 58 | 547 14 03–58 | |

| Bezeichnung | Hosenträger mit Metallclips | Hosenträger mit Lederschlaufen | Hosenträger Arborist | Husqvarna Waschmittel Active Cleaning | Active Clean Reiniger | Demo Schnittschutzpad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Schutzkleidung Zubehör | | | | | |
| Preis inkl. MwSt. | € 27,99 | € 27,99 | € 27,99 | € 16,99 | € 12,99 | € 23,99 |
| Artikelnummer | 505 61 85–00 | 505 61 85–10 | 538 96 27–01 | 583 87 69–01 | 597 25 57–01 | 504 61 67–01 |
| Beschreibung | | | | VE 12 x 1 Liter | Ideal zur Vorbehandlung größerer Verschmutzungen bei Bekleidung, Stiefel usw. VE 12 x 0,5 Liter | Zur Vorführung des Schnittschutzes geeignet |

# HUSQVARNA SCHNITTSCHUTZBEKLEIDUNG FUNCTIONAL

### Hochwertige Schutzkleidung – der Einstieg in die Profiklasse

Perfekt abgestimmt und strapazierfähig, für häufige, anspruchsvolle Arbeiten im Wald. Normale Passform, Details zur Belüftung und ein hoher Tragekomfort sorgen dafür, dass Sie sich frei bewegen und auf Ihre Aufgaben konzentrieren können.

**Für den Teilzeiteinsatz im Wald:**

- Einsatz im Landwirtschaftsbereich
- Grundstückspflege
- Bearbeiten und Fällen von größeren Brennholzmengen

## Ihre Vorteile auf einen Blick

### Flexible Größenanpassung für perfekte Passform

Die elastischen Zugbänder mit verstellbaren Knöpfen in der Taille ermöglichen es, die Jacke für eine optimale Passform enger oder weiter zu stellen.

### Verlängerter Rücken

Das Design mit 5 cm verlängertem Rücken sorgt für einen hohen Tragekomfort und ist ideal für Motorsägearbeiten, die häufiges Bücken, oder Bewegen erfordern.

### Gut belüftet

Die ZIP-Belüftung unter den Ärmeln sowie die offenen Passe am Rücken sorgen für eine optimale Luftzirkulation.

### Optimale Belüftung

ZIP-Reißverschlüsse an der Beinrückseite ermöglichen eine individuelle Luftzirkulation für optimalen Tragekomfort.



### Gut zugängliche Taschen

Die Jacke ist mit 2 Seitentaschen und einer Brusttasche für Ihr Smartphone versehen. Die Reißverschlüsse bieten für persönlichen Dingen den perfekten Schutz.

### Verstärkungen an Knie und Beinbereich

Der untere Teil der Hose, die Knie und die Vorderseite sind verstärkt, um auch bei harten Bedingungen eine erhöhte Strapazierfähigkeit und Lebensdauer zu gewährleisten.



| FUNCTIONAL \| Arbeitsjacke | Größen | Art.-Nr. | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|
| | XS | 546 41 74–42 | 149,99 |
| | S | 546 41 74–46 | |
| | M | 546 41 74–50 | |
| | L | 546 41 74–54 | |
| | XL | 546 41 74–58 | |
| | XXL | 546 41 74–62 | |

| FUNCTIONAL Vent \| Arbeitsjacke | Größen | Art.-Nr. | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|
| | XS | 546 42 06–42 | 139,99 |
| | S | 546 42 06–46 | |
| | M | 546 42 06–50 | |
| | L | 546 42 06–54 | |
| | XL | 546 42 06–58 | |
| | XXL | 546 42 06–62 | |

| FUNCTIONAL \| Bundhose A \| Schnittschutzklasse 1 20 m/s | Größen | Art.-Nr. | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|
| | 42 | 546 42 34–42 | 199,00 |
| | 44 | 546 42 34–44 | |
| | 46 | 546 42 34–46 | |
| | 48 | 546 42 34–48 | |
| | 50 | 546 42 34–50 | |
| | 52 | 546 42 34–52 | |
| | 54 | 546 42 34–54 | |
| | 56 | 546 42 34–56 | |
| | 58 | 546 42 34–58 | |
| | 60 | 546 42 34–60 | |
| | 62 | 546 42 34–62 | |

| FUNCTIONAL \| Beinlinge B \| Schnittschutzklasse 20 m/s | Größen | Art.-Nr. | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|
| | S | 546 42 49–01 | 159,99 |
| | M | 546 42 49–02 | |
| | L | 546 42 49–03 | |

| FUNCTIONAL \| Latzhose A \| Schnittschutzklasse 1 20 m/s | Größen | Art.-Nr. | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|
| | 46 | 546 42 42–46 | 219,00 |
| | 48 | 546 42 42–48 | |
| | 50 | 546 42 42–50 | |
| | 52 | 546 42 42–52 | |
| | 54 | 546 42 42–54 | |
| | 56 | 546 42 42–56 | |
| | 58 | 546 42 42–58 | |
| | 60 | 546 42 42–60 | |
| | 62 | 546 42 42–62 | |

| FUNCTIONAL \| Bundhose A \| Schnittschutzklasse 2 24 m/s | Größen | Art.-Nr. | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|
| | 42 | 546 42 48–42 | 249,00 |
| | 46 | 546 42 48–46 | |
| | 50 | 546 42 48–50 | |
| | 54 | 546 42 48–54 | |
| | 58 | 546 42 48–58 | |

[1] Im Zertifizierungsprozess

| FUNCTIONAL \| Schnittschutz Kit | Art.-Nr. | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| FUNCTIONAL Beinlinge Größe M (Schnittschutzklasse 1 20m/s), FUNCTIONAL Handschuhe Größe 10 (Schnittschutzklasse 1 20m/s), CLASSIC Forsthelm | 546 42 50–01 | 219,00 |

# HUSQVARNA SCHNITTSCHUTZBEKLEIDUNG TECHNICAL

### Schutzkleidung für den professionellen Einsatz im Forstbereich

Für die Arbeit im Forst optimiert. Körperangepasste Passform, sorgfältig gefertigt, vereint mit intelligenten Lösungsdetails – perfekt für den professionellen Forstbetrieb. Dank hoher Flexibilität, Robustheit und intelligenter Belüftung sowie Luftzirkulation sind auch lange Arbeitszeiten kein Problem.

– Einsatz im Forst und beim Holzfällen
– Arbeiten im Landschafts- und Gartenbau

**Hohe Leistungsfähigkeit über den ganzen Tag**

## Ihre Vorteile auf einen Blick

### Gut zugängliche Taschen

Die Jacke ist mit zwei Brusttaschen und einer speziellen Erste-Hilfe-Tasche ausgestattet. Die Hosen haben zwei Vorder- und zwei Gesäßtaschen, eine Beintasche und eine doppelte Zollstocktasche.



### Gut belüftet

Die ZIP-Belüftungen auf der Beinrückseite sorgen für eine optimale Luftzirkulation.



### Perfekte Belüftung

Die ZIP-Belüftung unter den Ärmeln sowie die Öffnungsschlitze im Rückenbereich sorgen für eine optimale Luftzirkulation.



### Vorgeformte Kniepartie

Die Kniepartie ist vorgeformt und so geschnitten, dass sie maximale Bewegungsfreiheit bietet ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen.

### Stretch sorgt für Bequemlichkeit

Dort, wo es erforderlich ist, wurde Stretchmaterial verarbeitet, damit Sie sich ungehindert, sicher und bequem bewegen können.



### Verstärkungen

Verstärkungen an Jacke und Hose für hohe Strapazierfähigkeit und lange Lebensdauer.

## TECHNICAL | Jacke ARBOR | Schnittschutzklasse 1 20 m/s

| Größen | Art.-Nr. | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| S | 529 51 62-46 | 379,00 |
| M | 529 51 62-50 | |
| L | 529 51 62-54 | |
| XL | 529 51 62-58 | |

## TECHNICAL | Arbeitsjacke Herren

| Größen | Art.-Nr. | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| S | 546 41 78-46 | 259,00 |
| M | 546 41 78-50 | |
| L | 546 41 78-54 | |
| XL | 546 41 78-58 | |
| XXL | 546 41 78-62 | |

## TECHNICAL | Weste

NEU

| Größen | Art.-Nr. | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| XS | 540 28 92-42 | 129,99 |
| S | 540 28 92-46 | |
| M | 540 28 92-50 | |
| L | 540 28 92-54 | |
| XL | 540 28 92-58 | |
| XXL | 540 28 92-62 | |

## TECHNICAL | Arbeitsjacke Damen

| Größen | Art.-Nr. | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| XS | 546 43 04-30 | 259,00 |
| S | 546 43 04-34 | |
| M | 546 43 04-38 | |
| L | 546 43 04-42 | |
| XL | 546 43 04-46 | |

## T-Shirt Kurzarm | TECHNICAL High Viz EN 20471 | Schutzklasse 2

| Größen | Art.-Nr. | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| XS | 596 30 39-42 | 54,99 |
| S | 596 30 39-46 | |
| M | 596 30 39-50 | |
| L | 596 30 39-54 | |
| XL | 596 30 39-58 | |
| XXL | 596 30 39-62 | |
| XXXL | 596 30 39-66 | |

## T-Shirt TECHNICAL Kurzarm

| Größen | Art.-Nr. | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| XS | 597 66 11-42 | 44,99 |
| S | 597 66 11-46 | |
| M | 597 66 11-50 | |
| L | 597 66 11-54 | |
| XL | 597 66 11-58 | |
| XXL | 597 66 11-62 | |
| XXXL | 597 66 11-66 | |

## T-Shirt TECHNICAL Langarm

| Größen | Art.-Nr. | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| XS | 597 66 12-42 | 59,99 |
| S | 597 66 12-46 | |
| M | 597 66 12-50 | |
| L | 597 66 12-54 | |
| XL | 597 66 12-58 | |
| XXL | 597 66 12-62 | |
| XXXL | 597 66 12-66 | |

| | Größen | Art.-Nr. | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|
| **TECHNICAL \| Bundhose A Herren \| Schnittschutzklasse 1 20 m/s** | | | |
| | 46 –5 cm | 546 42 47–45 | 319,00 |
| | 46 | 546 42 47–46 | |
| | 46 +7 cm | 546 42 47–47 | |
| | 50 –5 cm | 546 42 47–49 | |
| | 50 | 546 42 47–50 | |
| | 50 +7 cm | 546 42 47–51 | |
| | 54 –5 cm | 546 42 47–53 | |
| | 54 | 546 42 47–54 | |
| | 54 +7 cm | 546 42 47–55 | |
| | 58 –5 cm | 546 42 47–57 | |
| | 58 | 546 42 47–58 | |
| | 58 +7 cm | 546 42 47–59 | |
| | 62 | 546 42 47–62 | |

| | Größen | Art.-Nr. | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|
| **TECHNICAL \| Bundhose A Damen \| Schnittschutzklasse 1 20 m/s** | | | |
| | XS | 546 43 06–30 | 319,00 |
| | S | 546 43 06–34 | |
| | M | 546 43 06–38 | |
| | L | 546 43 06–42 | |
| | XL | 546 43 06–46 | |

| | Größen | Art.-Nr. | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|
| **TECHNICAL \| Bundhose High Viz EN 20471 \| Schutzklasse 2 \| Schnittschutzklasse 1 20 m/s** | | | |
| | 46 | 546 42 45–46 | 319,00 |
| | 50 | 546 42 45–50 | |
| | 54 | 546 42 45–54 | |
| | 58 | 546 42 45–58 | |
| | 62 | 546 42 45–62 | |

| | Größen | Art.-Nr. | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|
| **TECHNICAL \| Bundhose C mit Rundumschutz \| Schnittschutzklasse 1 20 m/s** | | | |
| | 46 | 529 51 81–46 | 379,00 |
| | 50 | 529 51 81–50 | |
| | 54 | 529 51 81–54 | |
| | 58 | 529 51 81–58 | |
| | 62 | 529 51 81–62 | |

| | Größen | Art.-Nr. | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|
| **TECHNICAL ROBUST \| Bundhose A \| Schnittschutzklasse 1 20 m/s \| inkl. Zeckenschutz** | | | |
| | 46 | 537 64 27–46 | 349,00 |
| | 50 | 537 64 27–50 | |
| | 54 | 537 64 27–54 | |
| | 58 | 537 64 27–58 | |
| | 62 | 537 64 27–62 | |

## Schnittschutzbereiche

Die schraffierten Bereiche zeigen die Positionierung des Schutzmaterials.

### Jacken




### Hosen

MODELL A




MODELL B




MODELL C




### Handschuhe und Stiefel



# HUSQVARNA SCHNITTSCHUTZBEKLEIDUNG TECHNICAL EXTREME

**Premium-Qualität – perfekt für alle Arboristen**

Eine Kollektion mit erstklassigem Tragekomfort durch maximale Bewegungsfreiheit und Temperaturregulierung. Für anspruchsvolle Arbeiten bei jedem Wetter.

**Für extreme Einsatzbedingungen:**
– Professionelle Forstarbeiten und Baumpflege

## Ihre Vorteile auf einen Blick

### Premium Qualität – perfekt für Arboristen

Mit diesem körpernahen Design machen Sie eine richtig gute Figur. Eine Kollektion mit erstklassigem Tragekomfort durch maximale Bewegungsfreiheit und Temperaturregulierung. Für anspruchsvolle Arbeiten bei jedem Wetter.

### Vorgeformtes Gewebe

Die komplette Knie- und Ellenbogenpartie wurde vorgeformt, um in allen Arbeitspositionen eine perfekte Passform sicherzustellen.



### Gut belüftet

ZIP-Reißverschlüsse unter den Ärmeln, sowie die Öffnungsschlitze mit Netzeinsatz im Rückenbereich, sorgen für eine optimale Luftzirkulation.



### Wasserabweisend

Die Kniepartie ist mit wasserfesten Innenfutter und einer äußeren Lage wasserabweisendem Gewebe ausgestattet, damit durch die Schutzlagen kein Wasser und keine Feuchtigkeit eindringen kann. Damit Sie auch bei Nässe bequem arbeiten können.

| | Größen | Art.-Nr. | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|
| **TECHNICAL EXTREME \| Arbeitsjacke Herren** | | | |
| | XS | 537 64 18-42 | 349,00 |
| | S | 537 64 18-46 | |
| | M | 537 64 18-50 | |
| | L | 537 64 18-54 | |
| | XL | 537 64 18-58 | |
| | XXL | 537 64 18-62 | |

| | Größen | Art.-Nr. | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|
| **TECHNICAL EXTREME \| Arbeitsjacke Damen** | | | |
| | XS | 582 34 07-42 | 349,00 |
| | S | 582 34 07-46 | |
| | M | 582 34 07-50 | |

| | Größen | Art.-Nr. | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|
| **TECHNICAL EXTREME High Viz I Arbeitsjacke DIN EN 20471 I Schutzklasse 3** | | | |
| | XS | 546 41 56-42 | 289,00 |
| | S | 546 41 56-46 | |
| | M | 546 41 56-50 | |
| | L | 546 41 56-54 | |
| | XL | 546 41 56-58 | |
| | XXL | 546 41 56-62 | |

| | Größen | Art.-Nr. | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|
| **TECHNICAL EXTREME \| Bundhose A \| Schnittschutzklasse 1 20 m/s** | | | |
| | 42 | 537 64 32-42 | 399,00 |
| | 46 | 537 64 32-46 | |
| | 50 | 537 64 32-50 | |
| | 50 +7 cm | 537 64 32-51 | |
| | 54 | 537 64 32-54 | |
| | 54 +7 cm | 537 64 32-55 | |
| | 58 | 537 64 32-58 | |
| | 58 +7 cm | 537 64 32-59 | |
| | 62 | 537 64 32-62 | |
| | 66 | 537 64 32-66 | |

| | Größen | Art.-Nr. | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|
| **TECHNICAL EXTREME \| Bundhose A ARBOR \| Schnittschutzklasse 1 20 m/s** | | | |
| | 42 | 537 64 25-42 | 399,00 |
| | 46 | 537 64 25-46 | |
| | 50 | 537 64 25-50 | |
| | 54 | 537 64 25-54 | |
| | 58 | 537 64 25-58 | |

## Übersicht Merkmale Schutzhosen

| Produktübersicht | Extremer, Professioneller Einsatz | | Professioneller Einsatz | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Schnittschutzhosen** | **TECHNICAL EXTREME** | **TECHNICAL EXTREME ARBOR** | **TECHNICAL ROBUST** | **TECHNICAL High Viz** | **TECHNICAL Herren** | **TECHNICAL Damen** |
| Verfügbare Konfektionsgrößen | 42 - 66 | 42 - 58 | 46 - 62 | 46 - 62 | 46 - 62 | XS - XL |
| Beinlänge +7 cm | ● | | | | ● | |
| Beinlänge -7 cm | | | | | ● | |
| Beinlänge -5 cm | | | | | ● | |
| Gewicht in Gramm (Größe M) | 1390 | 1260 | 1170 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Passform | Slim Fit | Slim Fit | Modern Fit | Modern Fit | Modern Fit | Modern Fit |
| **Sicherheits-Standards** | | | | | | |
| Standard-Schnittschutz | EN 11393 | EN 11393 | EN 11393 | | EN 11393 | EN 11393 |
| Schnittschutz-Typ | A | A | A | A | A | A |
| Schnittschutzklasse | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) |
| CE-zertifiziert | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| KWF Profi | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| KWF Standard | | | | | | |
| Reflektorstreifen | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Reflektierendes Material | ● | | | ●[1] | | |
| Tech-Knee | ● | | | | | |
| Tech-Climb | | ● | | | | |
| **Bewegungs- und Tragekomfort** | | | | | | |
| 4-Wege-Stretchmaterial | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vorgeformte Kniepartien | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| In der Taille verstellbar | ● | ● | | | | |
| Verlängerter Rückenbereich | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hosenträger im Lieferumfang | ● | | | | | |
| Knöpfe für Hosenträger (optional) | | ● | ● | ● | ● | ● |
| Haken für Schnürsenkelbefestigung | ● | ● | ● | | | |
| Zecken- und Schneeschutz | | ● | ● | | | |
| Knöchelriemen | ● | | ● | | | |
| **Atmungsaktivität / Luftzirkulation / Temperaturregulierung** | | | | | | |
| Kühlendes, schnell trocknendes Mesh-Futter | ● | ● | ● | | ● | ● |
| Belüftung über Netzeinsätze | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Belüftung durch Reißverschlüsse | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| **Verschleiß und Haltbarkeit** | | | | | | |
| Verstärkungen mit Cordura® | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Verstärkungen mit Dyneema® | | ● | ● | | ● | ● |
| 4-Wege-Ripstop-Stretch im Schrittbereich | ● | ● | ● | | | |
| Schnittschutzeinlagen vollständig ummantelt und doppelt vernäht | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Verstärkungen im Knie- und Knöchelbereich | ● | ◐ | ● | ● | ● | ● |
| Zusätzlich verstärkter Schnittschutzbereich | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Waschtemperatur | 60°C | 60°C | 60°C | 60°C | 40°C | 40°C |
| **Taschen** | | | | | | |
| Mit Reißverschluss | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Im Beinbereich | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Im Gesäßbereich | ● | ● | | ● | ● | ● |
| Zollstocktasche | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

[1] Zusätzlich zertifiziert nach EN 20471 Schutzklasse 2

| Produktübersicht | Professioneller Einsatz | Semiprofi Einsatz | Gelegentlicher Einsatz | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Schnittschutzhosen** | **TECHNICAL C** | **FUNCTIONAL** | **CLASSIC** | **CLASSIC Entry** | **Freischneiderhose** |
| Verfügbare Konfektionsgrößen | 46 - 62 | 42 - 62 | 40 - 64 | 44 - 58 | 42 - 60 |
| Beinlänge +7 cm | | | | | |
| Beinlänge -7 cm | | | | | |
| Beinlänge -5 cm | | | ● | | |
| Gewicht in Gramm (Größe M) | 1700 | 1300 | 1380 | 1150 | 1150 |
| Passform | Modern Fit | Modern Fit | Comfort Fit | Comfort Fit | Modern Fit |
| **Sicherheits-Standards** | | | | | |
| Standard-Schnittschutz | EN 11393 | EN 11393 | EN 11393 | EN 11393 | EN 11393 |
| Schnittschutz-Typ | C | A & B (Beinlinge) | A | A | |
| Schnittschutzklasse | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s)<br>Klasse 2 (24 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | |
| CE-zertifiziert | ● | ● | ● | ● | ● |
| KWF Profi | | | | | |
| KWF Standard | | ● | ● | | ● |
| Reflektorstreifen | ● | ● | | | ● |
| Reflektierendes Material | | | | | ● (High Viz-Modell)[1] |
| **Bewegungs- und Tragekomfort** | | | | | |
| 2-Wege-Stretchmaterial | ● | | | | ● |
| Vorgeformte Kniepartien | | ● | | | ● |
| In der Taille verstellbar | | | | | |
| Verlängerter Rückenbereich | ● | ● | | | |
| Hosenträger im Lieferumfang | | | | | |
| Knöpfe für Hosenträger (optional) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Haken für Schnürsenkelbefestigung | | | | | ● |
| **Atmungsaktivität / Luftzirkulation / Temperaturregulierung** | | | | | |
| Kühlendes, schnell trocknendes Mesh-Futter | ● | | | | |
| Belüftung über Netzeinsätze | ● | | | | ● |
| Belüftung durch Reißverschlüsse | ● | ● | ● | ● | ● |
| **Verschleiß und Haltbarkeit** | | | | | |
| Verstärkungen mit Cordura® | ● | ● | | | |
| Zusätzliche Verstärkung im unteren Beinbereich | ● | ● | ● | | ● |
| Schnittschutzeinlagen vollständig ummantelt und doppelt vernäht | ● | ● | ● | ● | |
| Verstärkungen im Knie- und Knöchelbereich | ● | ● | | | ● |
| Zusätzlich verstärkter Schnittschutzbereich | ● | ● | ● | ● | |
| Waschtemperatur | 60°C | 60°C | 60°C | 60°C | 60°C |
| **Taschen** | | | | | |
| Mit Reißverschluss | ● | ● | ● | ● | ● |
| Im Beinbereich | | ● | | | ● |
| Im Gesäßbereich | ● | ● | ● | ● | ● |
| Zollstocktasche | ● | ● | | | |

[1] Zusätzlich zertifiziert nach EN 20471 Schutzklasse 2

## Materialstruktur Schutzbekleidung - Hosen und Jacken

| | CLASSIC Entry | CLASSIC | FUNCTIONAL | TECHNICAL | TECHNICAL ROBUST | TECHNICAL C | TECHNICAL EXTREME High Viz | TECHNICAL EXTREME | TECHNICAL EXTREME ARBOR | Freischneider | Freischneider High Viz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Werkstoff-Twill**<br>270 g/m²<br>65 % Polyester, 35 % Baumwolle | ● | ● | | | | | | | | | |
| **Werkstoff-Twill Fluoreszierend**<br>240 g/m²<br>70 % Polyester, 30 % Baumwolle | | ● | | | | | | | | | |
| **Micro Polyester**<br>190 g/m²<br>100 % Polyester | | | ● bei Jacke | | | | | | | ● | ● |
| **Cordura® Heavy**<br>220 g/m²<br>100 % Cordura® | | | ● | ● | ● | ● | | | | ● | ● |
| **Cordura® Light**<br>175g/m²<br>100 % Cordura® - Polyamide | | | ● | | | | | | | ● | ● |
| **Comfortable Stretch**<br>235 g/m²<br>92 % Polyester, 8 % Lycra | | | | ● | ● | | ● | | | | |
| **Aramide-Melange**<br>240 g/m²<br>45 % Cordura®, 30 % Polyamid,<br>25 % Kevlar® Aramide | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| **Cordura® Reflex**<br>335 g/m²<br>100 % Polyamide | | | | | | | | ● | ● | | |
| **Cordura® Checkered**<br>225 g/m²<br>100 % Polyamide | | | | | | | | ● | ● | | |
| **Light-Weight Stretch**<br>190 g/m²<br>88 % Polyester, 14 % Coolmax®,<br>12 % Elastane (Lycra®) | | | | | | | | ● | ● | | |
| **Feather Stretch**<br>185 g/m²<br>66 % Polyester, 34 % Elastane (Lycra®) | | | | | | | | ● bei Jacke | ● | | |
| **DYNEEMA®** | | | | | ● | | | | | | |
| **PFAS-frei** | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | | |

## Ausgewählte Materialen abgestimmt auf die Individuellen Bedürfnisse

### GELEGENTLICHER EINSATZ

**Werkstoff Twill**

Das gewebte Twillgewebe besteht aus einem strapazierfähigem Webstoff. Dank seiner Webstruktur ist es robust, strapazierfähig und elastisch – ideal für Arbeitsbekleidung.

**Werkstoff Twill-Fluoreszierend**

Der fluoreszierende Teil als Signalfarbe bietet einen optimalen Schutz beim Arbeiten im Dunkeln und im Wald. Die optimierte Beimischung von Elastan gibt in der Materialzusammensetzung den notwendigen Bewegungskomfort.

### EINSTIEG PROFESSIONELLE VERWENDUNG

**Micro-Polyester**

Unser hochwertiger Micro-Polyester wird durch ein spezielles Verfahren – Schmelzspinnverfahren – hergestellt. Dank der Materialstruktur ist er für die tägliche Arbeit geeignet. Optimale Eigenschaften wie weich, atmungsaktiv, hohe Elastizität und schmutzabweisend.

**Cordura-Heavy**

CORDURA® bedeutet Langlebigkeit ohne Kompromisse. Der Stoff bietet hohe Funktionalität und außergewöhnlichen Komfort. Unser Cordura® Heavy wird an den exponiertesten Bereichen u. a. am Knöchelbereich und Handgelenken eingesetzt. Die Stoffrobustheit bietet eine ausgezeichnete Abrieb-, Reiß- und Verschleißfestigkeit. Die Teflon-Finish-Beschichtung ist wasserabweisend und resistent gegen Öl und Verunreinigungen.

**Cordura®-Light**

Geschmeidigkeit und leichtgewichtige Robustheit mit hoher Funktionalität. Durch die höhere Fadendichte des Gewebes kann mit weniger Materialdichte mehr Leichtigkeit erreicht werden.

### PROFIEINSATZ

**Comfortable Stretch**

Hochwertiges 4-Wege-Stretchmaterial bietet als atmungsaktives Material für den ganztätigen Einsatz die notwendige hohe Beweglichkeit. Durch die Verwendung von Membranen höchst wasserabweisend. 4-Wege-Stretchmaterialien erstrecken und dehnen sich in alle Richten quer und längs.

**Aramide-Melange**

Die intelligente Faserzusammensetzung kombiniert abriebfeste KEVLAR-Fasern und strapazierfähige CORDURA® Fasern. Das Mischgewebe besticht durch extrem hohe Reißfähigkeit und Temperaturstabilität. Die leicht angeraute Oberfläche ist nahezu wasserdicht.

### EXTREMER PROFESSIONELLER EINSATZ

**Cordura®-Flex**

Vereint die Eigenschaften, die für den professionellen Volleinsatz unabdingbar sind: Wasserbeständigkeit, erweiterter Oberflächenschutz z. B. bei unserem patentierten TECH KNEE® bei versehentlichen Schnitten bei auslaufender Kettensäge. Die Struktur bietet zusätzliche Sichtbarkeit im Dunkeln.

**Cordura® Checkered**

Feinstrukturiertes Gewebe mit spezieller Beschichtung. Die feinporige Struktur sorgt für höchste Atmungsaktivität und Luftzirkulation. Dank der zusätzlichen innenseitigen Beschichtung höchste Wasserbeständigkeit – nimmt nur 4 % der Feuchtigkeit an der Oberfläche auf. Premium der Profiklasse.

**Light Weight Stretch**

4-Wege-Stretch der Oberklasse. Kompromisslose Bewegungsfreiheit für den extremen täglichen professionellen Einsatz.

**Feather Stretch**

Unser leichtester 2-Wege-Stretch, welcher in der Ergänzung mit dem 4-Wege-Stretch-Anteil die Premiumklasse an Mobilität und Tragekomfort bietet.

## HUSQVARNA WETTERSCHUTZBEKLEIDUNG

# Wir halten dicht

## Ihre Vorteile auf einen Blick

### Gut geschützt

Hochwertiges, strapazierfähiges und laminiertes Material mit versiegelten Nähten. Optimaler Schutz, z. B. gegen Dornen.



### Optimale Belüftung

Intelligente sowie komfortable Belüftungen und Luftzirkulation an unterschiedlichen Bereichen, unter anderem mit Belüftungsreißverschlüssen mit Netzeinsätzen (TECHNICAL Vent).

### Perfekte Passform

Praktische Verstellmöglichkeiten für eine optimale Passform, wie hier im Ärmel- und Bundbereich (TECHNICAL Vent).

### Wasserdichtigkeit

Sie wird als Widerstand des Stoffes und der Nähte gegen die Penetration einer Wassersäule vor und nach der Behandlung des Stoffes und der Nähte gemessen. Die Leistung wird in Klasse 1 bis 3 angegeben, wobei Klasse 3 das höchste Niveau hat.



| | Größen | Art.-Nr. | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|
| **Wetterschutzbekleidung \| Jacke TECHNICAL Vent High Viz Herren \| DIN 20471 Schutzklasse 3 EN 343** | | | |
| | XS | 597 66 26–42 | 239,00 |
| | S | 597 66 26–46 | |
| | M | 597 66 26–50 | |
| | L | 597 66 26–54 | |
| | XL | 597 66 26–58 | |
| | XXL | 597 66 26–62 | |

| | Größen | Art.-Nr. | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|
| **Wetterschutzbekleidung \| Jacke TECHNICAL Vent High Viz Damen \| DIN 20471 Schutzklasse 3 EN 343** | | | |
| | XS | 546 34 26–30 | 239,00 |
| | S | 546 34 26–34 | |
| | M | 546 34 26–38 | |
| | L | 546 34 26–42 | |
| | XL | 546 34 26–46 | |

| | Größen | Art.-Nr. | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|
| **Wetterschutzbekleidung \| Hose TECHNICAL Vent \| EN 343** | | | |
| | 42 | 597 66 27–42 | 139,99 |
| | 46 | 597 66 27–46 | |
| | 50 | 597 66 27–50 | |
| | 54 | 597 66 27–54 | |
| | 58 | 597 66 27–58 | |
| | 62 | 597 66 27–62 | |

## Übersicht Produktmerkmale Wetterschutzbekleidung

| Produktübersicht | Jacke TECHNICAL Vent | Jacke FUNCTIONAL | Bundhose TECHNICAL Vent | Bundhose FUNCTIONAL |
|---|---|---|---|---|
| Einsatzempfehlung Volleinsatz | ● | | ● | |
| Einsatzempfehlung Semiprofi und gelegentlicher Einsatz | | ● | | ● |
| Stretchanteil | ● | | | |
| Zertifiziert nach EN 20471 Klasse 2 | | | | ● |
| Zertifiziert nach EN 20471 Klasse 3 | ● | ● | | |
| Wasserdurchgangswiderstand Klasse 3 | ● | ● | ● | ● |
| Wasserdampfdurchgangswiderstand Klasse 3 | ● | ● | | |
| Wasserdampfdurchgangswiderstand Klasse 1 | | | ● | ● |
| Reflektorstreifen | ● | ● | ● | ● |
| Verstärkte Armpartien und Ellbogenbereiche | ● | | | |
| Justierung am Armbund ZIP-Verschlüsse | ● | | | |
| Justierung am Armbund Druckknöpfe | | ● | | |
| Taschen mit wasserdichten Reißverschlüssen | ● | | ● | |
| Taschen mit Druckknöpfen innen geklappt | | ● | | ● |
| Taschen Beinbereich mit Reißverschluss | | | ● | |
| Taschen seitlich mit Reißverschlüssen | | | ● | |
| Taschen seitlich mit Druckknöpfen | | | | ● |
| Taschen Brustbereich mit Reißverschluss | ● | | | |
| Taschen Brustbereich mit Druckknöpfen | | ● | | |
| Verstellmöglichkeit am Bund | | | ● | ● mit Gummibund |
| Netzeinsätze für Belüftung | ● | ● | ● | |
| Öffnungen mit Reißverschlüssen zur Luftzirkulation | ● | | ● | |
| Verschweißte Nähte | ● | ● | ● | ● |
| Verstärkungen in diversen Bereichen | ● | | ● | |

| | Größen | Art.-Nr. | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|
| **Wetterschutzbekleidung \| Jacke FUNCTIONAL High Viz \| DIN 20471 Schutzklasse 3 EN 343** | | | |
| | XS | 597 66 28–42 | 139,99 |
| | S | 597 66 28–46 | |
| | M | 597 66 28–50 | |
| | L | 597 66 28–54 | |
| | XL | 597 66 28–58 | |

| | Größen | Art.-Nr. | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|
| **Wetterschutzbekleidung \| Rückenschutz FUNCTIONAL High Viz \| DIN 20471 Schutzklasse 3 EN 343** | | | |
| | One size | 597 66 32–10 | 79,99 |

| | Größen | Art.-Nr. | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|
| **Wetterschutzbekleidung \| Hose FUNCTIONAL High Viz \| DIN 20471 Schutzklasse 2 EN 343** | | | |
| | 42 | 597 66 29–42 | 89,99 |
| | 46 | 597 66 29–46 | |
| | 50 | 597 66 29–50 | |
| | 54 | 597 66 29–54 | |
| | 58 | 597 66 29–58 | |

| | Größen | Art.-Nr. | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|
| **Wetterschutzbekleidung \| Beinlinge FUNCTIONAL High-Viz \| DIN 20471 Schutzklasse 3 EN 342** | | | |
| | One size | 597 66 33–10 | 69,99 |

## HUSQVARNA TRIMMER- UND FREISCHNEIDERBEKLEIDUNG

# Optimiert für Forst- und Grünflächenpflege

## Ihre Vorteile auf einen Blick

### Hoher Tragekomfort

Verstärkte Polsterungen im Schulterbereich zur Entlastung und verbesserten Ergonomie beim Geräteeinsatz. Optional können noch Pads im Schulterbereich eingelegt werden.

### Top Qualität

Vorgeformter und ergonomischer Arm- und Ellenbogenbereich für höchste Mobilität. Abriebschutz durch seitliche Materialverstärkung für maximale Produktlebensdauer.

### Gepolsterter Hüftbereich

Komfortabler Schutz und Entlastung sowie optimierter Schutz durch abriebresistentes Material gegen Abrieb bei Geräteeinsatz.

### Hohe Sichtbarkeit

Erfüllt die Anforderungen an hohe Sichtbarkeit der höchsten Warnschutzklasse. Die Jacke ist für Warnschutzklasse 3 EN ISO 20471 zugelassen. Die Hosen sind für Warnschutzklasse 2 EN ISO 20471 zugelassen.

## Freischneiderjacke HighViz EN20471 | Schutzklasse 3

| Größen | Art.-Nr. | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| XS | 597 24 59-42 | 169,99 |
| S | 597 24 59-46 | |
| M | 597 24 59-50 | |
| L | 597 24 59-54 | |
| XL | 597 24 59-58 | |
| XXL | 597 24 59-62 | |

## Freischneiderhose High Viz EN20471 | Schutzklasse 2

| Größen | Art.-Nr. | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| 42 | 597 24 62-42 | 169,99 |
| 46 | 597 24 62-46 | |
| 48 | 597 24 62-48 | |
| 50 | 597 24 62-50 | |
| 52 | 597 24 62-52 | |
| 54 | 597 24 62-54 | |
| 58 | 597 24 62-58 | |
| 60 | 597 24 62-60 | |

## Trimmer- und Freischneiderjacke

| Größen | Art.-Nr. | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| XS | 597 66 02-42 | 139,99 |
| S | 597 66 02-46 | |
| M | 597 66 02-50 | |
| L | 597 66 02-54 | |
| XL | 597 66 02-58 | |
| XXL | 597 66 02-62 | |

## Trimmer- und Freischneiderhose

| Größen | Art.-Nr. | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| 42 | 597 66 06-42 | 139,99 |
| 46 | 597 66 06-46 | |
| 48 | 597 66 06-48 | |
| 50 | 597 66 06-50 | |
| 52 | 597 66 06-52 | |
| 54 | 597 66 06-54 | |
| 56 | 597 66 06-56 | |
| 58 | 597 66 06-58 | |
| 60 | 597 66 06-60 | |

## Funktionsunterhose lang

| Größen | Art.-Nr. | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| 46 | 544 96 42-46 | 34,99 |
| 50 | 544 96 42-50 | |
| 54 | 544 96 42-54 | |
| 58 | 544 96 42-58 | |

## Funktionsunterhemd lang

| Größen | Art.-Nr. | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| S | 544 96 41-46 | 34,99 |
| M | 544 96 41-50 | |
| L | 544 96 41-54 | |
| XL | 544 96 41-58 | |

## Schnittschutzstiefel | TECHNICAL 24 | Schutzklasse 2 ISO 17249:2004 + A1:2007

| Größen | Art.-Nr. | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| 36 | 597 65 92–36 | 349,00 |
| 37 | 597 65 92–37 | |
| 38 | 597 65 92–38 | |
| 39 | 597 65 92–39 | |
| 40 | 597 65 92–40 | |
| 41 | 597 65 92–41 | |
| 42 | 597 65 92–42 | |
| 43 | 597 65 92–43 | |
| 44 | 597 65 92–44 | |
| 45 | 597 65 92–45 | |
| 46 | 597 65 92–46 | |
| 47 | 597 65 92–47 | |
| 48 | 597 65 92–48 | |

## Schnittschutzstiefel | FUNCTIONAL 24 | Schutzklasse 2 ISO 17249:2013 mit Membrane

| Größen | Art.-Nr. | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| 38 | 597 65 93–38 | 299,00 |
| 39 | 597 65 93–39 | |
| 40 | 597 65 93–40 | |
| 41 | 597 65 93–41 | |
| 42 | 597 65 93–42 | |
| 43 | 597 65 93–43 | |
| 44 | 597 65 93–44 | |
| 45 | 597 65 93–45 | |
| 46 | 597 65 93–46 | |
| 47 | 597 65 93–47 | |

## Schnittschutzstiefel | CLASSIC | Schutzklasse 1 ISO 17249:2013

| Größen | Art.-Nr. | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| 39 | 597 65 94–39 | 219,00 |
| 40 | 597 65 94–40 | |
| 41 | 597 65 94–41 | |
| 42 | 597 65 94–42 | |
| 43 | 597 65 94–43 | |
| 44 | 597 65 94–44 | |
| 45 | 597 65 94–45 | |
| 46 | 597 65 94–46 | |
| 47 | 597 65 94–47 | |

## Arbeitsschuh TECHNICAL LIGHT[1] (SYMPATEX) | EN ISO 20345

UPDATE

**Zertifiziert nach:**
**S3S** – Durchtrittschutz durch nichtmetallische Einlagen
**HRO** – Widerstandsfähigkeit gegen Kontaktwärme
**HI** – Wärmeisolierung für heiße Umgebungen
**CI** – Kälteisolierung für Arbeiten bei niedrigen Temperaturen
**SR** – Rutschhemmende Sohle für sicheren Halt

| Größen | Art.-Nr. | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| 36 | 540 28 97–36 | 149,99 |
| 37 | 540 28 97–37 | |
| 38 | 540 28 97–38 | |
| 39 | 540 28 97–39 | |
| 40 | 540 28 97–40 | |
| 41 | 540 28 97–41 | |
| 42 | 540 28 97–42 | |
| 43 | 540 28 97–43 | |
| 44 | 540 28 97–44 | |
| 45 | 540 28 97–45 | |
| 46 | 540 28 97–46 | |
| 47 | 540 28 97–47 | |

[1] Verfügbar ab Q3 / 2026

| | Größen | Art.-Nr. | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|
| **Gummi-Schnittschutzstiefel \| FUNCTIONAL 24 \| Schutzklasse 2 EN 345 SB E 8 (24 m/s)** | | | |
| | 37 | 547 30 30–37 | 129,99 |
| | 38 | 547 30 30–38 | |
| | 39 | 547 30 30–39 | |
| | 40 | 547 30 30–40 | |
| | 41 | 547 30 30–41 | |
| | 42 | 547 30 30–42 | |
| | 43 | 547 30 30–43 | |
| | 44 | 547 30 30–44 | |
| | 45 | 547 30 30–45 | |
| | 46 | 547 30 30–46 | |
| | 47 | 547 30 30–47 | |

| | Größen | Art.-Nr. | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|
| **Gummi-Schnittschutzstiefel \| FUNCTIONAL 28 \| Schutzklasse 3 EN 345 SB E 8 (28 m/s)** | | | |
| | 37 | 547 52 10–37 | 159,99 |
| | 38 | 547 52 10–38 | |
| | 39 | 547 52 10–39 | |
| | 40 | 547 52 10–40 | |
| | 41 | 547 52 10–41 | |
| | 42 | 547 52 10–42 | |
| | 43 | 547 52 10–43 | |
| | 44 | 547 52 10–44 | |
| | 45 | 547 52 10–45 | |
| | 46 | 547 52 10–46 | |
| | 47 | 547 52 10–47 | |
| | 48 | 547 52 10–48 | |
| | 49 | 547 52 10–49 | |
| | 50 | 547 52 10–50 | |

| | Größen | Art.-Nr. | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|
| **Husqvarna Socken** | | | |
| | 36–39 | 595 10 55–01 | 19,99 |
| | 40–44 | 595 10 55–02 | |
| | 45–48 | 595 10 55–03 | |

| Bezeichnung | Lederbalsam 200 ml | Schnürsenkel |
|---|---|---|
| Preis inkl. MwSt. | € 11,99 | € 9,99 |
| Artikelnummer | 590 65 22–01 | 579 30 10–01 |

## CLASSIC ohne Schnittschutz

| Größe | Art.-Nr. | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| Einheitsgröße 10 | 599 64 92–10 | 18,99 |

Verstärkungen an Daumen und Fingern
Material Handinnenfläche: 100% Ziegenleder
Material Handrücken: 96% Polyester, 4% Elasthan
Manchette: Laminierter Twill mit Klettverschluss
Lockere Passform: Comfort Fit

## CLASSIC Grip

| Größe | Art.-Nr. | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| 7 | 546 85 72–07 | 4,99 |
| 8 | 546 85 72–08 | |
| 9 | 546 85 72–09 | |
| 10 | 546 85 72–10 | |
| 11 | 546 85 72–11 | |

Ein enganliegender Handschuh, hervorragend geeignet für vielseitige Anwendungen im täglichen Alltag wie z.B. bei der Gartenarbeit.
Passform: Slim Fit. Waschbar bei 30°C

## FUNCTIONAL Light Comfor

| Größe | Art.-Nr. | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| 6 | 599 64 94–06 | 22,99 |
| 7 | 599 64 94–07 | |
| 8 | 599 64 94–08 | |
| 9 | 599 64 94–09 | |
| 10 | 599 64 94–10 | |
| 12 | 599 64 94–12 | |

Stoßdämpfende Handinnenfläche. Komfortable Belüftung an der Innen- und Außenfläche. 100 % natürliches Ziegenleder.
Passform: Regular Fit.

## FUNCTIONAL Light Non Slip

| Größe | Art.-Nr. | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| 7 | 529 88 02–07 | 22,99 |
| 8 | 529 88 02–08 | |
| 9 | 529 88 02–09 | |
| 10 | 529 88 02–10 | |

Stoßdämpfende Handinnenfläche sowie wasserabweisendes Material.
Passform: Regular Fit. Waschbar bei 30°C

## FUNCTIONAL Light Vent

| Größe | Art.-Nr. | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| 7 | 529 88 01–07 | 22,99 |
| 8 | 529 88 01–08 | |
| 9 | 529 88 01–09 | |
| 10 | 529 88 01–10 | |

Synthetisches Leder. Atmungsaktiv, kühlend, schnelltrocknend.
Innen genoppte Oberfläche, stoßdämpfend.
Belüftet, ölbeständig, wasserabweisend, waschbar bei 30°C.
Passform: Regular Fit.

## FUNCTIONAL

| Größe | Art.-Nr. | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| 7 | 599 64 98–07 | 29,99 |
| 8 | 599 64 98–08 | |
| 9 | 599 64 98–09 | |
| 10 | 599 64 98–10 | |
| 12 | 599 64 98–12 | |

Allrounder mit Belüftungen an der Außenfläche sowie Handinnenfläche. Geschützter Fingerknöchelbereich. Innenfläche 100 % natürliches Ziegenleder.
Passform: Regular Fit.

## FUNCTIONAL mit Schnittschutz | Schnittschutzklasse 0 16m/s

| Größe | Art.-Nr. | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| 7 | 599 65 16–07 | 37,99 |
| 8 | 599 65 16–08 | |
| 9 | 599 65 16–09 | |
| 10 | 599 65 16–10 | |
| 12 | 599 65 16–12 | |

Innenhand aus strapazierfähigem, natürlich wasserabweisendem Ziegenleder. Entworfen mit Nylon-Neopren-Knöcheln. Zeigefinger mit Touchscreen-Funktion.
Passform: Regular Fit.

## FUNCTIONAL Winter | Zertifiziert nach EN 511 gegen Kälte und Nässe

| Größe | Art.-Nr. | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| 8 | 599 64 97–08 | 44,99 |
| 10 | 599 64 97–10 | |
| 12 | 599 64 97–12 | |

Für den Wintereinsatz, wasserresistent durch Thinsulate®.
Passform: Regular Fit.

## FUNCTIONAL Grip Winter

| Größe | Art.-Nr. | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| 8 | 529 88 04–08 | 8,99 |
| 9 | 529 88 04–09 | |
| 10 | 529 88 04–10 | |
| 12 | 529 88 04–12 | |

Ideal bei Kälte und Nässe, latexbeschichtete Oberfläche (auf der Innenseite und an Fingerkuppen), für sicheren Halt, ölbeständig, waschbar bei 30 °C.
Passform: Slim Fit.

## TECHNICAL

| Größe | Art.-Nr. | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| 9 | 599 65 03–09 | 37,99 |
| 10 | 599 65 03–10 | |
| 12 | 599 65 03–12 | |

Klassischer Arbeitshandschuh mit antibakterieller Microfaser. Verwendung von natürlichem Ziegenleder.
Passform: Regular Fit.

## TECHNICAL mit Schnittschutz | Schnittschutzklasse 1 20 m/s

| Größe | Art.-Nr. | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| 8 | 599 65 12–08 | 54,99 |
| 9 | 599 65 12–09 | |
| 10 | 599 65 12–10 | |

Schnittschutzhandschuhe der Premiumklasse. Antibakterielle Microfaser. 100 % natürliches Ziegenleder.
Passform: Regular Fit.

## TECHNICAL Light

| Größe | Art.-Nr. | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| 8 | 599 65 11–08 | 27,99 |
| 9 | 599 65 11–09 | |
| 10 | 599 65 11–10 | |
| 12 | 599 65 11–12 | |

Ultraleichtes, geschmeidiges Ziegenleder. Handinnenfläche besonders feuchtigkeitsabweisend.
Passform: Regular Fit.

## TECHNICAL Grip

| Größe | Art.-Nr. | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| 7 | 529 88 03–07 | 8,99 |
| 8 | 529 88 03–08 | |
| 9 | 529 88 03–09 | |
| 10 | 529 88 03–10 | |
| 12 | 529 88 03–12 | |

Handfläche aus strapazierfähiger Nitrilbeschichtung, elastischer und atmungsaktiver Handrücken, ölbeständig, Touchscreen-Funktion, waschbar 30 °C.
Passform: Slim Fit.

## HUSQVARNA SCHUTZHELME

# Mit Sicherheit einen kühlen Kopf bewaren

| Bezeichnung | Forsthelm TECHNICAL Mips orange | Forsthelm TECHNICAL Mips anthrazit |
|---|---|---|
| Typ | Schutzhelme | |
| Preis inkl. MwSt. | € 199,00 | € 199,00 |
| Artikelnummer | 537 64 48–01 | 537 64 48–03 |

[1] Im Zertifizierungsprozess

Mips

### Mips®-Sicherheitssystem

Das Mips®-System ist so konzipiert, dass es Bewegungen im Helm ermöglicht, um die Übertragung einer Rotationsbewegung auf den Kopf bei bestimmten Aufprallwinkeln zu reduzieren.

| Bezeichnung | Forsthelm CLASSIC mit UltraVision Visier | Forsthelm FUNCTIONAL | Forsthelm TECHNICAL orange | Forsthelm TECHNICAL anthrazit | Helmlampe HL1200 |
|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Schutzhelme und Zubehör | | | | |
| Preis inkl. MwSt. | € 54,99 | € 89,99 | € 159,99 | € 159,99 | € 249,00 |
| Artikelnummer | 580 75 43–01 | 576 41 24–01 | 537 64 46–01 | 537 64 46–03 | 536 61 93–01 |

[1] Im Nachzertifizierungsprozess

| Bezeichnung | UltraVision Visier | Free View Visier V310 | Free View Visier V350 | Free View Visier V360 |
|---|---|---|---|---|
| Typ | für Forsthelm CLASSIC und Forsthelm FUNCTIONAL | für Forsthelm TECHNICAL (585 05 84-01 – altes Modell) | für Forsthelm TECHNICAL NEU (537 64 46-01 orange / 537 64 46-03 anthrazit) und Forsthelm TECHNICAL Mips (537 64 48-01 orange / 537 64 48-03 anthrazit) | |
| Preis inkl. MwSt. | € 29,99 | € 49,99 | € 54,99 | € 59,99 |
| Artikelnummer | 574 61 35–01 | 597 68 17–01 | 537 64 50–01 | 537 64 65–01 |
| Beschreibung | | optionales Visier, engmaschiger, Lichtreduktion ca. 30% | Standardvisier, Lichtreduktion 20% | optionales Visier, engmaschiger, Lichtreduktion ca. 30% |

| Bezeichnung | Netzvisier | Visier clear | Visier getönt | Visier verspiegelt | Adapter zum Anbringen der Visiere | Adapter zum Anbringen vom Gehörschutz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Für Forsthelm ARBORIST SPIRE VENT | | | | | |
| Preis inkl. MwSt. | € 129,99 | € 69,99 | € 69,99 | € 79,99 | € 5,84 | € 6,37 |
| Artikelnummer | 536 91 23–01 | 598 86 23–01 | 598 86 23–02 | 598 86 23–03 | 599 38 90–01 | 599 29 72–01 |
| Beschreibung | | | | | Für Ersatzbestellung: im Lieferumfang bei Forsthelm ARBORIST SPIRE VENT enthalten | Optional zu bestellen |

| Bezeichnung | X-SYNC Gehörschutzbügel | X-SYNC Gehörschutzkapsel | X-COM ACTIVE Gehörschutzbügel | X-COM ACTIVE Gehörschutzkapsel | Gehörschutz | Gehörschutz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Gehörschutz | | | | für Forsthelm CLASSIC, FUNCTIONAL und SPIRE VENT | für Forsthelm TECHNICAL |
| Preis inkl. MwSt. | € 449,00 | € 449,00 | € 699,00 | € 699,00 | € 39,99 | € 28,06 |
| Artikelnummer | 536 91 36–01 | 536 91 39–01 | 536 91 31–01 | 536 91 32–01 | 505 66 53–25 | 587 44 24–01 |
| Beschreibung | Dank der Bluetooth®-Konnektivität können Umgebungsgeräusche gehört, Anrufe freihändig getätigt, Audioinhalte gestreamt und das FM-Radio empfangen werden – während die Ohren zuverlässig vor Lärm geschützt sind. | | Die Vollduplex-Gegensprechanlage ermöglicht die gleichzeitige Kommunikation mit bis zu zehn Personen. Dabei können Umgebungsgeräusche wahrgenommen, das Mobiltelefon dank Bluetooth®-Verbindung freihändig genutzt und externe Teilnehmer per Telefonanruf direkt in das Teamgespräch eingebunden werden. | | 26 dB(A)SNR | 26 dB(A)SNR |

| Bezeichnung | Gehörschutz X-Low | Gehörschutz X-High | Netzvisier | Visier klar | Austauschbares Netzvisier | Austauschbares Visier klar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Gehörschutz | | für Gehörschutz X-High, X-LOW, X-COM und X-SYNC | | für Netzvisier oder Visier klar | |
| Preis inkl. MwSt. | € 29,99 | € 39,99 | € 19,99 | € 19,99 | € 9,99 | € 9,99 |
| Artikelnummer | 548 88 08–01 | 548 88 09–01 | 548 89 00–01 | 548 89 01–01 | 540 33 47–01 | 540 33 48–01 |
| Spezifikation | 30 db(A)SNR | 33 db(A)SNR | Zertifiziert nach EN 352–1 und ANSI S3 19 | | Als Ersatz für ein verschlissenes Visier, oder als Alternative zum Visier klar. | Als Ersatz für ein verschlissenes Visier, oder als Alternative zum Netzvisier |

| Bezeichnung | Gehörschutz Gardener (VE 10 Stück) | Gehörschutz Gardener mit Plexiglasvisier | Gehörschutz Standard | Gehörschutz mit Plexiglasvisier | Gehörschutz mit Netzvisier | Gehörschutz mit Bluetooth®[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Gehörschutz | | | | | |
| Preis inkl. MwSt. | € 219,00 | € 37,99 | € 37,99 | € 49,99 | € 49,99 | € 99,99 |
| Artikelnummer | 505 69 90–12 | 505 66 53–60 | 505 66 53–04 | 505 66 53–48 | 598 75 01–01 | 547 69 29–01 |
| Spezifikation | 25 dB(A)SNR | 25 dB(A)SNR | 27 dB(A)SNR | 25 dB(A)SNR | 25 dB(A)SNR | 29 dB(A)SNR, inkl. USB Kabel, Akkulaufzeit 16 Stunden, Zertifiziert nach EN 352–1 und ANSI S3 19 |

[1] Verfügbar Q3/2026

| Bezeichnung | Hygiene-Kit | Hygiene-Kit | Hygiene-Kit | Hygiene-Kit | Hygiene-Kit | Hygiene-Kit | Mikrofon Boom-Funktion | Mikrofon Boom-Funktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | für Forsthelme CLASSIC und TECHNICAL | für Gehörschutz FM Radio (alte Version) | für Gehörschutz FM Radio (neue Version) | für Gehörschutz Gardener | für Gehörschutz X-COM-R | für Gehörschutz X-COM-ACTIVE / X-SYNC | für X-COM-R | für X-COM ACTIVE / X-COM SYNC |
| Preis inkl. MwSt. | € 9,99 | € 12,99 | € 16,99 | € 13,99 | € 19,99 | € 30,79 | € 89,99 | € 76,42 |
| Artikelnummer | 505 66 53–26 | 505 66 53–91 | 578 40 23–01 | 597 79 52–01 | 596 48 94–01 | 536 91 58–01 | 596 48 95–01 | 536 91 59–01 |

| Bezeichnung | Nackenschutz | Nackenschutz gefüttert | Nackenschutz | Sonnenblende | Sonnenblende |
|---|---|---|---|---|---|
| Typ | für Forsthelm FUNCTIONAL | | für Forsthelm TECHNICAL | für Forsthelm CLASSIC und FUNCTIONAL | für Forsthelm TECHNICAL |
| Preis inkl. MwSt. | € 9,99 | € 19,99 | € 24,99 | € 5,99 | € 7,99 |
| Artikelnummer | 505 66 53–06 | 504 98 17–04 | 581 75 43–01 | 578 17 98–01 | 581 50 82–01 |

| Bezeichnung | Visier Gardener, beschlagsfrei | Visier Gardener, Plexiglas | Visier Gardener, Netz | Visier Gardener, Nylon |
|---|---|---|---|---|
| Typ | Für Forsthelm CLASSIC, FUNCTIONAL, Gehörschutz Gardener und Standard. | | | |
| Preis inkl. MwSt. | € 24,99 | € 12,99 | € 18,99 | € 18,99 |
| Artikelnummer | 505 66 53–63 | 505 66 53–43 | 599 67 50–01 | 599 67 51–01 |





| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | **Yellow X** | **Clear X** | **Sun X** |
| **Typ** | Schutzbrillen | | |
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 19,99** | **€ 16,99** | **€ 19,99** |
| **Artikelnummer** | **544 96 37–02** | **544 96 37–01** | **544 96 37–03** |
| Spezifikation | Das Gestell kann in der Länge angepasst werden.<br>Zertifiziert nach EN 166 ANSI Z87+ | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | **Clear<br>EN 166 ANSI Z87+** | **Sun<br>EN 166 ANSI Z87+** | **Goggles<br>EN 166 ANSI Z87+** |
| **Typ** | Schutzbrillen | | |
| **Preis inkl. MwSt.** | **€ 12,99** | **€ 14,99** | **€ 29,99** |
| **Artikelnummer** | **544 96 38–01** | **544 96 38–02** | **544 96 39–01** |
| Spezifikation | Zertifiziert nach EN 166 ANSI Z87+ | | |

## HUSQVARNA FORSTGÜRTEL UND ZUBEHÖR

# Ihr mobiler Werkzeugkasten

| Bezeichnung | Forstgürtel Flexi Kombi-Kit | Forstgürtel Flexi Keile-Kit | Forstgürtel Flexi Transport-Kit | Werkzeuggürtel Kit | Hüftgurt für Flexi System | Tragegurt für Flexi System |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Forstgürtel und Zubehör | | | | | |
| Preis inkl. MwSt. | € 269,00 | € 269,00 | € 249,00 | € 219,00 | € 99,99 | € 49,99 |
| Artikelnummer | 593 83 72–01 | 593 83 72–02 | 593 83 72–03 | 540 33 13–01 | 593 83 74–01 | 593 83 76–01 |
| Beschreibung | Im Lieferumfang enthalten: Hüftgurt 593 83 74–01, Tragegurt 593 83 76–01, Kombi-Halfter 593 83 83–01, Halfter mit Keiltasche 593 83 83–02, Erste-Hilfe-Tasche 593 83 92–01, Kombihalfter für Feilenzubehör 593 83 94–01, Universalhaken 593 83 96–01. | Im Lieferumfang enthalten: Hüftgurt 593 83 74–01, Tragegurt 593 83 76–01, Keiltasche 593 83 88–01, Halfter mit Keiltasche 593 83 83–02, Erste-Hilfe-Tasche 593 83 92–01, Kombihalfter für Feilenzubehör 593 83 94–01, Universalhaken 593 83 96–01. | Im Lieferumfang enthalten: Hüftgurt 593 83 74–01, Tragegurt 593 83 76–01, Keiltasche 593 83 88–01, Erste-Hilfe-Tasche 593 83 92–01, Kombihalfter für Feilenzubehör 593 83 94–01, Universalhaken 593 83 96–01, Transporttasche 596 25 29–01. | Im Lieferumfang enthalten: Hüftgurt 593 83 74–01, Erste-Hilfe-Tasche 593 83 92–01, Kombi-Halfter 593 83 83–01, Forstmaßband 15 m 586 99 75–01, Hebe-/Wendehaken 540 33 11–01, Handpackzange 20cm 574 38 75–01. | | Kompatibel mit Forstgürtel Flexi, Akkugürtel Flexi, Werkzeuggürtel Kit und Hüftgurt. |

| Bezeichnung | Kombi-Halfter | Halfter für Maßband | Halfter mit Keiltasche | Kombihalfter für Feilenzubehör | Keiltasche | Erste-Hilfe-Tasche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Forstgürtel-Zubehör | | | | | |
| Preis inkl. MwSt. | € 34,99 | € 11,99 | € 37,99 | € 34,99 | € 39,99 | € 44,99 |
| Artikelnummer | 593 83 83–01 | 593 83 91–01 | 593 83 83–02 | 593 83 94–01 | 593 83 88–01 | 593 83 92–01 |

| Bezeichnung | Zubehörtasche | Sprühdosenhalter | Universalhaken | Werkzeughalter | Befestigungsseil | Kreidestift mit Halter | Ersatz-Kreidestifte Vorratspack 12 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Forstgürtel-Zubehör | | | | | | |
| Preis inkl. MwSt. | € 12,99 | € 14,99 | € 14,99 | € 14,99 | € 24,99 | € 54,99 | € 19,99 |
| Artikelnummer | 596 25 29–01 | 593 83 95–01 | 593 83 96–01 | 593 83 97–01 | 535 28 81–01 | 593 83 98–01 | 593 97 55–01 |

| Bezeichnung | Klappbare Baum-pflegesäge | Klappbare Baum-pflegesäge | Klappbare Baum-pflegesäge | Gerade Baumpflegesäge mit Halter | Gerade Baumpflegesäge mit Halter | Gerade Baumpflegesäge | Gerade Baumpflegesäge | Gebogene Baumpflegesäge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Baumpflegesäge | | | | | | | |
| Preis inkl. MwSt. | € 24,99 | € 32,99 | € 39,99 | € 44,99 | € 49,99 | € 44,99 | € 49,99 | € 54,99 |
| Artikelnummer | 546 34 22-01 | 510 19 21-01 | 510 19 21-02 | 510 19 21-03 | 510 19 21-04 | 967 23 64-01 | 967 23 65-01 | 967 23 66-01 |
| Spezifikation | 135 mm | 180 mm | 220 mm | 240 mm | 300 mm | 200 mm | 300 mm | 300 mm |

| Bezeichnung | Teleskopschaft 2,5-5 m | Astsäge mit Stoßmesser | Holzsägebock klappbar | Gartenschere HS22 | Gartenschere Alu HS24 | Premium Astschere HL42 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Sägezubehör | | | Gartenscheren | | |
| Preis inkl. MwSt. | € 139,99 | € 84,99 | € 64,99 | € 39,99 | € 49,99 | € 79,99 |
| Artikelnummer | 502 42 73-01 | 505 69 45-66 | 546 02 73-01 | 546 34 16-01 | 546 34 15-01 | 546 34 21-01 |

| Bezeichnung | Werkzeuggürtel | Halter für Gartenscheren | Halter für Baumpflegesägen | Halter für Aspire Astsäge P5-P4A |
|---|---|---|---|---|
| Typ | Werkzeuggürtel und Halter | | | |
| Preis inkl. MwSt. | € 39,99 | € 29,99 | € 29,99 | € 29,99 |
| Artikelnummer | 547 04 81-01 | 547 04 83-01 | 547 04 85-01 | 547 04 86-01 |

| Bezeichnung | Akku Transportbox für Motorsägen | Akku Transportbox ohne Inhalt | Akku Fach | Schultergurt | Ölkanne 1,2 Liter |
|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Transportzubehör | | Zubehör für Akku Transportbox | | |
| Preis inkl. MwSt. | € 64,99 | € 39,99 | € 17,99 | € 17,99 | € 19,99 |
| Artikelnummer | 547 29 11-02 | 547 29 11-01 | 547 29 40-01 | 547 29 38-01 | 547 29 39-01 |
| Beschreibung | Inkl. Schultergurt, Ölkanne und Akkufach für Akkus, Zubehör, oder Ersatzteile. | | Inkl. Deckel. Bietet Platz für verschiedene Werkzeuge, kleinere Ersatzteile, oder dem Wechsel Akku. | Gepolstert und in der Länge verstellbar. | Inkl. Ölauslauf um das Verschütten zu vermeiden. |

| Bezeichnung | Transporthalter für Kettensägen | Motorsägenbox | Transportschale für Kettensägen | | Kettensägentasche |
|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Transportzubehör | | | | |
| Preis inkl. MwSt. | € 29,99 | € 79,99 | € 14,99 | € 19,99 | € 54,99 |
| Artikelnummer | 547 73 84-01 | 531 30 08-72 | 536 94 48-01 | 536 94 48-02 | 597 41 83-01 |
| Spezifikation | | | bis 55 ccm | ab 55 ccm | |

| Bezeichnung | Verbandsmaterial | Kombihalfter Polyethylen | Kombihalfter mit Keiltasche | Werkzeugtasche | Maßbandhalfter | Werkzeuggürtel Set |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Zubehör für ehemaligen Werkzeuggürtel Profi | | | | | |
| Preis inkl. MwSt. | € 16,99 | € 17,99 | € 34,99 | € 29,99 | € 9,99 | € 229,00 |
| Artikelnummer | 504 09 53–01 | 505 69 16–06 | 579 21 71–01 | 505 69 05–10 | 505 69 75–00 | 505 69 90–15 |
| Beschreibung | | Für Haken und Zangen. Befestigung für Maßband. Aus Polyethylen. | | Mit großem Fach für Verbandsmaterial, Halter für Feile, Feillehre und Kombischlüssel. | Aus Polyethylen. Zur Befestigung des Maßbandes. | Im Lieferumfang enthalten: Werkzeuggürtel, Werkzeugtasche, Forstmaßband, Kombihalfter mit Handpackzange, Kombihalfter mit Hebe-und Wendehaken. |

| Bezeichnung | Forstmaßband 15 m | Forstmaßband 15 m | Forstmaßband 20 m | Halter für Messkluppe | Messkluppe 36 cm | Messkluppe 46 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Mit Entriegelungshaken | Mit Holzhaken | | Forstwerkzeuge | | |
| Preis inkl. MwSt. | € 79,99 | € 79,99 | € 84,99 | € 17,99 | € 37,99 | € 39,99 |
| Artikelnummer | 586 99 75–03 | 586 99 75–01 | 586 99 75–02 | 505 69 32–04 | 505 69 47–30 | 505 69 47–46 |
| Ersatzteile | Ersatzband kpl. 15 m 505 69 73–01 | Ersatzband kpl. 15 m 505 69 73–01 | Ersatzband kpl. 20 m 505 69 71–05 | | | |
| Beschreibung | Einfach zu nutzen, ideal zum Messen von Stämmen und Stammstücken. Markierung auf beiden Seiten. | | | Aus Leder. | Mit Hubraumtabelle und Zentimetermaß auf 2 Seiten. | |

| Bezeichnung | Schlagheber | Fällheber mit Wendehaken | Fällheber mit Wendehaken | Hebe-/ Wendehaken | Handpackzange 20 cm | Handpackzange 30 cm | Wenderiemen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Forstwerkzeuge | | | | | | |
| Preis inkl. MwSt. | € 84,99 | € 89,99 | € 139,99 | € 32,99 | € 39,99 | € 59,99 | € 37,99 |
| Artikelnummer | 574 38 71–01 | 586 89 69–01 | 574 38 72–01 | 540 33 11–01 | 574 38 75–01 | 574 38 76–01 | 505 69 80–20 |
| Beschreibung | Sehr robust, minimiert die Handvibration beim Arbeiten mit einem Keil. 47 cm | 80 cm | 130 cm | Individuelle Anpassung des Griffwinkels durch den ergonomischen Kunststoffgriff. Gefertigt aus widerstandsfähigem, gehärtetem Stahl für max. Langlebigkeit. Inkl. eingeprägtem Lineal. | Neue, verbesserte Handpackzange. Ergonomischer Griff für mehr Komfort und besseres Greifen. 20 cm Griffweite. | Aus hochwertigem Stahl. Ergonomischer Griff für mehr Komfort und besseres Greifen. 30 cm Griffweite. | Zum Freilegen verkanteter Stämme. Wird zusammen mit Hebehaken verwendet. |

| Bezeichnung | Ratschen-Zurrgurt einteilig[1] | Ratschen-Zurrgurt zweiteilig[1] | Klemmschlossgurt einteilig[1] | Spanngurt 25 mm, 500 kg | Spanngurt 25 mm, 1000 kg | Spanngurt 50 mm, 3000 kg | Spanngurt 50mm, 5000 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Spanngurte | | | | | | |
| Preis inkl. MwSt. | € 9,99 | € 14,99 | € 5,99 | € 8,99 | € 8,99 | € 19,99 | € 24,99 |
| Artikelnummer | 529 67 35–01 | 529 67 36–01 | 529 67 37–01 | 546 24 61–01 | 546 24 75–01 | 546 24 75–02 | 546 24 75–03 |
| Spezifikationen | zertifiziert nach EN 12195–2 | | | | | | |
| Abmessungen (m) | 3 | 0,5 + 4,5 | 3 | 2,5 | 2,5 | 4,5 | 8 |

[1] Solange der Vorrat reicht.

| Bezeichnung | Trekking- und Freizeitbeil | Hobbyaxt | Zimmermannsaxt | kleine Spaltaxt | Waldaxt | Spaltaxt | Spalthammer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Forstwerkzeuge | | | | | | |
| Preis inkl. MwSt. | € 79,99 | € 69,99 | € 99,99 | € 79,99 | € 84,99 | € 109,99 | € 99,99 |
| Artikelnummer | 599 67 35–01 | 576 92 64–01 | 576 92 65–01 | 576 92 68–01 | 576 92 62–01 | 576 92 67–01 | 531 31 17–01 |
| Spezifikationen | 25 cm | 37,5 cm | 50 cm | 50 cm | 65 cm | 75 cm | 80 cm |
| **Zubehör** | | | | | | | |
| Ersatzstiel | - | 576 92 63–02 | 576 92 68–02 | | 576 92 62–02 | 576 92 67–02 | 576 92 66–02 |
| Preis inkl. MwSt. | - | € 35,41 | € 39,42 | | € 56,79 | € 48,78 | € 42,32 |

| Bezeichnung | Hobbyaxt | Universalaxt | Spaltaxt | Spaltaxt |
|---|---|---|---|---|
| Typ | Forstwerkzeuge | | | |
| Preis inkl. MwSt. | € 44,99 | € 74,99 | € 59,99 | € 99,99 |
| Artikelnummer | 597 62 77–01 | 597 62 90–01 | 599 67 31–01 | 597 62 94–01 |
| Spezifikationen | 36 cm | 70 cm | 35 cm | 80 cm |

| Bezeichnung | Sappie | Sappie | Universalbeil H900 | Universalaxt A1400 | Universalaxt A2400 | Spaltaxt S1600 | Spaltaxt S2800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Forstwerkzeuge | | | | | | |
| Preis inkl. MwSt. | € 49,99 | € 59,99 | € 59,99 | € 84,99 | € 109,99 | € 89,99 | € 109,99 |
| Artikelnummer | 579 69 28–01 | 579 69 28–02 | 580 76 10–01 | 580 76 11–01 | 580 76 12–01 | 580 76 13–01 | 580 76 14–01 |
| Spezifikationen | 38 cm | 80 cm | 34 cm | 60 cm | 70 cm | 60 cm | 70 cm |
| **Zubehör** | | | | | | | |
| Ersatzstiel | 531 06 43–04 | 531 06 43–05 | - | - | - | - | - |
| Preis inkl. MwSt. | € 11,88 | € 18,17 | - | - | - | - | - |

| Bezeichnung | Schleifstein | Räumaxt | Halter für Trittfällheber |
|---|---|---|---|
| Typ | Forstwerkzeuge | | |
| Preis inkl. MwSt. | € 34,99 | € 64,99 | € 14,99 |
| Artikelnummer | 599 67 46–01 | 579 00 06–01 | 505 69 32–92 |

| Bezeichnung | Kombikanister | Benzinkanister mit flex. Ausgießer | Kombikanister | Benzinkanister orange | Benzinkanister | Adapter für Kanister Umweltpaket |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Kanister und Zubehör | | | | | |
| Preis inkl. MwSt. | € 54,99 | € 9,99 | € 64,99 | € 44,99 | € 69,99 | € 9,99 |
| Artikelnummer | 505 69 80–00 | 537 63 91–01 | 580 75 42–01 | 505 69 80–01 | 580 75 45–01 | 505 69 80–19 |
| Beschreibung | 6 Liter + 2,5 Liter, orange | 5 Liter, schwarz | 5 Liter + 2,5 Liter, orange | 6 Liter, orange | 15 Liter, orange | |

| Bezeichnung | Kraftstofftülle, grau | Öltülle, Winter | Öltülle, grau | Verschlusskappe | Kraftstofftülle, grau | Verschlusskappe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Zubehör für Kombikanister 580 75 42–01 | | | | Zubehör für Benzinkanister 580 75 45–01 | |
| Preis inkl. MwSt. | € 24,99 | € 12,99 | € 24,99 | € 6,37 | € 29,99 | € 6,37 |
| Artikelnummer | 586 11 04–01 | 586 11 07–01 | 586 11 05–01 | 587 61 65–01 | 586 11 06–01 | 587 61 66–01 |

| Bezeichnung | Kraftstofftülle Füllautomat | Kraftstofftülle flexibel | Deckel mit Lasche | Ersatz-dichtung | Ölkanne ohne Tülle, 2,5 L orange | Öltülle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Zubehör für Kombikanister 505 69 80–00 und Benzinkanister orange 505 69 80–01 | | | | | Zubehör für Kombikanister 505 69 80–00 |
| Preis inkl. MwSt. | € 11,67 | € 20,17 | € 6,90 | € 4,03 | € 35,56 | € 10,61 |
| Artikelnummer | 505 69 80–02 | 505 69 80–41 | 505 69 80–11 | 505 69 80–05 | 505 69 80–09 | 505 69 80–03 |

| Bezeichnung | Markierungsband orange | Markierungsband rot | Markierungsband blau | Markierungsband gelb |
|---|---|---|---|---|
| Typ | Markierungsbänder 20 mm breit, 75 m lang | | | |
| Preis inkl. MwSt. | € 4,99 | € 4,99 | € 4,99 | € 4,99 |
| Artikelnummer | 574 28 77–00 | 574 28 77–01 | 574 28 77–02 | 574 28 77–03 |

| Bezeichnung | Fällkeil Arborist | Fällkeil Kunststoff | Fällkeil Kunststoff | Fällkeil Kunststoff | Fällkeil Aluminium | Fällkeil Aluminium | Spaltkeil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Forstwerkzeuge | | | | | | |
| Preis inkl. MwSt. | € 11,99 | € 12,99 | € 14,99 | € 19,99 | € 29,99 | € 39,99 | € 44,99 |
| Artikelnummer | 598 03 57–01 | 598 03 58–01 | 598 03 58–02 | 598 03 58–03 | 586 88 59–01 | 586 88 59–02 | 577 25 92–01 |
| Beschreibung | Kunststoff 10 cm | 14 cm | 20 cm | 24 cm | 22 cm, 555 g | 27,5 cm, 1.000 g | |

| Bezeichnung | Lagerschiene | Aspire® Aufbewahrungshaken | Zubehörregal | Aufbewahrungshaken | Aufbewahrungsregal für Kettensägen |
|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Lagerlösungen | | | | |
| Preis inkl. MwSt. | € 39,99 | € 29,99 | € 19,99 | € 12,99 | € 99,99 |
| Artikelnummer | 536 65 57–01 | 536 65 59–01 | 536 65 60–01 | 547 18 75–01 | 547 18 76–01 |
| Beschreibung | Passend für diverse Geräte | Passend für diverse Aspire® Geräte | Passend für Akku, Ladegerät, oder diverses Zubehör | Passend für diverse Geräte, oder Zubehör | Passend für alle Kettensägen und weiteres Zubehör |

| Bezeichnung | Lochwand für Werkzeuge | Maschinenhaken | Aufbewahrungshaken für Trimmer und Freischneider | Metallregal | Akku Box |
|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Lagerlösungen | | | | |
| Preis inkl. MwSt. | € 44,99 | € 14,99 | € 14,99 | € 34,99 | € 9,99 |
| Artikelnummer | 547 74 54–01 | 547 74 56–01 | 547 18 74–01 | 547 74 55–01 | 547 74 52–01 |
| Beschreibung | Passend für diverse Werkezuge. Die biegsamen Löcher ermöglichen das Formen von bis zu 250 individueller Haken. Erweiterbar durch zusätzliche Platten. | Passend für diverse Geräte, oder Zubehör | Passend für alle Trimmer und Freischneider | Passend für diverses Zubehör | Passend für alle Akkus, oder diverses Zubehör |

# Services by Husqvarna

**Weitere Infos zu Services by Husqvarna finden Sie unter: husqvarna.com/de/services/**

## Husqvarna Service Plus/ Husqvarna Service Plus for Professionals

SERVICE-VERTRAG
inkl. Reparaturen und Wartung

**MONATLICHE ZAHLUNGSWEISE/EINMALIGE GESAMTZAHLUNG**

**Eigentümer des Gerätes: ENDKUNDE**

## Husqvarna Lease Plus/ Husqvarna Lease Plus for Professionals

LEASING-ANGEBOT
Gerät inkl. Wartung, Reparaturen und Serviceleistungen wie z. B. Installation beim Automower®

### Versicherung gegen

- **Feuer**
- **Diebstahl**
- **Explosion**
- **Blitzeinschlag**
- **Vandalismus**
- **Überschwemmungen**

**MONATLICHE ZAHLUNGSWEISE**

**Eigentümer des Gerätes: HUSQVARNA**

# Husqvarna Service Plus/ Husqvarna Service Plus for Professionals

**Husqvarna Service Plus** für **private Endkunden** oder **Husqvarna Service Plus for Professionals** für **gewerbliche Endkunden und Vereine** beinhaltet einen Servicevertrag inkl. Reparaturen[1] und Wartung.

Tauchen Sie ein in die Welt des Komforts. **Husqvarna Service Plus** ist unser Service-Paket für Benutzer von Husqvarna Geräten, die sich mehr Komfort und einen jederzeit störungsfreien Betrieb wünschen. Wir kümmern uns um die Wartung und Reparaturen für volle drei bis fünf Jahre zu einem festen Monatsbetrag. Ein Service, der so einfach und effizient ist, wie Ihr Mähroboter.

Bei Automower® ist zusätzlich 1 VE ORIGINAL Klingen pro Jahr enthalten.[1]

**Voraussetzung:**

- Buchung von Husqvarna Service Plus/Husqvarna Service Plus for Professionals beim Neukauf bzw. innerhalb der ersten 30 Tage ab Kaufdatum.
- Fachgerechte Installation (Automower®) durch einen autorisierten Husqvarna Fachhändler mit ORIGINAL Teilen (nicht im Servicevertrag enthalten)
- Jährlicher Service gemäß Wartungsplan bzw. Servicecheckliste durch einen autorisierten Husqvarna Fachhändler mit Verwendung von ORIGINAL Teilen (im Servicevertrag enthalten)

[1] Es sei denn, das Gerät wird durch unsachgemäßen Gebrauch, Vernachlässigung, Zweckentfremdung oder falsche Bedienung beschädigt.



# Husqvarna Lease Plus/ Husqvarna Lease Plus for Professionals

**Husqvarna Lease Plus** für **private Endkunden** oder **Husqvarna Lease Plus for Professionals** für **gewerbliche Endkunden und Vereine.**

**Husqvarna Lease Plus/Husqvarna Lease Plus for Professionals ist unser All-Inclusive Paket** für alle Husqvarna Kunden, die statt das Gerät zu kaufen, die Nutzung inklusive Serviceleistungen in monatlichen Raten zahlen wollen.

Beim Automower® sind Installation, Nutzung und Service in einer festen monatlichen Rate enthalten. Laufzeit 36–60 Monate.[1]

Wintereinlagerung können wir aktuell nicht anbieten, auch nicht optional.

[1] Es sei denn, das Gerät wird durch unsachgemäßen Gebrauch, Vernachlässigung, Zweckentfremdung oder falsche Bedienung beschädigt.

# Wartungs-Kits

## RASENMÄHER | GARTENTRAKTOREN | RIDER | P500 SERIE

**Kits erhältlich für folgende Motoren:**
**HUSQVARNA | BRIGGS & STRATTON | KAWASAKI | KOHLER | KUBOTA**

## Erhöhen Sie die Lebensdauer Ihrer Geräte mit unseren Wartungs-Kits

Die neuen Wartungs-Kits von Husqvarna beinhalten alles was Sie für die professionelle Pflege ihres Motors benötigen.

- Alle notwendigen Wartungsteile aus einer Hand und in einem Kit.
- Zeitersparnis durch das Entfallen der Identifikation von den einzelnen Wartungsteilen.
- OEM-Original Motorenfilter.

Gleichen Sie zur eindeutigen Identifikation des benötigten Kit stets die Motordaten ab.

| MOTOREN | | GERÄTEMODELLE | | WARTUNGS-KITS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Artikelnummer | Passend für | Artikelnummer | Kit Bestell-nummer | Motorenöl | Zündkerze | Luftfilter | Vorluftfilter | Kraftstoff-filter | Motoren-ölfilter |
| **HUSQVARNA MOTOREN** | | | | | | | | | | |
| **HV 764E** | 546 66 15-01 | keine HUSQVARNA Modelle für den deutschen Markt | | **599 96 58-01** | 577 41 97-04<br>1L SAE 10W/40<br>577 41 97-02<br>1,4L SAE 10W/40 | 536 38 29-12<br>HQT-12 | 598 58 19-01 | | 598 58 18-01 | 591 16 59-01 |
| **HV 764AE** | 546 65 22-01 | | | | | | | | | |
| **HV 708 AE** | 546 65 20-01 | TS 220T<br>TC 220T | 970 72 83-01<br>970 72 78-01 | | | | | | | |
| | 548 22 26-01 | TS 218T<br>TC 220TD | 970 72 85-01<br>970 72 79-01 | | | | | | | |
| **HV 635AE** | 536 69 74-01 | RC 320Ts AWD<br>RC 318T | 970 62 12-01<br>970 62 11-01 | <br>**536 31 36-01** | 577 41 97-04<br>(x2)<br>1L, 10W/40 | 590 84 42-01<br>(x2)<br>HQT-7 | 531 14 71-10 | | 598 58 18-01 | 591 16 59-01 |
| | 536 69 74-02 | TS 217T | 970 72 81-01 | | | | | | | |
| **HV 635E** | 546 66 13-01 | keine HUSQVARNA Modelle für den deutschen Markt | | | | | | | | |
| **HV 586 AE** | 531 26 22-01 | R214T<br>R214TC<br>R214TC Comfort edition<br>R216T AWD | 970 54 22-01<br>970 54 23-01<br>970 56 91-01<br>970 54 24-01 | | | | | | | |
| | 531 26 22-02 | TS 215T<br>TC 215T | 970 72 80-01<br>970 72 77-01 | | | | | | | |
| **HS 546AE** | 534 12 61-01 | R 320X AWD<br>R 318X | 970 54 26-01<br>970 54 25-01 | <br>**546 30 23-01** | 577 41 97-04<br>(x2)<br>1L, 10W/40 | 590 84 42-01<br>HQT-7 | 599 34 90-81 | | 591 16 58-01 | 591 16 59-01 |
| **HS 452** | 598 69 40-01 | TS 138L<br>TC 138L<br>TC 138<br>TS 138<br>TS 142L | 960 41 04-31<br>960 51 01-89<br>960 51 02-00<br>960 41 04-54<br>960 41 04-53 | <br>**529 57 97-01** | 577 41 97-02<br>1,4L, 10W/40 | 590 84 44-01<br>HQT-9 | 590 97 31-01 | | 591 16 58-01 | 591 16 59-01 |
| **HS 452AE** | 531 26 21-01 | R 214 | 970 54 21-01 (-2023) | <br>**529 80 20-01** | 577 41 97-02<br>1,4L, 10W/40 | 590 84 44-01<br>HQT-9 | 599 34 90-40 | | 591 16 58-01 | 591 16 59-01 |
| | 531 26 21-02 | R 214 | 970 54 21-01 (-2023) | | | | | | | |
| | 531 26 21-03 | TS 114 | 970 62 25-01 | | | | | | | |
| | | TC 114 | 970 62 23-01 | | | | | | | |
| **HS 413 AE** | 529 66 60-02 Motorwelle lang | R214C | 970 51 94-01 (-2023) | | | | | | | |
| | 529 66 60-03 Motorwelle lang | | | | | | | | | |
| | 529 66 60-01 Motorwelle kurz | R112C<br>R112C5 | 967 17 84-02<br>967 17 85-02 | <br>**529 80 19-01** | 577 41 97-02<br>1,4L, 10W/40 | 590 84 44-01<br>HQT-9 | 599 34 90-40 | | 591 16 58-01 | |
| | 529 66 60-04 Motorwelle lang | TS 112<br>TC 112 | 970 62 24-01<br>970 62 22-01 | | | | | | | |
| **HS 166AP** | 536 65 04-01 | keine HUSQVARNA Modelle für den deutschen Markt | | <br>**538 83 03-01** | 577 41 92-01 | 590 84 42-01<br>HQT-7 | 598 68 45-48 | 531 14 77-07 | 599 34 85-65 | |
| | 536 65 03-02 | LC 551VQ | 970 60 94-01 | | | | | | | |
| | 536 65 02-01 | KLIPPO LB 442Q<br>KLIPPO LB 448Q<br>KLIPPO LB 448SQ<br>KLIPPO LB 453SQ<br>KLIPPO LB 548SQe | 970 60 85-01<br>970 60 87-01<br>970 60 88-01<br>970 60 89-01<br>970 60 90-01 | | | | | | | |
| | 536 65 03-01 | KLIPPO LB 553SQe | 970 60 91-01 | | | | | | | |
| **HS 166A** | 599 91 23-01 | keine HUSQVARNA Modelle für den deutschen Markt | | <br>**599 96 56-01** | 577 41 92-01<br>0,6L, SAE 30 | 590 84 42-01<br>HQT-7 | 598 68 45-48 | | 599 34 85-65 | |
| | 599 91 25-01 | LC 151<br>LC 151S<br>LB 256S<br>LB 251S | 970 48 83-01<br>970 48 84-01<br>970 48 85-01<br>970 48 80-01 | | | | | | | |
| | 531 45 09-01 | LC253S<br>LC353V | 970 54 15-01<br>970 54 16-01 | | | | | | | |
| | 599 91 25-02 | keine HUSQVARNA Modelle für den deutschen Markt | | | | | | | | |
| | 599 91 25-03 | keine HUSQVARNA Modelle für den deutschen Markt | | | | | | | | |
| | 599 91 25-04 | LB 251S<br>LB 256SP<br>LC 151S | 970 48 80-01<br>970 48 85-01<br>970 48 84-01 | | | | | | | |
| **HS 166AE** | 531 45 10-01 | LC 347 VE<br>LC 353 VE | 970 54 14-01<br>970 54 17-01 | | | | | | | |
| **HS 139A** | 531 45 06-01 | LB 146 | 970 54 09-01 | | | | | | | |
| **HS 139AE** | 531 45 08-01 | LB 246E<br>LC 347V | 970 54 10-01<br>970 54 13-01 | | | | | | | |
| **HS 139A** | 599 91 22-01 | keine HUSQVARNA Modelle für den deutschen Markt | | <br>**599 96 57-01** | 577 41 92-01<br>0,6L, SAE 30 | 590 84 42-01<br>HQT-7 | 599 68 14-01 | | 599 34 85-65 | |
| | 531 45 07-01 | LC 247<br>LC 247S | 970 54 11-01<br>970 54 12-01 | | | | | | | |
| **HS 123A** | 529 34 72-01 | LC 140P<br>LC 140SP | 970 48 81-01<br>970 48 82-01 | <br>**529 53 68-01** | 577 41 92-01<br>0,6L, SAE 30 | 590 84 42-01<br>HQT-7 | 599 34 88-44 | | 599 34 85-65 | |
| | 529 34 72-02 | keine HUSQVARNA Modelle für den deutschen Markt | | | | | | | | |

# Wartungs-Kits für Geräte mit Zweitaktmotoren

## KITS FÜR KETTENSÄGEN, MOTORSENSEN,FREISCHNEIDER, TRIMMER, HECKENSCHEREN UND LAUBBLÄSER

**23 Kits mit den empfohlenen ORIGINAL Wartungsteilen wie Zündkerze, Luft- und Kraftstofffilter**

### Husqvarna Wartungs-Kits für Geräte mit Zweitaktmotoren

- Perfekt für alle, die ihr Gerät regelmäßig mit ORIGINAL Wartungsteilen pflegen möchten.
- Einfache Bestellung mit separater Artikelnummer
- Attraktiver Preisvorteil im Vergleich einer Einzelbestellung der Wartungsteile.
- Zertifizierte und geprüfte ORIGINAL Ersatzteile um einen sichere, zuverlässige und störungsfreien Einsatz des Gerätes zu gewährleisten.

# Inhalte und Verwendung der Husqvarna Wartungs-Kits

| Produktkategorie | passend für | KIT Referenznummer und Bestellnummer | Zündkerze | Luftfilter | Kraftstofffilter |
|---|---|---|---|---|---|
| | 120MkII / 120eMkII<br>230<br>235/ 235E<br>236 / 236E<br>240/ 240E" | 7 **597 91 97-01** | 577 48 40-01 (HQT-1) | 545 06 18-01  | 577 16 72-01 |
| | 135 / 135E<br>140 / 140E<br>435 / 435E / 435II / 435EII<br>440E / 440II/ 440EII | 19 **597 91 97-07** | 577 48 40-01 (HQT-1) | 599 72 94-01 | 503 44 32-03 |
| | 362<br>365 / 365H / 365 X-TORQ<br>372XP / 372XP (G) X-TORQ | 10 **597 91 97-11** | 577 48 40-01 (HQT-1) | 575 26 91-01 | 503 44 32-03 |
| | 445 / 445E / 445II / 445EII<br>450 / 450E / 450II / 450EII<br>445S, 445S TrioBrake, 450S,<br>450S Rancher, 450X, 450X<br>Rancher | 6 **597 91 97-05** | 577 48 40-01 (HQT-1) | 544 08 08-01 | 503 44 32-03 |
| | | **547 41 34-01** | 577 48 40-01 (HQT-1) | 544 08 08-03 | 503 44 32-03 |
| | 555 ab s/n 20202700001,<br>560XP (G) ab s/n 20203200001,<br>545 (G) Mark II,<br>550XP (G) Mark II,<br>560XP (G) Mark II,<br>562XP (G) ab s/n 20202600073<br>562XP (G) Mark II | 1 **597 91 97-28** | 590 84 38-01 (HQT-3) | 590 45 88-02 | 503 44 32-03 |
| | 555 bis s/n 20202699999,<br>556, 560XP (G)<br>bis s/n 20203199999 | 20 **597 91 97-10** | 590 84 38-01 (HQT-3) | 505 12 63-07 | 503 44 32-03 |
| | 572XP (G) | 16 **597 91 97-30** | 577 48 40-01 (HQT-1) | 596 76 23-01 | 503 44 32-03 |
| | 585,<br>592XP (G) | 15 **597 91 97-29** | 590 84 38-01 (HQT-3) | 593 25 88-01 | 503 44 32-03 |
| | 125B / 125BX / 125BVX | 17 **546 07 17-12** | 590 71 01-01 (HQT-2) | 597 79 79-01  | 530 09 56-46 |
| | 525BX | 13 **546 07 17-10** | 590 71 01-01 (HQT-2) | 585 60 50-01 | 503 44 32-01 |

| Produktkategorie | passend für | KIT Referenznummer und Bestellnummer | Zündkerze | Luftfilter | Kraftstofffilter |
|---|---|---|---|---|---|
| | 125R / 125RJ / 125L / 125LDX | 4 **546 07 17-03** | 530 03 00-75 | 530 15 02-53 | 530 09 56-46 |
| | 243RJ<br>253RB / 253RJ<br>553RS / 553RBX | 2 **546 07 17-01** | 590 84 40-01 (HQT-5) | 521 64 21-01 und<br>521 62 57-01  | 503 44 32-01 |
| | 135R<br>336FR / 336FRD / 336RK | 11 **546 07 17-08** | 590 71 01-01 (HQT-2) | 576 21 53-01 | 503 44 32-01 |
| | 333R / 333RJ<br>335FR / 335LS / 335LX /<br>335RX / 335RJX<br>535LS / 535LST / 535LK /<br>535FBX / 535RJ / 535RX /<br>535RXT | 5 **546 07 17-05** | 590 71 01-01 (HQT-2) | 537 33 72-01 | 503 44 32-03 |
| | 525LK / 525RK / 525LX /<br>525RJX / 525RX / 525RXT | 18 **546 07 17-13** | 590 71 01-01 (HQT-2) | 581 04 74-01 und<br>581 45 18-01 | 503 44 32-01 |
| | 345FR<br>545F / 545FR / 545FX / 545RX<br>/ 545RXT | 8 **546 07 17-06** | 590 84 38-01 (HQT-3) | 574 66 80-03 | 503 44 32-03 |
| | 555FX / 555FXT / 555RXT /<br>555FRM | 9 **546 07 17-07** | 577 48 40-01 (HQT-1) | 574 66 80-03 | 503 44 32-03 |
| | 243R<br>543RS / 543RB / 543RBX /<br>543RBK | 12 **546 07 17-09** | 578 05 95-01 | 577 92 67-01  | 503 44 32-01 |
| | 545FX AT / 545RXT AT /<br>545FXT AT | 14 **546 07 17-11** | 590 84 38-01 (HQT-3) | 588 95 66-01 | 503 44 32-03 |

| Produktkategorie | passend für | KIT Referenznummer und Bestellnummer | Zündkerze | Luftfilter | Kraftstofffilter |
|---|---|---|---|---|---|
| | 122HD60, 122HD45 322HD60 | 3 **546 07 17-02** | 590 71 02-01 (HQT-4) | 523 01 34-01 | 574 60 39-01 |
| | 325HE3<br>525HE3 / 525HF3S / 525HE4 | 18 **546 07 17-13** | 590 71 01-01 (HQT-2) | 581 04 74-01 und<br>581 45 18-01 | 503 44 32-01 |
| | 525PT5S, 525P4S, 525DEPS,<br>525P5S | | | | |
| | 535FBX | 5 **546 07 17-05** | 590 71 01-01 (HQT-2) | 537 33 72-01 | 503 44 32-03 |



| Ganzjahrespreise[1] | Gebindegröße (Liter) | Art.-Nr. | Verpackungseinheit | VE bei Palettenabnahme | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Kettenhaftöl Mineralisch** | | | | | |
| | 1 | **579 39 60–01** | 12 | 480 | **7,99** |
| | 5 | **579 39 61–01** | 4 | 128 | **24,99** |
| | 20 | **579 39 62–01** | 1 | 30 | **99,99** |
| | 200 | **579 39 63–01** | 1 | 2 | **949,00** |
| **Bio X-Guard biologisch - harzfrei** | | | | | |
| | 50 ml | **537 65 76–01** | 12 | 500 | **5,99** |
| | 250 ml | **537 65 76–02** | 16 | 1734 | **6,99** |
| | 1 | **596 45 73–01** | 12 | 480 | **9,99** |
| | 5 | **596 45 73–02** | 3 | 114 | **34,99** |
| | 10 | **596 45 73–03** | 1 | 32 | **64,99** |
| | 20 | **596 45 73–04** | 1 | 24 | **129,99** |
| | 200 | **596 45 73–05** | 1 | 2 | **1.249,00** |
| **Active Clean** | | | | | |
| | 0,5 | **597 25 57–01** | 12 | - | **12,99** |
| **2-Taktöl HP** | | | | | |
| | 0,1 | **587 80 85–01** | 50 | 2.450 | **3,99** |
| | 1 l Standardfl. | **587 80 85–10** | 12 | 288 | **13,99** |
| | 1 l Dosierfl. | **587 80 85–11** | 12 | 480 | **14,99** |
| | 4 | **587 80 85–20** | 4 | 144 | **49,99** |
| | 20 | **587 80 85–30** | 1 | 24 | **229,00** |
| **2-Taktöl LS+** | | | | | |
| | 0,1 | **578 18 03–02** | 50 | 1.500 | **3,99** |
| | 1 l Dosierfl. | **578 03 70–02** | 12 | 480 | **16,99** |
| | 4 | **578 03 71–02** | 4 | 70 | **59,99** |
| | 10 | **578 18 00–02** | 1 | 48 | **139,99** |
| **2-Taktöl XP®** | | | | | |
| | 0,1 | **547 92 98–01** | 25 | 2.625 | **4,99** |
| | 1 l Dosier-flasche | **547 92 98–02** | 12 | 288 | **27,99** |
| | 4 | **547 92 98–03** | 3 | 96 | **99,99** |
| | 10 | **547 92 98–04** | 1 | 48 | **219,00** |

[1] Bei starken Schwankungen an den Weltmarktpreisen behalten wir uns innerjährliche Anpassungen vor.

| Ganzjahrespreise[1] | Gebindegröße (Liter) | Art.-Nr. | Verpackungseinheit | VE bei Palettenabnahme | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Motorenöl SAE 30** | | | | | |
| | 0,6 | **577 41 92–01** | 12 | 480 | **7,99** |
| | 1,4 | **577 41 97–01** | 12 | 288 | **14,99** |
| | 208 | NEU **577 41 92–20** | 1 | 2 | **1.199,00** |
| **Motoren- und Getriebeöl SAE 10W-40** | | | | | |
| | 80 ml | **531 00 92–71** | 50 | 500 | **4,99** |
| | 1 | **577 41 97–04** | 12 | 330 | **16,99** |
| | 1,4 | **577 41 97–02** | 12 | 216 | **19,99** |
| | 208 | NEU **577 41 97–20** | 1 | 2 | **1.499,00** |
| **Motorenöl 5W 30 - speziell für Schneefräsen** | | | | | |
| | 1 | **597 68 68–01** | 12 | 288 | **24,99** |
| **Getriebeöl 10W-30** | | | | | |
| | 1 | **597 68 70–01** | 1 | 480 | **24,99** |
| | 4 | **597 68 70–04** | 1 | 144 | **74,99** |
| | 208 | **597 68 70–20** | 1 | 2 | **3.199,00** |

[1] Bei starken Schwankungen an den Weltmarktpreisen behalten wir uns innerjährliche Anpassungen vor.

| | Gebindegröße | Art.-Nr. | Einzelpreis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|
| **Pflegespray für Heckenscheren** | | | |
| | 400 ml | **538 62 92–01** | **16,99** |
| **Luftfilteröl** | | | |
| | 200 ml | **538 62 95–01** | **14,99** |
| | 1 L | **531 00 92–48** | **34,99** |
| **Multifunktionalspray** | | | |
| | 400 ml | **538 62 94–01** | **9,99** |
| **Diverse Schmierstoffe** | | | |
| **Lagerfett für Heckenschere** | 400 g | **588 81 48–01** | **27,99 (100 g = 7,00)** |
| **Winkelgetriebefett Eco** | 100 g | **503 97 64–01** | **11,99 (100 g = 11,99)** |
| **Mehrzweckfett** | 225 g | **502 51 27–01** | **11,99 (100 g = 5,33)** |
| **Getriebefett** | 100 g | **535 56 00–01** | **9,99 (100 g = 9,99)** |
| **Fettspritze für Lagerfett** | | | |
| | - | **595 01 17–01** | **16,99** |

## HUSQVARNA GERÄTEBENZIN

# Tanken Sie Power

### Für alle 2-Takt- und 4-Takt-Otto-Motoren

Der besondere Kraftstoff: Alkylatbenzin enthält weder Aromaten noch Benzen, Toluen, Schwefel oder Olefine.

Dadurch werden die Gesundheitsrisiken beim Austreten von Benzindämpfen und Abgasen vermieden und die Umwelt geschont.

Vorteile im Vergleich zu herkömmlichen Kraftstoffen auf einem Blick:

- **Deutliche Reduzierung der Gesundheitsbelastung** für den Anwender
- **Aromaten- und Schwefelgehalt** auf technisch mögliches **Minimum** reduziert
- **Saubere Verbrennung**, Husqvarna XP® Power-Kraftstoff ist **vollsynthetisch** und **verbrennt nahezu rückstandsfrei**
- **Lange Lagerfähigkeit** ohne Qualitätsverluste
- **Minimale Beeinflussung** der **Umwelt**
- **Frei von Blei** und Benzol

### Ein Vergleich in Zahlen

| | Benzin 95 Oktan | Husqvarna Power 95 Oktan |
|---|---|---|
| Aromaten (Vol. %) | 20 – 50 | < 0,5 |
| Benzol (Vol. %) | 2 – 5 | < 0,1 |
| Blei (ppm) | 0 – 2 | < 1 |
| Olefine (Vol. %) | 5 – 10 | < 0,5 |
| Schwefel (ppm) | < 1 | 0 |

### Husqvarna XP® Power 2-Takt

Ein umweltschonender Sonderkraftstoff für Zweitaktmotoren, der mit 2 % XP® vollsynthetischem und biologisch abbaubarem Öl gemischt ist, für alle Motorsägen, Motorsensen, Heckenscheren, Laubbläser und die meisten luftgekühlte Zweitaktmotoren.

### Huyqvarna Power 4-Takt

Ein umweltschonender Sonderkraftstoff für Rasenmäher, Rider, Nullwendekreismäher, Gartentraktoren und andere Maschinen mit Viertaktmotoren. Husqvarna Power 4-Takt hält Ventile und Kolben reiner als herkömmliche Kraftstoffe, was dem Motor längere Lebensdauer und höhere Betriebssicherheit verleiht.

**In vielen Bereichen der Land-Forstwirtschaft sowie bei Kommunen und Landkreisen ist Geräte-Alkylatbenzin bereits Pflicht.**

| Ganzjahrespreise[1] | Gebindegröße (Liter) | Art.-Nr. | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|
| **XP® Power 2** | | | |
| | 1 | 589 22 76–01 | 6,49 |
| | 5 | 583 95 29–01 | 27,99 |
| | 25 | 583 95 29–02 | 139,99 |
| | 60 | 583 95 29–03 | 329,00 |
| | 200 | 583 95 29–04 | 1.049,00 |
| **Power 4** | | | |
| | 1 | 589 22 79–01 | 5,99 |
| | 5 | 583 95 59–01 | 26,99 |
| | 25 | 583 95 59–02 | 129,99 |
| | 60 | 589 22 79–30 | 299,00 |
| | 200 | 583 95 59–04 | 999,00 |

[1] Bei starken Schwankungen an den Weltmarktpreisen behalten wir uns innerjährliche Anpassungen vor.

| Bezeichnung | Kraftstofftülle Power 5 l | Kraftstofftülle Power 15 l/25 l |
|---|---|---|
| Typ | Zubehör für 5 l Kanister (im Blisterpack) | Zubehör für 15 l und 25 ll Kanister (im Blisterpack) |
| Preis inkl. MwSt. | € 24,99 | € 29,99 |
| Artikelnummer | 582 06 66–01 | 586 11 06–01 |

## HUSQVARNA FREIZEITBEKLEIDUNG XPLORER

# Mit der Natur verbunden

## Ihre Vorteile auf einen Blick

### Hochwertige Kleidung für die Freizeit

Die Husqvarna Xplorer Kollektion ist eine hochwertige Kollektion, die Ihren professionellen Look durch Freizeitkleidung ergänzt. Die Kleidungsstücke sind aus sorgfältig ausgewählten Materialien hergestellt und mit gut überlegten Funktionen ausgestattet.

### Zubehör für Outdoor-Aktivitäten

Jede Reise und jede Aufgabe hat ihre eigenen Anforderungen. Das Husqvarna Xplorer Sortiment bietet Zubehör für jedes Abenteuer. Von robusten Rucksäcken bis Thermosflaschen für warme Getränke an einem kühlen Tag. Alle gleichermaßen stilvoll und nützlich.

### Für junge Entdecker

Kinder sind Entdecker und brauchen Kleidung, die die nötige Bewegungsfreiheit für Outdoor-Abenteuer bietet. Die Xplorer Kids Kollektion wird aus denselben funktionalen Materialien gefertigt und verfügt über dieselben Funktionen wie unsere Kollektion für Erwachsene.

### Perfekte Lösungen für die Gartenarbeit

Mit der neuen Xplorer Garden Kollektion sind Sie für jedes Wetter perfekt ausgestattet. Der Werkzeuggürtel sorgt dafür, dass Sie jederzeit alle Gartengeräte zur Hand haben und Sie sofort loslegen können. Ob Zeitersparnis, oder Wohlfühlerlebnis, wir sorgen für alles.

## Outdoorjacke Damen anthrazit/schwarz

| Größen | Art.-Nr. | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| XS | 536 15 57–42 | 229,00 |
| S | 536 15 57–46 | |
| M | 536 15 57–50 | |
| L | 536 15 57–54 | |
| XL | 536 15 57–58 | |

## Outdoorjacke Herren anthrazit/schwarz

| Größen | Art.-Nr. | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| S | 536 15 56–46 | 229,00 |
| M | 536 15 56–50 | |
| L | 536 15 56–54 | |
| XL | 536 15 56–58 | |
| XXL | 536 15 56–62 | |

## Outdoorhose Damen anthrazit/schwarz

| Größen | Art.-Nr. | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| 42 | 536 16 01–42 | 169,99 |
| 46 | 536 16 01–46 | |
| 50 | 536 16 01–50 | |
| 54 | 536 16 01–54 | |

## Outdoorhose Herren anthrazit/schwarz

| Größen | Art.-Nr. | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| 46 | 536 15 75–46 | 169,99 |
| 50 | 536 15 75 –50 | |
| 54 | 536 15 75–54 | |
| 58 | 536 15 75–58 | |
| 62 | 536 15 75–62 | |

## Microfleece Jacke Damen steingrau

| Größen | Art.-Nr. | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| XS | 593 25 22–42 | 109,99 |
| S | 593 25 22–46 | |
| M | 593 25 22–50 | |
| L | 593 25 22–54 | |

## Microfleece Jacke Herren anthrazit

| Größen | Art.-Nr. | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| S | 593 25 23–46 | 109,99 |
| M | 593 25 23–50 | |
| L | 593 25 23–54 | |
| XL | 593 25 23–58 | |
| XXL | 593 25 23–62 | |

## Xplorer Winterjacke unisex anthrazit

NEU

| Größen | Art.-Nr. | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| XS | 547 78 92–42 | 229,00 |
| S | 547 78 92–46 | |
| M | 547 78 92–50 | |
| L | 547 78 92–54 | |
| XL | 547 78 92–58 | |
| XXL | 547 78 92–62 | |

## Holzfällerhemd unisex

NEU

| Größen | Art.-Nr. | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| S | 547 79 22–01 | 44,99 |
| M | 547 79 22–02 | |
| L | 547 79 22–03 | |
| XL | 547 79 22–04 | |
| XXL | 547 79 22–05 | |

## Holzfällerhemd gefüttert unisex

NEU

| Größen | Art.-Nr. | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| S | 547 79 21–01 | 64,99 |
| M | 547 79 21–02 | |
| L | 547 79 21–03 | |
| XL | 547 79 21–04 | |
| XXL | 547 79 21–05 | |

| | Größen | Art.-Nr. | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|
| **T-Shirt Camo unisex olivgrün[1]** | | | |
| | XS | 529 90 75–42 | 22,99 |
| | S | 529 90 75–46 | |
| | M | 529 90 75–50 | |
| | L | 529 90 75–54 | |
| | XL | 529 90 75–58 | |

| | Größen | Art.-Nr. | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|
| **Long-Sleeve Shirt unisex Camouflage[1]** | | | |
| | S | 529 90 91–46 | 29,99 |
| | M | 529 90 91–50 | |
| | L | 529 90 91–54 | |
| | XL | 529 90 91–58 | |
| | XXL | 529 90 91–62 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **Bezeichnung** | **Kappe Sägenmotiv[1] orange mit Klettband** | **Kappe granitgrau[1] mit Lederband** | **Beanie Sägenmotiv schwarz** |
| **Preis inkl. MwSt.** | € 22,99 | € 22,99 | € 19,99 |
| **Artikelnummer** | 593 25 39–01 | 593 25 40–01 | 593 25 37–01 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| **Bezeichnung** | **Trolley 90 Liter schwarz** | **Duffel Bag 55 Liter** | **Rucksack 30 Liter schwarz** | **Thermo-Speisebehälter 0,6 l mit Löffel** | **Thermoskanne 0,75 l** |
| **Preis inkl. MwSt.** | € 159,99 | € 109,99 | € 89,99 | € 29,99 | € 27,99 |
| **Artikelnummer** | 593 25 81–01 | 593 25 83–03 | 593 25 82–01 | 597 41 78–01 | 597 41 79–01 |

[1] Solange der Vorrat reicht.

| | Größen | Art.-Nr. | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|
| **Fleecejacke Kids blau[1]** | | | |
| | 86/92 | 536 11 16-02 | 49,99 |
| | 98/104 | 536 11 16-04 | |
| | 110/116 | 536 11 16-06 | |
| | 122/128 | 536 11 16-08 | |
| | 134/140 | 536 11 16-10 | |

| | Größen | Art.-Nr. | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|
| **Gummistiefel Kids[1]** | | | |
| | 21/22 | 536 13 04-02 | 39,99 |
| | 24/25 | 536 13 04-03 | |
| | 27/28 | 536 13 04-05 | |
| | 30/31 | 536 13 04-06 | |
| | 33/34 | 536 13 04-08 | |

| | Art.-Nr. | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| **Beanie Kids[1]** | | |
| | 536 15 99-01 | 9,99 |

| | Art.-Nr. | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| **Kinderrucksack 14 Liter** | | |
| | 536 12 83-01 | 44,99 |

[1] Solange der Vorrat reicht.

## XPLORER GARDEN KOLLEKTION

# Für den Garten gerüstet

| | Größen | Art.-Nr. | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|
| **Softshelljacke Damen anthrazit/ orange** | | | |
| | XS | 547 14 32–42 | 89,99 |
| | S | 547 14 32–46 | |
| | M | 547 14 32–50 | |
| | L | 5547 14 32–54 | |
| | XL | 547 14 32–58 | |

| | Größen | Art.-Nr. | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|
| **Softshelljacke Herren anthrazit/ orange** | | | |
| | S | 547 14 34–46 | 89,99 |
| | M | 547 14 34–50 | |
| | L | 547 14 34–54 | |
| | XL | 547 14 34–58 | |
| | XXL | 547 14 34–62 | |

| | Größen | Art.-Nr. | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|
| **Gartenhose Damen anthrazit/ orange** | | | |
| | XS | 547 14 38–42 | 79,99 |
| | S | 547 14 38–46 | |
| | M | 547 14 38–50 | |
| | L | 547 14 38–54 | |

| | Größen | Art.-Nr. | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|
| **Gartenhose Herren anthrazit/ orange** | | | |
| | 46 | 547 14 39–46 | 79,99 |
| | 50 | 547 14 39 –50 | |
| | 54 | 547 14 39–54 | |
| | 58 | 547 14 39–58 | |
| | 62 | 547 14 39–62 | |
| | 64 | 547 14 39–64 | |

| | Größen | Art.-Nr. | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|
| **Fleecejacke Unisex anthrazit** | | | |
| | XS | 547 15 44–42 | 29,99 |
| | S | 547 15 44–46 | |
| | M | 547 15 44–50 | |
| | L | 547 15 44–54 | |
| | XL | 547 15 44–58 | |
| | XXL | 547 15 44–62 | |

| | Größen | Art.-Nr. | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|
| **Hoodie Unisex orange** | | | |
| | XS | 547 15 85–42 | 49,99 |
| | S | 547 15 85–46 | |
| | M | 547 15 85–50 | |
| | L | 547 15 85–54 | |
| | XL | 547 15 85–58 | |
| | XXL | 547 15 85–62 | |

| | Größen | Art.-Nr. | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|
| **Hoodie Unisex anthrazit** | | | |
| | XS | 547 15 88–42 | 49,99 |
| | S | 547 15 88–46 | |
| | M | 547 15 88–50 | |
| | L | 547 15 88–54 | |
| | XL | 547 15 88–58 | |
| | XXL | 547 15 88–62 | |

| | Größen | Art.-Nr. | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|
| **T-Shirt Unisex dunkelgrün** | | | |
| | XS | 547 14 18–42 | 17,99 |
| | S | 547 14 18–46 | |
| | M | 547 14 18–50 | |
| | L | 547 14 18–54 | |
| | XL | 547 14 18–58 | |
| | XXL | 547 14 18–62 | |

| | Größen | Art.-Nr. | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|
| **T-Shirt Unisex orange** | | | |
| | XS | 547 14 31–42 | 17,99 |
| | S | 547 14 31–46 | |
| | M | 547 14 31–50 | |
| | L | 547 14 31–54 | |
| | XL | 547 14 31–58 | |
| | XXL | 547 14 31–62 | |

| | Größen | Art.-Nr. | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|
| **T-Shirt Unisex anthrazit** | | | |
| | XS | 547 14 28–42 | 17,99 |
| | S | 547 14 28–46 | |
| | M | 547 14 28–50 | |
| | L | 547 14 28–54 | |
| | XL | 547 14 28–58 | |
| | XXL | 547 14 28–62 | |

| | Größen | Art.-Nr. | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|
| **Husqvarna Socken** | | | |
| | 37–41 | 547 15 92–01 | 4,99 |
| | 42–45 | 547 15 92–02 | |

| Bezeichnung | Cap orange | Cap anthrazit | Cap dunkelgrün | Cap orange mit Netzeinsatz | Cap anthrazit mit Netzeinsatz |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis inkl. MwSt. | € 14,99 | € 14,99 | € 14,99 | € 14,99 | € 14,99 |
| Artikelnummer | 547 15 55–01 | 547 15 53–01 | 547 15 54–01 | 547 15 57–01 | 547 15 56–01 |

| Bezeichnung | Winter Beanie Merino orange | Beanie orange | Multifunktionstuch orange |
|---|---|---|---|
| Preis inkl. MwSt. | € 19,99 | € 6,99 | € 6,99 |
| Artikelnummer | 547 15 93–01 | 547 15 94–01 | 547 15 95–01 |

| Bezeichnung | Werkzeuggürtel | Halter für Gartenscheren | Halter für Baumpflegesägen | Halter für Aspire® Astsäge P5-P4A | Pop-Up Gartensack 175 Liter |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis inkl. MwSt. | € 39,99 | € 29,99 | € 29,99 | € 29,99 | € 39,99 |
| Artikelnummer | 547 04 81–01 | 547 04 83–01 | 547 04 85–01 | 547 04 86–01 | 547 18 77–01 |

| | Größen | Art.-Nr. | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|
| **Feinstrickpullover mit V-Ausschnitt Herren hellgrau aus Merinowolle[1]** | | | |
| | S | 598 97 29–01 | 149,99 |
| | M | 598 97 29–02 | |
| | L | 598 97 29–03 | |
| | XL | 598 97 29–04 | |
| | XXL | 598 97 29–05 | |
| | XXXL | 598 97 29–06 | |

| | Größen | Art.-Nr. | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|
| **Feinstrickpullover mit V-Ausschnitt Damen hellgrau aus Merinowolle[1]** | | | |
| | S | 598 97 31–01 | 149,99 |
| | M | 598 97 31–02 | |
| | L | 598 97 31–03 | |
| | XL | 598 97 31–04 | |
| | XXL | 598 97 31–05 | |

| | Größen | Art.-Nr. | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|
| **Feinstrickpullover Herren marine[1]** | | | |
| | S | 529 60 10–01 | 79,99 |
| | M | 529 60 10–02 | |
| | L | 529 60 10–03 | |
| | XL | 529 60 10–04 | |
| | XXL | 529 60 10–05 | |
| | XXXL | 529 60 10–06 | |

| | Größen | Art.-Nr. | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|
| **Feinstrick Cardigan Damen marine[1]** | | | |
| | S | 529 60 11–01 | 79,99 |
| | M | 529 60 11–02 | |
| | L | 529 60 11–03 | |
| | XL | 529 60 11–04 | |

| | Größen | Art.-Nr. | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|
| **Multifunktions Polo Damen marine[1]** | | | |
| | XS | 582 40 66–01 | 39,99 |
| | S | 582 40 66–02 | |
| | M | 582 40 66–03 | |
| | L | 582 40 66–04 | |
| | XL | 582 40 66–05 | |

| | Größen | Art.-Nr. | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|
| **Multifunktions Polo Herren marine[1]** | | | |
| | S | 582 40 67–01 | 39,99 |
| | M | 582 40 67–02 | |
| | L | 582 40 67–03 | |
| | XL | 582 40 67–04 | |
| | XXL | 582 40 67–05 | |
| | XXXL | 582 40 67–06 | |

| Bezeichnung | Original Zippo[1] | Husqvarna Gürtel |
|---|---|---|
| Preis inkl. MwSt. | € 44,99 | € 9,99 |
| Artikelnummer | 599 95 15–01 | 537 59 09–01 |

[1] Solange der Vorrat reicht.

| Daunenjacke Damen marine[1] | Größen | Art.-Nr. | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|
| | XS | 582 22 86–01 | 129,99 |
| | S | 582 22 86–02 | |
| | M | 582 22 86–03 | |
| | L | 582 22 86–04 | |
| | XL | 582 22 86–05 | |

| Winterjacke Damen marine[1] | Größen | Art.-Nr. | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|
| | XS | 582 22 91–01 | 89,99 |
| | S | 582 22 91–02 | |
| | M | 582 22 91–03 | |
| | L | 582 22 91–04 | |
| | XL | 582 22 91–05 | |

| Multifunktionsweste Herren marine[1] | Größen | Art.-Nr. | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|
| | S | 582 36 57–01 | 79,99 |
| | M | 582 36 57–02 | |
| | L | 582 36 57–03 | |
| | XL | 582 36 57–04 | |
| | XXL | 582 36 57–05 | |
| | XXXL | 582 36 57–06 | |

| Multifunktionsweste Damen marine[1] | Größen | Art.-Nr. | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|
| | XS | 582 36 63–01 | 79,99 |
| | S | 582 36 63–02 | |
| | M | 582 36 63–03 | |
| | L | 582 36 63–04 | |
| | XL | 582 36 63–05 | |

| Multifunktionsjacke Herren marine[1] | Größen | Art.-Nr. | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|
| | S | 582 40 73–01 | 89,99 |
| | M | 582 40 73–02 | |
| | XXL | 582 40 73–05 | |
| | XXXL | 582 40 73–06 | |
| | XXXXL | 582 40 73–07 | |

| Multifunktionsjacke Damen marine[1] | Größen | Art.-Nr. | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|
| | XS | 582 40 72–01 | 89,99 |
| | S | 582 40 72–02 | |
| | M | 582 40 72–03 | |
| | L | 582 40 72–04 | |
| | XL | 582 40 72–05 | |

| Husqvarna Hybridjacke unisex[1] | Größen | Art.-Nr. | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|
| | S | 529 76 00–01 | 79,99 |
| | M | 529 76 01–01 | |
| | L | 529 76 02–01 | |
| | XL | 529 76 03–01 | |
| | XXL | 529 76 04–01 | |
| | XXL | 529 76 05–01 | |

[1] Solange der Vorrat reicht.

| | Größen | Art.-Nr. | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|
| **Business Bluse Damen[1]** | | | |
| | XS | 582 05 23–01 | 69,99 |
| | S | 582 05 23–02 | |
| | M | 582 05 23–03 | |
| | L | 582 05 23–04 | |
| | XL | 582 05 23–05 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | **Laptoptasche Epic schwarz[1]** | **Kugelschreiber[1]** | **USB Stick 16GB[1]** |
| **Preis inkl. MwSt.** | € 69,99 | € 12,99 | € 19,99 |
| **Artikelnummer** | 590 53 33–01 | 522 02 62–01 | 597 49 30–01 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | **Glas Husqvarna 12er Pack [1]** | **Aufbewahrungsbox „all use“[1]** | **Logo Husqvarna** | **Schriftzug Husqvarna** |
| **Preis inkl. MwSt.** | € 44,99 | € 5,99 | € 6,99 | € 8,15 |
| **Artikelnummer** | 590 21 06–01 | 529 41 83–01 | 587 42 35–01 | 581 62 73–01 |

[1] Solange der Vorrat reicht.

| Bezeichnung | Baby Body blau 2–3 Monate / 57–62 cm[1] | Baby Body weiß 2–3 Monate / 57–62 cm[1] | Sigikid Plüschsäge[1] | Plüschelch Husqvarna[1] |
|---|---|---|---|---|
| Preis inkl. MwSt. | € 24,99 | € 24,99 | € 19,99 | € 14,99 |
| Artikelnummer | 595 63 51–02 | 595 63 51–01 | 599 95 14–01 | 529 40 26–01 |

| Bezeichnung | Spielzeug Kettensäge 550 | Spielzeug Kettensägen Set | Spielzeug Heckenschere | Spielzeug Trennschleifer K700 |
|---|---|---|---|---|
| Preis inkl. MwSt. | € 39,99 | € 79,99 | € 39,99 | € 41,00 |
| Artikelnummer | 546 28 02–01 | 531 42 39–01 | 546 27 27–01 | 546 12 44–01 |

| Bezeichnung | Spielzeug Automower® | Spielzeug Rasenmäher Benzin | Spielzeug Akku Rasenmäher 347iVX mit Seifenblasen | Rückentragbarer Laubbläser 150BT mit Seifenblasen | Nachfüllflasche Seifen-blasen 2 Stück |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis inkl. MwSt. | € 79,99 | € 59,99 | € 59,99 | € 99,99 | € 11,99 |
| Artikelnummer | 597 80 96–01 | 546 27 26–01 | 547 72 66–01 | 546 27 23–01 | 531 42 40–01 |

| Bezeichnung | Spielzeug Akku Laubbläser 325iB | Spielzeug Akku Trimmer 215iL |
|---|---|---|
| Preis inkl. MwSt. | € 39,99 | € 44,99 |
| Artikelnummer | 547 27 98–01 | 547 28 00–01 |

| Bezeichnung | Spielzeug Forstgürtel |
|---|---|
| Preis inkl. MwSt. | € 44,99 |
| Artikelnummer | 547 28 01–01 |

[1] Solange der Vorrat reicht.

| | Größen | Art.-Nr. | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|
| **T-Shirt 90cc unisex grün[1]** | | | |
| | S | 535 28 41–01 | 17,99 |
| | M | 535 28 41–02 | |
| | L | 535 28 41–03 | |
| | XL | 535 28 41–04 | |
| | XXL | 535 28 41–05 | |
| | XXXL | 535 28 41–06 | |

| | Größen | Art.-Nr. | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|
| **T-Shirt - I cut better unisex hellgrau[1]** | | | |
| | S | 597 26 48–01 | 17,99 |
| | M | 597 26 48–02 | |
| | L | 597 26 48–03 | |
| | XL | 597 26 48–04 | |
| | XXL | 597 26 48–05 | |

| | Größen | Art.-Nr. | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|
| **T-Shirt - I cut faster unisex blau[1]** | | | |
| | S | 596 99 21–01 | 17,99 |
| | M | 596 99 21–02 | |
| | L | 596 99 21–03 | |
| | XL | 596 99 21–04 | |
| | XXL | 596 99 21–05 | |

| | Größen | Art.-Nr. | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|
| **T-Shirt - I cut longer unisex orange[1]** | | | |
| | S | 597 26 47–01 | 17,99 |
| | M | 597 26 47–02 | |
| | L | 597 26 47–03 | |
| | XL | 597 26 47–04 | |
| | XXL | 597 26 47–05 | |

| | Größen | Art.-Nr. | Preis € inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|
| **T-Shirt Forestry unisex hellgrau[1]** | | | |
| | S | 593 92 18–01 | 17,99 |
| | M | 593 92 18–02 | |
| | L | 593 92 18–03 | |
| | XL | 593 92 18–04 | |
| | XXL | 593 92 18–05 | |
| | XXXL | 593 92 18–06 | |

| | | |
|---|---|---|
| **Bezeichnung** | **Multifunktionstuch Forestry dunkelgrau/schwarz[1]** | **Sportbeutel dunkelgrau/schwarz[1]** |
| **Preis inkl. MwSt.** | € 6,99 | € 19,99 |
| **Artikelnummer** | 593 92 36–01 | 593 92 37–01 |

[1] Solange der Vorrat reicht.

Als Produzent von technischen Hochleistungsprodukten im Forst- und Gartenbereich sieht sich Husqvarna verpflichtet, Produkte zu liefern, die die Erwartungen unserer Kunden im Hinblick auf Produktsicherheit und Einsatzfähigkeit übertreffen. Unser erfahrenes und geschultes Händlernetzwerk hilft dabei, dieses Ziel durch eine fachgerechte Auslieferungsinspektion (PDI), Einweisung und Übergabe zu erreichen.

Ihr Vorteil, denn Sie können so sicher sein, ein funktionsfähiges Produkt für den gewünschten Einsatz zu erhalten. Ebenso können Sie die wichtige, fachgerechte Einweisung und die volle Funktionsfähigkeit aller relevanten Sicherheitseinrichtungen erwarten. Wichtig für Sie zu wissen: Die ordnungsgemäß ausgeführte Auslieferungsinspektion ist eine Grundvoraussetzung für die Inanspruchnahme der Herstellergarantie.

AUSLIEFERUNGSINSPEKTION
pdi Husqvarna
HERSTELLERGARANTIE

Copyright © 2026 Husqvarna AB (publ). Alle Rechte vorbehalten. Husqvarna und andere Produktzeichen sind eingetragene Warenzeichen der Husqvarna Group.
Nähere Informationen unter www.husqvarna.de

Husqvarna Deutschland GmbH · Hans-Lorenser-Straße 40 · 89079 Ulm
Tel. +49 731 940 393 939

**www.husqvarna.de**

**Folgen Sie uns in den sozialen Medien**

Husqvarna®

540 93 41-01 DE