

# KATALOG 2022

## MADE IN GERMANY

Gültig ab August 2021



**REMARC** 



# LEISTUNGS- STARKE PRODUKTE

Made in Germany



## VORAUSGEHEN SEIT 1835



Auf dem Lande im niedersächsischen Leer, wo die Wurzeln des Unternehmens Remarc liegen, musste man schon immer etwas cleverer sein, um mit „den Großen“ mithalten zu können. Und so legen wir bei allen unseren Konstruktionen immer ein Quäntchen mehr obendrauf: an Ideen, an Materialien, an Verarbeitungsqualität – und natürlich auch an Leidenschaft.

### Innovation trifft auf Perfektion

Seit 1835 steht unser Unternehmen für stetige Innovationskraft und höchste Qualität – Made in Germany. Wir entwickeln leistungsstarke Produkte aus der Praxis für die Praxis. Unser Anspruch ist es, Ihren Erwartungen an ein perfektes Produkt optimal gerecht zu werden.

### Gemacht für die Ewigkeit

Wir fertigen Produkte, die in Sachen Leistungsfähigkeit, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit Maßstäbe setzen. Unsere Reinigungsgeräte, Häcksler, Vertikutierer und Frontmäher sind auf hohe Beanspruchung ausgelegt und erleichtern Ihnen die Arbeit mit vielen cleveren Funktionen.

### Aus Cramer wird Remarc

Warum haben wir uns für eine Namensänderung entschieden? Weil wir mit dem neuen Namen ein Synonym für Spitzenqualität am Markt etablieren wollen. Großen Nutzwert, hohe Langlebigkeit, absolute Robustheit und Qualität „Made in Germany“ zeichnen alle Remarc Produkte aus.

### Pulverbeschichtete Oberflächen – robust und langlebig

Wir versehen all unsere Werkstücke mit einer besonders widerstandsfähigen, zweifachen Pulverlackierung und einem maximalen Korrosionsschutz durch einen Titan/Circon-Haftgrund. Das Ergebnis ist ein perfekter, langanhaltender Oberflächenschutz für Produkte, die tagtäglich unter härtesten Bedingungen im Einsatz sind.

### Moderne Antriebstechnik – umweltschonend und effizient

Ganz gleich, ob akku- oder benzinbetrieben, für unsere Geräte setzen wir nur modernste Antriebstechnik mit einer optimalen Motorisierung ein. So arbeiten Sie besonders leise, umweltschonend und effizient.



Erfahren Sie mehr über Remarc und unsere innovativen Produkte, die professionellen Anwendern sowie anspruchsvollen Hobbygärtnern die Arbeit erleichtern. Besuchen Sie uns gerne online auf [www.remarc.eu](http://www.remarc.eu)



Kehmaschine KM 80 G



Häcksler Kompostmeister 2.4

# INHALT

1

**Frontmäher  
& Zubehör**

Seite 10-17



2

**Universalsauger  
& Laubbläser**

Seite 18-25



3

**Kompaktmulcher**

Seite 26-27



4

**Kehrmaschinen**

Seite 28-39



5

**Häcksler**

Seite 40-49



6


**Vertikutierer**

Seite 50-53



# ÜBER 185 JAHRE KNOW-HOW UND LEIDENSCHAFT

1835 - 2021



2021: Die Gesellschafter Sandra und Andreas Bruns



## Innovationsstark durch 3 Jahrhunderte

Wenn ein technisch ausgerichtetes Unternehmen sich seit 1835 behauptet und vom 19. bis ins 21. Jahrhundert hinein dynamisch wächst, dann steckt einiges dahinter: die Fähigkeit zum Wandel und die Innovationskraft, diesen aktiv mitzugestalten. Unser Leeraner Produktionsbetrieb für Gartengeräte ist ein in der 6. Generation inhabergeführter Betrieb in Privatbesitz. Die Formel für unseren dauerhaften Erfolg: technisch und qualitativ immer an der Spitze sein.

## 1920

### Technik- und Qualitätsführerschaft mit Tradition

Was im 19. Jahrhundert in der Würde als Schmiede begann, wurde 1920 ein Entwicklungs- und Produktionsbetrieb in Leer mit Großserienfertigung für Steinschrotmühlen.



## 1946

### Innovative Ideen umgesetzt mit solider Wertarbeit

Ab 1946 gewann die Fertigung von Landmaschinen wie Heugebläse, Hackgeräte und Kartoffellegemaschinen an Bedeutung. Unsere erste selbst entwickelte, vollautomatische Kartoffellegemaschine wurde ein weltweiter Vertriebs Erfolg.



## 1975

### Gartentechnik auf Profiniveau

Ende der 70er Jahre wuchs das heute erfolgreiche Geschäftsfeld aus der Entwicklung der Schreddertechnik für die Garten- und Landschaftspflege: Gartengeräte für Anspruchsvolle. Häcksler, Vertikutierer, Universalsauger, Kehrmaschinen und Rasentraktoren mit dem Spitzenmodell Tourno King Size überzeugen seither ambitionierte Hobbygärtner ebenso wie professionelle Garten- und Landschaftsbauer mit robuster, langlebiger Funktionssicherheit bei geringen Wartungsintervallen.

## 2021

### Qualitätssicherung made in Germany

Das innovative Entwicklungsteam von Remarc konstruiert mit modernsten 3-D-CAD Systemen die von Handel und Anwendern gewünschte Spitzenqualität "made in Germany". Diese werden dann direkt in Leer gefertigt. Eine vollautomatische Laser-Schneideanlage und eine Pulverbeschichtung garantieren optimalen Kanten- und Korrosionsschutz. Umweltschonende Technik und „Technik neuester Stand“ gehören bei Remarc seit den ersten Windmühlenlagern vor über 175 Jahren schon immer zusammen.



**INNOVATIVE  
ALLROUNDER  
FÜR JEDE FLÄCHE**



● Frontmäher Tournó King Size 4WD

## REMARC FRONTMÄHER & ZUBEHÖR

### Viel mehr als nur Rasenmähen

Das Remarc TOURNO Sortiment, sowohl die GT als auch die King Size Modelle, beeindrucken durch ihre überragende Vielseitigkeit. Möglich macht dies ein äußerst cleveres Modul-Konzept, bestehend aus einem Aufsitz-Fahrzeug, angetrieben von einem leistungsstarken Motor in Profiqualität, sowie diversen leicht zu montierenden Anbaugeräten. So werden die TOURNO Modelle im Handumdrehen vom Frontmäher zur Kehrmaschine, zum Schneeräumer, zum Vertikutierer, zum Transporter und vieles mehr. Kurz: Die TOURNOs sind echte Allrounder.




Abbildung: Tournó King Size Servo


### DIE REMARC LÖSUNG für schwieriges Gelände

#### Protect-Belt


Mähen bei Geländeunebenheiten ist nicht nur schwierig, sondern birgt auch die Gefahr, dass sich der Keilriemen des Mähwerks löst. Deshalb hat Remarc für die TOURNO Frontmäher das Protect-Belt-System entwickelt. Es sorgt dafür, dass sich das Mähdeck während der Arbeit bis zu 18 cm der Geländeform anpasst und der Keilriemen immer optimal gespannt bleibt.



Die Keilriemenscheiben müssen immer zueinander fluchtend angeordnet sein, damit der Keilriemen nicht abläuft.



Sobald sich das Mähdeck an die Geländeform anpasst, ist die Flucht der Keilriemenscheiben nicht mehr gewährleistet und der Keilriemen würde normalerweise abspringen.



Zwei kugelgelagerte Führungsrollen gewährleisten das Fluchten des Keilriemens auch bei Geländeunebenheiten.



## TOURNO GT: KRAFTVOLL UND KOMFORTABEL MÄHEN

Mit dem TOURNO GT bewältigen Sie schnell jede Art von Rasenflächen – ganz gleich, wie groß sie sind. So ist er mit einem Briggs & Stratton Motor ausgestattet und besitzt viele durchdachte Komfortmerkmale, die Sie dabei unterstützen, jede Aufgabe mühelos und ermüdungsfrei zu meistern. Damit macht Gartenarbeit richtig Spaß!



### TOURNO GT 2 WD

Artikelnummer: 1428080

- + Durch Protect-Belt passt sich das Mähdeck während der Arbeit bis zu 18 cm der Geländeform an.
- + 1-Zylinder-4-Takt Motor aus der Ex-Baureihe vereint kraftvolle Laufruhe mit geringem Verbrauch.

Ergonomischer Sitz mit Anti-Vibrations-Federung und hoher Rückenlehne | 2 WD-Vorderradantrieb | Keilriemen-Schutzsystem | Serviceposition für Reinigung, Klängenwechsel und Wartung | 8,5 l Kraftstofftank für längeren Arbeitseinsatz



#### TECHNISCHE DATEN

Preis: 3.640 €\*  
ohne Mähwerk

Motor	Briggs & Stratton 3130 Ex 1-Zylinder 9,6 kW / 13 PS / 3.600/min
Generator	9A
Maße ohne Mähwerk (L/B/H)	185/85,3/110 cm
Maße mit Mähwerk (L/B/H)	213/96/108 cm
Start	E-Start
Kraftübertragung	Hydrostatischer Frontantrieb
Gewicht	200 kg

<b>9,6 kW</b>	<b>8,5 l</b>	<b>6 km/h</b>
Leistung	Tankvolumen	Geschwindigkeit



### TOURNO GT 4 WD

Artikelnummer: 1428081

- + Der von uns entwickelte 4 WD-Allradantrieb sorgt auch auf schwierigem Terrain sowie auf rutschigen Böden für mehr Grip.
- + Durch Protect-Belt passt sich das Mähdeck während der Arbeit bis zu 18 cm der Geländeform an.
- + 1-Zylinder-4-Takt Motor aus der Ex-Baureihe vereint kraftvolle Laufruhe mit geringem Verbrauch.

Ergonomischer Sitz mit Anti-Vibrations-Federung und hoher Rückenlehne | 4 WD-Allradantrieb | Keilriemen-Schutzsystem | Serviceposition für Reinigung, Klängenwechsel und Wartung | 8,5 l Kraftstofftank für längeren Arbeitseinsatz



#### TECHNISCHE DATEN

Preis: 4.830 €\*  
ohne Mähwerk

Motor	Briggs & Stratton 3130 Ex 1-Zylinder 9,6 kW / 13 PS / 3.600/min
Generator	9A
Maße ohne Mähwerk (L/B/H)	179/85,3/110 cm
Maße mit Mähwerk (L/B/H)	213/96/110 cm
Start	E-Start
Kraftübertragung	Hydrostatischer Allradantrieb
Gewicht	212 kg

<b>9,6 kW</b>	<b>8,5 l</b>	<b>6 km/h</b>
Leistung	Tankvolumen	Geschwindigkeit

## Rasenmähen perfektionieren mit Original Zubehör von Remarc

### TOURNO GT ZUBEHÖR: MACHT DEN MÄHER ZUM MULTITALENT

Der TOURNO GT ist ein echtes „Arbeitstier“ rund um Haus und Garten. Wahlweise wird er mit einem 90er-Mulchmähdeck, einem Kehrvorsatz oder einem Schneeschild ausgestattet. Mit dem GT Trailer wird er zu einem Kleintransporter.

#### MÄHWERK 90 GT

Artikelnummer: 1428086

Unempfindlicher Mähtrieb per Keilriemen. Geländeanpassung: So nimmt das Mähdeck nichts krumm und schluckt Unebenheiten.

Preis: 950 €\*



#### KEHRMASCHINE GT

Artikelnummer: 1428083

100 cm Arbeitsbreite.

Preis: 1.680 €\*



#### KEHRGUTBEHÄLTER GT

Artikelnummer: 1428072

Kehrmaschinenzubehör

Preis: 498 €\*

#### GT TRAILER

Artikelnummer: 1428076

Preis: 912 €\*



Macht den TOURNO GT zum Kleintransporter: klappbare Ladefläche aus hochwertigem Alu-Quintettblech.

#### SCHNEERÄUMSCHILD GT

Artikelnummer: 1428079

Preis: 890 €\*



Dank des Klappmechanismus weicht das Schild beim Auftreffen auf ein Hindernis automatisch aus. Das Schneeräumschild ist bequem vom Fahrersitz aus schwenkbar.

## TOURNO KING SIZE: EINZIGARTIG LEISTUNGSSTARK UND VIELSEITIG

TOURNO King Size sind die Top-Gartentraktoren von Remarc. Sie sind die totalen Allrounder und können so ziemlich alles: mähen, mulchen, vertikutieren, kehren, Schnee räumen, Lasten transportieren und den Rasen bewässern. Sie besitzen eine noch stärkere Motorleistung als die TOURNO GT Modelle und erledigen die Arbeit somit noch schneller und effizienter. Sie haben die Wahl zwischen dem TOURNO King Size 2 WD mit Vorderradantrieb und King Size 4 WD mit Allradantrieb, sowie dem King Size 4 WD Servo.

## TOURNO KING SIZE SERVO



### TOURNO KING SIZE 4 WD SERVO

Artikelnummer: 1428087

- + Der von uns entwickelte 4 WD-Allradantrieb sorgt auch auf schwierigem Terrain, sowie auf rutschigen Böden für mehr Grip.
- + Durch Protect-Belt passt sich das Mähdeck während der Arbeit bis zu 18 cm der Geländeform an.
- + Hydrostatischer Allradantrieb mit Servolenkung.

Ergonomischer Sitz mit Anti-Vibrations-Federung und hoher Rückenlehne | 4 WD-Allradantrieb | Keilriemen-Schutzsystem | Hebel zum Wechseln von Mulchen auf Heckauswurf während der Fahrt | Elektrische Höhenverstellung des Mähdecks | 8,5-l-Kraftstofftank für längeren Arbeitseinsatz | LED Scheinwerfer

POWERED by  
**HONDA**

#### TECHNISCHE DATEN

Preis: 11.800 €\*  
ohne Mähwerk

Motor	HONDA GXV 630 / 2-Zylinder / 15,5 kW / 20,8 PS / 3.300/min
Generator	20A
Maße (L/B/H) ohne Mähwerk	204,5/85/122 cm
Maße (L/B/H) mit Mähwerk	244/126/124 cm
Start	E-Start
Kraftübertragung	Hydrostatischer Allradantrieb mit Servolenkung
Gewicht	305 kg

<b>15,5</b> kW	<b>8,5</b> l	<b>8,5</b> km/h
Leistung	Tankvolumen	Geschwindigkeit

### DS-MÄHWERK 115

Artikelnummer: 1428088

- + Elektrische Schnitthöhenverstellung bequem vom Fahrersitz aus.

Arbeitsbreite: 115 cm | Mulchkit per Handhebel einsetzbar | Gewicht: 78 kg

Preis: 1.880 €\*



### DS-MÄHWERK 135

Artikelnummer: 1428089

- + Elektrische Schnitthöhenverstellung bequem vom Fahrersitz aus.

Arbeitsbreite: 135 cm | Mulchkit per Handhebel einsetzbar | Gewicht: 85 kg

Preis: 2.470 €\*



### TOURNO KING SIZE 2 WD

Artikelnummer: 1428068

- + Durch Protect-Belt passt sich das Mähdeck während der Arbeit bis zu 18 cm der Geländeform an.
- + 2-Zylinder-Motor mit Low-Noise-Auspuffanlage.

Ergonomischer Sitz mit Anti-Vibrations-Federung und hoher Rückenlehne | 2 WD-Vorderradantrieb | Keilriemen-Schutzsystem | Hebel zum Wechseln von Mulchen auf Heckauswurf während der Fahrt | Elektrische Höhenverstellung des Mähdecks | 8,5-l-Kraftstofftank für längeren Arbeitseinsatz | LED Scheinwerfer

POWERED by  
**HONDA**



#### TECHNISCHE DATEN

Preis: 7.423 €\*  
ohne Mähwerk

Motor	HONDA GXV 630 / 2-Zylinder / 15,5 kW / 20,8 PS / 3.600/min
Generator	20A
Maße (L/B/H) ohne Mähwerk	204,5/85/116 cm
Maße (L/B/H) mit Mähwerk	244/126/116 cm
Start	E-Start
Kraftübertragung	Hydrostatischer Frontantrieb
Gewicht	268 kg

<b>15,5</b> kW	<b>8,5</b> l	<b>8,5</b> km/h
Leistung	Tankvolumen	Geschwindigkeit

### TOURNO KING SIZE 4 WD

Artikelnummer: 1428069

- + Der von uns entwickelte 4WD-Allradantrieb sorgt auch auf schwierigem Terrain, sowie auf rutschigen Böden für mehr Grip.
- + Durch Protect-Belt passt sich das Mähdeck während der Arbeit bis zu 18 cm der Geländeform an.
- + 2-Zylinder-Motor mit Low-Noise-Auspuffanlage.

Ergonomischer Sitz mit Anti-Vibrations-Federung und hoher Rückenlehne | 4WD-Allradantrieb | Keilriemen-Schutzsystem | Hebel zum Wechseln von Mulchen auf Heckauswurf während der Fahrt | Elektrische Höhenverstellung des Mähdecks | 8,5-l-Kraftstofftank für längeren Arbeitseinsatz | LED Scheinwerfer

POWERED by  
**HONDA**



#### TECHNISCHE DATEN

Preis: 8.741 €\*  
ohne Mähwerk

Motor	HONDA GXV 630 / 2-Zylinder / 15,5 kW / 20,8 PS / 3.600/min
Generator	20A
Maße (L/B/H) ohne Mähwerk	204,5/85/116 cm
Maße (L/B/H) mit Mähwerk	244/126/116 cm
Start	E-Start
Kraftübertragung	Hydrostatischer Allradantrieb
Gewicht	273 kg

<b>15,5</b> kW	<b>8,5</b> l	<b>8,5</b> km/h
Leistung	Tankvolumen	Geschwindigkeit

### TANDEM TRAILER

Artikelnummer: 1428084

Anhänger mit Tandemfahrwerk für exzellente Spurtreue. Die Ladefläche ist groß genug, um eine 80 x 120 cm Euro-Palette aufzunehmen.



#### TECHNISCHE DATEN

Preis: 1.980 €\*

Tragkraft	300 kg
Maße (L/B/H)	173/93/80 cm
Ladefläche (L/B)	82/125 cm
Gewicht	130 kg

### QUATTRO TRAILER

Artikelnummer: 1428096

Sehr kompakter und wendiger Anhänger. Dank der vier nebeneinander platzierten großen Räder wird auch unwegsames Gelände bestens gemeistert.



#### TECHNISCHE DATEN

Preis: 1.430 €\*

Tragkraft	200 kg
Maße (L/B/H)	149/92/73 cm
Ladefläche (L/B)	82/95 cm
Gewicht	80 kg



## TOURNO KING SIZE ZUBEHÖR: MACHT DEN RASENTRAKTOR ZUM ALLROUNDER

Das Remarc Zubehörprogramm macht die TOURNO Aufsitzmäher über das ganze Jahr einsetzbar. Zum Frühjahr ziehen sie z. B. einen Vertikutierer zum Rasenbelüften, im Sommer werden mit dem Aqua Trailer trockene Flächen bewässert, im Herbst reinigt der Kehrvorsatz die Gehwege, und im Winter sorgt das Schneeräumschild für freie Bahn. Das ist echte Vielseitigkeit! Ob das Gras wie gewohnt gemulcht oder direkt ausgeworfen werden soll, steuert der Fahrer jederzeit, auch während der Fahrt, über einen einfachen Handhebel. Hebel umlegen, fertig.

### KEHRMASCHINE

Artikelnummer: 1428085

- + Zum zügigen Beseitigen von Laub, Schmutz und Schnee von Gehwegen und großen Flächen.



#### TECHNISCHE DATEN Preis: 2.350 €\*

Arbeitsbreite	100 cm
Besatz Bürste Polypropylen	12 x 1
Zentrale Seitenverstellung	Ja
Arbeitsgeschwindigkeiten	2 (für Schmutz oder Schnee)
Gewicht	45 kg

### KEHRGUTBEHÄLTER KING SIZE

Artikelnummer: 1428071

Kehrmaschinenzubehör

Preis: 498 €\*

### SCHNEERÄUMSCHILD

Artikelnummer: 1428095

- + Breite Auflagefläche zum schnellen Schneeräumen.
- + Mit Handbügel zum bequemen Bedienen direkt vom Sitz aus.



#### TECHNISCHE DATEN Preis: 1.220 €\*

Arbeitsbreite	120 cm
Klappmechanismus	Ja
Gewicht	44 kg

### WINTER TRAILER

Artikelnummer: 1428042

- + Die Kombination aus Schneeschild und Granulatstreuer macht jeden Wintereinsatz ganz einfach und gründlich.



#### TECHNISCHE DATEN Preis: 1.510 €\*

Streubreite	100 cm
Fassungsvermögen (Salz)	35 kg
Reichweite (Salz)	4 km (je nach Einstellung) für Salz oder Granulat

### VERTIKUTIERER CARA 60 T

Artikelnummer: 1429414

- + Zum Anhängen an Aufsitzmäher, ideal für die TOURNO Serie.
- + Mit asymmetrischer Zugdeichsel für randloses Vertikutieren.



#### TECHNISCHE DATEN Preis: 2.350 €\*

Motor	HONDA Motor 3,6 kW
Arbeitsbreite	53 cm

### LAUBBOX

Artikelnummer: 1429469

- + Unentbehrlich für den Herbstesatz.
- + Extrem großes Fassungsvermögen, in Verbindung mit dem Universalsauger LS 4000 VLG optimal zum schnellen Beseitigen von Laub und Unrat.



#### TECHNISCHE DATEN Preis: 1.150 €\*

Aufsatz passend für unseren Tandem Trailer	Ja
Fassungsvermögen	1.240 l
Ideale Ergänzung zum Verladegebläse	Ja

Verladegebläse (VLG) ist nicht im Preis enthalten.

### AQUA TRAILER

Artikelnummer: 1428078

- + Mobiles Bewässerungssystem mit 300-Liter-Wassertank sowie leistungsstarker Honda-Wasserpumpe. Praktisch überall dort, wo kein Wasseranschluss vorhanden ist.



#### TECHNISCHE DATEN Preis: 3.492 €\*

Tankvolumen	300 l
Wasserpumpe	HONDA WX 10 K1
Pumpenleistung	0,72 kW (0,98 PS) bei 7.000 U/min
Förderleistung	140 l/min, max. Druck: 3,6 bar
Maße (L/B/H)	180/90/120 cm
Gewicht	105 kg

### LAUBLÄSER FÜR KING SIZE

Artikelnummer: 1428097

- + Höchste Turbinenleistung – damit auch hartnäckiger Schmutz schnell beseitigt wird.
- + Lässt sich mit wenigen Handgriffen an die Vorderseite des TOURNO King Size anbringen.



#### TECHNISCHE DATEN Preis: 2.350 €\*

Maße (L/B/H)	75/111/48 cm
Gewicht	50 kg

<b>217</b> km/h	<b>180°</b>
Luftgeschw.	Luftmengen-Einstellung

### HOCHGRASMULCHER AP 90

Artikelnummer: 1428058

- + Ideal geeignet für das Mulchen von hohen Gräsern auf Wiesen.



#### TECHNISCHE DATEN Preis: 2.688 €\*

Arbeitsbreite	90 cm
---------------	-------

### WILDKRAUTBÜRSTE

Artikelnummer: 1428082

- + Optimal zur Reinigung von gepflasterten Flächen.



#### TECHNISCHE DATEN Preis: 2.490 €\*

Arbeitsbreite	84 cm
Bürsten	2 Bürstenteller mit je 10 kunststoffüberzogenen Drahtzöpfen

### SCHNEERÄUMSCHILD UNI 822 €\*\* 1609100

ZUBEHÖR	PREIS	ARTIKELNUMMER
Anbaurahmen Nr. 1	98 €*	1609101
Anbaurahmen Nr. 2	98 €*	1609102
Anbaurahmen Nr. 3	98 €*	1609103
Anbaurahmen Nr. 4	98 €*	1609104
Anbaurahmen Nr. 5 n.v.	98 €*	1609105
Anbaurahmen Nr. 6	98 €*	1609106
Anbaurahmen Nr. 7	98 €*	1609107
Anbaurahmen Nr. 8 n.v.	98 €*	1609108
Anbaurahmen Nr. 9	98 €*	1609109
Anbaurahmen Nr. 10	98 €*	1609110
Anbaurahmen Nr. 12	98 €*	1609112





**LAUB EFFIZIENT  
AUFSAMMELN  
WIE NIE ZUVOR!**



Universalsauger LS 5000 G


## REMARC UNIVERSALSAUGER Wenig Lärm, viel Leistung

Höchste Saugkraft bei sehr niedrigem Geräuschpegel zeichnet die Remarc Universalsauger aus. Mit acht Modellen und umfassendem Zubehör gibt es sie für jeden Einsatzzweck: zum Aufsammeln von Laub und Kehrriech – von der Zigarettenkippe bis zur Bierdose – für den privaten oder professionellen Einsatz. Da bleibt garantiert kein Unrat mehr liegen.

### XP-MODELLREIHE:

Dust Cover als Staub- und Lärmschutz (erhältlich als Zubehör).

ST-Wings-Turbine



Radbremse kann mit Bremshebel dosiert werden.

Leicht zugängliche Höheneinstellung vom Führungsholm

Mehrere Fangsack-Optionen

Breite, kugelgelagerte Antriebsräder

Lenkräder  
Verschleißschutzschraube

### REMARC VORTEILE



#### + FANGSACK

Öffnen Sie einfach den Reißverschluss, um den Luftdurchlass zu erhöhen und damit die Saugleistung zu steigern.



#### + GELÄNDEGÄNGIG

Dank breiter Profile bei Antriebsrädern.



#### + DIFFERENTIALAUSGLEICH

Die Räder besitzen einen Freilauf-Differentialausgleich und Stahlfelgen. Damit es beim Arbeiten mit den Laubsaugern immer rund läuft.



#### + AUFFANGBEHÄLTER

Hebel umlegen und dank patentierter XP Entleerungstechnik den Auffangbehälter abnehmen. Bei Entnahme wird der Motor automatisch ausgeschaltet.

## LS 3500, LS 5000 DIE MIT DER HOCHLEISTUNGSTURBINE

Die Universalsauger LS 3500 und LS 5000 verfügen über eine Hochleistungsturbine, angetrieben von einem Honda Leichtstart Motor der GX Reihe. Sie sind serienmäßig mit aerodynamisch optimierten 80 cm breiten Ansaugdüsen und einem 240 l Industriefilterfangsack ausgestattet.

### LS 3500

Artikelnummer: 1429498

- + Zwei axial und radial drehbare Lenkräder sorgen für große Wendigkeit.
- + Direkt vom Lenkbügel aus höhenverstellbare Ansaugdüse.

Nadellager-Räder | Feststellbremse | Leicht zugängliche Höhenverstellung | Mehrere Fangsack-Optionen, Details siehe Zubehörliste

POWERED by  
**HONDA**



#### TECHNISCHE DATEN Preis: 1.954 €\*

Motor	HONDA GX 120 / 2,4 kW / 3,2 PS / 3.600/min	
Maße (L/B/H)	160/82/119 cm	
Gewicht	68 kg	
Feststellbremse	Ja	

<b>2,4</b> kw	<b>80</b> cm	<b>240</b> l
Leistung	Arbeitsbreite	Fangvolumen

### LS 5000

Artikelnummer: 1429499

- + Fahrtrieb mit Differential-Ausgleich für leichtes Kurvenfahren, ohne geschoben zu werden.

Kugelgelagerte Räder | Feststellbremse | Leicht zugängliche Höhenverstellung | Mehrere Fangsack-Optionen, Details siehe Zubehörliste

POWERED by  
**HONDA**



#### TECHNISCHE DATEN Preis: 2.730 €\*

Motor	HONDA GX 160 / 3,6 kW / 4,8 PS / 3.600/min	
Maße (L/B/H)	163/82/119 cm	
Gewicht	84,6 kg	
Feststellbremse	Ja	
Radantrieb	Ja	

<b>3,6</b> kw	<b>80</b> cm	<b>240</b> l
Leistung	Arbeitsbreite	Fangvolumen

## LS 4000 VLG GENIALES HECKLADEGEBLÄSE ERLEICHTERT DIE ARBEIT

Der LS 4000 VLG ist ein Universalsauger zum Anhängen an Pritschenfahrzeuge, Anhänger oder idealerweise an unsere Laubbox (s. Seite 16). So wird der Kehrriech direkt auf die Ladefläche oder in die Laubbox befördert.

### LS 4000 VLG

Artikelnummer: 1429478

- + Mit dem Adapter für die Ladebordwand lässt sich das Gerät direkt an ein Pritschenfahrzeug anhängen.

Direktes Beladen von Pritschenfahrzeugen | Nadellager-Räder | Passt perfekt zu 1429469 (Laubbox) und 1428084 (Tandem-Trailer)

POWERED by  
**HONDA**



#### TECHNISCHE DATEN Preis: 2.490 €\*

Motor	HONDA GX 160 / 3,6 kW / 4,8 PS / 3.600/min	
Aufhängung	Robustes, gummiertes Verschleißblech	
Maße (L/B/H)	87/53/112 cm	
Gewicht	77,6 kg	

<b>3,6</b> kw	<b>5</b> m
Leistung	Saugschlauch (inkl.)

## LS XP 5.0 NOCH EINFACHER ENTLEEREN - NOCH EFFIZIENTER

Laubsaugen ging noch nie so schnell und einfach wie mit den neuen LS XP 5.0 Modellen. Eine Starbuck-Turbine und geräuschreduzierende Verschleißbleche sorgen für viel Leistung bei wenig Lärm. Auch das Entleeren geht dank XP Technik noch rascher vonstatten: Nehmen Sie den Auffangbehälter ab, wird der Motor automatisch ausgeschaltet. Das spart Zeit und erhöht die Sicherheit.



Hebel umlegen, Auffangbehälter abnehmen – ganz einfach dank patentierter XP Entleerungstechnik. Bei Entnahme wird der Motor automatisch ausgeschaltet.

### LS XP 5.0

Artikelnummer: 1429467

- + Radbremse kann mit Bremshebel dosiert werden.
- + Die Ausstattung lässt keine Wünsche offen: ST-Wings-Turbine, stabile Lenkräder, extra breite Räder, Verschleißbleche

Nadellager-Räder | Feststellbremse mit Handbetätigung | Leicht zugängliche Höheneinstellung vom Führungsholm | Mehrere Fangsack-Optionen

POWERED by  
**HONDA**



#### TECHNISCHE DATEN Preis: 2.650 €\*

Motor	HONDA GX 160 / 3,6 kW / 4,8 PS / 3.600/min	
Maße (L/B/H)	186/82/110 cm	
Gewicht	100,6 kg	
Feststellbremse	Ja	
Radantrieb	Nein	

<b>3,6</b> kw	<b>80</b> cm	<b>180</b> l
Leistung	Arbeitsbreite	Fangvolumen

### LS XP 5.0 G

Artikelnummer: 1429479

- + Mit Radantrieb für bequemes Manövrieren.
- + Die Ausstattung lässt keine Wünsche offen: ST-Wings-Turbine, stabile Lenkräder, breite Antriebsräder, Verschleißbleche

Kugelgelagerte Räder | Feststellbremse mit Handbetätigung | Leicht zugängliche Höheneinstellung vom Führungsholm | Mehrere Fangsack-Optionen

POWERED by  
**HONDA**



#### TECHNISCHE DATEN Preis: 3.220 €\*

Motor	HONDA GX 160 / 3,6 kW / 4,8 PS / 3.600/min	
Maße (L/B/H)	186/82/110 cm	
Gewicht	115,9 kg	
Feststellbremse	Ja	
Radantrieb	1-Gang-Antrieb	

<b>3,6</b> kw	<b>80</b> cm	<b>180</b> l
Leistung	Arbeitsbreite	Fangvolumen

### LS XP 5.0 H

Artikelnummer: 1429477

- + Mit dem stufenlosen Hydrostat-Antrieb lässt sich die Fahrgeschwindigkeit optimal an die jeweilige Situation anpassen.
- + Die Ausstattung lässt keine Wünsche offen: ST-Wings-Turbine, stabile Lenkräder, breite Antriebsräder, Verschleißbleche

Kugelgelagerte Räder | Feststellbremse mit Handbetätigung | Leicht zugängliche Höheneinstellung vom Führungsholm | Mehrere Fangsack-Optionen

POWERED by  
**HONDA**



#### TECHNISCHE DATEN Preis: 3.750 €\*

Motor	HONDA GX 160 / 3,6 kW / 4,8 PS / 3.600/min	
Maße (L/B/H)	186/82/110 cm	
Gewicht	119 kg	
Feststellbremse	Ja	
Radantrieb	Hydrostat-Antrieb	

<b>3,6</b> kw	<b>80</b> cm	<b>180</b> l
Leistung	Arbeitsbreite	Fangvolumen

## LS 5000 ESW AKKU LEISE UND VIEL LEISTUNG

Der LS 5000 ESW AKKU überzeugt durch seinen starken 36V PMDC Motor bei gleichzeitig niedrigem Geräuschpegel. Die Arbeitsbreite von 80 cm erlaubt ein großflächiges Saugen und dank dem großen 240 l Fangsack braucht dieser seltener entleert werden.

### LS 5000 ESW AKKU

Artikelnummer: 1429434

- + Fast lautloser Elektromotor mit Hydrostatgetriebe und stufenloser Drehzahlregelung.
- + Arbeitet absolut abgasfrei und kann daher auch bestens in Innenräumen eingesetzt werden.

E-Motor 3 kW/36V (entspricht 4 PS) | Laufzeit drehzahlabhängig bis zu 2 h | Ladegerät: Ladezeit ca. 2,5 h | Batterie: Optima, gewickelte Bleibatterie | Batterieladezustand-Anzeige | Stufenlose Drehzahlregelung von 0 bis 3.150 U/min | Hydrostatgetriebe | Tiefentladungsschutz | Kugelgelagerte Räder | Feststellbremse | Leicht zugängliche Höhenverstellung | Seitlicher Schutz | Mehrere Fangsack-Optionen, Details siehe Zubehörliste



#### TECHNISCHE DATEN

Preis: 5.490 €\*

Motor	36V PMDC, 3 kW, 3.200/min
Maße (L/B/H)	194/81/119 cm
Gewicht	205 kg
Feststellbremse	Ja
Radantrieb	Ja

<b>3,0</b> kw	<b>80</b> cm	<b>240</b> l
Leistung	Arbeitsbreite	Fangvolumen

### SAUGSCHLAUCHGARNITUR

Artikelnummer: 1429417

- + Saugschlauchgarnitur (3m)
- + 7 kg

Preis: 268 €\*



Artikelnummer: 1429483

- + Saugschlauchgarnitur (5m)
- + 11 kg

Preis: 380 €\*

### TRANSPORTGESTELL

#### FANGSACK XP 5.0

Artikelnummer: 1429476

Preis: 267 €\*



## FAHRBARE LAUBGEBLÄSE: SO STARK WIE EIN HERBSTSTURM

Die Remarc Laubbläser auf Rädern sind die idealen Geräte, um Gehwege und Grünflächen ganz schnell von Laub und Unrat zu befreien. Wählen Sie zwei Versionen: eine zum Anbringen an den TOURNO King Size (siehe Zubehör King Size), die andere als einzelnes, geschobenes Gerät. Beide bieten eine leistungsstarke Turbine, die eine derart starke Luftgeschwindigkeit entwickelt, dass garantiert kein Blatt oder Schmutz liegenbleibt.

### LB 8000

Artikelnummer: 1429500

- + Besonders benutzerfreundlich – dank ergonomisch angeordneter Bedienelemente und einfacher Handhabung.

Ventis-Turbine | Optimierte Turbinenkonstruktion sorgt für eine verbesserte Luftzirkulation und eine höhere Effizienz | Turbinen-Umfangsgeschwindigkeit max. 217 km/h | Schwenkrad



#### TECHNISCHE DATEN

Preis: 3.260 €\*

Motor	HONDA GX 390 8,7 kW / 11,7 PS
Maße (L/B/H)	79(122)/58/65(118) cm
Gewicht	70,4 kg
Feststellbremse	Ja

<b>8,7</b> kw	<b>217</b> km/h
Leistung	Luftgeschw.

POWERED BY  
**HONDA**

## LS EPS SPEZIALSAUGER FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ

Ganz neu im Remarc Sortiment ist der LS EPS Spezialsauger zur einfachen und sicheren Entfernung von Nestern des Eichenprozessionsspinners. Dank des leistungsstarken Saugers können die Schädlinge ohne den Einsatz von Chemikalien und ohne Stromanschluss entfernt werden. Mit der extra langen Saugschlauchgarnitur lassen sich auch Nester hoch oben in den Baumkronen gut erreichen.

### LS EPS

Artikelnummer: 1429496

- + Sicheres Arbeiten mit Abstand zum Nest.
- + Chemiefreie Entfernung von Eichenprozessionsspinnern.
- + Kein Stromanschluss erforderlich.

Spezialsauger zur Beseitigung von Nestern des Eichenprozessionsspinners | Saugschlauchgarnitur: 8 m, davon 4 m starr | Im Filtersack eingesetzter leicht entnehmbarer Einwegfiltersack | Leicht zu reinigendes Turbinengehäuse



Lieferbar ab  
Februar 2022

#### TECHNISCHE DATEN

Preis: 2.850 €\*

Motor	HONDA GP 160, 3,6 kW / 4,8 PS, 3.600/min
Maße (L/B/H)	128,7 x 92,3 x 120,5 cm ohne Saugschlauchgarnitur
Gewicht	68 kg
Feststellbremse	Ja
Radantrieb	Ja

<b>3,6</b> kw	<b>8</b> m
Leistung	Saugschlauchgarnitur



Sicheres Entfernen von  
Eichenprozessionsspinnern





**FLEISSIGE  
ARBEITSHELFER  
FÜR PROFIS**



● Universalsauger LS 5000 G

## UNIVERSALSAUGER ZUBEHÖR

PRODUKT/MERKMAL	LS 3500	LS 5000	LS 5000 ESW	LS XP 5.0	LS XP 5.0 G	LS XP 5.0 H	LS 4000 VLG
Motor	HONDA GX 120	HONDA GX 160	Emermot 36V PMDC	Honda GX 160	Honda GX 160	Honda GX 160	HONDA GX 160
Leistung	2,6 kW	3,6 kW	3 kW	3,6 kW	3,6 kW	3,6 kW	3,6 kW
Arbeitsbreite	80 cm	80 cm	80 cm	80 cm	80 cm	80 cm	-
Auffangsack	240 l	240 l	240 l	180 l	180 l	180 l	-
Vorderräder	2 x 180/50 mm	2 x 180/45 mm	2 x 180/80 mm	2 x 180/80 mm	2 x 180/80 mm	2 x 180/80 mm	Ø 125 mm
Hinterräder	2 x 300/100 mm	2 x 300/100 mm	2 x 320/120 mm	Ø 330	Ø 330	Ø 330	Ø 180x50 mm
Maße (L/B/H)	160/82/119	163/82/119	194/81/119	186/82/110	186/82/110	186/82/110	87/53/112
Gewicht	68 kg	84,6 kg	205 kg	100,6 kg	115,9 kg	119 kg	73 kg
Artikel-Nr.	1429498	1429499	1429434	1429467	1429479	1429477	1429478
Preis	1.954 €*	2.730 €*	5.490 €*	2.650 €*	3.220 €*	3.750 €*	2.490 €*
Nadel-/Kugellager Tast- und Haupträder	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-
Feststellbremse	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-
Axiale Doppeldrucklager Vorderräder	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-
Zentrale Höheneinstellung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-
Radantrieb	-	Ja	Ja	-	Ja	Ja	-
Synchronantrieb mit Freilauf	-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-
Gashebel am Führungsholm	-	Ja	-	Ja	Ja	Ja	-
Stufenloser Antrieb	-	-	Ja	-	-	Ja	-
Starback-Turbine	-	-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Verstärkter Führungsholm	-	-	Ja	Ja	Ja	Ja	-
Breite Lenkräder	-	-	Ja	-	-	-	-
Breite Antriebsräder	-	-	Ja	Ja	Ja	Ja	-
<b>ZUBEHÖR</b>	<b>LS 3500</b>	<b>LS 5000</b>	<b>LS 5000 ESW</b>	<b>LS XP 5.0</b>	<b>LS XP 5.0 G</b>	<b>LS XP 5.0 H</b>	<b>LS 4000 VLG</b>
Verschleißbleche Artikel-Nr. 1429424	176 €*	176 €*	● 176 €*	● 176 €*	● 176 €*	● 176 €*	● 176 €*
Dust Cover Staub- und Lärmschutz Artikel-Nr. 1429428	152 €*	152 €*	● 152 €*				
Dust Cover XP Artikel-Nr. 1429455				176 €*	176 €*	176 €*	
Transportgestell Fangsack 5.0 Artikel-Nr. 1429476				267 €*	267 €*	267 €*	
Fangsack fein Reißverschluss Artikel-Nr. 1429437	● 198 €*	● 198 €*	198 €*				
Fangsack grob Knebelverschluss Artikel-Nr. 1429431	348 €*	348 €*	● 348 €*				
Fangsack grob Reißverschluss Artikel-Nr. 1429429	192 €*	192 €*	192 €*				
Fangsack XP Artikel-Nr. 1429454				● 205 €*	● 205 €*	● 205 €*	
Nassgutsack Reißverschluss Artikel-Nr. 1429418	200 €*	200 €*	200 €*				
Nassgutsack Knebelverschluss Artikel-Nr. 1429426	348 €*	348 €*	348 €*				
Nassgutsack XP Artikel-Nr. 1429450				210 €*	210 €*	210 €*	
Rahmen für Fangsack XP Artikel-Nr. 1429456				267 €*	267 €*	267 €*	
Saugschlauchgarnitur (3 m) Artikel-Nr. 1429417	268 €*	268 €*	268 €*	268 €*	268 €*	268 €*	268 €*
Saugschlauchgarnitur (5 m) Artikel-Nr. 1429483	380 €*	380 €*	380 €*	380 €*	380 €*	380 €*	● 380 €*
Seitenbesen Artikel-Nr. 1429446		1.048 €*					
Seitenbesen XP Artikel-Nr. 1429475				1.048 €*	1.048 €*	1.048 €*	

● Zubehör standardmäßig enthalten  
\* Preise inkl. MwSt. (19%)



**RASENMÄHEN  
MIT HÖCHSTER  
PRÄZISION**



Kompaktmulcher AP 47

## KOMPAKTMULCHER AP 47 ZUR PFLEGE VON PARKPLÄTZEN, VERKEHRSINSELN UND RASENFLÄCHEN.

Die pendelnd eingebauten Messer zentrieren sich über die Fliehkraft selbst und weichen bei Widerstand aus. Die Schnitthöhe ist stufenlos einstellbar. Die Räder bestehen aus Stahlblech, haben eine Vollgummibereifung und sind doppelt kugelgelagert. Das Betätigen der Messerkuppelung erfordert durch eine besondere Hebelübersetzung einen nur sehr geringen Kraftaufwand. Zur Sicherheit ist eine Scheibenbremse eingebaut, die die Messerwelle bei Bedarf sofort zum Stillstand bringt. Durch den Rundum-Spritzschutz werden Steinschläge vermieden.

### KOMPAKTMULCHER AP 47 Artikelnummer: 1429260

- + Zur Pflege von Parkplätzen, Verkehrsinseln und Rasensteinflächen.
- + Die Gräser (Wildkräuter) werden absolut kurz über dem Untergrund gemäht.
- + Messerwelle mit Y-Messer

Ein ermüdungsfreies, rückschonendes Arbeiten ist gewährleistet | Mit Hilfe von zwei Handgriffen kann das Gerät leicht verladen werden.



#### TECHNISCHE DATEN Preis: 1.890 €\*

Motor	Kohler 3000 6.5 / 4,8 kW / 6,5 PS / 3600 U/min
Gewicht	56,2 kg
Arbeitsbreite	43 cm

<b>4,8</b> kw	<b>43</b> cm	<b>56,2</b> kg
Leistung	Arbeitsbreite	Gewicht

### REMARC VORTEILE

POWERED BY  
**KOHLER**



#### + Y-MESSER

18 – frei bewegliche Y-Messer und Gummispritzschutz vorne und hinten.



#### + VARIABLE SCHNITTHÖHE

Schnitthöhe – einstellbar 2-40 mm.



#### + MOTOR

Kohler Motor 196 ccm 4,8 kW.



#### + AUSSTATTUNG

2 – gezahnte Keilriemen und Scheibenbremse.



**HOHER KOMFORT  
BEI STARKER  
LEISTUNG**



Kehrmaschine KM Domus X

## REMARC KEHRMASCHINEN

### Große Flächen schnell und gründlich reinigen

Sowohl die Anwendungsgebiete als auch die Ansprüche an Kehrmaschinen sind unterschiedlich. Deshalb bieten wir Ihnen gleich eine ganze Reihe unterschiedlicher Geräte an. Sie sind einfach zu bedienen und reinigen äußerst gründlich.

#### KM HVR-MODELLREIHE:



#### REMARC VORTEILE



##### + KLAPPFUNKTION

Dank der Klappfunktion lässt sich der Lenkbügel platzsparend umlegen.



##### + STAHLKONSTRUKTION

Die robuste Stahlkonstruktion ist deutlich widerstandsfähiger als Kunststoff; erhöht die Lebensdauer wesentlich.



##### + SCHNEERÄUMSCHILD

Das klappbare Schneeräumschild ist als Zubehör erhältlich und äußerst praktisch bei großen Schneemengen.



##### + SOLIDE BÜRSTEN

Der spezielle Kunststoff ist extrem widerstandsfähig und sorgt so für ein optimales Kehrergebnis und eine lange Lebensdauer der Bürsten.

# KM DOMUS, NIMBUS

## Leicht, wendig und super handlich

Die kompakte KM domus ist ideal für den Privathaushalt: sowohl als Reinigungsmaschine als auch zum Schneeräumen. Mit kaum mehr als 60 kg lässt sie sich leicht an ihren ergonomischen, nach vorn klappbaren Lenkbügeln führen. Die Freilauflager der Antriebsräder machen sie enorm wendig und erlauben leichtes Umfahren von Hindernissen. Das Tastrad ist mit einer Bremse versehen.

### KM DOMUS AKKU 82V

Artikelnummer: 1490429

- + Ganzjährig einsetzbar mit verschiedenen Bürsten.
- + Geräuscharmer Antrieb ermöglicht leises Arbeiten, z. B. an Schulen, Pflegeeinrichtungen oder gastronomischen Betrieben.
- + Komfortbürste, extra weiche Reinigungsbürste für unebenes Terrain, 70 cm breit.

Ergonomisch und platzsparend, da Lenkbügel nach vorn umklappbar | Effizient und wartungsfrei dank bürstenlosem Motor | Angenehm auch bei längerem Arbeiten durch eine Geschwindigkeit von ca. 2,4 km/h | Zügiges Räumen leicht gemacht mit einer großen Arbeitsbreite von 70 cm



#### TECHNISCHE DATEN Preis: 1.650 €\*

Motor	E-Motor 82V, bürstenlos
Kehrbürste Ø	300 mm
Bürstenantrieb	Schneckengetriebe
Lenk-/Tastrad	360°
Gewicht (ohne Akku)	60,6 kg

<b>1,5 kW</b>	<b>70 cm</b>	<b>2,4 km/h</b>
<b>Leistung</b>	<b>Arbeitsbreite</b>	<b>Geschwindigkeit</b>

\* Ohne Akku und Ladegerät

**Vielseitig und ganzjährig einsetzbar!**



### KM DOMUS X

Artikelnummer: 1490428

- + Mit dem Honda Leichtstart-Motor immer zuverlässig sofort starten.
- + Komfortbürste, extra weiche Reinigungsbürste für unebenes Terrain.

Bürste (Schwenkbereich): einfach einstellbar (links, mitte, rechts) | Lenk-/Tastrad: 360° frei drehbar | Leistungsstarker Honda Motor | Sicherheitsschutz | Lufträder | Mehrere verschiedene Bürsten zur Auswahl

POWERED by **HONDA**



#### TECHNISCHE DATEN Preis: 1.645 €\*

Motor	HONDA GCV 170 3,6 kW / 4,8 PS / 3.000/min
Kehrbürste Ø	300 mm
Maße (L/B/H)	86(132)/71/79(109) cm
Bürstenantrieb	VF 44
Radantrieb	Schneckengetriebe
Gewicht	63 kg

<b>3,6 kW</b>	<b>70 cm</b>	<b>2,4 kg</b>
<b>Leistung</b>	<b>Arbeitsbreite</b>	<b>Geschwindigkeit</b>

Große Power bei gleichzeitig niedrigem Geräuschpegel. Perfekt, um schmale Wege zügig und zuverlässig zu reinigen. Überaus leicht und somit mühelos handhabbar.

### KM NIMBUS 82V

Artikelnummer: 1490583

- + Leistungsstarker 1,5 kW-Motor sorgt für richtig Power bei jeder Kehrarbeit.
- + Dank 5Ah Akku bis zu 30 Minuten lange Laufzeit.
- + Ohne Benzin, Emissionen und Treibstoffgeruch dank Elektromotor.
- + Komfortbürste, extra weiche Reinigungsbürste für unebenes Terrain.

Ergonomisch anpassbar mit 4-fach höhenverstellbarem Lenkbügel | Effizient und wartungsfrei, dank bürstenlosem Motor | 60 cm Arbeitsbreite und 280/min-1 Bürstengeschwindigkeit – ideal, um schmale Wege zügig zu räumen | Geräuscharmer Antrieb ermöglicht Arbeiten in lärmsensiblen Umgebungen und zu allen Tageszeiten



#### TECHNISCHE DATEN Preis: 699 €\*

Motor	E-Motor 82V, bürstenlos
Kehrbürste Ø	250 mm
Maße (L/B/H)	58(115)/60/64(113) cm
Bürstenantrieb	Schneckengetriebe
Gewicht (ohne Akku)	26,4 kg

<b>1,5 kW</b>	<b>60 cm</b>	<b>26,4 kg</b>
<b>Leistung</b>	<b>Arbeitsbreite</b>	<b>Gewicht</b>

Große Power bei gleichzeitig niedrigem Geräuschpegel. Perfekt, um schmale Wege zügig und zuverlässig zu reinigen. Überaus leicht und somit mühelos handhabbar.

\* Ohne Akku und Ladegerät

### 82C2

Artikelnummer: 2900486

Lädt Akkus nacheinander vollständig auf | Dank **zwei Ladeschächten** werden weniger Ladegeräte benötigt | Ladestrom: 4 A

**Preis: 116 €\***



### 82V430G

Artikelnummer: 2905886

- + Mit überragender Leistungsspitze von 3,2 kW

Spannung: 82V | Nennkapazität: 6Ah | Gespeicherte Energie von 430 Wh | Gewicht: 2,6 kg

**Preis: 365 €\***



**Praktisches Zubehör erhältlich.**

Remarc Kehrmaschinen sind erhältlich mit praktischem Zubehör wie z.B. dem Kehrgutbehälter. (s. Seite 38)



## REMARC KM 70 G, KM 80 G UND KM 100 G MIT KONSTANTEM ANTRIEB VORAN!

Die drei Kehrmaschinen 70 G, 80 G und 100 G mit Arbeitsbreiten von 70 bis 100 Zentimetern fahren mit einer konstanten Geschwindigkeit von 2,4 km/h. Die Freilauflager der Antriebsräder machen die Geräte sehr wendig. Die Kehrgutbürste ist in drei Positionen arretierbar: mittig, um den Schmutz vor sich her zu kehren, oder durch Schwenken nach links oder rechts, um den Schmutz zur Seite zu fegen.

### KM 70 G

Artikelnummer: 1490430

- + Mit Designhaube zum Schutz der Zündkerzen vor Nässe und Schmutz.
- + Allwetterbürste für alle Reinigungs- und Schneeräum- Arbeiten, 70cm breit.

Bürste (Schwenkbereich): einstellbar (links, mitte, rechts) | Lenk-/Tastrad: 360° frei drehbar | Robuste Stahlkonstruktion für lange Lebensdauer | Leistungsstarker Honda Motor | Sicherheitsschutz | Gummiräder

POWERED by  
**HONDA**



#### TECHNISCHE DATEN Preis: 2.199 €\*

Motor	HONDA GCV 170 3,6 kW / 4,8 PS / 3.000/min
Kehrbürste Ø	300 mm
Maße (L/B/H)	94(140)/71/80(104) cm
Bürstenantrieb	VF 44
Radantrieb	Tandem-Schneckengetriebe
Gewicht	70 kg

<b>3,6 kW</b>	<b>70 cm</b>	<b>2,4 km/h</b>
Leistung	Arbeitsbreite	Geschwindigkeit

### KM 80 G

Artikelnummer: 1490431

- + Mit Designhaube zum Schutz der Zündkerzen vor Nässe und Schmutz.
- + Allwetterbürste für alle Reinigungs- und Schneeräum- Arbeiten, 80cm breit.

Bürste (Schwenkbereich): Einfach einstellbar (links, mitte, rechts) | Lenk-/Tastrad: 360° frei drehbar | Robuste Stahlkonstruktion für lange Lebensdauer | Leistungsstarker Honda Motor | Sicherheitsschutz | Gummiräder

POWERED by  
**HONDA**



#### TECHNISCHE DATEN Preis: 2.380 €\*

Motor	HONDA GCV 170 3,6 kW / 4,8 PS / 3.600/min
Kehrbürste Ø	300 mm
Maße (L/B/H)	94(140)/81/80(104) cm
Bürstenantrieb	VF 44
Radantrieb	Tandem-Schneckengetriebe
Gewicht	71,8 kg

<b>3,6 kW</b>	<b>80 cm</b>	<b>2,4 km/h</b>
Leistung	Arbeitsbreite	Geschwindigkeit

### KM 100 G

Artikelnummer: 1490432

- + Mit Designhaube zum Schutz der Zündkerzen vor Nässe und Schmutz.
- + Allwetterbürste für alle Reinigungs- und Schneeräum- Arbeiten, 100cm breit.

Bürste (Schwenkbereich): Einfach einstellbar (links, mitte, rechts) | Lenk-/Tastrad: 360° frei drehbar | Robuste Stahlkonstruktion für lange Lebensdauer | Leistungsstarker Honda Motor | Sicherheitsschutz | Gummiräder

POWERED by  
**HONDA**



#### TECHNISCHE DATEN Preis: 2.790 €\*

Motor	HONDA GCV 170 3,6 kW / 4,8 PS / 3.600/min
Kehrbürste Ø	300 mm
Maße (L/B/H)	94(140)/101/80(104) cm
Bürstenantrieb	VF 44
Radantrieb	Tandem-Schneckengetriebe
Gewicht	73 kg

<b>3,6 kW</b>	<b>100 cm</b>	<b>2,4 km/h</b>
Leistung	Arbeitsbreite	Geschwindigkeit

## KM 80 H UND 100 H MIT STUFENLOS REGULIERBAREM ANTRIEB

Die Geschwindigkeit der hydrostatisch angetriebenen KM 80 H und 100 H kann stufenlos mit Daumen und Zeigefinger eingestellt werden. Einzigartig in dieser Preisklasse!

### KM 80 H

Artikelnummer: 1490433

- + Hydrostatischer Antrieb für optimierte Leistung unter allen Einsatzbedingungen.
- + Arretierbares Lenkrad für mühelosen und präzisen Geradeauslauf.
- + Robust-Bürste für alle Reinigungs-Arbeiten, 80cm breit.

Bürste (Schwenkbereich): einstellbar (links, mitte, rechts) | Lenk-/Tastrad: 360° frei drehbar | Sicherheitsschutz | Robuste Stahlkonstruktion für lange Lebensdauer

POWERED by  
**HONDA**



#### TECHNISCHE DATEN Preis: 3.690 €\*

Motor	HONDA GCV 170 3,6 kW / 4,8 PS / 3.600/min
Kehrbürste Ø	350 mm
Maße (L/B/H)	109(185)/81/76(95) cm
Gewicht	111 kg

<b>3,6 kW</b>	<b>80 cm</b>	bis <b>4 km/h</b>
Leistung	Arbeitsbreite	Geschwindigkeit

### KM 100 H

Artikelnummer: 1490434

- + Hydrostatischer Antrieb für optimierte Leistung unter allen Einsatzbedingungen.
- + Arretierbares Lenkrad für mühelosen und präzisen Geradeauslauf.
- + Robust-Bürste für alle Reinigungs-Arbeiten, 100cm breit.

Bürste (Schwenkbereich): einstellbar (links, mitte, rechts) | Lenk-/Tastrad: 360° frei drehbar | Sicherheitsschutz | Robuste Stahlkonstruktion für lange Lebensdauer

POWERED by  
**HONDA**




#### TECHNISCHE DATEN Preis: 3.880 €\*

Motor	HONDA GCV 170 3,6 kW / 4,8 PS / 3.600/min
Kehrbürste Ø	350 mm
Maße (L/B/H)	109(185)/101/76(95) cm
Gewicht	113 kg

<b>3,6 kW</b>	<b>100 cm</b>	bis <b>4 km/h</b>
Leistung	Arbeitsbreite	Geschwindigkeit



**Kunststoffabdeckung** – die Kunststoffabdeckung außen über der Bürste dient als Scheuerschutz und verhindert so Kratzer am Gehäuse.



**Rutschfeste Handgriffe** – Dank des gummiartigen Materials liegt der Lenker immer sicher in der Hand. So lässt sich die Kehrmaschine präzise führen.



**Dunzspoiler** – durch die Formgebung ist die Zündkerze vor Regen und Schnee bestens geschützt.



**Geschwindigkeit** – einfaches Umlegen des Keilriemens verdoppelt die Bürstengeschwindigkeit von langsam für Schmutz auf schnell für Schnee.



**Lenkrad** – macht das Lenken leichter: Fixiert wirkt es beim Seitwärtskehren dem Seitendruck entgegen, unfixiert kann es sich frei um 360° drehen.



**Antriebsräder** – breite, stark profilierte Räder sorgen für guten Antrieb und erleichtern das Arbeiten im Schnee und auf feuchten Untergründen.



**Bürstenabnutzung** – zur sauberen Aufnahme des Kehrichts lässt sich der Kehrgutbehälter entsprechend der Bürstenabnutzung einstellen.

## KM HVR KOMFORTABEL KEHREN – VORWÄRTS WIE RÜCKWÄRTS

Die KM HVR Modelle besitzen einen Hydrostat-Antrieb mit Vorwärts- und Rückwärtsgang. Mit 80 bis 100 cm Arbeitsbreite bei 40 cm Bürstendurchmesser meistern sie selbst größere Schneemengen problemlos. Über den Variator wird die Bürstendrehzahl eingestellt. Das Differentialgetriebe sorgt für sichere Kurvenfahrten, die Rangierkupplung hält die Maschine auch bei abgestelltem Motor beweglich.

### KM HVR 80

Artikelnummer: 1490435

- + Die Bürstendrehzahl ist stufenlos und damit optimal für verschiedene Einsätze einstellbar, z. B. im Schnee, für Schmutz oder in städtischen Gebieten.
- + Die manuelle Radkupplung ermöglicht leichtes Rangieren ohne Antrieb.
- + Robust-Bürste für alle Reinigungs-Arbeiten, 80cm breit.

Hydrostatischer Antrieb für optimierte Leistung unter allen Einsatzbedingungen



#### TECHNISCHE DATEN

Preis: 4.295 €\*  
 \* Preise inkl. MwSt. (19%)

Motor	KOHLER PRO CV224 5,2 KW / 7,1 PS
Kehrbürste Ø	400 mm
Maße (L/B/H)	116(179)/84/94(114) cm
Gewicht	164,6 kg

<b>5,2 kW</b>	<b>80 cm</b>	<b>5,1 km/h</b>
Leistung	Arbeitsbreite	Geschwindigkeit

POWERED BY  
**KOHLER**

### KM HVR 100

Artikelnummer: 1490436

- + Die Bürstendrehzahl ist stufenlos und damit optimal für verschiedene Einsätze einstellbar, z. B. im Schnee, für Schmutz oder in städtischen Gebieten.
- + Die manuelle Radkupplung ermöglicht leichtes Rangieren ohne Antrieb.
- + Robust-Bürste für alle Reinigungs-Arbeiten, 100cm breit.

Hydrostatischer Antrieb für optimierte Leistung unter allen Einsatzbedingungen



#### TECHNISCHE DATEN

Preis: 4.599 €\*  
 \* Preise inkl. MwSt. (19%)

Motor	KOHLER PRO CV224 5,2 KW / 7,1 PS
Kehrbürste Ø	400 mm
Maße (L/B/H)	116(179)/100/94(114) cm
Gewicht	167 kg

<b>5,2 kW</b>	<b>100 cm</b>	<b>5,1 km/h</b>
Leistung	Arbeitsbreite	Geschwindigkeit

POWERED BY  
**KOHLER**

## REMARC KEHRBÜRSTEN

### Allwetter-Bürste

Für alle Reinigungs- und Schneeräum-Arbeiten.

### Komfort-Bürste (rot)

Extra weiche Reinigungsbürste für unebenes Terrain wie Kopfsteinpflaster, etc..



**Schneeräumschild mit Klappmechanismus** – dank des Klappmechanismus weicht das Schneeschild beim Auftreffen auf ein Hindernis automatisch aus.



**Schneeräumschild – 4 fache Höhenverstellung und Schleppkufen**



**Druckeinstellung** – eine Kurbel reguliert die Druckeinstellung der Kehrbürste.



**Variator** – eine runde Sache, Bürstengeschwindigkeit stufenlos verstellbar.

### Robust-Bürste

Diese Standardbürste ist für alle Reinigungs-Arbeiten.

### Nylon-Bürste

Diese Spezialbürste ist hochabriebsfest und für alle Reinigungs-Arbeiten im trockenen Umfeld

## REMARC SPEZIALKEHRMASCHINEN

### Neue praktische Helfer für große, gepflasterte Flächen

### KM WKB WILDKRAUTBÜRSTEN REINIGEN SCHONEND, ABER GRÜNDLICH

Mit den WKB Wildkrautbürsten entfernen Sie lästiges Wildkraut äußerst bequem. Die Drahtzöpfe reinigen rein mechanisch und absolut gründlich. Durch die verstellbare Seitenneigung erreichen die Wildkrautbürsten ganz leicht auch schwer zugängliche Stellen. Sie haben die Wahl zwischen einem benzin- und einem akkubetriebenen Modell.

### WKB 480

Artikelnummer: 1490580

- + Ausgezeichnete Funktionalität kombiniert mit benutzerfreundlicher Handhabung.

Leistungsstarker Honda Motor | 10 kunststoffummantelte Drahtzöpfe – austauschbar durch Schnellwechselsystem | Hochklappbarer Spritzschutz | Einstellbare Seitenneigung

POWERED BY  
**HONDA**



#### TECHNISCHE DATEN

Preis: 1.390 €\*  
 \* Preise inkl. MwSt. (19%)

Motor	HONDA GCV 170 / 3,6 kW/4,8 PS	
Maße (L/B/H) (mit Handgriffen)	87(137)/70/61(111) cm	
Gewicht	58,6 kg	

<b>3,6 kW</b>	<b>48 cm</b>	<b>57 kg</b>
Leistung	Arbeitsbreite	Gewicht



Artikelnummer: 995 7960

**Drahtzöpfe mit Kunststoffummantelung**  
Durch die Kunststoffummantelung ist der Drahtzopf sehr stabil und abriebfest.

1 Satz à 10 Zöpfe



Artikelnummer: 995 7995

**Drahtzöpfe**  
Die Drahtzöpfe Pur sind sehr geschmeidig und passen sich gut an die zu reinigende Fläche an.

1 Satz à 10 Zöpfe



Artikelnummer: 995 3044

**WKB Zöpfe Nylon**  
Die Nylonbürsten eignen sich optimal zur Pflege empfindlicher Oberflächen. Bei Feuchtigkeit kann mit Nylonbürsten nicht gearbeitet werden.

1 Satz à 10 Zöpfe

### STÜTZRAD WKB 480

Artikelnummer: 1490557

- + Praktisches Zubehör für die WKB 480

Preis: 102 €\*  
 \* Preise inkl. MwSt. (19%)



## WKB 480 82V AKKU

Artikelnummer: 1490581

Aufnahmeschacht für zwei 82V (984 WH) Hochleistungs-Akkus | Kann mit einem oder zwei Akkus betrieben werden | Lange Laufzeit von bis zu 60 Minuten bei zwei 6Ah Akkus | 10 Drahtzöpfe – austauschbar durch Schnellwechselsystem | Abnehmbarer Spritzschutz | Einstellbare Seitenneigung



TECHNISCHE DATEN		Preis: 1.490 €*
Motor	1,5 kW Akku-Motor 82V	
Maße (L/B/H) (mit Handgriffen)	94(154)/73/52(106)	
Gewicht	44 kg (ohne Akku)	
<b>1,5 kW</b>	<b>48 cm</b>	<b>44 kg</b>
<b>Leistung</b>	<b>Arbeitsbreite</b>	<b>Gewicht</b>

\* Ohne Akku und Ladegerät

## KMR 890 RADIALBESEN 82V AKKU SAUBER KEHREN, OHNE VIEL STAUB AUFZUWIRBELN

Reinigen Sie jetzt auch schwer zugängliche Bereiche einfach, schnell und staubreduziert – ein Leichtes dank des Radialbesens 82V Akku. Angetrieben durch einen 1,5 kW starken Akku-Motor und mit einem Aufnahmeschacht für zwei 82V Hochleistungs-Akkus beträgt die Laufzeit bis zu 60 Minuten. So ist schnell alles wieder sauber.

### KMR 890 82V AKKU

Artikelnummer: 1490582

Aufnahmeschacht für zwei 82V (984 WH) Hochleistungs-Akkus | Kann mit einem oder zwei Akkus betrieben werden | Lange Laufzeit von bis zu 60 Minuten bei zwei 6Ah Akkus | Individuell einstellbarer Rechts- oder Linkslauf



TECHNISCHE DATEN		Preis: 1.490 €*
Motor	1,5 kW Akku-Motor 82V	
Bürsten	1	
Maße (L/B/H)	116(160)/88/61(104) cm	
Gewicht	66 kg (ohne Akku)	
<b>80 cm</b>	<b>66 kg</b>	
<b>Arbeitsbreite</b>	<b>Gewicht</b>	

\* Ohne Akku und Ladegerät

## BÜRSTENSET FÜR RADIALBESEN

Artikelnummer: 1480553

Bürstenset für den KMR 890 82V Akku.

Preis: 92,50 €\*

### 82V430G

Artikelnummer: 2905886

+ Mit überragender Leistungsspitze von 3,2 kW

Spannung: 82V | Nennkapazität: 6Ah | Gespeicherte Energie von 430 Wh | Gewicht: 2,6 kg

Preis: 365 €\*



### 82C2

Artikelnummer: 2900486

Lädt Akkus nacheinander vollständig auf | Dank **zwei Ladeschächten** werden weniger Ladegeräte benötigt | Ladestrom: 4 A

Preis: 116 €\*



## EKM EINKEHRMASCHINE GROSSFLÄCHIG UND SCHNELL VERFUGEN

Die neue Einkehrmaschine ist der perfekte Helfer beim Verfugen oder Einschlämmen von großen Flächen. Mit ihren zwei Bürsten presst die Einkehrmaschine Sand und Schlämme optimal in die Fugen. So lassen sich auch größere Pflasterflächen zügig und gründlich verfugen. Mit nur 72 kg Gewicht lässt sie sich leicht bedienen und ist schnell verladen.

### EKM 800

Artikelnummer: 1490439

+ Der universelle Schlauchanschluss ermöglicht die permanente Wasserversorgung während des Einschlämmens.

POWERED by HONDA



TECHNISCHE DATEN		Preis: 2.180 €*
Motor	HONDA GX 160 / 3,6 kW / 4,8 PS / 3600	
Bürsten	2	
Maße (L/B/H)	75(121)/80/71(113) cm	
Gewicht	72 kg	
<b>10 Stufen</b>	<b>80 cm</b>	<b>72 kg</b>
<b>Höhenverstellung</b>	<b>Arbeitsbreite</b>	<b>Gewicht</b>



Einkehrmaschine EKM 800

PRODUKT/MERKMAL	KM DOMUS X	KM NIMBUS 82V	KM DOMUS AKKU	KM 70 G	KM 80 G	KM 100 G	KM 80 H	KM 100 H
Motor	HONDA GCV 170	E-Motor 82V, bürstenlos	E-Motor 82V, bürstenlos	HONDA GCV 170	HONDA GCV 170	HONDA GCV 170	HONDA GCV 170	HONDA GCV 170
Leistung	3,6 kW	1,5 kW	1,5 kW	3,6 kW	3,6 kW	3,6 kW	3,6 kW	3,6 kW
Arbeitsbreite	70 cm	60 cm	70 cm	70 cm	80 cm	100 cm	80 cm	100 cm
Kehrbürste Ø	300 mm	250 mm	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm	350 mm	350 mm
Reifengröße	Stützräder: vorne 1x ø 125, hinten: 2x 300/100	Stützräder: vorne 1x ø 100, hinten 2x ø 100	Stützräder: vorne 1x ø 125, hinten: 2x 300/100	Stützräder: vorne 1x ø 125, hinten: 2x 300/100	Stützräder: vorne 1x ø 125, hinten: 2x 300/100	Stützräder: vorne 1x ø 125, hinten: 2x 300/100	13 x 5,00-6	13 x 5,00-6
Maße (L/B/H)	86(132)/71/79(109) cm	53(115)/60/64(113) cm	86(132)/70/79(109) cm	94(140)/71/80(104) cm	94(140)/81/80(104) cm	93(140)/101/80(104) cm	109(185)/81/76(95) cm	172/100/115 cm
Gewicht	67 kg	26,4 kg	66 kg	70 kg	71,8 kg	73 kg	111 kg	113 kg
Radantrieb	Schneckengetriebe	-	Schneckengetriebe	Tandem-Schneckengetriebe	Tandem-Schneckengetriebe	Tandem-Schneckengetriebe	Hydrostat	Hydrostat
Bürstenantrieb	VF 44	Schneckengetriebe	VF 44	VF 44	VF 44	VF 44	-	-
Arbeitsgeschwindigkeit	2,4 km/h	-	2,4 km/h	2,4 km/h	2,4 km/h	2,4 km/h	0-4 km/h	0-4 km/h
Bürste (Schwenkbereich)	einstellbar (links, mitte, rechts)	-	einstellbar (links, mitte, rechts)	einstellbar (links, mitte, rechts)	einstellbar (links, mitte, rechts)	einstellbar (links, mitte, rechts)	einstellbar (links, mitte, rechts), 5-fach	einstellbar (links, mitte, rechts), 5-fach
Lenk-/Tastrad	360° frei drehbar	360° frei drehbar	360° frei drehbar	360° frei drehbar	360° frei drehbar	360° frei drehbar	360° frei drehbar, arretierbar	360° frei drehbar, arretierbar
Bürstengeschwindigkeit	-	-	-	-	-	-	2 Stufen (Schnee/Schmutz)	2 Stufen (Schnee/Schmutz)
Artikelnr.	1490428	1490583	1490429	1490430	1490431	1490432	1490433	1490434
Preis	1.645 €*	699 €*	1.650 €*	2.199 €*	2.380 €*	2.790 €*	3.690 €*	3.880 €*

ZUBEHÖR	KM DOMUS X	KM NIMBUS 82V	KM DOMUS AKKU	KM 70 G	KM 80 G	KM 100 G	KM 80 H	KM 100 H
Kehrgutbehälter domus/70 Artikel-Nr. 1490499	376 €*		376 €*	376 €*				
Kehrgutbehälter 80 Artikel-Nr. 1490482					389 €*		389 €*	
Kehrgutbehälter 100 Artikel-Nr. 1490483						442 €*		442 €*
Schneeräumschild domus Artikel-Nr. 1490480	265 €*		265 €*					
Schneeräumschild 70/80 Artikel-Nr. 1490449				343 €*	343 €*		343 €*	
Schneeräumschild 100 Artikel-Nr. 1490455						360 €*		360 €*
Satz Schneeketten domus/70G/80G/100G Artikel-Nr. 1490440	153 €*		153 €*	153 €*	153 €*	153 €*		
Satz Schneeketten 80H/100H Artikel-Nr. 1490448							224 €*	224 €*
Allwetter-Bürste domus/70 G Artikel-Nr. 1490462	98 €*		98 €*	● 98 €*				
Komfort-Bürste domus/70 G Artikel-Nr. 1490534	● 98 €*		● 98 €*	98 €*				
Allwetter-Bürste 80 G Artikel-Nr. 1490463					● 106 €*			
Komfort-Bürste 80 G Artikel-Nr. 1490537					111 €*			
Allwetter-Bürste 100 G Artikel-Nr. 1490478						● 133 €*		
Komfort-Bürste 100 G Artikel-Nr. 1490538						139 €*		
Allwetter-Bürste 80 350 Artikel-Nr. 1490515							125 €*	
Komfort-Bürste 80 350 Artikel-Nr. 1490539							116 €*	
Robust-Bürste 80 350 Artikel-Nr. 1490514							● 111 €*	
Nylon-Bürste 80 350 Artikel-Nr. 1490516							145 €*	
Allwetter-Bürste 100 350 Artikel-Nr. 1490518								149 €*
Komfort-Bürste 100 350 Artikel-Nr. 1490540								139 €*
Robust-Bürste 100 350 Artikel-Nr. 1490517								● 137 €*
Nylon-Bürste 100 350 Artikel-Nr. 1490519								172 €*
Kehrplane domus/70G Artikel-Nr. 1490486	128 €*		128 €*	128 €*				
Kehrplane 80 Artikel-Nr. 1490487					128 €*		128 €*	
Kehrplane 100 Artikel-Nr. 1490489						187 €*		187 €*

## PRODUKT/MERKMAL

Motor
Leistung
Arbeitsbreite
Kehrbürste Ø
Reifengröße
Maße (L/B/H)
Gewicht
Antrieb
Arbeitsgeschwindigkeit
Bürste (Schwenkbereich)
Lenk-/Tastrad
Bürstengeschwindigkeit
Tempomat
Artikel-Nr.
Preis

## ZUBEHÖR

Kehrgutbehälter HVR 80 Artikel-Nr. 1490501	390 €*
Kehrgutbehälter HVR 100 Artikel-Nr. 1490484	442 €*
Schneeräumschild HVR 80 Artikel-Nr. 1490449	343 €*
Schneeräumschild HVR 100 Artikel-Nr. 1490455	360 €*
Satz Schneeketten HVR Artikel-Nr. 1490470	224 €*
Allwetter-Bürste HVR plus 80 Artikel-Nr. 1490505	186 €*
Komfort-Bürste HVR plus 80 Artikel-Nr. 1490541	158 €*
Robust-Bürste HVR plus 80 Artikel-Nr. 1490503	● 153 €*
Nylon-Bürste HVR plus 80 Artikel-Nr. 1490504	205 €*
Allwetter-Bürste HVR 100 Artikel-Nr. 1490475	216 €*
Komfort-Bürste HVR 100 Artikel-Nr. 1490542	192 €*
Robust-Bürste HVR 100 Artikel-Nr. 1490473	● 186 €*
Nylon-Bürste HVR 100 Artikel-Nr. 1490474	235 €*
Kehrplane HVR 80 Artikel-Nr. 1490506	162 €*
Kehrplane HVR 100 Artikel-Nr. 1490507	213 €*



Kehmaschine KM 80 G



Wildkrautbürste WKB 480

## KM HVR 80

KOHLER Command pro CV224
5,2 kW / 7,1 PS
80 cm
400 mm
16 x 6,50-8
116(179)/84/94(114) cm
164,6 kg
Stufenloser Antrieb
Vorwärts 0-5,1 km/h, rückwärts 0-3 km/h
Einstellbar (links, mitte, rechts)
360° frei drehbar, arretierbar
Stufenlos (Schnee/Schmutz)
Serienmäßig
1490435
4.295 €*

## KM HVR 80

390 €*
442 €*
343 €*
360 €*
224 €*
186 €*
158 €*
● 153 €*
205 €*
216 €*
192 €*
● 186 €*
235 €*
162 €*

## KM HVR 100

KOHLER Command pro CV224
5,2 kW / 7,1 PS
100 cm
400 mm
16 x 6,50-8
116(179)/84/94(114) cm
167 kg
Stufenloser Antrieb
Vorwärts 0-5,1 km/h, rückwärts 0-3 km/h
Einstellbar (links, mitte, rechts)
360° frei drehbar, arretierbar
Stufenlos (Schnee/Schmutz)
Serienmäßig
1490436
4.599 €*

## KM HVR 100

442 €*
360 €*
224 €*
186 €*
● 153 €*
205 €*
216 €*
192 €*
● 186 €*
235 €*
162 €*
213 €*



**SCHNELL UND  
MÜHELOS  
ZERKLEINERN**



● Kompostmeister 2.4

# REMARC HÄCKSLER

## Schnell alles kurz und klein schneiden

Remarc bietet Ihnen zum Thema Häcksler eine große Bandbreite an Geräten – je nach Einsatzzweck. Der handliche Tillmann eignet sich ideal für die Astzerkleinerung. Die beiden Produktlinien Sommertime und Kompostmeister mit ihren beiden Häckselwerken sind erste Wahl, wenn Gartenabfälle so zerkleinert werden sollen, dass sie schnell kompostierbar sind. Die Cut-Modelle sind optimal, um auch größere Häckselarbeiten schnell zu erledigen. Sie haben die Wahl!




### REMARC VORTEILE



#### + SCHNELLÖFFNUNG

Zum Reinigen der Maschine kann der Einwurfrichter schnell geöffnet werden. Ermöglicht wird dies durch eine mechanische Verriegelung, die die Messerscheibe sofort per mechanischer Scheibenbremse stoppt.




#### + MESSERSCHEIBENLAGERUNG

Die berührungslose Messerscheibenlagerung sorgt dafür, dass selbst problematische Materialien verarbeitet werden können, ohne die Maschine zu beschädigen.



#### + EINSTELLSCHRAUBE

Der Stellknopf über dem Auswurf macht das Einstellen auf grobes oder feines Schreddergut einfach (Kompostmeister).



#### + MESSERSCHEIBE

Die schwere Messerscheibe schneidet mit senkrecht angeordneten Häckselmessern (A) und Schnitzmessern (B).

## KOMPOSTMEISTER: MÜHELOS HÄCKSELN

Die Modelle Kompostmeister erhalten Sie mit einer Häckselleistung von ca. 350 bzw. 420 Kilogramm pro Stunde. Dank des Zweikammer-Schneidverfahrens zerkleinern sie jegliche Gartenmaterialien mühelos – egal, ob holzig, weich, zäh, nass oder trocken. Auch Blumen- oder Gemüsereste, selbst mit noch erdbehafteten Wurzeln, werden zerkleinert. So bilden sie die optimale Vorstufe für die Kompostierung.

### KOMPOSTMEISTER 2.4

Artikelnummer: 1429309

+ Zweikammer-Schneidverfahren zum mühelosen Zerkleinern jeglichen Gartenmaterials beschleunigt die Kompostierung.

Transportgriff | Große 19-cm-Einfüllöffnung | Grob-/Feineinstellung für nasses oder trockenes Material | Schnellverriegelung zum Öffnen des Trichters | 2 Hobelmesser und 6 robuste Messerklingen zum Häckseln von 350 kg/h



#### TECHNISCHE DATEN Preis: 1.480 €\* Artikelnummer: 1429309

Antrieb	230 V
Motorbremse	Mechanisch
Maße (L/B/H)	102/54/134 cm
Grob-/Feineinstellung	Ja
Messer	6
Gewicht	55 kg

<b>2,4 kW</b>	<b>350 kg/h</b>	bis <b>40 mm</b>
<b>Leistung</b>	<b>Häckselleistung</b>	<b>Aststärke</b>

## SUMMERTIME: MIT DOPPELTEM HÄCKSELWERK SCHNELLER KOMPOSTIEREN

Die Gartenhäcksler Summertime werden in zwei Leistungsstärken angeboten – mit einer Häckselleistung von 280 bzw. 370 Kilogramm pro Stunde. Zur Ausstattung gehört auch das Zweikammer-Schneidverfahren, um jegliche Gartenmaterialien mühelos zu zerkleinern.

### SUMMERTIME 2.1

Artikelnummer: 1429307

+ Zweikammer-Schneidverfahren zum mühelosen Zerkleinern jeglichen Gartenmaterials beschleunigt die Kompostierung.

Transportgriff | Große 19-cm-Einfüllöffnung | Schnellverriegelung zum Öffnen des Trichters | 4 robuste Messerklingen zum Häckseln von 280 kg/h | Transporträder



#### TECHNISCHE DATEN Preis: 1.350 €\* Artikelnummer: 1429307

Antrieb	230 V
Motorbremse	Mechanisch
Maße (L/B/H)	102/54/134 cm
Messer	4
Gewicht	48 kg

<b>2,3 kW</b>	<b>280 kg/h</b>	bis <b>40 mm</b>
<b>Leistung</b>	<b>Häckselleistung</b>	<b>Aststärke</b>

### KOMPOSTMEISTER 3.5

Artikelnummer: 1429310

+ Zweikammer-Schneidverfahren zum mühelosen Zerkleinern jeglichen Gartenmaterials beschleunigt die Kompostierung.

Transportgriff | Große 19-cm-Einfüllöffnung | Grob-/Feineinstellung für nasses oder trockenes Material | Schnellverriegelung zum Öffnen des Trichters | 2 Hobelmesser und 6 robuste Messerklingen zum Häckseln von 420 kg/h | Polwendeschalter



#### TECHNISCHE DATEN Preis: 1.790 €\* Artikelnummer: 1429310

Antrieb	400 V Drehstrom
Motorbremse	Mechanisch
Maße (L/B/H)	102/54/134 cm
Grob-/Feineinstellung	Ja
Messer	6
Gewicht	55 kg

<b>3,5 kW</b>	<b>420 kg/h</b>	bis <b>40 mm</b>
<b>Leistung</b>	<b>Häckselleistung</b>	<b>Aststärke</b>

### SUMMERTIME 2.3

Artikelnummer: 1429308

+ Zweikammer-Schneidverfahren zum mühelosen Zerkleinern jeglichen Gartenmaterials beschleunigt die Kompostierung.

Transportgriff | Große 19-cm-Einfüllöffnung | Schnellverriegelung zum Öffnen des Trichters | 6 robuste Messerklingen zum Häckseln von 370 kg/h | Transporträder | Polwendeschalter



#### TECHNISCHE DATEN Preis: 1.520 €\* Artikelnummer: 1429308

Antrieb	400 V Drehstrom
Motorbremse	Mechanisch
Maße (L/B/H)	102/54/134 cm
Messer	6
Gewicht	50 kg

<b>2,8 kW</b>	<b>370 kg/h</b>	bis <b>40 mm</b>
<b>Leistung</b>	<b>Häckselleistung</b>	<b>Aststärke</b>

## TILLMANN 2100: DIE HANDLICHE LÖSUNG FÜR KLEINE GÄRTEN

Der handliche Tillmann eignet sich perfekt für die Astzerkleinerung. Er ist wendig im Einsatz und platzsparend zu verstauen. Die beste Maschine für den Einstieg in die Häckselarbeit für kleine Gärten. Statt Strauchabschnitt aufwendig abholen zu lassen, können Sie hier das Gehäckselte sofort als Schutz- und Düngeschicht auf Ihren Beeten verteilen.



### TILLMANN 2100

Artikelnummer: 1429312

• Holzstücke werden beim Schneiden um 30° aufgebogen, damit Mikroorganismen eindringen und die Kompostierung beschleunigen.

Transportgriff | Große 19-cm-Einfüllöffnung | Robuste Messerklingen zum Häckseln von 180 kg/h | Schnell zu Öffnen mit dem Drehverschluss | Transporträder | Zweige werden über konkav geformten Amboss geführt und mit sehr scharfen Klingen kleingehäckseln | Zerkleinert Äste zu 3 mm dünnen, quer zur Faserrichtung geschnittenen Holzscheibchen

TECHNISCHE DATEN		Preis: 995 €*
Antrieb	230 V	
Maße (L/B/H)	65/61/127 cm	
Motorbremse	Mechanisch	
Messer	2	
Gewicht	39 kg	
<b>2,1 kw</b>	<b>180 kg/h</b>	bis <b>30 mm</b>
<b>Leistung</b>	<b>Häckselleistung</b>	<b>Aststärke</b>



**Trichter** – großzügige 19-cm-Einfüllöffnung nimmt auch strauchiges Material gut auf.



**Schnellöffnung** – einfacher Drehverschluss.



**Messerscheibe** – große Messerscheibe, 2 Vorschneidmesser, 2 Hobelmesser, Amboss aus Stahlguss.



**Transport** – Griffe im Trichter für den bequemen Transport.

## TROMMELHÄCKSLER TH 400 GROSSES MÜHELOS UND SCHNELL KLEIN HÄCKSELN

Wenn es darum geht, große Holzstücke rasch und zuverlässig zu zerkleinern, dann ist der Trommelhäcksler die erste Wahl. Dank seiner enormen Arbeitsbreite von 380 mm lassen sich auch sperrige Hölzer leicht einfüllen. Die beiden beidseitig verwendbaren Hobelmesser können dabei bis zu 90 mm Aststärke verarbeiten.



### TH 400

Artikelnummer: 1429313

• Beidseitig verwendbare Hobelmesser können bis zu 90 mm Aststärke verarbeiten  
• Vier große Räder erleichtern den Transport auch in unwegsamem Gelände.

Um 180° schwenkbarer Auswurf | Leistungsstarker Kohler-Motor | Extra große Arbeitsbreite von 380 mm

TECHNISCHE DATEN		Preis: 4.990 €*
Motor	KOHLER CH440	
Antrieb	10,5 kW / 14 PS / 3.600/min	
Maße (L/B/H)	147/83/170,5 cm	
Messer	2 (Trommel)	
Gewicht	220 kg	
<b>10,5 kw</b>	<b>830 kg/h</b>	bis <b>90 mm</b>
<b>Leistung</b>	<b>Häckselleistung</b>	<b>Aststärke</b>

POWERED BY  
**KOHLER**

# Terra Cut

Die starken Häcksler mit doppelter Zerkleinerungstechnik bieten ein Hammerwerk zum Zerschlagen von weichen Materialien und zur Aufbereitung von reifer Komposterde. Egal ob feuchtes Schnittgut oder trockene Äste, der Terra Cut verarbeitet problemlos alles, denn das serienmäßige Automatiksieb öffnet sich, sobald das Material zu nass wird. Die Messerscheibe schneidet Holz wie Butter!

## TERRA CUT 2200 E

Artikelnummer: 1429399

+ Zweikammer-Schneidverfahren zum mühelosen Zerkleinern jeglichen Gartenmaterials beschleunigt die Kompostierung.

Seitlicher Zugang, um schwere Objekte nicht nach oben heben zu müssen | Grob-/Feineinstellung für nasses oder trockenes Material | 12 Messerklingen für erhöhte Effizienz



### TECHNISCHE DATEN

Preis: 2.530 €\*

inkl. Aastrichter

Antrieb	230 V
Motorbremse	mechanisch
Grob-/Feineinstellung	Ja
Messer	12
Maße (L/B/H)	119/65(103)/139 cm
Gewicht	100 kg

<b>2,2 kW</b>	<b>580 kg/h</b>	bis <b>60 mm</b>
<b>Leistung</b>	<b>Häckselleistung</b>	<b>Aststärke</b>

## TERRA CUT 3500 E

Artikelnummer: 1429398

+ Zweikammer-Schneidverfahren zum mühelosen Zerkleinern jeglichen Gartenmaterials beschleunigt die Kompostierung.

Seitlicher Zugang, um schwere Objekte nicht nach oben heben zu müssen | Grob-/Feineinstellung für nasses oder trockenes Material | 12 Messerklingen für erhöhte Effizienz | Polwendeschalter



### TECHNISCHE DATEN

Preis: 2.890 €\*

inkl. Aastrichter

Antrieb	400 V Drehstrom
Motorbremse	mechanisch
Grob-/Feineinstellung	Ja
Messer	12
Maße (L/B/H)	119/65(103)/139 cm
Gewicht	100 kg

<b>3,5 kW</b>	<b>640 kg/h</b>	bis <b>60 mm</b>
<b>Leistung</b>	<b>Häckselleistung</b>	<b>Aststärke</b>

Grob-/Feineinstellung für nasses oder trockenes Material

12 Messerklingen für erhöhte Effizienz

Zweikammer-Schneidverfahren zum mühelosen Zerkleinern jeglichen Gartenmaterials beschleunigt die Kompostierung.

Seitlicher Zugang, um schwere Objekte nicht nach oben heben zu müssen

Zwei große Räder und Handgriffe für einen einfachen Transport.



## TERRA CUT 4000

Artikelnummer: 1429397

+ Zweikammer-Schneidverfahren zum mühelosen Zerkleinern jeglichen Gartenmaterials beschleunigt die Kompostierung.

Seitlicher Zugang, um schwere Objekte nicht nach oben heben zu müssen | Grob-/Feineinstellung für nasses oder trockenes Material | 12 Messerklingen für erhöhte Effizienz

### TECHNISCHE DATEN

Preis: 3.150 €\*

inkl. Aastrichter

Motor	HONDA GP 160
Antrieb	Benzin
Grob-/Feineinstellung	Ja
Messer	12
Maße (L/B/H)	119/65(103)/139 cm
Gewicht	99 kg


<b>3,6 kW</b>	<b>650 kg/h</b>	bis <b>60 mm</b>
<b>Leistung</b>	<b>Häckselleistung</b>	<b>Aststärke</b>

### Schwarzes Gold für den Garten


Lästige Gartenabfälle in wertvollen Humus verwandeln – das ist das umweltfreundliche Meisterstück der Remarc Häcksler Summertime, Kompostmeister und Cut Modelle. Denn Humus ist das Beste, was Sie Ihren Kübel- und Balkonpflanzen sowie Beeten geben können. Durch Einstellung des Schiebers wird z. B. Laub dermaßen zerkleinert, dass es in kurzer Zeit kompostiert. Nach ca. 3-4 Monaten Lagerung ist der Kompost reif und kann erneut durch den Häcksler geschickt werden. Das Ergebnis ist schöne homogene Komposterde.



Rohmaterial



nach dem Häckseln



nach drei Monaten



fertiger Humus



**Hammerwerk** – diese Kombination aus zwei unterschiedlichen Messerscheiben eignet sich perfekt zum Zerkleinern von verschiedenen Materialien.



**Siebhebel** – zum öffnen und schließen.



**Motor** – HONDA Motor GP 160 (Terra Cut 4000).



# Combi Cut 9600

Der Combi Cut 9600 eignet sich hervorragend für den professionellen Einsatz im großen Stil und zerkleinert jegliche Gartenmaterialien mühelos und schnell. Dank des Zweikammer-Schneidverfahrens können sowohl Äste, Strauchwerk und Nutzgartenabfälle als auch Blumen mit Tontopf oder reifer Kompost verarbeitet werden.



28 Messerklingen für erhöhte Effizienz

Zweikammer-Schneidverfahren zum mühelosen Zerkleinern jeglichen Gartenmaterials beschleunigt die Kompostierung.

Grob-/Feineinstellung für nasses oder trockenes Material

Seitlicher Zugang, um schwere Objekte nicht nach oben heben zu müssen

Vier große Räder plus Lenkstange erleichtern den Transport auch in unwegsamem Gelände.

## COMBI CUT 9600

Artikelnummer: 1429316

- + Zweikammer-Schneidverfahren zum mühelosen Zerkleinern jeglichen Gartenmaterials beschleunigt die Kompostierung.
- + Vier große Räder plus Lenkstange erleichtern den Transport auch in unwegsamem Gelände.

Seitlicher Zugang, um schwere Objekte nicht nach oben heben zu müssen | Grob-/Feineinstellung für nasses oder trockenes Material | 28 Messerklingen für erhöhte Effizienz

POWERED BY  
**KOHLER**

### TECHNISCHE DATEN


Preis: 5.290 €\*  
inkl. Asttrichter

Motor	KOHLER CH 440
Antrieb	Benzin
Grob-/Feineinstellung	Ja
Messer	28
Maße (L/B/H)	137/100(122)/140 cm
Gewicht	178 kg

<b>10,5</b> kW	<b>830</b> kg/h	bis <b>80</b> mm
Leistung	Häckselleistung	Aststärke



**Hammerwerk** – diese Kombination aus zwei unterschiedlichen Messerscheiben eignet sich perfekt zum Zerkleinern von verschiedenen Materialien.



**Sieb offen** – drei zusätzliche Schlagleisten sichern eine restlose Zerkleinerung.



**Sieb geschlossen** – für feinere Ergebnisse.



**Motor** – ein starker KOHLER CH 440 Motor.



**SCHNELL UND UNKOMPLIZIERT KOMPOSTIEREN**

Häcksler Terra Cut 4000



**RASENFLÄCHEN  
ZEITSPAREND  
VERTIKUTIEREN**



Vertikutierer Cara 47

## REMARC VERTIKUTIERER

### Schnell den Rasen wieder atmen lassen

Damit Ihr Rasen auch immer schön grünt und gedeiht, ist es wichtig, ihm ab und zu eine Art Wellnesskur zu gönnen. Mit den Remarc Vertikutierern gelingt Ihnen das einfach und schnell – sowohl beim Entmoosen als auch beim Vertikutieren. Wählen Sie den CARA Vertikutierer, der zu Ihrem Rasen am besten passt. Haben Sie unter anderem auch enge Stellen zu bearbeiten, dann ist der CARA 38 optimal. Für größere Rasenflächen sind die Versionen CARA 47 und CARA 60 erste Wahl.



### REMARC VORTEILE



#### + MESSERANORDNUNG

Die pendelnd eingebauten Messer zentrieren sich durch die Fliehkraft (370 N) selbst und weichen bei Widerstand aus.



#### + KUPPLUNG

Messerwellen-Kupplung – sehr leichtgängig folgt sie jedem Druck des Benutzers.



#### + MESSERKLINGE

Die Messer sind aus Spezial-Stahl gefertigt und gehärtet. Das macht sie außen verschleißarm und innen durch hohe Zähigkeit extrem bruchfest.



#### + STAHLBLECHRÄDER

Äußerst stabil, doppelt gelagert.

## CARA 38

Artikelnummer: 1429410

- Die speziell gehärteten Messerklingen sind extrem verschleißarm, äußerst bruchfest und arbeiten selbstreinigend.

Gehärtete Doppelzinken, abgefedert zum Schutz vor Aufprall | Doppelte Kanten: einfach Klängen umdrehen und weiterverwenden | 25 mm Messerabstand zum Entfernen von Moos und Stroh, 50 mm Messerabstand zum Vertikutieren | Schraubenarretierung für Tiefeneinstellung begrenztbar | Einstellschraube für einfache Höhenverstellung

POWERED by  
**HONDA**



## CARA 47

Artikelnummer: 1429413

- Die speziell gehärteten Messerklingen sind extrem verschleißarm, äußerst bruchfest und arbeiten selbstreinigend.

Gehärtete Doppelzinken, abgefedert zum Schutz vor Aufprall | Doppelte Kanten: einfach Klängen umdrehen und weiterverwenden | 25 mm Messerabstand zum Entfernen von Moos und Stroh, 50 mm Messerabstand zum Vertikutieren | Schraubenarretierung für Tiefeneinstellung begrenztbar | Einstellschraube für einfache Höhenverstellung

POWERED by  
**HONDA**



## CARA 60

Artikelnummer: 1429412

- Die speziell gehärteten Messerklingen sind extrem verschleißarm, äußerst bruchfest und arbeiten selbstreinigend.

Gehärtete Doppelzinken, abgefedert zum Schutz vor Aufprall | Doppelte Kanten: einfach Klängen umdrehen und weiterverwenden | 25 mm Messerabstand zum Entfernen von Moos und Stroh, 50 mm Messerabstand zum Vertikutieren | Schraubenarretierung für Tiefeneinstellung begrenztbar | Einstellschraube für einfache Höhenverstellung

POWERED by  
**HONDA**



### TECHNISCHE DATEN

Preis: 1.590 €\*

Motor	HONDA GP 160	
Maße (L/B/H)	65(128)/57/57(105) cm	
Gewicht	48 kg	

<b>3,6 kW</b>	<b>33 cm</b>	<b>27</b>
Leistung	Arbeitsbreite	Hammerklingen

### FANGSACK FÜR CARA 38

Artikelnummer: 1429403

Praktischer Fangsack für Vertikutierer Cara 38 separat als Zubehör erhältlich.

Preis: 111 €\*

### TECHNISCHE DATEN

Preis: 1.880 €\*

Motor	HONDA GP 160	
Maße (L/B/H)	66(125)/69/58(108) cm	
Gewicht	55 kg	

<b>3,6 kW</b>	<b>41 cm</b>	<b>33</b>
Leistung	Arbeitsbreite	Hammerklingen

### FANGSACK FÜR CARA 47

Artikelnummer: 1429404

Praktischer Fangsack für Vertikutierer Cara 47 separat als Zubehör erhältlich.

Preis: 115 €\*

### TECHNISCHE DATEN

Preis: 2.150 €\*

Motor	HONDA GP 160	
Maße (L/B/H)	70(130)/82/58(106) cm	
Gewicht	59 kg	

<b>3,6 kW</b>	<b>53 cm</b>	<b>42</b>
Leistung	Arbeitsbreite	Hammerklingen

### FANGSACK FÜR CARA 60

Artikelnummer: 1429405

Praktischer Fangsack für Vertikutierer Cara 60 separat als Zubehör erhältlich.

Preis: 121 €\*

## CARA 60 T: PERFEKTE ERGÄNZUNG FÜR AUFSITZMÄHER

Der CARA 60 T ist universell einsetzbar: Er eignet sich sowohl als von Hand geschobenes Gerät als auch in Kombination mit einer Zugmaschine. Denn neben dem serienmäßigen Holmgriff besitzt der CARA 60 T zusätzlich eine Zugdeichsel, um ihn hinter einen Rasentraktor zu spannen. Da die Deichsel asymmetrisch ist, läuft der Vertikutierer seitlich versetzt zur Zugmaschine, sodass unmittelbar bis an Begrenzungen wie Wände, Zäune etc. vertikutiert werden kann.

## CARA 60T

Artikelnummer: 1429414

- Die speziell gehärteten Messerklingen sind extrem verschleißarm, äußerst bruchfest und arbeiten selbstreinigend.
- Asymmetrische Zugdeichsel zum randlosen Vertikutieren beim Anhängen an eine Zugmaschine.

Gehärtete Doppelzinken, abgefedert zum Schutz vor Aufprall | Doppelte Kanten: einfach Klängen umdrehen und weiterverwenden | 25 mm Messerabstand zum Entfernen von Moos und Stroh, 50 mm Messerabstand zum Vertikutieren | Schraubenarretierung für Tiefeneinstellung begrenztbar | Einstellschraube für einfache Höhenverstellung

POWERED by  
**HONDA**




### TECHNISCHE DATEN

Preis: 2.350 €\*

Motor	HONDA GP 160	
Maße (L/B/H)	132/82/97 cm	
Gewicht	65 kg	

<b>3,6 kW</b>	<b>53 cm</b>	<b>42</b>
Leistung	Arbeitsbreite	Hammerklingen



**Höhenverstellung** – die Vertikutiertiefe ist präzise über die Skala einstellbar, optimale Arbeitstiefe: 2–3 mm.



**Keilriemenantrieb** – ein gezahnter Keilriemen treibt die Messerwelle an. Die Kupplungsrolle ist kugellagert.



**Motor** – ein starker HONDA GP 160 Motor.



**Fangkorb** – zum Arbeiten mit Fangkorb einfach die selbstschließende Klappe (Schutz gegen Steinschlag) anheben und den Korb einhängen.



Vertikutierer Cara 47

## IHRE REMARC ANSPRECHPARTNER: IMMER FÜR SIE DA.

Sie haben Fragen zu unseren Remarc Produkten, benötigen weitere Details über ein bestimmtes Remarc Gerät oder wollen mehr über Service und Händlerbetreuung erfahren? Dann wenden Sie sich vertrauensvoll an unser kompetentes und langjährig erfahrenes Verkaufs- und Beratungsteam. Wir helfen Ihnen gern weiter.



**Andreas Bruns**  
Geschäftsführer  
Tel.: 0491/6095 100



**Henri Loers**  
Kundendienst  
Tel.: 0491/6095 124  
henri.loers@remarc.eu



**Katarina Fokken**  
Marketing &  
Kundenbetreuung  
Tel.: 0491/6095 113  
katarina.fokken@remarc.eu



**Maike Heuermann**  
Kundenbetreuung  
Tel.: 0491/6095 264  
maike.heuermann@remarc.eu



**Kalle**  
Inkasso  
kalle@remarc.eu



**Sabine Grimm**  
Verkauf Gartengeräte  
Tel. 0491/6095 115  
sabine.grimm@remarc.eu



**Annika Franzen**  
Verkauf Ersatzteile  
Tel.: 0491/6095 117  
annika.franzen@remarc.eu



**Nicole Ehm**  
Buchhaltung  
Tel.: 0491/6095 137  
nicole.ehm@remarc.eu



**Marina Steins**  
Kundenbetreuung  
Tel.: 0491/6095 262  
marina.steins@remarc.eu

Schall- und Vibrationswerte zu unseren Remarc  
Geräten finden Sie auf unserer Website unter:

[www.remarc.eu](http://www.remarc.eu)



**INNOVATIVE &  
UMWELTSCHONENDE  
GARTENTECHNIK**

## SCHON GEWUSST?

Alle in diesem Produktkatalog abgebildeten  
Personen sind Teil des Remarc-Teams.



# REMARC GARTENMASCHINEN



**ROBUST &  
LANGLEBIG**



**EFFIZIENT &  
UMWELTSCHONEND**



**QUALITÄT  
MADE IN GERMANY**



Gestaltung: DESIGNSTUUV® Werbeagentur GmbH & Co. KG

Ihr Remarc Fachhändler:

Technische Daten und Preise unter Vorbehalt

**Remarc GmbH**

**Maschinenfabrik**

Reimersstraße 36 · D-26789 Leer

Tel: +49 (0)491.6095-0 · Fax: +49 (0)491.6095-200

info@remarc.eu

[www.remarc.eu](http://www.remarc.eu)

MASCHINENFABRIK  
**REMARC**  
MADE IN GERMANY

