



ZUBEHÖR



SMARTE LÖSUNGEN



BETRIEBSSTOFFE



PERSÖNLICHE
SCHUTZAUSRÜSTUNG



HAND- UND
FORSTWERKZEUGE


FÜR DIE ZUKUNFT GERÜSTET. MIT UNSEREN DIGITALEN LÖSUNGEN.

Smarter Forst

372

STIHL connected

376



ADVANCE PROCOM

SMART, EFFIZIENT UND KOMFORTABEL KOMMUNIZIEREN

Mit dem STIHL ADVANCE ProCOM Konferenzsystem kommunizieren Sie während der Arbeit auch in lauter Umgebung klar und effizient. Der Gehörschutz ermöglicht Direktverbindungen mit bis zu 15 weiteren Headsets und eine Reichweite von bis zu 600 m. Sie profitieren von einer extrem hohen Lärmdämmung, denn dank effizienter Filterung werden Maschinengeräusche aktiv gedämpft. Per Bluetooth® Verbindung können Sie zudem viele Smartphone-Funktionen nutzen, ohne dazu das Gerät aus der Tasche holen zu müssen. Der ADVANCE ProCOM vereint eine neuartige Technologie mit besonders einfacher Bedienlogik. Überzeugen Sie sich selbst!



AUSFÜHRUNGSVARIANTEN:



Gehörschutzbügel
ADVANCE ProCOM
Bestellnummer
0000 884 0544

489,00 €



Set Gehörschutzkapseln
ADVANCE ProCOM
Bestellnummer
0000 889 8011

489,00 €



NEU
Helmset ADVANCE
X-Vent ProCOM
Bestellnummer
0000 888 0813

529,00 €



**WEITERE
INFORMATIONEN
ZU DEN
VARIANTEN**

FINDEN SIE
AB SEITE 428

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

© demopark Goldmedaille - Neuheiten 2021
© In Kombination mit den Gesichts-/Gehörschutzen ADVANCE GPA 28 und GPC 28, dem Helmset FUNCTION Universal sowie allen Helmen der Modellreihe ADVANCE
© Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 475

SMARTE FUNKTIONEN EINFACH ERKLÄRT:

TECHNIK

- Durch die Intercom Mesh Technologie können bis zu 16 Personen mit dem ADVANCE ProCOM netzwerkartig miteinander verbunden werden.
- Direkte Verbindung zwischen den Headsets über eine Entfernung von bis zu 600 m. Jedes Headset wirkt dabei zusätzlich als Verstärker.
- Umgebungsgeräusche können auch mit aufgesetztem Headset wahrgenommen werden. Maschinengeräusche werden durch effiziente Filterung aktiv gedämpft.



Für extrem hohe Geräusch- und Lärmdämmung.



Dank der Schutzklasse IP 64 können Schweiß, Schmutz und Regen der Elektronik des Headsets nichts anhaben.

KOMFORT



Einfache Bedienlogik durch ergonomische, haptisch gut voneinander unterscheidbare Knöpfe.



Telefongespräche via Bluetooth® Verbindung zum Smartphone führen.



Möglichkeit der Kopplung handgetragener Funkgeräte per Bluetooth® zur Reichweitenverlängerung sowie zur Kommunikation mit Personen, die keinen ADVANCE ProCOM verwenden.

ENTERTAINMENT



Zur Unterhaltung während der Arbeit ist ein FM-Radio integriert, sodass das Smartphone nicht genutzt werden muss.




Sprachassistenten des Smartphones können per Knopfdruck am Headset genutzt werden.

OPTIMALE ERGÄNZUNG: STIHL ADVANCE PROCOM APP

Mit der STIHL ADVANCE ProCOM App können Sie den smarten Gehörschutz und seine Funktionalitäten effizient verwalten. Während die Kernsteuerungsoptionen am Gehörschutz selbst bequem per Knopfdruck bedienbar sind, können Sie über die App weitere individuelle Einstellungen vornehmen und haben den Status Ihres ADVANCE ProCOM immer im Blick.

Ausgewählte App-Funktionen:

- ✓ Akku-Ladestand des ADVANCE ProCOM einsehen
- ✓ Umgebungsgeräusche aktivieren
- ✓ Mikrofon-Sensitivität justieren
- ✓ Unterhaltungen mit bis zu 15 weiteren Teilnehmern aktivieren und private Gruppen definieren
- ✓ FM-Radio bedienen



Scannen Sie den QR-Code und holen Sie sich jetzt die STIHL ADVANCE ProCOM App!




STIHL
ProCOM

STIHL HOLZLISTE APP

SCHLUSS MIT ZETTELWIRTSCHAFT IM WALD: GEFÄLLTES HOLZ EINFACH DIGITAL ERFASSEN

Anstatt während der Arbeit mühsam handschriftliche Notizen zu machen, geben Sie in der STIHL Holzliste App alle relevanten Daten zu einem gefällten Stamm, wie z. B. Baumart, Länge, Durchmesser und Güte ein. In Echtzeit werden die Festmeter automatisch berechnet und die genaue GPS-Position jedes Stammes gespeichert. Auf einer offline verfügbaren Karte werden die erfassten Stämme inkl. der nahegelegenen Rettungspunkte angezeigt. Je nach Bedarf und Auftrag können Sie verschiedene Holzlisten erstellen und diese als CSV- oder PDF-Dateien per E-Mail an Kolleginnen und Kollegen oder das Sägewerk senden.




PERFEKTES ZUSAMMENSPIEL: ADVANCE PROCOM UND STIHL HOLZLISTE APP

Wenn Sie die STIHL Holzliste App in Verbindung mit dem ADVANCE ProCOM nutzen, brauchen Sie bei der Arbeit nicht einmal mehr Ihr Smartphone aus der Tasche zu holen. Erfassen Sie alle relevanten Daten zum gefällten Stamm einfach bequem per Spracheingabe und diese werden, genau wie bei der manuellen Eingabe, in der Holzliste App direkt digital festgehalten.



- ✔ Alle Daten werden bequem per Spracheingabe erfasst
- ✔ Das Smartphone bleibt in der Tasche und beide Hände frei zum Arbeiten
- ✔ Daten werden nach dem Einsprechen direkt wiederholt und können bei Bedarf korrigiert werden
- ✔ Nach Erfassung aller Daten sind keine weiteren Schritte zur Erstellung einer Holzliste notwendig
- ✔ Offline-Spracheingabe möglich



Scannen Sie den QR-Code und holen Sie sich jetzt die STIHL Holzliste App!



Die STIHL Holzliste App steht als kostenlose Version mit eingeschränktem Funktionsumfang zur Verfügung. Falls Sie individuelle Einstellungen vornehmen oder unbegrenzt viele Holzlisten erstellen möchten, fallen einmalige Kosten von 8,99 € an. Für die Nutzung der Spracherkennung fällt zusätzlich eine monatliche Gebühr von 8,99 € an.

TREEVA

VON DER BAUMVERORTUNG BIS ZUR HOLZVERMESSUNG:
EFFIZIENTE HOLZERNTEN MIT TREEVA POWERED BY STIHL

Mit der treeva App und Web-Anwendung können Sie alle Ihre Forstmaßnahmen effizient durchführen. Ob Baumverortung per Spracheingabe, Poltervermessung mittels Fotoaufnahme oder das Teilen von Informationen mit Dienstleistern und Mitarbeitenden. Alle Prozessschritte der Holzernte erfolgen mit treeva in einer App – so sparen Sie Zeit und Geld und behalten immer den vollen Überblick.

Ausführliche Informationen finden Sie auf treeva.de.



Scannen Sie den QR-Code und holen Sie sich jetzt die treeva App!

STIHL CONNECTED

EINRICHTEN, STARTEN, PROFITIEREN

01 REGISTRIEREN

Für die Nutzung von STIHL connected müssen Sie sich einmalig auf connect.stihl.com registrieren.

03 GERÄTE ZU STIHL CONNECTED HINZUFÜGEN

Ob mit den Smart Connectoren ausgestattete Geräte oder vernetzte Akkus – über die STIHL connected App können Sie beides schnell und einfach zu Ihrer STIHL connected Flotte hinzufügen. Die STIHL connected App führt Sie Schritt für Schritt durch den Installationsprozess.

05 DATEN AUSWERTEN

Die Nutzungsdaten Ihrer Flotte können Sie sich entweder in der STIHL connected App anschauen oder im STIHL connected Portal – hier haben Sie erweiterte Auswertungsmöglichkeiten, was insbesondere bei größeren Flotten und intensiver Gerätenutzung ein Vorteil sein kann. Auf Wunsch können Sie die Daten auch mit Ihrem STIHL Fachhandel teilen, sodass dieser Sie dabei unterstützen kann, Ihren Flottenbestand stets in einem optimalen Zustand zu halten.

02 STIHL CONNECTED APP INSTALLIEREN

Mit der STIHL connected App auf Ihrem Smartphone haben Sie Ihren Geräte- und Akkupark auch unterwegs jederzeit bestens im Blick. Gleichzeitig übermittelt sie die Daten Ihrer vernetzten Produkte in die STIHL Cloud, den zentralen Speicherort von STIHL connected.

04 LOSLEGEN

Während Sie wie gewohnt Ihrer Arbeit nachgehen, erfasst STIHL connected die Daten Ihrer vernetzten Geräte und Akkus. Sobald Ihre Geräte und Akkus in Bluetooth® Reichweite zu Ihrem Smartphone sind, werden die Daten in die STIHL Cloud übermittelt.

06 ERKENNTNISSE GEWINNEN - OPTIMIERUNGEN VORNEHMEN

Mithilfe der Daten von STIHL connected können Sie Ihren Geräte- und Akkupark optimieren. So identifizieren Sie beispielsweise ganz leicht Geräte, die keine nennenswerte Laufzeit erreichen oder Sie sehen, welche Geräte aufgrund hoher Laufzeiten dringend eine Wartung benötigen.

07 SYSTEM STÜCK FÜR STÜCK ERWEITERN

Starten Sie zu Beginn ruhig mit einer kleinen Flotte und überzeugen Sie sich selbst vom Mehrwert, den STIHL connected Ihnen bietet. Erweitern Sie Ihre vernetzte Flotte nach und nach.

Professionalisieren Sie Ihr System durch die Installation und Nutzung einer STIHL connected Box. An zentraler Stelle, z. B. im Gerätelager, angebracht, übermittelt sie die Daten Ihrer vernetzten Produkte und Akkus rund um die Uhr, ohne dass hierfür jemand mit einem Smartphone in der Nähe sein muss. So behalten Sie auch bei größeren Flotten ganz einfach den Überblick.



SMART CONNECTOR

Basislösung zur Vernetzung von Benzin-, Elektro- und Akku-Produkten. Außen am Gerät angebracht und einmalig mit STIHL connected verbunden, erfasst und überträgt der Smart Connector die Betriebsstunden per Bluetooth® an die STIHL connected App oder die STIHL connected Box. Die Geräteinformationen werden anschließend in der STIHL Cloud gespeichert und stehen in der STIHL connected App sowie dem STIHL connected Portal zur Verfügung. Sie haben damit einen Überblick über die Laufzeiten all Ihrer eingebundenen Geräte, über notwendige Wartungen und vieles mehr. Der Smart Connector kann auch mit Geräten anderer Hersteller verwendet werden.

Verpackungseinheit 1 Stück		
Bestellnummer	0000 400 4900	21,30 €
Verpackungseinheit 10 Stück		
Bestellnummer	0000 400 4903	194,00 €

Scannen Sie einen der beiden QR-Codes und holen Sie sich jetzt die STIHL connected App!



SMART CONNECTOR 2 A

Zur Einbindung ausgewählter STIHL Profi-Akku-Geräte in STIHL connected. An einer vorbereiteten Position im Gerätegehäuse montiert und mit der Geräteelektronik verbunden, erfasst der Smart Connector 2 A u. a. Laufzeit- und Drehzahldaten, welche im STIHL connected Portal zur Verfügung stehen. Zudem sind in der STIHL connected App wichtige Geräteinformationen einsehbar. Über Taster und LED-Anzeige am Smart Connector 2 A erfahren Sie, ob für Ihr Gerät eine Meldung, z. B. über eine fällige Wartung vorliegt.

Verpackungseinheit 1 Stück		
Bestellnummer	CA01 400 4900	37,30 €



CONNECTED BOX

Über die connected Box werden die erfassten Betriebsdaten Ihrer vernetzten Geräte und Akkus schnell und zuverlässig in die STIHL Cloud übertragen. Die Daten stehen dann in der STIHL connected App oder im STIHL connected Portal zur Verfügung. Die STIHL connected Box gibt es in zwei Varianten: stationär mit LAN- / WLAN-Verbindungsoption und mobil mit LAN- / WLAN- und Mobilfunkoption® sowie Ortsbestimmung.

connected Box		
Bestellnummer	CE02 400 9600	214,00 €
connected mobile Box		
Bestellnummer	CE02 400 9800	319,00 €



Die digitalen Lösungen auf Basis von STIHL connected, z. B. für das Managen Ihrer Geräte, können derzeit kostenlos genutzt werden. STIHL behält sich vor, einzelne Angebote basierend auf STIHL connected zukünftig in Verbindung mit einer Nutzungsgebühr zur Verfügung zu stellen und wird die betroffenen Kunden und Kundinnen dazu vorab informieren.



MASCHINENLIEBE. TROPFEN FÜR TROPFEN.

Kraft- und Schmierstoffe für STIHL 2-Takt-,
2-MIX- und 4-MIX®-Motoren

381

Reinigungsmittel

387

Kraft-/Schmierstoffe für 4-Takt-Motoren

386

Zubehör für Betriebsstoffe


390

DIE VORTEILE UNSERER SONDERKRAFTSTOFFE



STIHL MotoMix und **MotoMix Eco** sind unsere Sonderkraftstoffe, mit denen Benzin-Geräte mit STIHL 2-Takt-, 2-MIX- oder 4-MIX[®]-Motoren optimal laufen. Das beigemischte Premium Motorenöl STIHL HP Ultra sorgt für eine hervorragende Motorschmierung und schützt so vor vorzeitigem Verschleiß.

STIHL MotoMix und MotoMix Eco sind besonders reine Kraftstoffe und praktisch frei von Ethanol, Aromaten und Olefinen. Damit sind sie im Vergleich zu herkömmlichen Tankstellen-Kraftstoffen nicht nur besonders gut für Motoren, sondern auch weniger belastend für Mensch und Umwelt. Unsere Sonderkraftstoffe können zudem mindestens 5 Jahre[Ⓢ] lang gelagert werden.



Hinweis: Für unsere 4-Takt-Motoren empfehlen wir den ungemischten Sonderkraftstoff **STIHL Moto4Plus**. Er bietet die gleichen Vorteile für Mensch, Maschine und Umwelt wie STIHL MotoMix und MotoMix Eco.

KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE FÜR STIHL 2-TAKT-, 2-MIX- UND 4-MIX[®]-MOTOREN

- Hochwertige Kraft- und Schmierstoffe für perfekte Laufleistung
- Optimale Schmiereigenschaften
- Rückstandsarme Verbrennung
- Hohe Umweltverträglichkeit



KRAFTSTOFFGEMISCH MOTOMIX



Vorgemischter Kraftstoff (1:50) für alle STIHL 2-Takt-, 2-MIX- und 4-MIX[®]-Motoren. Optimale Leistungsentfaltung, beste Kaltstarteigenschaften, maximale Beschleunigung über den gesamten Drehzahlbereich, einwandfreies Laufverhalten auch bei plötzlichen Gaswechseln. Enthält kein Ethanol, praktisch keine Olefine und Aromaten, anwender- und motorenfreundlich durch geringe Emissionen. Hohe Lagerfähigkeit von bis zu 5 Jahren[Ⓢ]. Mit Premium-Öl STIHL HP Ultra für hervorragende Motorschmierung und höchste Sauberkeit, vollsynthetisch und biologisch abbaubar für optimale Leistung und lange Lebensdauer. Zuverlässige Höchstleistung aus einer Hand – STIHL 2-Takt-, 2-MIX- sowie 4-MIX[®]-Motoren und STIHL MotoMix sind optimal aufeinander abgestimmt, alle erdenklichen Einsätze werden in umfangreichen Tests geprüft.

11	20 l[Ⓢ]
Bestellnummer 0781 999 6300	Bestellnummer 0781 999 6004

5 l	PREIS AUF ANFRAGE[Ⓢ]
Bestellnummer 0781 999 6301	

ZUBEHÖR: EINFÜLLSYSTEM FÜR KRAFTSTOFF

Zum einfachen Betanken von STIHL Motorgeräten. Für MotoMix 5-l-Kanister, STIHL Kombikanister und STIHL Benzinkanister, bis max. 5 l, verwendbar für alle Tanköffnungen Ø > 23,5 mm.



Bestellnummer 0000 890 5005	15,00 €
------------------------------------	----------------

ZUBEHÖR: AUSGIEßHILFE FÜR 20-l-GEBINDE

Ausgießbahn für leichtes, sauberes Dosieren und Umfüllen. Hohe Durchflussmenge.



Bestellnummer 0000 881 8803	9,40 €
------------------------------------	---------------



KRAFTSTOFFGEMISCH MOTOMIX ECO

Sonderkraftstoff (vorgemischt, 1:50) für alle STIHL 2-Takt-, 2-MIX- und 4-MIX®-Motoren mit 10 % Anteil an Rohstoffen aus regenerativen Quellen^①. Sorgt wie das bewährte Kraftstoffgemisch STIHL MotoMix für optimale Leistungsentfaltung, beste Kaltstarteigenschaften, maximale Beschleunigung über den gesamten Drehzahlbereich und einwandfreies Laufverhalten von Benzin-Motorgeräten, erzielt dabei jedoch einen um 8 % geringeren CO₂-Ausstoß im Vergleich zum klassischen STIHL MotoMix. Enthält kein Ethanol, praktisch keine Olefine und Aromaten. Hohe Lagerfähigkeit von bis zu 5 Jahren^②. Mit Premium-Öl STIHL HP Ultra für hervorragende Motorschmierung und höchste Sauberkeit, vollsynthetisch und biologisch abbaubar für optimale Leistung und Lebensdauer. STIHL 2-Takt-, 2-MIX- sowie 4-MIX®-Motoren und STIHL MotoMix Eco sind optimal aufeinander abgestimmt, alle erdenklichen Einsätze werden in umfangreichen Tests geprüft. Der Kanister des MotoMix Eco besteht zu mindestens 50 % aus Rezyklat.

5 l
Bestellnummer 0781 999 6303 **PREIS AUF ANFRAGE**[Ⓞ]

AUCH AUF DIE VERPACKUNG KOMMT ES AN!

Nicht nur bei den Kraftstoffen und Reinigungsmitteln selbst setzt STIHL auf umweltfreundliche Bestandteile, sondern auch bei der Verpackung. So bestehen beispielsweise der Kanister des Kraftstoffgemischs MotoMix Eco sowie die Sprühflaschen des neuen Spezialreinigers Varioclean Eco zu mindestens 50 % aus Rezyklat, sprich Material, das einem Recyclingprozess entstammt. Auf diese Weise können Ressourcen geschont und neuer Kunststoff, durch Wiederverwertung von entsorgtem Plastik, hergestellt werden.

^① Der Anteil regenerativer Quellen besteht ausschließlich aus nicht essbaren Pflanzenteilen.
^② Geeignete Lagerbedingungen: Luftdicht verschlossen in dafür technisch freigegebenen Gebinden. Bei einer Raumtemperatur von max. 20 °C, in möglichst trockenen und dunklen Lagerräumen.



2-TAKT-MOTORENÖL HP

Motorenöl auf Mineralölbasis, speziell entwickelt für die hohen Anforderungen von Motorgeräten. Gute Schmier- und Verbrennungseigenschaften, JASO-FB, ISO-L-EGB, Mischungsverhältnis 1:50, für alle gemischtgeschmierten STIHL Motoren geeignet.

100 ml (für 5 l) Bestellnummer 0781 319 8401	5 l (für 250 l) Bestellnummer 0781 319 8433
1 l (für 50 l) Bestellnummer 0781 319 8410	10 l [Ⓞ] (für 500 l) Bestellnummer 0781 319 8434
1 l (für 50 l), Dosierflasche Bestellnummer 0781 319 8411	PREIS AUF ANFRAGE [Ⓞ]



2-TAKT-MOTORENÖL HP ULTRA

Vollsynthetisches Öl für den Dauereinsatz bei höchsten Anforderungen. Hervorragende Schmiereigenschaften, rückstandsarme Verbrennung, biologisch abbaubar (über 60% nach OECD 301 B), besonders schwefelarm, JASO-FB, ISO-L-EGB, Mischungsverhältnis 1:50.

100 ml (für 5 l) Bestellnummer 0781 319 8060	5 l (für 250 l) Bestellnummer 0781 319 8063
1 l (für 50 l), Dosierflasche Bestellnummer 0781 319 8061	PREIS AUF ANFRAGE [Ⓞ]

Schmierleistung
Sauberkeit
Ablagerungsschutz
Korrosionsschutz
Mischbarkeit bis Ethanolgehalt 25 %[Ⓞ]

Besondere Eigenschaften

Empfehlung

2-TAKT-MOTORENÖLE							
HP	+	+	+	+	ja	Gute Schmier- und Verbrennungseigenschaften	Qualitativ hochwertiges Motorenöl
HP SUPER	++	+++	+++	++	ja	Raucharm, sehr gute Mischeigenschaft	Top Motorenöl für lange Lebensdauer
HP ULTRA	+++	+++	+++	+++	ja	Biologisch abbaubar, aschefreie Verbrennung	Das beste STIHL Motorenöl für Sauberkeit und Lebensdauer des Motors

+ Geeignet
++ Gut geeignet
+++ Sehr gut geeignet
Ⓞ Weitere Gebinde auf Anfrage
Ⓞ Preis auf Anfrage in Ihrem STIHL Fachhandel
Ⓞ Betriebsanleitung des jeweiligen Gerätes beachten



2-TAKT-MOTORENÖL HP SUPER

Teilsynthetisches „Low-Smoke-Öl“, speziell für alle gemischtgeschmierten STIHL Motoren entwickelt. Hervorragende Startfähigkeit und saubere, raucharme Verbrennung. JASO-FD, ISO-L-EGB, Mischungsverhältnis 1:50.

100 ml (für 5 l) Bestellnummer 0781 319 8052	5 l (für 250 l) Bestellnummer 0781 319 8055
1 l (für 50 l) Bestellnummer 0781 319 8053	10 l (für 500 l) Bestellnummer 0781 319 8056
1 l (für 50 l), Dosierflasche Bestellnummer 0781 319 8054	PREIS AUF ANFRAGE [Ⓞ]



PROFI-TIPP

Höchste Schmierfähigkeit und Sauberkeit sind die wichtigsten Entwicklungsvorgaben für alle STIHL Motorenöle. Bei konsequenter Verwendung von HP Ultra sieht ein Kolben im STIHL Testlabor auch nach mehreren Hundert Laufstunden noch fast wie neu aus (siehe Abb.).





SÄGEKETTENHAFTÖL FORESTPLUS

Basierend auf hochwertigen Mineralölen. Zuverlässige Schmierung, kein Verharzen auch bei längeren Standzeiten.

11	Bestellnummer 0781 516 6001	5 l [Ⓞ]	Bestellnummer 0781 516 6002
PREIS AUF ANFRAGE [Ⓞ]			



SÄGEKETTENHAFTÖL SYNTHPLUS

Teilsynthetischer Hochleistungsschmierstoff gegen Verschleiß und Verharzen bei längeren Standzeiten. Fließfähig bis -25 °C, mit hochwertigen Frischölen.

11	Bestellnummer 0781 516 2000	5 l	Bestellnummer 0781 516 2002
31	Bestellnummer 0781 516 2012	20 l [Ⓞ]	Bestellnummer 0781 516 2004
PREIS AUF ANFRAGE [Ⓞ]			



SÄGEKETTENHAFTÖL BIOPLUS



Besonders umweltfreundliches Öl auf pflanzlicher Basis mit hervorragenden Schmier- und Hafteigenschaften. Schneller biologischer Abbau im Boden, Auszeichnung u. a. mit dem Europäischen Umweltzeichen, geprüft nach OECD 301 B. Der Kanister des BioPlus besteht zu 25 % aus Rezyklat.

11	Bestellnummer 0781 516 3001	5 l	Bestellnummer 0781 516 3004
31	Bestellnummer 0781 516 3002	20 l [Ⓞ]	Bestellnummer 0781 516 3007
PREIS AUF ANFRAGE [Ⓞ]			



STIHL SÄGEKETTENHAFTÖLE - FÜR REIBUNGSLOSES ARBEITEN

Unsere Sägekettenhaftöle ForestPlus, SynthPlus und BioPlus sind optimal auf STIHL Motorsägen und Schneidgarnituren abgestimmt. Durch ausreichende Zuführung des Kettenhaftöls wird die Schneidgarnitur effektiv geschmiert und damit die Reibung bzw. der Verschleiß von Sägekette und Führungsschiene auf ein Minimum reduziert. STIHL Sägekettenhaftöle vermindern die Entstehung von Korrosion an der Schneidgarnitur und sorgen auch bei langfristiger Einlagerung der Motorsäge dafür, dass das Schneidwerkzeug nicht verklebt oder verharzt.

Neben seinen hervorragenden Schmier- und Hafteigenschaften zeichnet sich unser Sägekettenhaftöl BioPlus durch seine hohe Umweltfreundlichkeit - belegt durch das Europäische Umweltzeichen - aus. Es ist ein auf pflanzlicher Basis hergestelltes Öl, das biologisch abbaubar und als nicht wassergefährdend eingestuft ist.

Die ideale Verträglichkeit aller STIHL Sägekettenhaftöle mit unseren Motorsägen und Schneidgarnituren wird in aufwendigen internen und externen Prüfungen unter verschiedensten Bedingungen erprobt - immer mit dem Ziel, Ihnen als Kunde und Kundin die höchste Qualität, nicht nur bei unseren Geräten, sondern auch bei unseren Betriebsstoffen zu bieten.

STIHL Sägekettenhaftöle haben eine hohe Lagerfähigkeit von 3 - 7 Jahren[Ⓞ].

	Basisöle	Schmierleistung	Besonderheit	Haltbarkeit (Jahre) [Ⓞ]	Fließfähig bei Kälte bis (°C)
SÄGEKETTENHAFTÖLE					
FORESTPLUS	Mineralisch	gut	-	3	-15
SYNTHPLUS	Synthetisch und mineralisch	sehr gut	Hochleistungsöl	7	-25
BIOPLUS	Pflanzenöl	gut	Umweltfreundlich, biologisch abbaubar	4	-20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

[Ⓞ] Weitere Gebinde auf Anfrage

[Ⓞ] Preis auf Anfrage in Ihrem STIHL Fachhandel

[Ⓞ] Grundpreis pro 100 g / 100 ml

[Ⓞ] Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 475



AUSGIEßHILFEN FÜR SÄGEKETTENHAFTÖL

Für leichtes, sauberes Dosieren und Umfüllen.

Für 3 l / 5 l, Ausgießer	Bestellnummer 0000 881 8802	0,90 €
Für 20 l, Ausgießhahn	Bestellnummer 0000 881 0119	6,70 €



SUPERLUB FS

Hochleistungs-Getriebefett für alle STIHL Motorsensen und Freischneider.

Tube, 40 g	Bestellnummer 0781 120 1022	11,50 €[Ⓞ] / 4,60 €
Tube, 80 g	Bestellnummer 0781 120 1117	10,38 €[Ⓞ] / 8,30 €
Tube, 225 g	Bestellnummer 0781 120 1118	8,97 €[Ⓞ] / 20,20 €



MULTILUB

Mehrzweckfett für alle STIHL Heckscheren- und Elektrosägengetriebe.

Tube, 40 g	Bestellnummer 0781 120 1021	11,50 €[Ⓞ] / 4,60 €
Tube, 80 g	Bestellnummer 0781 120 1109	10,38 €[Ⓞ] / 8,30 €
Tube, 225 g	Bestellnummer 0781 120 1110	8,97 €[Ⓞ] / 20,20 €



MULTIOIL BIO

Vielseitig einsetzbares Multifunktionsöl. Verwendbar als Schmiermittel (zum Beispiel bei GTA 26), Korrosionsschutz, Rostschutz und Kriechöl. Nicht verwendbar als Kettenhaftöl für MS. Das Öl hat eine umweltschonende Zusammensetzung, da es zu 90 % aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt und zu 90 % biologisch abbaubar ist. Naturölbasis, verharzt nicht.

50 ml	Bestellnummer 0782 516 8500	9,40 €[Ⓞ] / 4,70 €
150 ml	Bestellnummer 0782 516 8504	6,20 €[Ⓞ] / 9,30 €



FETTPRESSE

Zum punktgenauen Abschmieren.

Bestellnummer 1108 890 2500	11,00 €
------------------------------------	----------------



Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2023. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf stihl.de.

[Ⓞ] Geeignete Lagerbedingungen: Luftdicht verschlossen in dafür technisch freigegebenen Gebinden. Bei einer Raumtemperatur von max. 20 °C, in möglichst trockenen und dunklen Lagerräumen.

KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE FÜR 4-TAKT-MOTOREN

- Reibungsloser Betrieb der Geräte
- Ideale Schmierung aller Komponenten bei geringem Verbrauch
- Hohe Umweltverträglichkeit



MOTO4PLUS

Speziell für STIHL 4-Takt-Kleinmotoren entwickeltes Gerätebenzin. Enthält kein Ethanol, praktisch keine Olefine und Aromaten, anwender- und motorenfreundlich durch geringe Emissionen. Hohe Lagerfähigkeit von bis zu 5 Jahren. Zuverlässige Höchstleistungen aus einer Hand – STIHL 4-Takt-Kleinmotoren und STIHL Moto4Plus sind aufeinander abgestimmt, alle erdenklichen Einsätze werden in umfangreichen Tests geprüft.

11	20 l
Bestellnummer 0781 989 7303	Bestellnummer 0781 989 7301
51	PREIS AUF ANFRAGE[ⓐ]
Bestellnummer 0781 989 7300	



SAE 30

Hochleistungsmotorenöl für sämtliche Einsatzbedingungen von Geräten mit 4-Takt-Motoren im Gartenbereich, mit hochwertigen Grundölen und Additiven für ideale Schmierung und geringen Verbrauch, API SJ/CF.

500 ml
Bestellnummer **0781 309 2001**

600 ml
Bestellnummer **0781 309 2002**

1,4 l
Bestellnummer **0781 309 2003**

PREIS AUF ANFRAGE[ⓐ]

10 W-30

Hochwertiges Motorenöl für vielfältige Einsatzbedingungen, speziell entwickelt für die Anforderungen von 4-Takt-Motoren. Hervorragende Schmier- und Verbrennungseigenschaften, ganzjährig einsetzbar bis -30 °C.

500 ml
Bestellnummer **0781 309 1001**

600 ml
Bestellnummer **0781 309 1000**

1,4 l
Bestellnummer **0781 309 1002**

PREIS AUF ANFRAGE[ⓐ]

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

[ⓐ] Preis auf Anfrage in Ihrem STIHL Fachhandel
[ⓑ] Grundpreis pro 100 ml

REINIGUNGSMITTEL



SUPERCLEAN

Spray mit Doppelfunktion: Lösen von Harz und Schmutz, gleichzeitig Schmiermittel und Korrosionsschutz. Für Schneidgarnturen, Heckenscherenmesser und Motorsägen.

Dose, 50 ml
Bestellnummer **0782 420 1001**

10,60 €[ⓑ] / 5,30 €

Dose, 300 ml
Bestellnummer **0782 420 1002**

6,23 €[ⓑ] / 18,70 €

MULTISPRAY

Multifunktionsöl zum Schmieren, Lösen von Schmutz und festsitzenden Teilen, als Korrosionsschutz, Kontaktspray und Kriechöl.

Dose, 50 ml
Bestellnummer **0730 411 7002**

8,40 €[ⓑ] / 4,20 €

Dose, 400 ml
Bestellnummer **0730 411 7000**

2,83 €[ⓑ] / 11,30 €

MULTICLEAN

Universell einsetzbares Reinigungsmittel für Kunststoff-, Metall-, Gummi- und Lackoberflächen. Entfernt selbst hartnäckige Verschmutzungen gründlich und schonend. Sehr gute Materialverträglichkeit.



Sprühflasche, 500 ml
Bestellnummer **0782 516 8200**

2,14 €[ⓑ] / 10,70 €

- Abgestimmte Rezepturen für alle Reinigungsaufgaben
- Optimaler Schutz vor Korrosion
- Wirkungsvolle Schmiermittel für verschiedene Einsatzgebiete

VARIOCLEAN

Spezialreiniger zum Lösen und Reinigen von Bioölrückständen auf STIHL Geräten und Schneidgarnturen sowie zum Reinigen der Luftfilter von Motorsägen (STIHL HD2-, Draht- und PA-Filter).



Sprühflasche, 500 ml
Bestellnummer **0782 516 8001**

2,36 €[ⓑ] / 11,80 €

Kanister, 5 l
Bestellnummer **0000 881 9409**

1,02 €[ⓑ] / 50,90 €



STIHL VARIOCLEAN ECO WURDE VON DER UNABHÄNGIGEN INTERNATIONALEN ZERTIFIZIERUNGSSTELLE ECOCERT GREENLIFE ALS ÖKOLOGISCHES REINIGUNGSMITTEL ZERTIFIZIERT[ⓐ]

NEU VARIOCLEAN ECO



Vielseitiger und materialverträglicher Spezialreiniger aus 92 % Inhaltsstoffen natürlichen Ursprungs. Zum Lösen und Reinigen von Oberflächen-Verschmutzungen, z. B. durch Öle, Fette, Harz, Pflanzenreste und Grasflecken auf STIHL Geräten und Schneidgarnturen sowie zur Reinigung der Luftfilter von Motorsägen und Nass- / Trockensaugern (HD2-, Draht-, PA-, PET- und PTFE-Filter). Angenehmer Geruch. Sprühflaschen bestehen aus mindestens 50 % Rezyklat.



Sprühflasche, 150 ml
Bestellnummer **0782 516 8003**

4,27 €[ⓑ] / 6,40 €

Sprühflasche, 500 ml
Bestellnummer **0782 516 8004**

2,58 €[ⓑ] / 12,90 €

[ⓐ] ECOCERT „Natural detergents“ Standard einsehbar auf detergents.ecocert.com
[ⓑ] Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 475

CARE & CLEAN KIT iMOW® & RASENMÄHER

Reinigungs- und Pflegemittelkit für iMOW® und Rasenmäher. Zur effektiven Reinigung von Gehäuse, Mähwerk sowie iMOW® Dockingstation.

Care & Clean Kit iMOW® & Rasenmäher - Standardpaket

- 1 × Multiclean, 500 ml
- 1 × Reinigungsbürste mit Schaber
- 1 × Mikrofasertuch (Grau)



Bestellnummer 0782 516 8600

20,30 €

NEU CARE & CLEAN KIT MS

Reinigungs- und Pflegekit für STIHL Motorsägen. Zur effektiven und schonenden Reinigung von Oberflächen, Kettenraddeckel, Zylinderrippen, Führungsschiene, Ölbohrung und HD2-Luftfilter.

Care & Clean Kit MS - Probierpaket

- 1 × Varioclean Eco, 150 ml
- 1 × Reinigungspinsel mit Nutreiniger



Bestellnummer 0782 516 8606

18,80 €

Care & Clean Kit iMOW® & Rasenmäher Plus - Vorteilspaket

- 1 × Multiclean, 500 ml
- 1 × Reinigungsbürste mit Schaber
- 2 × Mikrofasertuch (Grau, Orange)
- 1 × Transporttasche



Bestellnummer 0782 516 8605

41,80 €

Care & Clean Kit MS Plus - Vorteilspaket

- 1 × Varioclean Eco, 500 ml
- 1 × Reinigungspinsel mit Nutreiniger
- 1 × Mikrofaser-Waschbeutel für HD2-Filter



Bestellnummer 0782 516 8607

26,10 €

CARE & CLEAN KIT HS

Zur Reinigung und Pflege von STIHL Heckenscheren und Heckenschneidern.

Care & Clean Kit HS - Probierpaket

- 1 × Superclean, 50 ml
- 1 × Multilub, 40 g



Bestellnummer 0782 516 8603

8,20 €

Care & Clean Kit HS Plus - Vorteilspaket

- 1 × Superclean, 300 ml
- 1 × Multilub, 80 g



Bestellnummer 0782 516 8604

24,20 €

CARE & CLEAN KIT FS

Zur Reinigung und Pflege von STIHL Motorsensen und Freischneidern.

Care & Clean Kit FS - Probierpaket

- 1 × Multispray, 50 ml
- 1 × Superlub FS, 40 g



Bestellnummer 0782 516 8601

6,90 €

Care & Clean Kit FS Plus - Vorteilspaket

- 1 × Multispray, 400 ml
- 1 × Superlub FS, 80 g
- 1 × Varioclean, 500 ml



Bestellnummer 0782 516 8602

24,30 €

REINIGUNGSMITTEL	ANWENDUNGSGEBIETE	WIRKUNG	ENTFERNT	ANWENDUNGSHINWEISE
SUPERCLEAN	Schneidgarnituren, Heckenscherenmesser und Motorsägen	- - ● ● - - ● -	- ● - ● - ● -	Schneidwerkzeuge nach jedem Gebrauch einsprühen. Heckenscherenmesser nach dem Einsprühen kurz in Bewegung setzen.
MULTISPRAY	Werkzeuge und Maschinen	● ● ● ● - - - ● ● ● - -	- ● - ● - ● -	Werkzeuge einsprühen und mit einem Lappen abreiben.
MULTICLEAN	Kunststoff-, Metall-, Gummi- und Lackoberflächen	- - - - ● ● ● - - ● ●	- - - - - - -	Multiclean z. B. auf ein Mikrofasertuch aufsprühen und die Oberfläche abwischen.
VARIOCLEAN	Luftfilter, Scheidgarnituren, Messer, Kreissägeblätter und Maschinengehäuse	- - - - ● ● ● - - ● ●	- - - - - - -	Werkzeuge und Geräte einsprühen, nach 3 - 5 Minuten Einwirkzeit mit Wasser abwaschen und mit einem Lappen trocken reiben. Schneidgarnituren und -werkzeuge anschließend mit Multispray gegen Korrosion schützen.
VARIOCLEAN ECO NEU	Luftfilter, Scheidgarnituren, Messer, Kreissägeblätter und Maschinengehäuse	- - - - ● ● ● - - ● ●	- - - - - - -	Werkzeuge und Geräte einsprühen, nach 3 - 5 Minuten Einwirkzeit mit Wasser abwaschen und mit einem Lappen trocken reiben. Schneidgarnituren und -werkzeuge anschließend mit Multispray gegen Korrosion schützen.

Kontaktspray
 Kriechöl
 Korrosionsschutz
 Schmiermittel
 Öl
 Bioöl
 Harz
 Klebstoffreste
 Rost
 Teer
 Schmutz
 Grasflecken

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

● Geeignet



ZUBEHÖR FÜR BETRIEBSSTOFFE

- Erleichterter Transport der Betriebsstoffe
- Sauberes Befüllen von Geräten
- Zuverlässige Ausstattung für private sowie professionelle Anwenderinnen und Anwender



BENZIN-KANISTER

Behälter in verschiedenen Größen und Farben. Mit UN-Zulassung.



3 l, transparent
Bestellnummer 0000 881 0204 **9,20 €**

5 l, transparent
Bestellnummer 0000 881 0202 **11,80 €**

5 l, orange
Bestellnummer 0000 881 0200 **11,80 €**

10 l, transparent
Bestellnummer 0000 881 0212 **16,30 €**

20 l, transparent
Bestellnummer 0000 881 0209 **27,50 €**

ZUBEHÖR: AUSLAUFROHR (SIEHE ABB. OBEN)

Bestellnummer 0000 881 0217 **4,00 €**

MISCHFLASCHE

Zum einfachen Anmischen und Abfüllen kleinerer Kraftstoffmengen von bis zu 1 l. Schmäler Auslaufrüssel, große Einfüllöffnung, Skalen an der Flasche und im Deckel, verschließbar.



Bestellnummer 0000 881 9411 **5,90 €**

MESSBECHER

Zur Vorbereitung der Kraftstoffmischung.



Zum Anmischen von bis zu 5 l
Bestellnummer 0000 881 0186 **2,40 €**

Zum Anmischen von bis zu 25 l
Bestellnummer 0000 881 0182 **7,70 €**



Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2023. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf stihl.de.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

KOMBIKANISTER

Standard

Doppelbehälter für 5 l Kraftstoff und 3 l Sägekettenhaftöl. Mit UN-Zulassung.



Orange
Bestellnummer 0000 881 0111 **35,10 €**

Transparent
Bestellnummer 0000 881 0120 **35,10 €**

Profi

Profiführung mit zwei zusätzlichen Köchern für Werkzeug und Einfüllsystem (Werkzeug und Einfüllsystem selbst nicht im Lieferumfang enthalten).



Orange
Bestellnummer 0000 881 0113 **41,10 €**

Transparent
Bestellnummer 0000 881 0123 **41,10 €**

Klein

Kleiner Doppelbehälter für 3 l Kraftstoff und 1,5 l Sägekettenhaftöl. Mit UN-Zulassung, inklusive Auslaufrohre, Kanister passend für STIHL Einfüllsysteme.



Orange
Bestellnummer 0000 881 0124 **22,40 €**

ZUBEHÖR: AUSGIEßER (SIEHE ABB. OBEN)

Schwarz, mit Kappe.

Bestellnummer 0000 881 0128 **5,90 €**

KÖCHER

Zur praktischen Aufbewahrung des Einfüllsystems. Für Kombikanister Standard und kleine Ausführung 3 l/1,5 l.



Bestellnummer 0000 881 0126 **4,60 €**

Zur praktischen Aufbewahrung von Werkzeugen. Für Kombikanister Standard.



Bestellnummer 0000 881 0127 **4,60 €**

EINFÜLLSYSTEM FÜR SÄGEKETTENHAFTÖL

Zum einfachen Betanken der Geräte ohne Überfüllen. Für alle Tanköffnungen $\varnothing > 23,5$ mm.



Bestellnummer 0000 890 5004 **15,00 €**

EINFÜLLSYSTEM FÜR KRAFTSTOFF

Zum einfachen Betanken von STIHL Motorgeräten. Für MotoMix 5-l-Kanister, STIHL Kombikanister und STIHL Benzinkanister, bis max. 5 l, verwendbar für alle Tanköffnungen $\varnothing > 23,5$ mm.



Bestellnummer 0000 890 5005 **15,00 €**

ZUBEHÖR: DISTANZSCHEIBE

Für Motorsägenbaureihe MS 200.



Bestellnummer 0000 894 6301 **1,70 €**

METALLKANISTER

20-l-Behälter mit UN-Zulassung.



Bestellnummer 0000 881 0205 **42,20 €**

ZUBEHÖR: FLEXIBLER AUSGIEßSTUTZEN (OHNE ABB.)

Bestellnummer 0000 881 0211 **19,70 €**

SG 11 PLUS

Handspritzgerät mit verstellbarer Düse zur Ausbringung von Reinigungs- und Lösemitteln, z. B. CP 200 oder Varioclean. 1,5 l Füllvolumen, 3 bar maximaler Druck, EPDM-Dichtungen für Reinigungs- und Lösemittel im pH-Bereich von 7-14. Für eine lange Lebensdauer ist die Pumpe mit einem speziellen Schutzelement versehen.



Bestellnummer 4255 019 4912 **29,10 €**



VIELSEITIG. FUNKTIONAL. SCHÜTZEND.

Arbeitsbekleidung für Einsätze mit der Säge	396	Maße und Größen	416
Arbeitsbekleidung für Einsätze mit Geräten	408	Arbeitsschuhe ohne Schnittschutz	418
Warnschutzbekleidung	410	Motorsägen-Stiefel mit Schnittschutz	419
Wetterschutz- und Funktionsbekleidung	413	Gesichts-/Gehör- und Kopfschutz, Schutzbrillen und Arbeitshandschuhe	422

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG IM DETAIL



TECHNIK

- 01** HOCHWERTIGE HIGHTECH-FASERN
Eigens entwickelte Materialien für einen hohen Schutz vor Dornen, Wasser, Wind und Kälte – ohne Kompromisse in Sachen Atmungsaktivität und Tragekomfort.
- 02** DURCHDACHTES KONZEPT
Funktionsbekleidung mit cleveren Antworten auf die Anforderungen von Anwenderinnen und Anwendern – z. B. individuell verstellbare Belüftungsöffnungen oder robustes Spezialgewebe an beanspruchten Stellen wie Knie und Ellenbogen.

KOMFORT

- 03** PFLEGE UND TRAGEKOMFORT
STIHL Schnitzzschutzbekleidung ist sogar bei 60 Grad waschbar und kann bei 400 Umdrehungen pro Minute (max.) geschleudert werden. Öl und Harz können so besser entfernt werden. Die verwendeten Materialien trocknen schnell und sorgen durch elastische Fasern für einen optimalen Tragekomfort. Die Zertifizierung nach Oeko-Tex® Standard 100 belegt zudem die Hautfreundlichkeit der Materialien.
- 04** UMFANGREICHE GRÖßENPALETTE BEI STIHL
Hosen sind auch in Kurz- und Langgrößen sowie als Maßanfertigung erhältlich. Zur Auswahl stehen bequeme und körperbetonte Passformen. Anzüge der Modellreihe ADVANCE passen auch Frauen sehr gut.

SICHERHEIT

- 05** SCHNITTSCHUTZ UND WARNFARBEN
Exklusiv entwickelte Schnitzzschutzeinlagen bieten auch in besonders leichten Anzügen guten Schutz. Sie werden nach umfangreichen internen Vorschriften sowie durch regelmäßige Prüfungen der am strengsten zertifizierten europäischen Institute kontrolliert. Hinzu kommen die enge Abstimmung mit unseren langjährigen Lieferanten und die regelmäßigen Audits vor Ort. Ein hoher Warnorange-Anteil und reflektierende Elemente sorgen dafür, dass Sie auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen wahrgenommen werden. Die Oberstoffe bieten einen sehr hohen UV-Schutz.



Schnitzzschutzhosen und Beinlinge (je nach Modell)
Leder-Schnitzzschutztiefel (je nach Modell)
Schnitzzschutzgummistiefel (je nach Modell)
Schnitzzschutzjacken (je nach Modell)
Schnitzzschutzhandschuhe (je nach Modell)

SCHNITTSCHUTZKLASSEN NACH EN ISO 11393

SCHNITTSCHUTZKLASSE/CLASS	0 (≅ 16 m/s ^⓪)	1 (≅ 20 m/s ^⓪)	2 (≅ 24 m/s ^⓪)	3 (≅ 28 m/s ^⓪)
Schnitzzschutzhosen und Beinlinge (je nach Modell)	-	-	-	•
Leder-Schnitzzschutztiefel (je nach Modell)	•	•	•	•
Schnitzzschutzgummistiefel (je nach Modell)	•	•	-	-
Schnitzzschutzjacken (je nach Modell)	-	-	•	-
Schnitzzschutzhandschuhe (je nach Modell)	-	-	-	-

Das KWF empfiehlt die Schnitzzschutzklasse 1.⓪

⓪ Die Kettengeschwindigkeiten unter Testbedingungen können nicht 1:1 in die Praxis übertragen werden. (Die maximale Kettengeschwindigkeit einer Motorsäge kann hier nicht herangezogen werden.)

Ⓛ Weitere Erklärungen zu Schnitzzschutzbereichen bei Schnitzzschutzbekleidung finden Sie auf Seite 472



HINWEIS

Keine persönliche Schutzausrüstung kann einen absoluten Schutz vor Verletzungen bieten. Sie ist auch kein Ersatz für eine sichere Arbeitstechnik. Deshalb bitte unbedingt die Gebrauchsanleitungen für die Schutzausrüstung und Motorgeräte sowie die anwendbaren Unfallverhütungsvorschriften beachten.



ARBEITS- BEKLEIDUNG FÜR EINSÄTZE MIT DER SÄGE

- Für den professionellen Einsatz im Forst und in der Baumpflege
- Für Arbeiten im Wald und auf Grundstücken sowie zur Selbstwerbung von Brennholz
- Geprüfter Schutz
- Angenehmer Tragekomfort durch innovative Materialien und sorgfältige Verarbeitung



Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2023. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf stihl.de.

MODELLREIHE FUNCTION

Die Waldarbeitsanzüge der Modellreihe FUNCTION sind speziell für den Einstieg in die Arbeit mit der Motorsäge sowie für gelegentliche Einsätze entwickelt. Sie bieten geprüften Schnitenschutz und diverse praktische Lösungen wie vielseitige Taschen und komfortable Entlüftungsöffnungen.



JACKE FUNCTION UNIVERSAL



Mit hohem Warnfarbenanteil für bessere Sichtbarkeit, atmungsaktives Material mit optimalem Tragekomfort, Farbe Anthrazit, Schwarz und Warnorange. Zwei Seitentaschen und eine Reißverschlusstasche auf Brusthöhe für die sichere Aufbewahrung von Smartphone oder Erste-Hilfe-Set. Bewegungsfreiheit an Schultern und Rücken, robustes Material an Schultern und Ellenbogen. Belüftungseinsätze zur Ventilation, großes STIHL Logo auf der Rückseite.

Größe **S-XXL**
Bestellnummer **0088 335 07..** **JE 72,00 €**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

.. Die Endnummer Ihrer Größe finden Sie in der Körpermaßtabelle auf Seite 416



JACKE FUNCTION ERGO



Aus besonders robustem Material für lange Haltbarkeit. Modernes und attraktives Design. Farbe Olivgrün, Warnorange und Schwarz, elastische Einsätze, Belüftungseinsätze zur Ventilation, Erste-Hilfe-Tasche, zwei Brust-Reißverschlusstaschen, Verstärkungen an den Ellenbogen, Reflexstreifen und hoher Warnfarbenanteil für bessere Sichtbarkeit, großes STIHL Logo auf der Rückseite.

Größe **XS-XXL**
Bestellnummer **0088 335 06..** **JE 118,00 €**



BUNDHOSE/LATZHOSE FUNCTION UNIVERSAL



Atmungsaktives Material mit hohem Tragekomfort, Farbe Anthrazit, Schwarz und Warnorange. Bewegungsfreiheit im Gesäßteil und Schritt, Nierenschutz, Dornenschutz sowohl am vorderen als auch hinteren Teil des Beinbereiches. Belüftungsmaterial am hinteren Oberschenkel.

Bundhose, Schnitsschutzklasse 1, Design A (EN ISO 11393)
Größe **XS-3XL, S-6-XL-6, M+6-XL+6**
Bestellnummer **0088 342 15..** **JE 104,00 €**

Latzhose, Schnitsschutzklasse 1, Design A (EN ISO 11393)
Größe **XS-3XL, S-6-XXL-6**
Bestellnummer **0088 388 06..** **JE 118,00 €**

① Auch als Maßanfertigung lieferbar, Bestellnummer: ..99
② Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 475



BUNDHOSE/LATZHOSE FUNCTION ERGO



Aus besonders robustem Material für lange Haltbarkeit. Modernes und attraktives Design. Farbe Olivgrün, Warnorange und Schwarz, elastische Einsätze, Belüftungsreißverschlüsse zur Ventilation, Verstärkungen an den Knien, Reflexeinsätze für gute Sichtbarkeit, vielseitige Taschen, zwei Front-Einschubtaschen mit Reißverschluss.

Bundhose, Schnitsschutzklasse 1, Design A (EN ISO 11393)
Größe **XS-3XL, M-6-XL-6, M+6-XL+6**
Bestellnummer **0088 342 10..** **JE 138,00 €**

Latzhose, Schnitsschutzklasse 1, Design A (EN ISO 11393)
Größe **S-3XL, M-6-XL-6, M+6-XL+6**
Bestellnummer **0088 388 04..** **JE 148,00 €**

MODELLREIHE DYNAMIC

Die Waldarbeitsanzüge der Reihe DYNAMIC bieten professionellen Anwenderinnen und Anwendern sowohl lange Lebensdauer als auch volle Bewegungsfreiheit. Die Kombination aus reißfesten Materialien, geprüftem Schnittschutz und elastischen Einsätzen macht es möglich.

GUT GEEIGNET
FÜR DEN EINSATZ
IM SOMMER



JACKE DYNAMIC VENT

Besonders leichte, atmungsaktive Jacke für den Sommer. Farbe Orange, Schwarz und Khaki, Lüftungsöffnungen, Stretcheinsätze, Verstärkungen an den Ellenbogen, reflektierende Details, vier Reißverschlusstaschen, eine Smartphone-Tasche innen, großes STIHL Logo auf der Rückseite.

Größe XS-XXL
Bestellnummer 0088 335 05.. **JE 174,00 €**

GUT GEEIGNET
FÜR DEN EINSATZ
IM SOMMER



BUNDHOSE DYNAMIC VENT

Besonders leichte, atmungsaktive Bundhose für den Sommer. Farbe Orange, Schwarz und Khaki, Reißverschlusslüftungen am Oberschenkel hinten, Hinterhose elastisch, reflektierende Details, Stretcheinsätze, Verstärkungen an den Knien, zwei Front-Einschubtaschen mit Reißverschluss, eine Schenkel-/Handytasche mit Reißverschluss, Dornen- und Nässeschutz im unteren Beinbereich.

Bundhose, Schnittschutzklasse 1, Design A (EN ISO 11393)
Größe XS-XXL, M-6-XL-6
Bestellnummer 0088 342 22.. **JE 205,00 €**

① Auch als Maßanfertigung lieferbar, Bestellnummer: ..99
② Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 475



JACKE DYNAMIC



Mit hohem Anteil an Warnfarbe. Farbe Anthrazit und Warnorange, Softshell-Innenkragen, komfortabler Stretcheinsatz im Rücken, Ellenbogen verstärkt und vorgeformt, elastischer Armabschluss, gute Belüftung durch Lüftungsreißverschlüsse im Achselbereich, vier praktische Taschen.

Größe XS-3XL
Bestellnummer 0088 335 09.. **JE 194,00 €**



BUNDHOSE / LATZHOSE DYNAMIC

Vorderseite äußerst robust und widerstandsfähig durch Beaver Extrem. Farbe Anthrazit und Warnorange, Knie vorgeformt und doppelt verstärkt, Material atmungsaktiv und dornenabweisend.

Bundhose, Schnittschutzklasse 1, Design A (EN ISO 11393)
Größe S-XXL
Bestellnummer 0088 342 24.. **JE 219,00 €**

Bundhose, Schnittschutzklasse 2, Design A (EN ISO 11393)
Größe XS-3XL
Bestellnummer 0088 342 17.. **JE 249,00 €**

Latzhose, Schnittschutzklasse 1, Design A (EN ISO 11393)
Größe XS-3XL, M-6-XL-6, M+6-XL+6
Bestellnummer 0088 388 11.. **JE 229,00 €**

Latzhose, Schnittschutzklasse 1, Design C (EN ISO 11393)
Größe S-3XL
Bestellnummer 0088 388 10.. **JE 274,00 €**


Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

.. Die Endnummer Ihrer Größe finden Sie in der Körpermaßtabelle auf Seite 416



MODELLREIHE ADVANCE

Die Waldarbeitsanzüge der Reihe ADVANCE mit geprüftem Schnittschutz sind aus besonders leichten Hightech-Fasern gearbeitet, die für ein geringes Gewicht, hohe Atmungsaktivität und hervorragenden Nässe-/Kälteschutz sorgen. Praktische Lüftungsöffnungen und durchdachte Taschenlösungen bieten zusätzlichen Komfort. Hosen und Jacken der Reihe ADVANCE können flexibel miteinander kombiniert werden.



i

MODELLREIHE ADVANCE - IDEAL AUCH FÜR FRAUEN

Die Modellreihe ADVANCE überzeugt nicht nur mit durchdachten Details, Designs und Funktionen, sie ist zudem für Frauen gleichermaßen gut geeignet wie für Männer. Durch den hohen Anteil an elastischen Materialien, insbesondere bei den Hosen ADVANCE X-Flex und ADVANCE X-TREEm, passen sich diese optimal an unterschiedliche Körperformen an - und das bei gleichzeitiger maximaler Bewegungsfreiheit. Das speziell für STIHL entwickelte Schnittschutzmaterial AVERTIC™ pro lite ist nicht nur besonders atmungsaktiv, sondern auch ultraleicht und sorgt dadurch für ein komfortables Tragegefühl. Viele Jacken und Hosen der Modellreihe ADVANCE sind in einer umfangreichen Größenpalette verfügbar, sodass jede Frau den für sie optimal passenden Waldarbeitsanzug findet. Und sollte die ideale Passform doch mal nicht dabei sein, so ist bei vielen Bund- und Latzhosen auch eine Maßanfertigung möglich.

Slim Fit Passform, hochelastische Materialien und ultraleichter Schnittschutz machen insbesondere den ADVANCE X-TREEm zum geeigneten Waldarbeitsanzug für Frauen. ▶

GUT GEEIGNET
FÜR DEN EINSATZ
IM SOMMER



JACKE ADVANCE X-VENT

Leichte und hochatmungsaktive Waldarbeitsjacke, besonders geeignet für sommerliche Temperaturen oder hohe körperliche Aktivität. Farbe Warnorange und Schwarz, Silber-Netzfutter am Rücken, unter den Armen und in den Taschen für optimale Belüftung, wasser- und schmutzabweisend, hoher Warnorangeanteil, reflektierende Details, zwei Brust- und jeweils eine Rücken-, Ärmel- und Innentasche, Abriebschutz an den Schultern, großes STIHL Logo auf der Rückseite.

Größe **S - XXL**
Bestellnummer **0088 335 10..** **JE 229,00 €**

BESONDERS LEICHT
FÜR DEN EINSATZ
IM SOMMER



BUNDHOSE / LATZHOSE ADVANCE X-LIGHT

Aus exklusiv für STIHL entwickeltem, ultraleichtem und höchst atmungsaktivem Schnittschutzmaterial AVERTIC™ pro lite. Dieses sechslagige Material ist um 20 % leichter als die früheren 6-lagigen Schnittschutzeinlagen. Farbe Schwarz, besonderes Ventilationsgewebe im hinteren Beinbereich, daher optimal für heiße Tage, vollelastischer Schritt mit ProElast, verschleißbare Taschen, Latzhose mit langem Reißverschluss für einfaches An- und Ausziehen, reflektierende Details für bessere Sichtbarkeit.

Bundhose, Schnittschutzklasse 1, Design A (EN ISO 11393)
Größe **S - 3XL, S-6 - XL-6**
Bestellnummer **0088 342 14..** **JE 249,00 €**

Latzhose, Schnittschutzklasse 1, Design A (EN ISO 11393)
Größe **S - 3XL**
Bestellnummer **0088 388 05..** **JE 284,00 €**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

.. Die Endnummer Ihrer Größe finden Sie in der Körpermaßtabelle auf Seite 416

GUT GEEIGNET
FÜR DEN EINSATZ
IM HERBST/WINTER



JACKEN ADVANCE X-SHELL

Hochelastisch, schnell trocknend und wärmend. Schwarze Bereiche sind wasserabweisend und luftdurchlässig, farbige Zonen sind wasserdicht und atmungsaktiv. Brust- und Innentasche sowie Abriebschutz an den Schultern. Farbe Torf: mit zwei Seitentaschen. Kann sehr gut mit den Schutzhosen MultiProtect HS und Protect FS kombiniert werden. Farbe Warnorange: mit Ärmeltasche, reflektierenden Paspeln und großem STIHL Logo auf der Rückseite.

Farbe Warnorange/Schwarz
Größe **XS - XXL**
Bestellnummer **0088 335 12..** **JE 274,00 €**

Farbe Torf/Schwarz
Größe **S - XXL**
Bestellnummer **0088 335 11..** **JE 274,00 €**

BESONDERS ROBUST
UND FLEXIBEL



BUNDHOSE ADVANCE X-FLEX

Aus exklusiv für STIHL entwickeltem, ultraleichtem und höchst atmungsaktivem Schnittschutzmaterial AVERTIC™ pro lite. Dieses sechslagige Material ist um 20 % leichter als die früheren 6-lagigen Schnittschutzeinlagen. Farbe Schwarz und Warnorange, spezielle Konstruktion im Schritt für Bewegungsfreiheit, Oberstoff besonders robust, elastisch und atmungsaktiv, Knieschutz elastisch und wasserdicht, Dornen- und Nässeschutz im unteren Beinbereich, schmutzabweisend, lange Belüftungsreißverschlüsse im hinteren Beinbereich.

Bundhose, Schnittschutzklasse 1, Design A (EN ISO 11393)
Größe **XS - 3XL, S-6 - XL-6**
Bestellnummer **0088 342 12..** **JE 324,00 €**

① Auch als Maßanfertigung lieferbar, Bestellnummer: ..99

② Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 475



FÜR JEDE ANWENDUNGSSITUATION DIE PERFEKTE KOMBINATION

Die Modellreihe ADVANCE bietet ein in sich stimmiges System aus Jacken und Hosen. Designs und Funktionen sind so konzipiert, dass sie flexibel miteinander kombinierbar sind. Ausschlaggebend für die Auswahl sind die Witterungsbedingungen und die Art des Einsatzes. Der Anzug ADVANCE X-TREEm spielt seine Stärken am besten als Einheit aus, da er auf die speziellen Anforderungen in der Baumpflege ausgerichtet ist.

ADVANCE X-SHELL



Schnell trocknende und wärmende Stoffe für Einsätze an kalten Tagen



ADVANCE X-VENT



Hochatmungsaktive Stoffe für ein gutes Körperklima bei warmen Temperaturen



ADVANCE X-TREEm

Ultimativer Tragekomfort und funktionelle Details, speziell entwickelt für die Baumpflege



JACKE ADVANCE X-TREEm



Mit vielen nützlichen Details: hochelastische ProElast-Materialeinsätze für optimale Bewegungsfreiheit und Atmungsaktivität. Farbe Schwarz und Warnorange mit reflektierenden Elementen. Abnehmbare Ärmel, Abstandsmaterial an der Schulter und regulierbare Belüftungsöffnungen für ein angenehmes Körperklima. Abriebschutz durch Keramikdots am Ellenbogen. Schulterzone außen mit DotGrip-Abriebschutz. Hohe Sichtbarkeit durch großen Warnorangeanteil. Zwei Brusttaschen und jeweils eine Innen- und Ärmeltasche.

Größe XS-XXL
Bestellnummer 0088 335 08..

JE 414,00 €



BUNDHOSE ADVANCE X-TREEm



Mit extrem hohem Komfort an einer Schnitzzuschutzhose: hochelastisches ProElast für weniger Ermüdung. Optimal zum Klettern und den professionellen Einsatz unter extremen Bedingungen geeignet. Farbe Schwarz und Warnorange mit reflektierenden Elementen. Weiches und schnell trocknendes Futter innen. Durch robuste, schmutz- und wasserabweisende Materialien im vorderen Beinbereich und Gesäß perfekt geeignet für die Waldarbeit. Zeckenschutz durch eine hochatmungsaktive Gamasche zur Verbindung mit dem Schuh. Abriebschutz durch keramikbeschichtete Besätze. Leichtes und besonders atmungsaktives Schnitzzuschutzmaterial AVERTIC™ pro lite. Flache Taschen mit Reißverschluss an Hüfte, Gesäß und Oberschenkel. Belüftungsöffnungen mit Reißverschluss zur Regulierung des Körperklimas. Hosenträger sind im Lieferumfang enthalten.



Bundhose, Schnitzzuschutzklasse 1, Design A (EN ISO 11393)

Größe XS-3XL
Bestellnummer 0088 342 16..

JE 454,00 €

ADVANCE X-FLEX



Elastische Schutzelemente für mehr Bewegungsfreiheit und robuster Dornenschutz



ADVANCE X-LIGHT



Ultraleichte Schnitzzuschutzhosen für besonders hohen Tragekomfort



IDEAL GEEIGNET FÜR GELEGENTLICHE EINSÄTZE



VORDERBEINSCHUTZ CHAPS 270°

Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Futter: 100 % Polyester



Für gelegentliche Motorsägen-Anwendungen - einfach über die Arbeits Hose ziehen, verschließen und los geht's. Farbe Anthrazit und Warnorange in Jeans-Optik. Mehr Komfort durch elastische Gurte, leicht und atmungsaktiv, reflektierendes STIHL Logo rechts, erweiterter Schnittschutzbereich.

Schnittschutzklasse 1, Design B (EN ISO 11393)

Länge	85 cm ^①	Länge	100 cm ^①
Bestellnummer	0088 521 0301	Bestellnummer	0088 521 0304
Länge	90 cm ^①	Länge	105 cm ^①
Bestellnummer	0088 521 0302	Bestellnummer	0088 521 0305
Länge	95 cm ^①		
Bestellnummer	0088 521 0303		

JE 118,00 €

IDEAL GEEIGNET FÜR GELEGENTLICHE EINSÄTZE



RINGSUMBEINSCHUTZ CHAPS 360°

Verstärkungen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Oberstoff und Futter: 100 % Polyester



Für gelegentliche Einsätze mit der Motorsäge oder bei wechselnden Nutzern. Belüftungsmaterial am Oberschenkel hinten, oben geschlossener Reißverschluss und glattes Futter zum sekundenschnellen Anlegen und Schließen. Farbe Anthrazit.

Schnittschutzklasse 1, Design C (EN ISO 11393)

Größe, Länge	XS - M, 90 cm ^①	Größe, Länge	L - XXL, 100 cm ^①
Bestellnummer	0088 508 0100	Bestellnummer	0088 508 0101

JE 169,00 €

SCHNELL EINSATZBEREIT MIT DEM RINGSUMBEINSCHUTZ CHAPS 360°

Für gelegentliche, kurze Einsätze mit der Motorsäge ist unser Ringsumbeinschutz Chaps 360° genau die richtige Lösung! Durch den langen, leichtgängigen Reißverschluss am jeweils hinteren Beinverlauf können Sie den Ringsumbeinschutz einfach über Ihre Hose ziehen und müssen dabei noch nicht einmal Ihre Schuhe ausziehen. Am Bund können Sie den Ringsumbeinschutz durch einen breiten Gurt bequem in der Weite verstellen und mit Knopf und Reißverschluss an der Vorderseite einfach schließen. Vorgeformte Knie sowie Belüftungsmaterial am hinteren Oberschenkel sorgen für optimale Bewegungsfreiheit und einen hohen Tragekomfort. Für maximalen Schutz sorgt der aus neun Lagen bestehende Schnittschutz, der am Reißverschluss überlappt.



Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

.. Die Endnummer Ihrer Größe finden Sie in der Körpermaßtabelle auf Seite 416

① Gemessen vom Bund bis zum Hosenbeinsaum
② Erfüllung der grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen gemäß Verordnung (EU) 2016 / 425
③ Patent EP 2465369 B1 - in mehreren europäischen Ländern patentiert

IDEAL GEEIGNET FÜR GELEGENTLICHE EINSÄTZE



RINGSUMBEINSCHUTZ PROTECT MS 360°

Verstärkungen: 85 % Polyester, 15 % Baumwolle
Oberstoff und Futter: 100 % Polyester



Für gelegentliche Einsätze mit der Motorsäge oder bei wechselnden Nutzern. Belüftungsmaterial am Oberschenkel hinten, oben geschlossener Reißverschluss und glattes Futter zum sekundenschnellen Anlegen und Schließen, vorgeformte Knie für mehr Tragekomfort. Farbe Warnorange.

Schnittschutzklasse 1, Design C (EN ISO 11393)
Warnschutzklasse 2 (EN ISO 20471)

Größe, Länge	XS - M, 90 cm ^①	Größe, Länge	L - XXL, 100 cm ^①
Bestellnummer	0088 508 0000	Bestellnummer	0088 508 0001

JE 179,00 €

IDEAL GEEIGNET AUCH FÜR DIE GARTENARBEIT



KLETTERHOSE X-CLIMB

Oberstoff: 89 % Polyester, 11 % Elasthan
Futter: 100 % Polyester

Robuste Kletterhose ohne Schnittschutz. Farbe Torf, hochelastisch und atmungsaktiv, am Knie zusätzlich wasserdicht, Dornen- und Nasseschutz im unteren Beinbereich, schmutzabweisend, Belüftungsöffnungen mit Reißverschlüssen hinten, Nierenschutz, Haken zum Verbinden mit den Schnürsenkeln, verschleißbare Taschen, reflektierende Details.

Größe	XS - XXL		
Bestellnummer	0088 494 00..		JE 189,00 €



ARMSCHUTZ PROTECT MS

100 % Polyester



Ringsumarmschutz für die Arbeit mit der Motorsäge. Farbe Warnorange. Hoher Tragekomfort, atmungsaktiv durch Einsätze aus speziellem Ventilationsmaterial. Komfortabler Bund, integriertes Daumenloch zur besseren Fixierung. Liefereinheit: 1 Paar.

Schnittschutzklasse 1 (in Anlehnung an EN ISO 11393) ②

Länge	110 cm
Breite	5 cm
Bestellnummer	0088 544 0010

76,00 €



FS-HOSENTRÄGER

82 % Polyester, 18 % Elastodien (Naturkautschuk), Laschen und Rückenteil: Leder

Elastischer Hosenträger mit elastischem Klettverschluss, verhindert Druckstellen durch den Traggurt, universell für alle Größen geeignet. Farbe Orange.

Länge	110 cm
Breite	5 cm
Bestellnummer	0000 884 1593

33,30 €



FS-BEINSCHUTZ

65 % Polyester, 35 % Baumwolle

Farbe Schwarz. Patentierter und atmungsaktiver Schienbein- und Knieschutz^③. Zum Schutz vor aufgeschleuderten Partikeln bei extremen Arbeiten mit dem Freischneider. Zum Einschieben in die innenliegende Beintasche.

Länge	50 cm
Bestellnummer	0000 885 1801

31,00 €

		Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Größen (99 = Maßanfertigung)	Farbe	Schnittschutzdesign/ Schnittschutzklasse	Anzahl Lagen	Gewicht ca. (kg) bei Größe M	Schnittschutz exklusiv für STIHL entwickelt	Elastischer Hosensbund	Belüftungsöffnungen/ Belüftungsreißverschlüsse/ spezielles Ventilationsmaterial	Knöpfe für Hosenträger [Ⓞ] / Schlaufen für Hosenträger	Slim Fit/Regular Fit	Elastischer Oberstoff/ elastische Einsätze/ Einsätze aus ProElast	Robustheit Oberstoff	Imprägnierung gegen Schmutz und Wasser	Atmungsaktivität	Kälteschutz	UV-Schutzfaktor EN 13758-2/ UV-Standard 801	Prüfzeichen	Material
MODELLREIHE FUNCTION																					
	JACKE FUNCTION UNIVERSAL	0088 335 07..	72,00	S - XXL	● ● ●	-	-	0,6	-	-	-/-/●	-/-									
	BUNDHOSE FUNCTION UNIVERSAL	0088 342 15..	104,00	XS - 3XL, S-6 - XL-6, M+6 - XL+6	● ● ●	A/1	9	1,25	-	●	-/-/●	●/-	-/●	●/-/-	++	-	++	+	-/60	●/-/-	Anthrazit, Warnorange: 100 % Polyester Schwarz: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle Futter: 100 % Polyester
	LATZHOSE FUNCTION UNIVERSAL	0088 388 06..	118,00	XS - 3XL, S-6 - XXL-6	● ● ●	A/1	9	1,3	-	●	-/-/●	-/-									
	JACKE FUNCTION ERGO	0088 335 06..	118,00	XS - XXL	● ● ●	-	-	0,7	-	-	-/-/●	-/-									
	BUNDHOSE FUNCTION ERGO	0088 342 10..	138,00	XS - 3XL, M-6 - XL-6, M+6 - XL+6, 99	● ● ●	A/1	8	1,4	●	●	-/●/-	●/-	-/●	-/●/-	++	-	++	+	-/60	-/●/-	Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle Warnorange: 70 % Polyester, 30 % Baumwolle Futter: 100 % Polyester
	LATZHOSE FUNCTION ERGO	0088 388 04..	148,00	S - 3XL, M-6 - XL-6, M+6 - XL+6, 99	● ● ●	A/1	8	1,5	●	●	-/●/-	-/-									
MODELLREIHE DYNAMIC																					
	JACKE DYNAMIC VENT	0088 335 05..	174,00	XS - XXL	● ● ●	-	-	0,6	-	-	●/-/-	-/-									
	BUNDHOSE DYNAMIC VENT	0088 342 22..	205,00	XS - XXL, M-6 - XL-6, 99	● ● ●	A/1	7	1,1	●	●	-/●/-	●/-	-/●	-/●/-	++	+	+++	-	-/40	-/●/-	Oberstoff 1: 100 % Polyester Warnorange: 70 % Polyester, 30 % Baumwolle Oberstoff 2: 93 % Polyamid, 7 % Polyurethan Futter: 100 % Polyester
	JACKE DYNAMIC	0088 335 09..	194,00	XS - 3XL, 99	● ●	-	-	0,7	-	-	-/●/-	-/-									
	BUNDHOSEN DYNAMIC	0088 342 24..	219,00	S - XXL	● ●	A/1	7	1,4	-	●	-/●/-	●/-									
		0088 342 17..	249,00	XS - 3XL	● ●	A/2	8	1,5	-	●	-/-/-	●/-	-/●	-/●/-	+++	++	++	++	-/80	-/●/-	Oberstoff 1: 50 % Polyamid, 50 % Baumwolle Warnorange: 70 % Polyester, 30 % Baumwolle Oberstoff 2: 93 % Polyamid, 7 % Polyurethan Futter: 100 % Polyester
	LATZHOSEN DYNAMIC	0088 388 11..	229,00	XS - 3XL, M-6 - XL-6, M+6 - XL+6, 99	● ●	A/1	7	1,5	-	-	-/-/-	●/-									
		0088 388 10..	274,00	S - 3XL, 99	● ●	C/1	9	1,9	-	-	-/-/-	●/-									
MODELLREIHE ADVANCE																					
	JACKE ADVANCE X-VENT	0088 335 10..	229,00	S - XXL	● ●	-	-	0,45	-	-	-/-/●	-/-	●/-	●/-/-	++	+	+++	-	40+/-	-/●/-	ADVANCE X-VENT Oberstoff: 100 % Polyester
	JACKEN ADVANCE X-SHELL	0088 335 12..	274,00	XS - XXL	● ●	-	-	0,7	-	-	-/-/-	-/-	●/-	●/-/-	+++	+++	++	+++	40+/-	-/●/-	ADVANCE X-SHELL Oberstoff: 100 % Polyester Membrane: Polyurethan
		0088 335 11..	274,00	S - XXL	● ●	-	-														
	BUNDHOSE ADVANCE X-LIGHT	0088 342 14..	249,00	S - 3XL, S-6 - XL-6, 99	●	A/1	6	0,99	●	●	-/-/●	●/-	●/-	●/-/● [Ⓞ]	+	++	+++	-	40+/-	-/●/-	ADVANCE X-LIGHT Oberstoff: 75 % Polyester, 20 % Polyamid, 5 % Polyurethan Futter: 100 % Polyester
	LATZHOSE ADVANCE X-LIGHT	0088 388 05..	284,00	S - 3XL, 99	●	A/1	6	1,2	●	●	-/-/●	-/-	●/-	●/-/● [Ⓞ]	+	++	+++	-	40+/-	-/●/-	
	BUNDHOSE ADVANCE X-FLEX	0088 342 12..	324,00	XS - 3XL, S-6 - XL-6, 99	● ●	A/1	6	1,3	●	●	-/●/-	●/-	●/-	●/-/● [Ⓞ]	+++	+++	+++	-	40+/-	-/●/-	ADVANCE X-FLEX Oberstoff: 89 % Polyester, 11 % Elasthan Futter: 100 % Polyester
	JACKE ADVANCE X-TREEm	0088 335 08..	414,00	XS - XXL	● ●	-	-	0,65	-	-	-/●/-	-/-	●/-	●/-/●	++	+++	+++	+	40+/-	-/●/-	ADVANCE X-TREEm Oberstoff: 80 % Polyester, 15 % Polyamid, 4 % Elasthan, 1 % Keramik Futter: 66 % Polypropylen, 34 % Polyester
	BUNDHOSE ADVANCE X-TREEm	0088 342 16..	454,00	XS - 3XL, 99	● ●	A/1	6	1,2	●	●	-/●/-	-/●									

● Vorhanden + Gut .. Die Endnummer Ihrer Größe finden Sie in der Körpermaßtabelle auf Seite 416
 - Nicht vorhanden ++ Sehr gut
 +++ Hervorragend
 Ⓞ Bei Modellen ohne Knöpfe bitte Hosenträger mit Klipsen verwenden
 Ⓜ Nur im Schritt
 Ⓞ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 475



ARBEITS- BEKLEIDUNG FÜR EINSÄTZE MIT GERÄTEN

- Zum optimalen Schutz bei der Grünpflege
- Hoher Tragekomfort
- Hochwertig verarbeitet mit vielen Extras



FREISCHNEIDERSCHUTZHOSE PROTECT FS

Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle,
Futter: 100 % Polyester

Mit atmungsaktivem Aufprallschutz. Farbe Grün, lange Belüftungsöffnungen an der Hinterhose, Schlaufen für FS-Hosenträger, viele praktische Taschen. Ebenso in Warnorange erhältlich. Siehe Protect FS, Warnorange auf Seite 411.

Größe XS - 3XL
Bestellnummer 0088 458 00.. **JE 104,00 €**

GUT KOMBINIERT
MIT JACKE
ADVANCE X-SHELL
TORF



KLETTERHOSE X-CLIMB

Oberstoff: 89 % Polyester, 11 % Elastan
Futter: 100 % Polyester

Robuste Kletterhose ohne Schnittschutz. Farbe Torf, hochelastisch und atmungsaktiv, am Knie zusätzlich wasserdicht, Dornen- und Nässechutz im unteren Beinbereich, schmutzabweisend, Belüftungsöffnungen mit Reißverschlüssen hinten, Nierenschutz, Haken zum Verbinden mit den Schnürsenkeln, verschleißbare Taschen, reflektierende Details.

Größe XS - XXL
Bestellnummer 0088 494 00.. **JE 189,00 €**

Passendes Zubehör: FS-Hosenträger FS-Beinschutz

FS-HOSENTRÄGER

82 % Polyester, 18 % Elastodien (Naturkautschuk),
Laschen und Rückenteil: Leder

Farbe Orange, elastischer Hosenträger mit elastischem Klettverschluss, verhindert Druckstellen durch den Traggurt, universell für alle Größen geeignet.



Länge 110 cm Breite 5 cm
Bestellnummer 0000 884 1593 **33,30 €**

FS-BEINSCHUTZ

65 % Polyester, 35 % Baumwolle

Farbe Schwarz. Patentierter und atmungsaktiver Schienbein- und Knieschutz[Ⓞ]. Zum Schutz vor aufgeschleuderten Partikeln bei extremen Arbeiten mit dem Freischneider. Zum Einschieben in die innenliegende Beintasche.



Länge 50 cm
Bestellnummer 0000 885 1801 **31,00 €**

GUT KOMBINIERT
MIT JACKE
ADVANCE X-SHELL
TORF



FREISCHNEIDERSCHUTZHOSE TRIPROTECT FS

Oberstoff: 65 % Recycelter Polyester, 35 % Biobaumwolle,
Futter: 100 % Polyester

Mit dreifacher Funktion: Aufprall-, Dornen- und Nässechutz. Farbe Torf, hohe Atmungsaktivität, Belüftungsreißverschlüsse am hinteren Oberschenkel, zwei Hüfttaschen mit Reißverschluss, Gesäß- und Meterstabs tasche rechts, Oberschenkeltasche mit integrierter Handytasche links.

Größe XS - 3XL
Bestellnummer 0088 458 01.. **JE 164,00 €**

Passendes Zubehör: FS-Hosenträger Knieschoner FS-Beinschutz

GUT KOMBINIERT
MIT JACKE
ADVANCE X-SHELL
TORF



HECKENSCHERENSCHUTZHOSE MULTIPROTECT HS

Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle,
Futter: 100 % Polyester

Ideal für Arbeiten mit Heckenschere. Farbe Torf, Stretchmaterial sorgt für optimale Bewegungsfreiheit, Knie und Saumbereich wasserdicht, Oberstoff im Wash-out-Effekt, lange Belüftungs-Reißverschlüsse hinten, Bein abzipbar auf 3/4-Hose, Nierenschutz.

Größe XS - 3XL
Bestellnummer 0088 459 01.. **JE 148,00 €**

Passendes Zubehör: FS-Hosenträger HS Beinschutz 2-in-1 Knieschoner FS-Beinschutz

HS-BEINSCHUTZ 2-IN-1

100 % Polyester

Farbe Schwarz. Patentierter und hochwirksamer Schutz vor Schnitt- und Kneifverletzungen durch Heckenschere[Ⓞ].



Länge 65 cm
Bestellnummer 0000 885 2200 **84,00 €**

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

KNIESCHONER

100 % Polyethylen

Farbe Schwarz, zum Einschieben in Kniepolstertasche, erfüllt DIN EN 14404, kompatibel mit Knietaschen aller Standard-Arbeits hosen.



Bestellnummer 0000 885 1900 **15,00 €**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

! Nur solange der Vorrat reicht!

Ⓞ Patent EP 2465369 B1 - in mehreren europäischen Ländern patentiert
Ⓞ Patent EP 2842441 B1 - in mehreren europäischen Ländern patentiert

.. Die Endnummer Ihrer Größe finden Sie in der Körpermaßtabelle auf Seite 416

HOSENTRÄGER

82% Polyester, 18% Elastodien (Naturkautschuk),
Laschen und Rückenteil: Leder

Farbe Orange. Zum Knöpfen.



Länge 120 cm Breite 4 cm
Bestellnummer 0000 884 1511

22,10 €

82% Polyester, 18% Elastodien (Naturkautschuk)

Farbe Orange. Mit Metallklips mit
Kunststoffinlay.



Länge 110 cm Breite 4 cm
Bestellnummer 0000 884 1510

JE 19,50 €

Länge 130 cm Breite 4 cm
Bestellnummer 0000 884 1512

82% Polyester, 18% Elastodien (Naturkautschuk), Laschen: Leder

Farbe Schwarz. Zum Knöpfen.



Länge 110 cm Breite 5 cm
Bestellnummer 0000 884 1579

28,70 €

82% Polyester, 18% Elastodien (Naturkautschuk)

Farbe Schwarz. Mit Metallklips
ohne Kunststoffinlay für besonders
guten Halt.



Länge 130 cm Breite 5 cm
Bestellnummer 0000 884 1576

24,00 €



Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2023. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf stihl.de.

WARNSCHUTZ- BEKLEIDUNG

- Schnitt- und Warnschutzjacken für Motorsägenarbeiten über Gürtelhöhe
- Warnschutzbekleidung für gute Sichtbarkeit bei der Arbeit an Straße und Bahn oder bei schlechten Witterungsbedingungen
- Warnschutzbekleidung zum optimalen Schutz bei jedem Wetter
- Warnschutzbekleidung für die Arbeit mit Freischneidern oder der Motorsäge



GUT GEEIGNET FÜR
DEN EINSATZ IM SOMMER



WARNSCHUTZJACKE VENT

Oberstoff: 100% Polyester



Leichte, elastische und hochatmungsaktive Warnschutzjacke für sommerliche Temperaturen und hohe körperliche Aktivität. Farbe Warnorange aus Funktionsstoff Mag Cool, Farbe Schwarz mit leichtem Dornen- und Abriebschutz, zwei Brusttaschen, Taillengummi für gute Passform, Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit.

Warnschutzklasse 2 (EN ISO 20471)

Größe XS-3XL
Bestellnummer 0088 326 01..

JE 118,00 €



FREISCHNEIDER- UND WARNSCHUTZHOSE PROTECT FS

Oberstoff: 70% Polyester, 30% Baumwolle,
Futter: 100% Polyester



Für die Arbeit an Bahnstrecke und Straße. Farbe Warnorange, robuster Oberstoff, atmungsaktiver Aufprallschutz, Reflexstreifen und lange Belüftungsöffnungen an der Hinterhose, Schlaufen für den FS-Hosenträger. Der patentierte FS-Beinschutz[®] für extreme Einsätze kann in die Innentasche eingeschoben werden.

Bundhose, Warnschutzklasse 2 (EN ISO 20471)

Größe XS-XXL
Bestellnummer 0088 534 00..

JE 118,00 €

Passendes Zubehör: FS-Hosenträger FS-Beinschutz (Seite 408 - 409)



PROFI-TIPP

DIE **WARNSCHUTZKLASSE 3** WIRD ERREICHT DURCH DIE KOMBINATION VON:

JACKE
PROTECT MS



JACKE
VENT



ZUORDNUNG DER KOMBINATIONEN ZUM ARBEITEN MIT GERÄTEN



SCHNITT- UND
WARNSCHUTZHOSE
PROTECT MS

•

•



RINGSUM-
BEINSCHUTZ
PROTECT MS 360°

•

•



FREISCHNEIDER-
UND WARNSCHUTZ-
HOSE PROTECT FS

-

•



SCHNITT- UND WARNSCHUTZJACKE PROTECT MS

Oberstoff und Futter: 100 % Polyester



Leichte und atmungsaktive Schutzjacke mit guter Bewegungsfreiheit. Farbe Warnorange, Warngelb und Schwarz. Dornenschutz an Ellbogen und Schulter. Ventilationsmaterial an den Armen. Zwei Brusttaschen mit Reißverschluss, Auslassöffnung für Gurtzeug am Rücken mit atmungsaktivem ADVANCE Schnitenschutz im Brust-, Schulter-, Arm- und Bauchbereich.

Schnittschutzklasse 1, Design B (EN ISO 11393)
Warnschutzklasse 2 (EN ISO 20471)

Größe XS-3XL

Bestellnummer 0088 326 04..^①

JE 299,00 €

IDEAL GEEIGNET
FÜR GELEGENTLICHE
EINSÄTZE



RINGSUMBEINSCHUTZ PROTECT MS 360°

Verstärkungen: 85 % Polyester, 15 % Baumwolle,
Oberstoff und Futter: 100 % Polyester

Für gelegentliche Einsätze mit der Motorsäge oder bei wechselnden Nutzern. Belüftungsmaterial am Oberschenkel hinten, oben geschlossener Reißverschluss und glattes Futter zum sekundenschnellen Anlegen und Schließen, vorgeformte Knie für mehr Tragekomfort. Farbe Warnorange.

Schnittschutzklasse 1, Design C (EN ISO 11393)
Warnschutzklasse 2 (EN ISO 20471)

Größe, Länge XS - M, 90 cm^②

Bestellnummer 0088 508 0000

Größe, Länge L - XXL, 100 cm^②

Bestellnummer 0088 508 0001

JE 179,00 €

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

.. Die Endnummer Ihrer Größe finden Sie in der Körpermaßtabelle auf Seite 416



SCHNITT- UND WARNSCHUTZHOSE PROTECT MS

Oberstoff und Futter: 100 % Polyester,
robustes Material: 65 % Polyester und 35 % Baumwolle



Robuste Schutz Hose aus funktionellem Materialmix. Farbe Warnorange, Warngelb und Schwarz. Ventilationsmaterial an hinterem Oberschenkel, robustes Material an Knie und unterem Bein. Zwei Seitentaschen, eine Gesäßtasche, eine Meterstabtasche, Nierenschutz, aufknöpfbare Latz mit Latztasche und hochgezogenem Rückenteil zum Schutz vor Unterkühlung.

Bundhose, Schnittschutzklasse 1, Design A (EN ISO 11393)
Warnschutzklasse 2 (EN ISO 20471)

Größe S-3XL, S-6-XL-6, S+6-XL+6

Bestellnummer 0088 399 01..^①

JE 164,00 €

PASSENDES ZUBEHÖR: LATZ

Oberstoff und Futter: 100 % Polyester

Aufknöpfbare Latz mit Brusttasche und hochgezogenem Nierenschutz für Bundhose Protect MS. Farbe Warnorange, Warngelb und Schwarz.

Einheitsgröße

Bestellnummer 0088 522 0010

32,90 €



WETTERSCHUTZ- UND FUNKTIONSBEKLEIDUNG

- Atmungsaktive Funktionsbekleidung, ideal bei körperlich anstrengenden Arbeiten
- Schutz gegen Regen, Wind und Schnee
- Feuchtigkeitstransport von innen nach außen

WETTERSCHUTZBEKLEIDUNG RAINTEC



Mit verschweißten Nähten und wasserabweisenden Reißverschlüssen. Farbe Schwarz und Warnorange, reflektierende Paspel, EN 343 Klasse 3 in Atmungsaktivität: RET ≤ 25 m² PA/W, Wassersäule: ≥ 1.325 mm.



Jacke

Oberstoff: 75 % Polyester, 25 % Polyurethan,
Membrane: 100 % Polyurethan,
Futter: 100 % Polyester

Lange Entlüftungsschlitze unter den Armen, hoher Warnorange-Anteil, großes, reflektierendes STIHL Logo am Rücken, weitverstellbarer Softshell-Kragen, verstaubare Kapuze mit Schild.

Größe S-XXL
Bestellnummer 0088 554 01..

JE 148,00 €



Hose

Oberstoff: 70 % Polyester, 30 % Polyamid,
Membrane: 100 % Polyurethan

Entlüftungsreißverschlüsse am Oberschenkel, Seitenreißverschluss zum besseren Einstieg, Entlüftungsöffnungen in Hüfthöhe als Zugang zur Arbeitshose, bewährter Dornenschutz aus ACTION ARCTIC an gefährdeten Bereichen, praktische Oberschenkeltasche.

Größe S-XXL
Bestellnummer 0088 352 00..

JE 104,00 €

WETTERSCHUTZJACKE DUROFLEX



Aus wasserdichtem, elastischem und strapazierfähigem Material. Farbe Warnorange. Hoher Warnorange-Anteil. Wassersäule: ≥ 2.000 mm.

GUT KOMBINIERBAR
MIT WETTERSCHUTZ-
HOSE RAINTEC



Oberstoff: 100 % Polyester, Beschichtung:
100 % Polyurethan

Atmungsaktiv durch Belüftungsöffnungen am Ärmel, sowie am Vorder- und Rückenteil. Im Kragen verstaubare Kapuze.

Größe S-XXL
Bestellnummer 0088 554 02..

JE 104,00 €

① Auch als Maßanfertigung lieferbar, Bestellnummer: ..99

② Gemessen vom Bund bis zum Hosenbeinsaum

③ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 475



**FUNKTIONS-T-SHIRT
DYNAMIC MAG COOL**

Oberstoff: 100% Polyester



Mit Motorsägen-Grafik-Druck. Hochfunktional, transportiert Feuchtigkeit vom Körper weg, atmungsaktiv, schnell trocknend, geruchsneutral.

Farbe Schwarz, Druck in Silber
Größe S-XXL
Bestellnummer 0088 302 00..



Farbe Warnorange, Druck in Schwarz
Größe S-XXL
Bestellnummer 0088 302 01..

JE 45,90 €



**FLEECEJACKE
DYNAMIC**

Oberstoff: 97% Polyester, 3% Polyamid



Weiche, hochelastische Microfleecejacke. Farbe Warnorange mit Schwarz, atmungsaktiv und schnell trocknend, ideal als Zwischenschicht, leichter Dornen- und Abriebschutz, Brusttasche mit Reißverschluss und Daumenschlaufe, reflektierendes Motorsägenmotiv.

Größe S-XXL
Bestellnummer 0088 353 00..

JE 92,00 €



SEITE **450 - 451**

**NEU
BUNDHOSE »PERFORMANCE«
FÜR DAMEN UND HERREN**

Ideal für die Gartenarbeit oder beim Wandern in der Natur: bequeme und funktionale Outdoor-Hose aus strapazierfähigem Material mit elastischem Bund. Mit zwei Hüft- und einer Gesäßtasche sowie einer praktischen Tasche für das Smartphone. Modernes Design mit schwarzem, reflektierendem STIHL Logo-Print an der Seite und STIHL Jeans-Label hinten.

Weitere Informationen auch auf stihl-markenshop.de.



SEITE **456**

**NEU
SHORTS »PERFORMANCE«
FÜR HERREN**

Perfekt für den Sommer im Freien: die kurze Variante unserer Outdoor-Hose »PERFORMANCE« für Herren.



FUNKTIONSBEKLEIDUNG ADVANCE

Oberstoff: 60% Polyester, 34% Polyamid, 6% Elastan

Optimales Körperklima und schnelltrocknend durch Abtransport der Körperfeuchte nach außen, nahtlos eingestrickten Funktionszonen und einer geruchshemmenden antibakteriellen Ausrüstung durch Silberionen[Ⓞ]. Die enganliegende Passform verhindert das Eindringen von Zecken. Mit eingestricktem Motorsägenmotiv. UV-Schutz EN 13758-1: 50+.



Funktionsshirt, kurzarm



Mit Rundhals.

Größe S-XXL
Bestellnummer 0088 585 00..

JE 59,00 €



Funktionsshirt, langarm



Mit Reißverschluss und Daumenschlaufe.

Größe S-XXL
Bestellnummer 0000 888 60..

JE 79,00 €



Funktionshose, lang



Hinterer Beinbereich und Gesäß mit wärmender Funktionszone.

Größe S-XXL
Bestellnummer 0000 888 59..

JE 64,00 €



INTERNATIONALE NORMALE GRÖßEN / INTERNATIONAL NORMAL SIZES

CHAPS 270°	Größe (Bestellnummer) / size (order number)	..01	..02	..03	..04	..05
	Länge von Taille bis Fußende / length from waist to sole in cm 1	85	90	95	100	105
	Taillenumfang / waist circumference in cm 3	65 - 92	70 - 102	75 - 112	81 - 124	87 - 135
	Jeansmaß in inch Taille / ca. Länge jeans size in inch waist / approx. length	25 - 36 / 33	27 - 40 / 35	29 - 44 / 37	31 - 49 / 39	34 - 53 / 41

INTERNATIONALE NORMALE GRÖßEN / INTERNATIONAL NORMAL SIZES

CHAPS 360° / PROTECT MS 360°	Größe (Bestellnummer) / size (order number)	XS-M (..00)	L-XXL (..01)
	Länge von Taille bis Fußende / length from waist to sole in cm 1	90	100
	Taillenumfang / waist circumference in cm 3	75 - 120	80 - 130
	Jeansmaß in inch Taille / ca. Länge jeans size in inch waist / approx. length	29 - 47 / 35	31 - 51 / 39



SO BESTELLEN SIE RICHTIG

- Wählen Sie Ihren Waldarbeitsanzug aus.
- Ermitteln Sie anhand der Tabellen die für Sie passende Größe. Für Jacken: Auswahl nach Brustumfang oder internationaler Größe. Für Hosen: Auswahl nach Jeansmaß[Ⓞ] oder internationaler Größe.
- Vervollständigen Sie die Bestellnummer (..) mit der Zahlenangabe, die Ihrer internationalen Größe entspricht:
Normale Größen
XS=..02, S=..03, M=..04, L=..05, XL=..06, XXL=..07, 3XL=..08
Kurze Größen (6 cm kürzere Beine)
S+6=..13, M+6=..14, L+6=..15, XL+6=..16, XXL+6=..17
Lange Größen (6 cm längere Beine)
S+6=..23, M+6=..24, L+6=..25, XL+6=..26
- Wichtig: Angegebene Maße sind Körpermaße. Fertige Kleidungsstücke weichen vom Körpermaß ab.


Damen ermitteln ihre Größe aus Gesäßumfang und Schritt- bzw. Jeanslänge. Die internationalen Größen beziehen sich auf Herrengrößen, in der Regel wählen Damen einen Nummer kleiner.

MAßBEKLEIDUNG

Stehen Sie in aufrechter, entspannter Haltung. Bitten Sie eine zweite Person, Ihre Maße zu ermitteln. **Für die Bestellung von Maßbekleidung** benötigen Sie alle unten aufgeführten Maße. Hilfreich ist, wenn Sie die Größe angeben, die Sie normalerweise tragen. Geben Sie zur genaueren Spezifikation darüber hinaus z. B. an: "Wie Größe M, aber mit 8 cm kürzeren Beinen oder einem um 5 cm engeren Taillenumfang".

Die Preis- und Lieferkonditionen für Sondergrößen erhalten Sie in Ihrem STIHL Fachhandel.

- Körpergröße**
vom Scheitel bis zur Fußsohle
- Brustumfang**
über der stärksten Stelle der Brust waagrecht um den Körper
- Taillenumfang**
ohne zu schnüren rings um die Taille
A Für Latzhosen und Jacken: Bauchumfang (Position in Höhe Bauchnabel)
B Für Bundhosen und Chaps: Bundumfang (Position Hosenbund)
- Gesäßumfang**
stärkste Stelle des Gesäßes
- Schrittlänge**
vom Schritt bis zum Boden gemessen
- Oberschenkelumfang**
stärkste Stelle am Oberschenkel
- Armlänge**
vom Schulteransatz über den Ellenbogen bis zum Handknöchel gemessen bei angewinkeltem Arm
Jackenlänge
ab Kragennaht gemessen bis zum Saum (an einer passenden Jacke gemessen)



Ⓞ Das Jeansmaß ist in Inch angegeben. Das Inchmaß multipliziert mit 2,54 ergibt den Taillenumfang **3** und die Schrittlänge **5** in cm.



INTERNATIONALE NORMALE GRÖßEN / INTERNATIONAL NORMAL SIZES

Schutzbekleidung	XS (..02)	S (..03)	M (..04)	L (..05)	XL (..06)	XXL (..07)	3XL (..08)
Größe (Bestellnummer) / size (order number)							
Funktionsbekleidung							
Größe (Bestellnummer) / size (order number)							
Körpergröße / body height in cm 1	170 - 176	172 - 178	174 - 180	176 - 182	178 - 184	180 - 186	182 - 188
Brustumfang / chest circumference in cm 2	76 - 84	84 - 92	92 - 100	100 - 108	108 - 116	116 - 124	124 - 132
Taillenumfang / waist circumference in cm 3	62 - 70	70 - 78	78 - 86	86 - 96	96 - 106	106 - 116	116 - 126
Gesäßumfang / seat circumference in cm 4	76 - 82	82 - 88	88 - 104	104 - 110	110 - 116	116 - 122	122 - 128
Jeansmaß in inch Taille / Länge jeans size in inch waist / length	25 - 28 / 31	28 - 31 / 31,5	31 - 34 / 32	34 - 38 / 32,5	38 - 42 / 33	42 - 46 / 33,5	46 - 50 / 34

INTERNATIONALE KURZE GRÖßEN / INTERNATIONAL SHORT SIZES

Schutzbekleidung	S-6 (..13)	M-6 (..14)	L-6 (..15)	XL-6 (..16)	XXL-6 (..17)
Größe (Bestellnummer) / size (order number)					
Körpergröße / body height in cm 1	166 - 170	168 - 174	170 - 176	172 - 178	174 - 180
Brustumfang / chest circumference in cm 2	84 - 92	92 - 100	100 - 108	108 - 116	116 - 124
Taillenumfang / waist circumference in cm 3	74 - 82	82 - 90	90 - 100	100 - 110	110 - 120
Gesäßumfang / seat circumference in cm 4	82 - 88	88 - 104	104 - 110	110 - 116	116 - 122
Jeansmaß in inch Taille / Länge jeans size in inch waist / length	29 - 32 / 29	32 - 35 / 29,5	35 - 39 / 30	39 - 43 / 30,5	43 - 47 / 31

INTERNATIONALE LANGE GRÖßEN / INTERNATIONAL LONG SIZES

Schutzbekleidung	S+6 (..23)	M+6 (..24)	L+6 (..25)	XL+6 (..26)
Größe (Bestellnummer) / Size (Order Number)				
Körpergröße / body height in cm 1	178 - 184	180 - 186	182 - 188	184 - 190
Brustumfang / chest circumference in cm 2	84 - 92	92 - 100	100 - 108	108 - 116
Taillenumfang / waist circumference in cm 3	68 - 76	76 - 84	84 - 94	94 - 104
Gesäßumfang / seat circumference in cm 4	80 - 86	86 - 102	102 - 108	108 - 114
Jeansmaß in inch Taille / Länge jeans size in inch waist / length	27 - 30 / 34	30 - 33 / 34,5	33 - 37 / 35	37 - 41 / 35,5



ARBEITSSCHUHE OHNE SCHNITT- SCHUTZ

- Für festen Stand und guten Schutz mit rutschfester Profilsohle und Stahlkappe
- Für Arbeiten im Freien oder in der Werkstatt
- Hoher Tragekomfort und Schutz vor Verletzungen



SICHERHEITSHALBSCHUH WORKER S2

Obermaterialen aus hochwertigem, besonders atmungsaktivem Nubukleder und Textileinsatz. Hoher Tragekomfort durch gepolsterten Schafttrand, dämpfende PU-Zwischensohle, ergonomische und austauschbare Innensohle, geringes Gewicht. Umlaufende Reflexmaterialien in Orange. Griffige, grobstollige, öl- und kraftstoffbeständige Profilsohle nach EN ISO 20345 S2. Zugelassen für die Anfertigung von orthopädischen Einlagen gemäß DGUV Regel 112-191.

Größe **39-48**
Bestellnummer **0088 530 02..** **JE 124,00 €**



SICHERHEITSSCHNÜRSTIEFEL WORKER S3

Obermaterialen aus hochwertigem, besonders atmungsaktivem Nubukleder und Textileinsatz. Hoher Tragekomfort durch gepolsterten Schafttrand, dämpfende PU-Zwischensohle, komfortable und austauschbare Innensohle, Durchtrittschutz, geringes Gewicht. Umlaufende Reflexmaterialien in Orange und grobstollige, öl- und kraftstoffbeständige Profilsohle nach EN ISO 20345 S3. Zugelassen für die Anfertigung von orthopädischen Einlagen gemäß DGUV Regel 112-191.

Größe **39-48**
Bestellnummer **0088 489 01..** **JE 134,00 €**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

Endnummern (...) der Bestellnummer sind verbindlich für die Größenangabe:
36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50

MOTORSÄGEN- STIEFEL MIT SCHNITT- SCHUTZ

- Für den richtigen Schutz bei Arbeiten mit der Motorsäge
- Mit Stahlkappe und Schnittschutzeinlage
- Für einen sicheren Stand und stabilen Halt für den Fuß



SEITE **456**

NEU
SOCKEN »WORKER«

Für noch mehr Tragekomfort in STIHL Motorsägen-Stiefeln und Arbeitsschuhen: glattgestrickte Stiefelsocken aus Merino-Wollmix. Mit sehr guter Thermoregulation, optimaler Dämpfung und Druckentlastung sowie Zeckenschutz.

Weitere Informationen auch auf stihl-markenshop.de.

ⓘ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 475



MOTORSÄGEN-LEDERSTIEFEL FUNCTION

Obermaterial aus wasserabweisendem Rindvollleder. Hoher Tragekomfort durch atmungsaktives Textilfutter mit gepolstertem Schafttrand, robuste Schnürelemente mit Tiefziehhaken, verschleiß- und abriebfester Spitzenschutz, dämpfende PU-Zwischensohle, hohe Trittsicherheit durch rutschfeste Profilsohle.

Größe **39-47**
Bestellnummer **0088 532 04..** **JE 189,00 €**



MOTORSÄGEN-LEDERSTIEFEL DYNAMIC RANGER

Obermaterial aus hochwertigem, wasserabweisendem Rindvollleder. Hoher Abrollkomfort, atmungsaktives Textilfutter mit gepolstertem Schafttrand, verschleiß- und abriebfester Spitzenschutz, robuste Schnürelemente, dämpfende PU-Zwischensohle, hohe Trittsicherheit durch rutschfeste Profilsohle. Zugelassen für die Anfertigung von orthopädischen Einlagen gemäß DGUV Regel 112-191.

Größe **36-50**
Bestellnummer **0088 532 05..** **JE 234,00 €**





MOTORSÄGEN-LEDERSTIEFEL DYNAMIC S3

Obermaterial aus hochwertigem, besonders wasserabweisendem und nachhaltig gegerbtem Nubukleder. Universell einsetzbar, aufgrund des S3-Durchtrittschutzes auch auf Baustellen. Besonders atmungsaktives Innenmaterial für guten Feuchtigkeitstransport, gepolsterter Schafttrand, robuste Schnürelemente mit Tiefziehhaken, Leichtlaufösen, herausnehmbare und ergonomische Einlegesohle, Stahlzwischensohle als Durchtrittschutz, verschleiß- und abriebfester Spitzenschutz, dämpfende PU-Zwischensohle, hohe Trittsicherheit durch rutschfeste Profilsohle. Zugelassen für die Anfertigung von orthopädischen Einlagen gemäß DGUV Regel 112-191.

Größe **38-48**
Bestellnummer **0088 532 01..** **JE 279,00 €**



MOTORSÄGEN-LEDERSTIEFEL DYNAMIC GTX

Obermaterial aus wasserabweisendem Leder, kombiniert mit der wasserdichten und atmungsaktiven Membran GORE-TEX® Extended Comfort. Hoher Tragekomfort durch ergonomische Softinnensohle, Leichtlaufschnürösen, verschleiß- und abriebfester Spitzenschutz, hohe Trittsicherheit durch rutschfeste Profilsohle, Reflexeinsätze für erhöhte Sicherheit. Zugelassen für die Anfertigung von orthopädischen Einlagen gemäß DGUV Regel 112-191.

Größe **36-50**
Bestellnummer **0088 532 02..** **JE 338,00 €**



MOTORSÄGEN-TREKKINGSTIEFEL ADVANCE GTX

Obermaterial aus hochwertigem und besonders wasserabweisendem Bergrind-Veloursleder, für professionelle Motorsägen-Einsätze in Hanglagen und bei der Baumpflege. Robuste Schnürelemente mit Tiefziehhaken, Leichtlaufösen, wasserdichte und besonders atmungsaktive GORE-TEX®-Membran. Hochwertige, herausnehmbare und besonders saugfähige ergonomische Einlegesohle, zusätzlicher Nässe- und Verschleißschutz durch hochgezogenen Gummirand, dämpfende PU-Zwischensohle, hohe Trittsicherheit durch rutschfeste Spezial-Profilsohle.

Größe **39-48**
Bestellnummer **0088 532 03..** **JE 348,00 €**



DGUV REGEL 112-191

STIHL bietet Ihnen ein umfangreiches Sortiment an Arbeitsschuhen mit und ohne Schnittschutz. Alle unsere Schuhe zeichnen sich durch optimalen Schutz und hohen Tragekomfort aus. Darüber hinaus sind ausgewählte Modelle für die Anfertigung einer individuell angepassten orthopädischen Einlage, gemäß DGUV Regel 112-191, zugelassen. So können Sie sich nach Ihren Bedürfnissen eine Einlegesohle anfertigen lassen, ohne dass der Schuh seine Zertifizierung verliert.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

Endnummern (...) der Bestellnummer sind verbindlich für die Größenangabe: 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50

Ⓞ Zugelassen für die Anfertigung von orthopädischen Einlagen gemäß DGUV Regel 112-191

Ⓢ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 475



MOTORSÄGEN-GUMMISTIEFEL FUNCTION

Handgefertigter Motorsägen-Gummistiefel aus Naturkautschuk. Grobstollige, selbstreinigende Gummiprofilsohle mit guter Haftung. Variabel einstellbarer Textil-Schaftkragen zum Schnüren, geeignet auch für sehr starke Waden, geringes Gewicht durch niedrigeren Schaft, Profil im Stegbereich, hohe Trittsicherheit durch rutschfeste Profilsohle.

Größe **39-47**
Bestellnummer **0088 493 01..** **JE 104,00 €**



MOTORSÄGEN-GUMMISTIEFEL SPECIAL

Handgefertigter Motorsägen-Gummistiefel aus Naturkautschuk. Grobstollige, selbstreinigende Gummiprofilsohle mit guter Haftung. Gummischäft mit Schnürung, Reflexstreifen, Profil im Stegbereich, hohe Trittsicherheit durch rutschfeste Profilsohle.

Größe **36-50**
Bestellnummer **0088 493 00..** **JE 122,00 €**

Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Schafthöhe in cm (ca.)	DIN EN ISO 20345 / DIN EN ISO 17249 / Schutzklasse	Gewicht (kg) in Gr. 42 pro Paar (ca.)	Schnittschutzklasse	Hochwertiges Rindvollleder	Wasserdicht	Grobstollige und selbstreinigende Profilsohle	Orthopädisches Fußbett	Stahlkappe	Stahlzwischensohle	Hoher Abrollkomfort	Prüfzeichen	Für Spikes geeignet	Für Steigeisen geeignet	Umknickschutz
----------------------	---------------------------------------------------------------	------------------------	----------------------------------------------------	---------------------------------------	---------------------	----------------------------	-------------	-----------------------------------------------	------------------------	------------	--------------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------------------	---------------

ARBEITSSCHUHE OHNE SCHNITTSCHUTZ																
SICHERHEITSHALBSCHUH WORKER S2	0088 530 02..Ⓞ	124,00	-	●/-/S2	1,0	-	-	-	●	●	●	-	●	-	-	-
SICHERHEITSSCHNÜRSTIEFEL WORKER S3	0088 489 01..Ⓞ	134,00	-	●/-/S3	1,3	-	-	-	●	●	●	●	●	-	-	-
MOTORSÄGEN-STIEFEL MIT SCHNITTSCHUTZ																
MS-LEDERSTIEFEL FUNCTION	0088 532 04..	189,00	20	●/●/S2	1,9	1	●	-	●	●	●	-	●	●	-	●
MS-LEDERSTIEFEL DYNAMIC RANGER	0088 532 05..Ⓞ	234,00	20	●/●/S2	1,9	1	●	-	●	●	●	-	●	●	-	●
MS-LEDERSTIEFEL DYNAMIC S3	0088 532 01..Ⓞ	279,00	20	●/●/S3	2,0	1	●	-	●	●	●	●	●	-	-	●
MS-LEDERSTIEFEL DYNAMIC GTX	0088 532 02..Ⓞ	338,00	20	●/●/S2	2,2	1	●	●	●	●	●	-	●	●	-	●
MS-TREKKINGSTIEFEL ADVANCE GTX	0088 532 03..	348,00	20	●/●/S2	2,5	2	●	●	●	●	●	-	●	●	-	●
MS-GUMMISTIEFEL FUNCTION	0088 493 01..	104,00	32	●/●/S2	2,9	1	-	●	●	-	●	-	●	-	-	-
MS-GUMMISTIEFEL SPECIAL	0088 493 00..	122,00	35	●/●/S2	3,1	3	-	●	●	-	●	-	●	●	-	-

● Serienmäßig
- Nicht vorhanden



GESICHTS-, GEHÖR-, KOPFSCHUTZ, SCHUTZBRILLEN, ARBEITS- HANDSCHUHE

- Schutz von Kopf, Gehör und Gesicht vor Motorgeräuschen, Spänen und kleinen Steinen
- Individuell einstellbare Gesichts- und Gehörschutzkombinationen
- Passender Schutz von Ohren, Augen und Händen für den individuellen Bedarf

ADVANCE PROCOM SMART, EFFIZIENT UND KOMFORTABEL KOMMUNIZIEREN

Der ADVANCE ProCOM ist sowohl Gehörschutz als auch innovativ umgesetzte Kommunikationslösung, ausgerichtet an den Bedürfnissen von Forstwirtschaft und Baumpflege. Seine Technologie ermöglicht eine netzwerkartige Verbindung von bis zu 16 Personen, sodass die Anwenderinnen und Anwender über eine Entfernung von bis zu 600 m in direktem Kontakt stehen. Jedes Headset wirkt zudem als Verstärker, sodass in größeren Teams auch höhere Reichweiten abgedeckt werden können. Die effiziente Geräuschdämmung, bei der Maschinen-geräusche durch Filterung aktiv gedämpft werden sowie die sehr gute Sprachqualität erlauben ein konzentriertes Arbeiten und eine klare, angenehme Kommunikation, auch in lauten Umgebungen. Per Bluetooth® Verbindung können Smartphone-Funktionen genutzt sowie klassische Funkgeräte in die Kommunikation über den ADVANCE ProCOM eingebunden werden.

SNR 32 (H: 35; M: 29; L: 23)^①

Bestellnummer
0000 884 0544 **489,00 €**

Weitere Versionen:
NEU Helmset ADVANCE X-Vent ProCOM
0000 888 0813 **529,00 €**

Set Gehörschutzkapseln ADVANCE ProCOM
0000 889 8011 **489,00 €**



STIHL HOLZLISTE
APP STARTEN /
TELEFONANRUF
ANNEHMEN

MIKROFON
STUMMSCHALTEN /
UMGEBUNGSHÖRFUNKTION
AKTIVIEREN

MIKROFON

LEISER /
RADIO
EIN- BZW.
AUSSCHALTEN /
MULTIFUNKTIONSTASTE

LAUTER
STATUS LED
PUSH-TO-TALK



In Kombination mit der STIHL Holzliste App können Sie alle relevanten Daten zu einem gefällten Stamm über den ADVANCE ProCOM bequem per Spracheingabe erfassen. Weitere Informationen dazu finden Sie ab Seite 374.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

① Bei Verwendung der Ausführungsvariante Gehörschutzbügel ADVANCE ProCOM
② demopark Goldmedaille - Neuheiten 2021

GEHÖRSCHUTZ

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Gehörschutz (Schalldämmwerte)	Merkmale und Ausstattung
GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL				
GSS 33 	0000 886 0411	4,70	SNR 34 (H: 33; M: 31; L: 28)	<ul style="list-style-type: none"> • Aus konisch geformtem PU-Schaum mit sehr guter Lärmdämmung • Weiches Material für angenehmen Tragekomfort • Zwei Paar in der Multibox
GEHÖRSCHUTZBÜGEL				
CONCEPT 23 	0000 884 0539	16,30	SNR 26 (H: 31; M: 23; L: 15)	<ul style="list-style-type: none"> • Besonders leicht • Einfach verstellbar • Softkissen für angenehmen Tragekomfort
CONCEPT 24 	0000 884 0541	23,50	SNR 24 (H: 28; M: 22; L: 14)	<ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabil • Luftdurchlässiger Metallbügel und Softkissen für erhöhten Tragekomfort
CONCEPT 24 F 	0000 884 0542	31,70	SNR 24 (H: 28; M: 21; L: 13)	<ul style="list-style-type: none"> • Gepolsterter Kopfbügel und Softkissen für hohen Tragekomfort • Faltbar für platzsparenden Transport
CONCEPT 28 	0000 884 0543	34,80	SNR 28 (H: 31; M: 26; L: 19)	<ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabil • Luftdurchlässiger Metallbügel und Softkissen für erhöhten Tragekomfort • Hohe Lärmdämmung
TIMBERSPORTS® EDITION 	Für Erwachsene 0000 884 0546	37,70	SNR 28 (H: 35; M: 24; L: 17)	<ul style="list-style-type: none"> • TIMBERSPORTS® Design • Gepolsterter Kopfbügel und Softkissen für hohen Tragekomfort • Hohe Lärmdämmung • Für Erwachsene und Kinder
	Für Kinder 0000 884 0547	35,30	SNR 29 (H: 34; M: 26; L: 18)	
GEHÖRSCHUTZBÜGEL MIT BLUETOOTH®				
DYNAMIC SOUND 	0000 884 0519	132,00	SNR 29 (H: 33; M: 26; L: 18)	<ul style="list-style-type: none"> • Vielseitig einsetzbar • Nutzung von Smartphone-Funktionen mittels Bluetooth® • Separater AUX-Eingang • Akku-Laufzeit bis zu 38 Stunden

ALLE STIHL GEHÖRSCHUTZBÜGEL ERFÜLLEN DIE SICHERHEITSANFORDERUNG NACH EN 352.



GESICHTS- UND GEHÖRSCHUTZ

Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Gehörschutz (Schalldämmwerte)	EN-Nummer	Merkmale und Ausstattung	
MODELLREIHE FUNCTION					
FUNCTION GPC 33					
	0000 884 0255	32,90	SNR 34 (H: 33; M: 31; L: 28)Ⓢ	EN 166, EN 352	<ul style="list-style-type: none"> • Gesichtsschutz mit Kunststoffscheibe (Polycarbonat PC) • 100 % UV-Schutz • Doppeltes KopfbandⓈ • Inkl. vier Gehörschutzstöpseln
FUNCTION GPA 33					
	0000 884 0252	32,90	SNR 34 (H: 33; M: 31; L: 28)Ⓢ	EN 1731, EN 352	<ul style="list-style-type: none"> • Gesichtsschutz mit Nylongitter (Polyamid PA) • Doppeltes KopfbandⓈ • Inkl. vier Gehörschutzstöpseln
FUNCTION GPA 24					
	0000 884 0251	36,50	SNR 24 (H: 27; M: 22; L: 16)Ⓢ	EN 1731, EN 352	<ul style="list-style-type: none"> • Besonders leichter Gesichtsschutz mit Nylongitter (Polyamid PA) • Verstellbarer Kopfbügel • Gehörschutzkapseln mit guter Lärmdämmung
MODELLREIHE DYNAMIC					
DYNAMIC GPC 30					
	0000 884 0253	59,00	SNR 30 (H: 35; M: 28; L: 18)Ⓢ	EN 166, EN 352	<ul style="list-style-type: none"> • Gesichtsschutz mit Kunststoffscheibe (Polycarbonat PC) • 100 % UV-Schutz • Vergrößertes Visier mit Anti-Beschlag-Beschichtung • Zusätzlicher Stirnschutz • Gehörschutzkapseln mit hoher Lärmdämmung
DYNAMIC GPA 30					
	0000 884 0254	59,00	SNR 30 (H: 35; M: 28; L: 18)Ⓢ	EN 1731, EN 352	<ul style="list-style-type: none"> • Gesichtsschutz mit Nylongitter (Polyamid PA) • Weich gepolsterter Kopfbügel • Vergrößertes Visier • Zusätzlicher Stirnschutz • Gehörschutzkapseln mit hoher Lärmdämmung

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

Ⓢ Stützt Hinterkopf, verhindert Verrutschen, Passform individuell einstellbar

Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Gehörschutz (Schalldämmwerte)	EN-Nummer	Merkmale und Ausstattung	
MODELLREIHE DYNAMIC					
DYNAMIC SOUND PC					
	0000 884 0538	154,00	SNR 29 (H: 33; M: 26; L: 18)Ⓢ	EN 166, EN 352	<ul style="list-style-type: none"> • Gesichtsschutz mit Kunststoffscheibe (Polycarbonat PC) • Gehörschutzkapseln mit Bluetooth® zur Nutzung von Smartphone-Funktionen
DYNAMIC SOUND PA					
	0000 884 0537	154,00	SNR 29 (H: 33; M: 26; L: 18)Ⓢ	EN 1731, EN 352	<ul style="list-style-type: none"> • Gesichtsschutz mit Nylongitter (Polyamid PA) • Gehörschutzkapseln mit Bluetooth® zur Nutzung von Smartphone-Funktionen
MODELLREIHE ADVANCE					
ADVANCE GPC 28					
	0000 884 0256	79,00	SNR 28 (H: 35; M: 26; L: 16)Ⓢ	EN 166, EN 352	<ul style="list-style-type: none"> • Für professionelle Anwendungen • Gesichtsschutz mit Kunststoffscheibe (Polycarbonat PC) • 100 % UV-Schutz • Visier mit Anti-Beschlag-Beschichtung • Verstellbare Tragebänder mit Ratschenverstellung • Stirnschutz mit Belüftungsschlitzen • Umlaufendes Haltesystem für höchsten Tragekomfort und optimale Gewichtsverteilung • Set Gehörschutzkapseln ADVANCE ProCOM (0000 889 8011) als Zubehör erhältlich
ADVANCE GPA 28					
	0000 884 0231	76,00	SNR 28 (H: 35; M: 26; L: 16)Ⓢ	EN 1731, EN 352	<ul style="list-style-type: none"> • Für professionelle Anwendungen • Gesichtsschutz mit Nylongitter (Polyamid PA) • Verstellbare Tragebänder mit Ratschenverstellung • Stirnschutz mit Belüftungsschlitzen • Umlaufendes Haltesystem für höchsten Tragekomfort und optimale Gewichtsverteilung • Set Gehörschutzkapseln ADVANCE ProCOM (0000 889 8011) als Zubehör erhältlich



Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2023. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf [stihl.de](https://www.stihl.de).

Ⓢ Bei allen Arbeiten mit Motorsensen, Kantenschneidern, Freischneidern, Blas-/Sprühgeräten und Trennschleifgeräten muss zusätzlich ein Augenschutz (Schutzbrille nach EN 166) getragen werden!

Ⓢ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 475



KOPFSCHUTZ

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Helm: Kopfumfang (cm), Innenausstattung	Gehörschutz (Schalldämmwerte)	Gesichtsschutz/ Lichttransmission	EN-Nummer	Balance	Funktionalität	Bluetooth®	Merkmale und Ausstattung	
HELMSETS											
MODELLREIHE FUNCTION											
FUNCTION BASIC		0000 888 0810	47,00	53 - 66, 6-Punkt	SNR 27 (H: 29; M: 26; L: 19)	Nylongitter, 61 %	EN 352, EN 397, EN 1731	+	+	-	<ul style="list-style-type: none"> Einstiegsmodell für gelegentliche Einsätze und den privaten Gebrauch Vergrößertes Visier mit zusätzlichem Stirnschutz und Regenrinne Schweißband aus Funktionsmaterial
FUNCTION UNIVERSAL		0000 888 0809	72,00	54 - 62, 4-Punkt	SNR 26 (H: 31; M: 23; L: 16)	Nylongitter, 59 %	EN 352, EN 397, EN 1731	+	++	o	<ul style="list-style-type: none"> Einstiegsmodell für gelegentliche Einsätze und den privaten Gebrauch Verstellbares Kopfband mit praktischem Pin-Lock-Verschluss Schweißband aus Kunstleder Set Gehörschutzkapseln ADVANCE ProCOM als Zubehör erhältlich
MODELLREIHE DYNAMIC											
DYNAMIC ERGO		0000 888 0808	78,00	52 - 61, 6-Punkt	SNR 28 (H: 34; M: 25; L: 18)	Nylongitter, 48 %	EN 352, EN 397, EN 1731	++	++	-	<ul style="list-style-type: none"> Für private und professionelle Anwendungen Kopfband mit Ratschenverstellung Sehr gute Belüftung durch verstellbare Gauben Schweißband aus Funktionsmaterial
DYNAMIC X-ERGO		0000 888 0807	96,00	52 - 61, 6-Punkt	SNR 30 (H: 35; M: 27; L: 20)	Metallgitter, 60 %	EN 352, EN 397, EN 1731	++	+++	-	<ul style="list-style-type: none"> Für private und professionelle Anwendungen Kopfband mit Ratschenverstellung Sehr gute Belüftung durch verstellbare Gauben Metallgitter für hohe Lichttransmission Schweißband aus Funktionsmaterial Gehörschutz mit hoher Lärmdämmung
MODELLREIHE ADVANCE											
ADVANCE VENT		0000 888 0801	119,00	53 - 64, 6-Punkt	SNR 28 (H: 30; M: 26; L: 19)	Metallgitter, 65 - 70 %	EN 352, EN 397, EN 1731	+++	+++	o	<ul style="list-style-type: none"> Für die professionelle Anwendung im Forst Kopfband mit Ratschenverstellung und Lüftungsöffnungen für hohen Tragekomfort Optimale Gewichtsverteilung Reflexaufkleber für erhöhte Sicherheit Sets Gehörschutzkapseln DYNAMIC Sound und ADVANCE ProCOM als Zubehör erhältlich
ADVANCE X-VENT		0000 888 0802	139,00	53 - 64, 6-Punkt	SNR 30 (H: 34; M: 27; L: 19)	Federstahlgitter, 65 - 70 %	EN 352, EN 397, EN 1731	+++	+++	o	<ul style="list-style-type: none"> Für die professionelle Anwendung im Forst Federstahlgitter für sehr hohe Lichttransmission Kopfband mit Ratschenverstellung und Lüftungsöffnungen für hohen Tragekomfort Reflexaufkleber für erhöhte Sicherheit Sets Gehörschutzkapseln DYNAMIC Sound und ADVANCE ProCOM als Zubehör erhältlich

• Serienmäßig
o Optional
- Nicht vorhanden

+ Normal
++ Gut
+++ Sehr gut

Ⓞ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 475



MESSEN SIE IHREN KOPFUMFANG AN DER STÄRKSTEN STELLE ÜBER DEN OHREN.



ZUBEHÖR

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Helm: Kopfumfang (cm), Innenausstattung	Gehörschutz (Schalldämmwerte)	Gesichtsschutz/ Lichttransmission	EN-Nummer	Balance	Funktionalität	Bluetooth®	Merkmale und Ausstattung	
HELMSETS											
MODELLREIHE ADVANCE											
ADVANCE X-CLIMB 		0000 888 0812	184,00	50 – 63, 6-Punkt	SNR 28 (H: 35; M: 26; L: 16)	Nylongitter, 55 %	EN 12492, EN 397, EN 352, EN 1731	+++	+++	○	<ul style="list-style-type: none"> • Universal-Kletterhelm für professionelle Einsätze im Baum und am Boden • Kopfband mit Ratschenverstellung und Lüftungsöffnungen für hohen Tragekomfort • Kinnriemen mit Magnetverschluss • Reflexaufkleber für erhöhte Sicherheit • Set Gehörschutzkapseln ADVANCE ProCOM als Zubehör erhältlich
ADVANCE X-CLIMB ME 		0000 888 0814	214,00	50 – 63, 6-Punkt	SNR 28 (H: 35; M: 26; L: 16)	Federstahlgitter, 65 – 70 %	EN 12492, EN 397, EN 352, EN 1731	+++	+++	○	<ul style="list-style-type: none"> • Universal-Kletterhelm für professionelle Einsätze im Baum und am Boden • Federstahlgitter für sehr hohe Lichttransmission • Kopfband mit Ratschenverstellung und Lüftungsöffnungen für hohen Tragekomfort • Kinnriemen mit Magnetverschluss • Reflexaufkleber für erhöhte Sicherheit • Set Gehörschutzkapseln ADVANCE ProCOM als Zubehör erhältlich
ADVANCE X-VENT SOUND		0000 888 0806	229,00	53 – 64, 6-Punkt	SNR 27 (H: 31; M: 24; L: 18)	Federstahlgitter, 75 – 80 %	EN 352, EN 397, EN 1731	+++	+++	●	<ul style="list-style-type: none"> • Für die professionelle Anwendung im Forst • Federstahlgitter für sehr hohe Lichttransmission • Kopfband mit Ratschenverstellung und Lüftungsöffnungen für hohen Tragekomfort • Reflexaufkleber für erhöhte Sicherheit • Serienmäßig mit Gehörschutzkapseln DYNAMIC Sound • Set Gehörschutzkapseln ADVANCE ProCOM als Zubehör erhältlich
ADVANCE X-VENT PROCOM NEU 		0000 888 0813	529,00	53 – 64, 6-Punkt	SNR 31 (H: 36; M: 29; L: 21)	Federstahlgitter, 75 – 80 %	EN 352, EN 397, EN 1731	+++	+++	●	<ul style="list-style-type: none"> • Für die professionelle Anwendung im Forst • Federstahlgitter für sehr hohe Lichttransmission • Kopfband mit Ratschenverstellung und Lüftungsöffnungen für hohen Tragekomfort • Reflexaufkleber für erhöhte Sicherheit • Serienmäßig mit Gehörschutzkapseln ADVANCE ProCOM • Set Gehörschutzkapseln DYNAMIC Sound als Zubehör erhältlich
HELM OHNE VISIER UND GEHÖRSCHUTZ											
MODELLREIHE ADVANCE											
ADVANCE X-CLIMB 		0000 889 9045	134,00	50 – 63, 6-Punkt	-	-	EN 12492, EN 397	+++	+++	○	<ul style="list-style-type: none"> • Universal-Kletterhelm für professionelle Einsätze im Baum und am Boden • Kopfband mit Ratschenverstellung und Lüftungsöffnungen für hohen Tragekomfort • Kinnriemen mit Magnetverschluss • Reflexaufkleber für erhöhte Sicherheit • Sets Gehörschutzkapseln DYNAMIC Sound® und ADVANCE ProCOM als Zubehör erhältlich



SEITE **452**

NEU STIRNLAMPE STIHL INKLUSIVE HELMHALTERUNG



Praktischer Begleiter beim Joggen, Radfahren oder Arbeiten im Forst in der dunklen Jahreszeit. Mit umlaufendem, verstellbarem Gummiband für perfekten Halt auf dem Kopf. Inklusive praktischer Halterung zur Befestigung an allen STIHL Schutzhelmen.

Weitere Informationen auch auf stihl-markenshop.de.



MÜTZE »FUNCTION«



Mütze mit winddichter Stirnpartie. Ideal geeignet als Unterziehmütze für STIHL Schutzhelme. Die Mütze »FUNCTION« finden Sie auf stihl-markenshop.de.

● Serienmäßig + Normal ① Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 475
 ○ Optional ++ Gut ② Zur Verwendung mit dem Helm ADVANCE X-Climb (ohne Visier und Gehörschutz) ist der Adapter für
 - Nicht vorhanden +++ Sehr gut Set Gehörschutzkapseln DYNAMIC Sound (0000 889 8013) erforderlich, siehe Seite 431





ZUBEHÖR FÜR HELMSETS

SET GEHÖRSCHUTZKAPSELN DYNAMIC SOUND



Mittels Bluetooth® Verbindung können Smartphone-Funktionen wie Telefonieren und Musik hören genutzt werden. Zur Verwendung mit dem Helm ADVANCE X-Climb (ohne Visier und Gehörschutz) ist der Adapter für Set Gehörschutzkapseln DYNAMIC Sound erforderlich.

EN 352, SNR 27 (H: 31; M: 24; L: 18)

Für Helmsets ADVANCE Vent, X-Vent, X-Vent ProCOM sowie Helm X-Climb (ohne Visier und Gehörschutz)
Bestellnummer 0000 889 9043

139,00 €



SET GEHÖRSCHUTZKAPSELN ADVANCE PROCOM



Der ADVANCE ProCOM ist sowohl Gehörschutz als auch innovativ umgesetzte Kommunikationslösung, ausgerichtet an den Bedürfnissen von Forstwirtschaft und Baumpflege. Seine Technologie ermöglicht eine netzwerkartige Verbindung von bis zu 16 Personen, sodass die Anwenderinnen und Anwender über eine Entfernung von bis zu 600 m in direktem Kontakt stehen. Jedes Headset wirkt zudem als Verstärker, sodass in größeren Teams auch höhere Reichweiten abgedeckt werden können. Die effiziente Geräuschdämmung, bei der Maschinengeräusche durch Filterung aktiv gedämpft werden sowie die sehr gute Sprachqualität, erlauben ein konzentriertes Arbeiten sowie eine klare, angenehme Kommunikation auch in lauten Umgebungen. Per Bluetooth® Verbindung können Smartphone-Funktionen genutzt sowie klassische Funkgeräte in die Kommunikation über den ADVANCE ProCOM eingebunden werden. Zur Unterhaltung während der Arbeit ist ein FM-Radio integriert.

In Kombination mit der STIHL Holzliste App können alle relevanten Daten zu einem gefällten Stamm über den ADVANCE ProCOM bequem per Spracheingabe erfasst werden. Weitere Informationen dazu finden Sie ab Seite 374.

EN 352, SNR 31 (H: 36; M: 29; L: 21)Ⓞ

Für Gesichts-/Gehörschutz ADVANCE GPC 28 und GPA 28, Helmset FUNCTION Universal sowie alle Helme der Modellreihe ADVANCE
Bestellnummer 0000 889 8011

489,00 €

Weitere Versionen:
NEU Helmset ADVANCE X-Vent ProCOM 0000 888 0813 **529,00 €**
Gehörschutzbügel ADVANCE ProCOM 0000 884 0544 **489,00 €**



Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

Ⓞ demopark Goldmedaille - Neuheiten 2021
Ⓜ In Kombination mit den Gesichts-/Gehörschutzen ADVANCE GPA 28 und GPC 28, dem Helmset FUNCTION Universal sowie allen Helmen der Modellreihe ADVANCE
Ⓝ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 475



ADAPTER FÜR SET GEHÖRSCHUTZKAPSELN DYNAMIC SOUND

Zur Befestigung der Gehörschutzkapseln DYNAMIC Sound am Helm ADVANCE X-Climb (ohne Visier und Gehörschutz).

Bestellnummer 0000 889 8013 **19,90 €**



KINNRIEMEN

Zur sicheren Befestigung des Helmsets auf dem Kopf. Verhindert das Verrutschen des Helmsets beim Bücken oder bei der Arbeit in dicht bewachsenen Beständen.

Für Helmsets der Modellreihe ADVANCE
Bestellnummer 0000 889 8007 **14,30 €**



VISIER-VERLÄNGERUNG

Zum Schutz des Halsbereichs gegen aufgeschleuderte Schmutzpartikel, z. B. Holzspäne.

Für Helmsets der Modellreihe ADVANCE
Bestellnummer 0000 889 8008 **9,10 €**



INTEGRIERTE SCHUTZBRILLE

Für Helmset DYNAMIC X-Ergo eignen sich alle Ausführungen des Schutzbrillenmodells DYNAMIC LightPlus (s. Seite 433).

Für Helmsets ADVANCE Vent, X-Vent, X-Vent Sound und X-Vent ProCOM
Bestellnummer 0000 894 9402 **14,80 €**



REGENSCHUTZ INNEN-BEFESTIGUNG

Verhindert zuverlässig das Eindringen von Regen, Schnee oder kleinen Schmutzpartikeln von oben.

Für Helmset FUNCTION Basic
Bestellnummer 0000 889 8004 **7,30 €**

Für Helmsets FUNCTION Universal und ADVANCE X-Climb
Bestellnummer 0000 884 0435 **8,30 €**

Für Helmsets der Modellreihe DYNAMIC
Bestellnummer 0000 889 8009 **13,30 €**

Für Helmsets ADVANCE Vent, X-Vent, X-Vent Sound und X-Vent ProCOM
Bestellnummer 0000 889 8006 **13,30 €**

• Serienmäßig + Normal
○ Optional ++ Gut
- Nicht vorhanden +++ Sehr gut

ZUBEHÖR FÜR HELMSETS	Regenschutz-Innenbefestigung	Integrierte Schutzbrille	Visierverlängerung	Kinnriemen	Set Gehörschutzkapseln DYNAMIC Sound	Set Gehörschutzkapseln ADVANCE ProCOM
MODELLREIHE FUNCTION						
FUNCTION BASIC	○	-	-	-	-	-
FUNCTION UNIVERSAL	○	-	-	-	-	○
MODELLREIHE DYNAMIC						
DYNAMIC ERGO	○	-	-	○	-	-
DYNAMIC X-ERGO	○	○	-	○	-	-
MODELLREIHE ADVANCE						
ADVANCE VENT	○	○	○	○	○	○
ADVANCE X-VENT	○	○	○	○	○	○
ADVANCE X-CLIMB	○	-	-	•	-	○
ADVANCE X-CLIMB ME	○	-	-	•	-	○
ADVANCE X-VENT SOUND	○	○	○	○	•	○
ADVANCE X-VENT PROCOM NEU	○	○	○	○	○	•
ADVANCE X-CLIMB (Helm ohne Visier und Gehörschutz)	○	-	-	•	○ [Ⓞ]	○

Ⓞ Zur Verwendung mit dem Helm ADVANCE X-Climb (ohne Visier und Gehörschutz) ist der Adapter für Set Gehörschutzkapseln DYNAMIC Sound (0000 889 8013) erforderlich

SCHUTZBRILLEN

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Glasfarbe	Einsatzbereich	Beschussklasse	Gestell/Bügel verstellbar	Seitenschutz	Kratzfest	Beschlagfrei	Glas abwinkelbar	100 % UV-Schutz
MODELLREIHE FUNCTION											
FUNCTION LIGHT											
	0000 884 0360		● Hohe Kontrastverstärkung								
	0000 884 0362	11,50	● Optimal bei starkem Sonnenlicht	F (45 m/s)	-	●	●	-	-	●	
	0000 884 0361		○ Optimal bei wenig Licht								
FUNCTION SLIM											
	0000 884 0378		● Optimal bei starkem Sonnenlicht								
	0000 884 0377	15,90	○ Optimal bei wenig Licht	F (45 m/s)	-	●	●	-	-	●	
MODELLREIHE DYNAMIC											
DYNAMIC CONTRAST											
	0000 884 0363		● Sehr hohe Kontrastverstärkung								
	0000 884 0364		● Hohe Kontrastverstärkung								
	0000 884 0365	17,40	● Optimal bei starkem Sonnenlicht	F (45 m/s)	-	●	●	●	-	●	
	0000 884 0366		○ Optimal bei wenig Licht								
DYNAMIC LIGHT PLUS											
	0000 884 0372		● Sehr hohe Kontrastverstärkung								
	0000 884 0371	24,90	● Optimal bei starkem Sonnenlicht	F (45 m/s)	-	●	●	●	-	●	
	0000 884 0370		○ Optimal bei wenig Licht								

i ALLE STIHL SCHUTZBRILLEN ERFÜLLEN DIE SICHERHEITSANFORDERUNG NACH EN 166.

● Serienmäßig
- Nicht vorhanden

MODELLREIHE ADVANCE

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Glasfarbe	Einsatzbereich	Beschussklasse	Gestell/Bügel verstellbar	Seitenschutz	Kratzfest	Beschlagfrei	Glas abwinkelbar	100 % UV-Schutz
ADVANCE SUPER FIT											
	0000 884 0373		● Hohe Kontrastverstärkung								
	0000 884 0374		● Optimal bei starkem Sonnenlicht								
	0000 884 0375	29,40	○ Optimal bei wenig Licht	F (45 m/s)	-	●	●	●	-	●	
	0000 884 0345		● Optimal beim Einsatz mit dem Laser 2-in-1								

SCHUTZBRILLEN FÜR BRILLENTRÄGER UND BRILLENTRÄGERINNEN

SUPER OTG											
	0000 884 0358	30,60	○ Universeller Einsatz, optimal bei wenig Licht	F (45 m/s)	-	●	●	●	-	●	
ULTRASONIC											
	0000 884 0359	34,80	○ Rettungssäge, Trennschleifer, optimal bei wenig Licht und bei staubigen Bedingungen	B (120 m/s)	●	●	●	●	-	●	

FUNCTION SLIM

SCHUTZBRILLE MIT VIELSEITIGEN EINSATZMÖGLICHKEITEN

Die Schutzbrille FUNCTION Slim kann sowohl bei allen Arbeiten mit Schutzbedarf für die Augen als auch im Freizeitbereich, z. B. beim Sport getragen werden. Sie zeichnet sich insbesondere durch ihr geringes Gewicht aus. Die extra flachen Bügel sorgen für maximalen Tragekomfort unter Gehörschutzkapseln. Zudem sind die elastischen Bügel in der Arbeitsposition einrastbar, sodass unbeabsichtigtes Zusammenklappen vermieden wird und das Aufsetzen mit nur einer Hand immer möglich ist. Für einen großen Schutzbereich sorgen die beiden gebogenen Scheiben. Die Schutzbrille FUNCTION Slim ist in den beiden Ausführungsarten transparent und getönt erhältlich.



ARBEITSHANDSCHUHE

Größen	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Material	Norm	Leistungsstufen nach EN 388: Abrieb/ Schnitt/ Weiterreiß/ Durchstich/ Schnitt ISO	Leistungsstufen nach EN 511: Konvektiv/ Kontakt/ Wasserdicht	Passform/ Schnitt	Feingefühl	Strapazierfähigkeit	Kälteschutz	Bund	Besonderheiten
MODELLREIHE FUNCTION												
SCHUTZHANDSCHUHE												
FUNCTION SENSOTOUCH												
	M=9 L=10 XL=11	0088 611 1509 0088 611 1510 0088 611 1511	4,70	Gestrick mit Nitril-Tauchung	EN 388, EN ISO 21420	4/1/2/1/X	-	+++	+++	+	-	Elastisch Zur Bedienung von Touchscreens geeignet
FUNCTION UNIVERSAL												
	Einheitsgröße	0088 611 1410	5,40	Rindvollleder/ Canvasrücken	EN 388, EN ISO 21420	2/1/3/3/X	-	+	+	++	-	Stulpe offen Lange Stulpe
FUNCTION DUROGRIP												
	S=8 M=9 L=10 XL=11	0088 611 1008 0088 611 1009 0088 611 1010 0088 611 1011	9,40	Gestrick mit Latex-Tauchung	EN 388, EN ISO 21420	1/2/2/2/X	-	++	+	+++	++	Elastisch Guter (Nass-) Griff, guter Nässechutz
KÄLTESCHUTZHANDSCHUHE												
FUNCTION THERMOGRIP												
	S=8 M=9 L=10 XL=11	0088 611 1208 0088 611 1209 0088 611 1210 0088 611 1211	10,70	Gestrick mit Latex-Tauchung	EN 388, EN ISO 21420, EN 511	2/2/4/1/X	1/2/X	++	+	+++	+++	Elastisch Guter (Nass-) Griff, guter Nässechutz
SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHE												
FUNCTION PROTECT MS												
	S=8 M=9 L=10 XL=11	0088 610 0408 0088 610 0409 0088 610 0410 0088 610 0411	42,70	Rindvollleder/ Textilrücken	EN 388, EN ISO 21420, EN ISO 11393	2/1/3/2/X	-	+	+	+++	++	Elastisch Schnittschutzklasse 0
MODELLREIHE DYNAMIC												
SCHUTZHANDSCHUHE												
DYNAMIC DURO												
	S=8 M=9 L=10 XL=11	0088 611 1308 0088 611 1309 0088 611 1310 0088 611 1311	16,30	Rindvollleder	EN 388, EN ISO 21420	2/1/3/2/X	-	++	+	+++	-	Stulpe offen Rundum Leder
DYNAMIC SENSOLIGHT												
	S=8 M=9 L=10 XL=11	0088 611 0808 0088 611 0809 0088 611 0810 0088 611 0811	17,40	Schaffleder/ Textilrücken	EN 388, EN ISO 21420	1/1/1/2/X	-	++	+++	++	-	Elastisch, Klettverschluss Leicht, Reflexstreifen

Größen	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Material	Norm	Leistungsstufen nach EN 388: Abrieb/ Schnitt/ Weiterreiß/ Durchstich/ Schnitt ISO	Leistungsstufen nach EN 511: Konvektiv/ Kontakt/ Wasserdicht	Passform/ Schnitt	Feingefühl	Strapazierfähigkeit	Kälteschutz	Bund	Besonderheiten
MODELLREIHE DYNAMIC												
SCHUTZHANDSCHUHE												
DYNAMIC VENT												
	S=8 M=9 L=10 XL=11	0088 611 1708 0088 611 1709 0088 611 1710 0088 611 1711	18,90	Synthetikleder/ Textilrücken	EN 388, EN ISO 21420	2/1/2/1/X	-	++	++	-	-	Elastisch, Klettverschluss Zur Bedienung von Touchscreens geeignet, leicht, atmungsaktiv
KÄLTESCHUTZHANDSCHUHE												
DYNAMIC THERMOVENT												
	S=8 M=9 L=10 XL=11	0088 611 0508 0088 611 0509 0088 611 0510 0088 611 0511	25,90	Ziegenleder/ Textilrücken	EN 388, EN ISO 21420, EN 511	2/1/1/1/X	0/1/X	+++	+++	++	++	Elastisch Atmungsaktiv
SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHE												
DYNAMIC PROTECT MS												
	S=8 M=9 L=10 XL=11 XXL=12	0088 610 0308 0088 610 0309 0088 610 0310 0088 610 0311 0088 610 0312	65,90	Rindvollleder/ Textilrücken	EN 388, EN ISO 21420, EN ISO 11393	3/1/2/2/X	-	++	++	+++	++	Elastisch Schnittschutzklasse 1
MODELLREIHE ADVANCE												
SCHUTZHANDSCHUHE												
ADVANCE DURO												
	M=9 L=10 XL=11	0088 611 0609 0088 611 0610 0088 611 0611	21,30	Rindvollleder/ Textilrücken	EN 388, EN ISO 21420	3/1/3/3/X	-	++	++	+++	+	Elastisch Pulsschutz
ADVANCE ERGO												
	M=9 L=10 XL=11	0088 611 0409 0088 611 0410 0088 611 0411	25,90	Ziegenleder/ Textilrücken	EN 388, EN ISO 21420	3/0/1/1/X	-	+++	+++	++	-	Elastisch, Klettverschluss Reflexstreifen
ADVANCE ERGO MS												
	S=8 M=9 L=10 XL=11 XXL=12	0088 611 1608 0088 611 1609 0088 611 1610 0088 611 1611 0088 611 1612	26,70	Rindvollleder/ Textilrücken	EN 388, EN ISO 21420	2/1/3/1/X	-	+++	+++	++	-	Elastisch, Klettverschluss Atmungsaktiv, Reflexstreifen



Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2023. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf stihl.de.





**LIEGT GUT IN DER HAND.
VERLEIHT IHNEN KRAFT.**



GTA 26

10,8 V · 1,2 kg^①

Vielseitig einsetzbarer Akku-Gehölzschneider. Für den Rückschnitt von Bäumen und Sträuchern, zum Zerkleinern von Grünschnitt und zum Bauen mit Holz. Mit 1/4"-PM3-Sägekette für eine hohe Schnittleistung und kraftvolle Schnitte. Rutschfester Bediengriff für sehr gute Ergonomie. Werkzeugloser Kettenwechsel, flexible Schutzhaube für sicheres Arbeiten, mit Ladezustandsanzeige. Der GTA 26 ist im Set oder als Einzelgerät erhältlich. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 438.

Im Set enthalten:

- 1 × Lithium-Ionen-Akku AS 2, 28 Wh, 10,8 V
- 1 × Standardladegerät AL 1
- 1 × Light Führungsschiene, 10 cm
- 1 × 1/4"-PM3-Sägekette, 10 cm
- 1 × Multioil Bio, 50 ml
- 1 × Transporttasche Schwarz/Orange mit Ösen zur Wandmontage

GTA 26 ohne Akku, Ladegerät und Transporttasche, inkl. Multioil Bio, 50 ml
Schiene Länge **10 cm**
Bestellnummer **GA01 011 6900**

139,00 €

Set GTA 26 mit AS 2 und AL 1

Schiene Länge **10 cm**
Bestellnummer **GA01 011 6910**

SIE SPAREN **44,00 €**^②

179,00 €



HOLSTER

Ermöglicht das Mitführen des GTA 26 am Gürtel sowie einen schnellen Zugriff bei der Arbeit. Der variable Beimgurt fixiert das Holster am Oberschenkel und sorgt für einen erhöhten Tragekomfort. Die zusätzliche Lasche hält den GTA 26 fest im Holster.

Für **GTA 26**
Bestellnummer **GA01 490 1700**

34,90 €



SEITE **385**

MULTIOIL BIO

Umweltschonend und dabei vielseitig einsetzbar, zum Beispiel zur Kettenpflege beim GTA 26. Erhältlich in 50 ml und 150 ml.



DEN PASSENDEN AKKU AS 2

FINDEN SIE **AUF SEITE 73**

Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Nennspannung (V)	Gewicht (kg)	Schalldruckpegel ^③ (dB(A))	Schalleistungspegel ^④ (dB(A))	Vibrationswert links / rechts ^⑤ (m/s ²)	
AKKU-GEHÖLZSCHNEIDER							
GTA 26	GA01 011 6900	139,00 ^②	10,8	1,2 ^①	77,0	86,0	2,9/2,8
Set GTA 26 mit AS 2 + AL 1	GA01 011 6910	179,00	10,8	1,45 ^①	77,0	86,0	2,9/2,8

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

① Gewicht ohne Akku, mit Schneidgarnitur ③ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A) ⑤ Gewicht inkl. Akku und Schneidgarnitur, ohne Ladegerät
 ② Preisvorteil beim Kauf eines Sets gegenüber dem Bezug der Einzelkomponenten ④ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 m/s² ⑥ Preis ohne Akku und Ladegerät
 ⑦ Erläuterung der Symbole auf Seite 466

GARTENSCHEREN BYPASS[®]

PG 10



0000 881 3604

12,90

22

230

20

+

+

++

+

Drahtschneidekerbe, Einhandverschluss

PG 20



0000 881 3637

35,90

22

240

25

++

++

++

+++

Drahtschneidekerbe, Einhandverschluss

PG 30



0000 881 3638

61,00

22

255

25

+++

+++

++

+++

Drahtschneidekerbe, Einhandverschluss, Safrille

FELCO F 6



0000 881 8501

61,00

20

210

20

+++

++

+++

++

Drahtschneidekerbe, Einhandverschluss, Safrille

FELCO F 8

FELCO F 9 (zur Anwendung mit der linken Hand)



0000 881 8503
0000 881 8504

66,00

21

245

25

+++

+++

++

+++

Drahtschneidekerbe, Einhandverschluss, Safrille

FELCO F 2



0000 881 8500

71,00

22

240

25

++

++

++

+++

Drahtschneidekerbe, Einhandverschluss, Safrille

FELCO F 7



0000 881 8502

87,00

21

290

25

+++

+++

++

+++

Drahtschneidekerbe, Einhandverschluss, Safrille, Rollgriff

GARTENSCHEREN AMBOSS[®]

PG 25



0000 881 3639

33,70

20

260

15

+

+++

+

++

Einhandverschluss

+ Geeignet ⑥ Weitere Informationen zum Bypass- und Amboss-Schnitt ab Seite 472 ⑧ Schnitt- und Verjüngungsarbeiten (Pflanzen, Blumen)
 ++ Gut geeignet ⑦ Schnitarbeiten an Rebstöcken ⑨ Schnitt- und Verjüngungsarbeiten (Sträucher, Hecken)
 +++ Sehr gut geeignet ⑧ Erziehungs-, Verjüngungs- und Ertragsschnitte ⑩ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 475

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Länge (cm)	Gewicht (g)	Ast-Ø bis (mm)	Weinbau [Ⓞ]	Obstbau [Ⓞ]	Gartenbau [Ⓞ]	Garten- und Parkpflege [Ⓞ]	Ausstattungen
ASTSCHEREN BYPASS[Ⓞ]										
PB 10 	0000 881 3669	61,00	60	1.000	35	+++	+++	++	++	Ziehender Schneidkopf, gelenkschonender Dämpfer, Halterillen an Gegenklinge
PB 11 	0000 881 3670	71,00	75	1.150	35	+++	+++	++	++	Ziehender Schneidkopf, gelenkschonender Dämpfer, Halterillen an Gegenklinge
PB 20 	0000 881 3664	102,00	80	1.125	42	++	++	++	++	Ziehender Schneidkopf, gelenkschonender Dämpfer
PB 30 	0000 881 6500	143,00	83	1.695	50	+++	+++	++	+++	Ziehender Schneidkopf, gelenkschonender Dämpfer, Halterillen an Gegenklinge
ASTSCHEREN AMBOSS[Ⓞ]										
PB 25 	0000 881 3653	97,00	80	1.245	40	-	++	-	++	Gelenkschonender Dämpfer
PB 35 	0000 881 3665	133,00	80	1.460	48	-	+++	-	+++	Gelenkschonender Dämpfer

SEITE 387
NEU VARIOCLEAN ECO

Unser Spezialreiniger Varioclean Eco aus 92 % Inhaltsstoffen natürlichen Ursprungs eignet sich ideal für die gründliche und zugleich schonende Reinigung Ihrer Garten- und Astscheren. Erhältlich in 150 ml und 500 ml.



Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

+ Geeignet +++ Sehr gut geeignet
++ Gut geeignet - Nicht geeignet

Ⓞ Weitere Informationen zum Bypass- und Amboss-Schnitt ab Seite 472
Ⓞ Schnitтарbeiten an Rebstöcken
Ⓞ Erziehungs-, Verjüngungs- und Ertragsschnitte
Ⓞ Schnitt- und Verjüngungsarbeiten (Pflanzen, Blumen)
Ⓞ Schnitt- und Verjüngungsarbeiten (Sträucher, Hecken)

Ⓞ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 475

GÜRTELTASCHE

Für STIHL Gartenscheren PG 10, PG 20, PG 30 und PG 25. Besonders robustes Rindsleder, schwarz.



Bestellnummer 0000 881 3644 **18,90 €**

HECKENSCHERE PH 10

54 cm, 1.050 g. Für weiche bis sehr harte Hecken- und Sträucherteile. Spezialbeschichtete, korrosionsgeschützte Schneiden mit Wellenschliff und Safrillen, werkzeugloses Justieren der Blattverbindungen, Buchenholzgriff, Anschlagdämpfer.



Bestellnummer 0000 881 3671 **71,00 €**

SCHLEIF- UND ABZIEHSTEIN

Für Astscheren, Gartenscheren, Heckenscheren sowie den Feinschliff von Kultursicheln, Schäleisen und Äxten. Zwei Phasen mit grober und feiner Körnung, mit Öl und Wasser anwendbar.



Bestellnummer 0000 881 6001 **14,30 €**

SCHÄRFWERKZEUG 3-IN-1

Für Ast- und Gartenscheren, Äxte und Beile sowie Messer und Haushaltsscheren verwendbar. Ergonomisches Design für einfache Anwendung und ein professionelles Schärfergebnis.



Bestellnummer 0000 881 9801 **21,30 €**

TELESKOPSÄGE PR 40 CT

40 cm, ca. 520 g. Profisäge für Teleskopgestänge mit dauerhafter Schärfe durch hartverchromten Carbonstahl, Hochleistungsschliff mit Räumschlitzern gegen Verkleben. Der Rindenschneider verhindert Rindenabriss, der Zughaken hält die Säge im Schnitt. Mit Köcher zur sicheren Aufbewahrung.



Bestellnummer 0000 881 4141 **123,00 €**

TELESKOPSCHAFT FÜR PR 40 CT

184-456 cm. Hochfestes Aluminium-Ovalgestänge mit Klemmhebel und Rasterarretierungen für stufenlose Längeneinstellung. Schwerlastposition. Lange Gummi-Kälteisolierung für stabilen Griff.



Bestellnummer 0000 881 4113 **189,00 €**

TELESKOPSÄGE PR 38 CT

40 cm, ca. 400 g. Hochwertige Entastungssäge. Hartverchromtes Sägeblatt mit Räumschlitzern, Zughaken, Stoßmesser als Rindenschneider.



Bestellnummer 0000 881 3672 **72,00 €**

TELESKOPSCHAFT FÜR PR 38 CT

175-320 cm, stufenlos verstellbar. Für Arbeiten bis ca. 5 m Höhe. Zweiteiliges, starkes Aluminiumrohr Ø 30 mm / 27 mm. Extrem robuster, leicht nachspannbarer Exzentrerspanner aus Stahl, gummierte Griffbereiche.



Bestellnummer 0000 881 6101 **107,00 €**



ASTSÄGEN

Für schnelles und präzises Sägen. 3-seitige Japanzahnung, impulsgehärteter, verchromter Stahl, konische Sägeblattform, ergonomischer Softgriff, korrosionsgeschützt, mit Holster zur beidseitigen Befestigung am Gürtel, sowohl mit der linken als auch der rechten Hand bequem anwendbar.

Mit geradem Sägeblatt für den universellen Einsatz im Garten- und Landschaftsbau.



PR 24, 24 cm Sägeblatt, 305 g, Ast-Ø bis 100 mm
Bestellnummer 0000 881 8701

71,00 €

PR 33, 33 cm Sägeblatt, 370 g, Ast-Ø bis 150 mm
Bestellnummer 0000 881 8702

71,00 €

Mit gebogenem Sägeblatt für druckfreies Sägen u. a. bei Baumpflegearbeiten.



PR 27 C, 27 cm Sägeblatt, 358 g, Ast-Ø bis 120 mm
Bestellnummer 0000 881 8703

81,00 €

PR 33 C, 33 cm Sägeblatt, 391 g, Ast-Ø bis 150 mm
Bestellnummer 0000 881 8704

81,00 €

Aus vergütetem, korrosionsgeschütztem Carbonstahl für sehr schnelles Sägen mit glatten Schnittflächen. Gruppenzahn mit Räumschlitz, Hakengriff aus Buchenholz.



PR 32 CW, 32 cm Sägeblatt, 230 g, Ast-Ø bis 150 mm
Bestellnummer 0000 881 4111

45,30 €

KLAPPSÄGE PR 16

Für schnelles und präzises Sägen. 3-seitige Japanzahnung, impulsgehärteter, verchromter Stahl, konische Sägeblattform, ergonomischer Softgriff, Sägeblatt einklappbar, korrosionsgeschützt.



16 cm Sägeblatt, 160 g, Ast-Ø bis 65 mm
Bestellnummer 0000 881 8700

35,60 €

WEITERES ZUBEHÖR WIE SCHÄRFESETS UND FEILEN FÜR SÄGEKETTEN

FINDEN SIE **AB SEITE 132**

FÄLL- UND SCHNITT-KUNSTSTOFFKEILE



Schlagzäh auch bei tiefen Einsatztemperaturen. Polyamid, Oberflächenstruktur verhindert das Herausspringen des Keils, in drei Längen für mittleres und stärkeres Holz sowie mit vergrößertem Keilwinkel.



19 cm
Bestellnummer 0000 881 2212 **14,10 €**

23 cm
Bestellnummer 0000 881 2213 **17,90 €**

25 cm
Bestellnummer 0000 881 2214 **22,60 €**

FÄLL- UND SPALTKEILE AUS ALUMINIUM



Mit schmaler Schneide für gutes Eindringen in das Holz. Drei Ausführungen für kleine, mittlere und große Stammdurchmesser, Rückhalteschuppen, Führungsgrat, glatte Keilseite für einfaches Nachsetzen eines zweiten Keils im Fallschnitt, hochwertige Aluminiumlegierung.



22 cm, 600 g
Bestellnummer 0000 881 2222 **32,80 €**

24 cm, 800 g
Bestellnummer 0000 881 2223 **38,70 €**

26 cm, 1.000 g
Bestellnummer 0000 881 2224 **47,60 €**

FÄLLKEIL AUS ALUMINIUM

Mit Zahnung für optimalen Halt im Holz.



12×4 cm, 190 g
Bestellnummer 0000 881 2201 **9,80 €**

MOTORSÄGENKEIL AUS ALUMINIUM



Geschmiedet mit Holz und Ring.



980 g
Bestellnummer 0000 890 9200 **47,10 €**



Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2023. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf stihl.de.

DREHSPALTKEIL AUS ALUMINIUM



Maximale Spaltwirkung durch Drehform. Führungsgrat und Rückhaltekrallen für besonders guten Halt in gefrorenem Holz, geschmiedet für enorme Stabilität bei geringem Gewicht, runde Schlagfläche.



22 cm, 920 g
Bestellnummer 0000 881 2221 **55,00 €**

HANDSAPPIE



Zum Aufnehmen und Setzen von Brennholz, kleineren Baumstämmen und Holzscheiben. Eschenstiel, deutsche Form.



35 cm, 500 g
Bestellnummer 0000 881 2800 **46,40 €**

ALUMINIUMSAPPIE



Für das rückschonende Bewegen und Aufnehmen kleinerer Baumstämme und Holzstücke. Hochfeste Aluminiumlegierung mit Kunststoffgriff. Guter Halt durch zusätzlichen Haken am Griffende.



70 cm, 580 g
Bestellnummer 0000 881 2805 **117,00 €**



SEITE **464**

NEU HOLZFEUCHTIGKEITSMESSGERÄT

Batteriebetriebenes Messgerät zur Bestimmung der Feuchtigkeit von Brennholz, Bauholz sowie Gips und Zement. Mit großem beleuchteten Display und gummierten Seitenflächen für optimale Griffbarkeit, auch mit Handschuhen.

Weitere Informationen auch auf stihl-markenshop.de.



FÄLLHEBER



Zum Kippen des Baums über die Bruchleiste in die vorgesehene Richtung, mit Wendehaken zum Drehen von Baumstämmen. Aus Spezial-Stahllegierung.

76 cm, ca. 1.800 g
Bestellnummer 0000 881 2701 **69,00 €**

130 cm, ca. 3.400 g
Bestellnummer 0000 881 2700 **109,00 €**

PACKHAKEN FP 10



Zum Anheben, Transportieren und Aufsetzen von Schichtholz. Komfortgriff.



Bestellnummer 0000 881 4401 **36,40 €**

ZIEHHAKEN FZ 10



Zum Ziehen von Baumstämmen mit erleichtertem Einhaken in den Stamm durch geschliffene Spitze. Hochwertiger, gehärteter Stahl, Komfortgriff.



Bestellnummer 0000 881 2907 **32,00 €**

HANDPACKZANGE FP 20



Zum Bewegen von Holz mit abgewinkeltem Komfortgriff. Gehärtete Spitzen.



20 cm Öffnung
Bestellnummer 0000 881 3005 **42,90 €**

SCHWEIZER GERTEL

Geeignet zur Jungwuchspflege und zum Aushauen von Niedrigwuchs. Aus geschmiedetem Qualitätsstahl, mit Echtledergriff.



44 cm Gesamtlänge, 32 cm Klingenlänge, 650 g
Bestellnummer 0000 881 3400 **30,00 €**



	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Länge (cm)	Kopfgewicht (g)	Material Axtstiel	Entastungsarbeiten	Axtfällarbeiten	Leichtere/mittlere Spaltarbeiten (Anzundholz, 30 cm lang/Ø bis 30 cm)	Mittlere/schwerere Spaltarbeiten (35 cm lang/Ø bis 50 cm)	Spalten von Meterstücken und schwerem Holz (ggf. mit Spaltkeilen)	Fällung mit Keil (Aluminium oder Kunststoff)
CLASSIC											
FORSTBEIL AX 6	0000 881 1969	36,00	40	600	Esche	+	-	+	-	-	-
FORSTAXT AX 10	0000 881 1971	56,00	60	1.000	Esche	++	+	+	-	-	+
FORSTAXT AX 16 S	0000 881 1957	117,00	70	1.550 ^①	Hickory	++	++	++	+	-	+
SPALTÄXTE Optimales Spaltergebnis bei geringem Kraftaufwand durch keilförmige Kopfform.											
SPALTBEIL AX 13 C	0000 881 1914	61,00	50	1.250 ^①	Esche	+	-	++	-	-	+
SPALTAXT AX 28 CS	0000 881 2014	117,00	80	2.800 ^①	Hickory	+	-	+++	+++	-	+
SPALTHÄMMER Geschmiedeter Hammerkopf mit Wendenase. Extragroße Schlagfläche zum sicheren Eintreiben von Aluminium- und Kunststoffkeilen.											
SPALTHAMMER AX 30 C	0000 881 2009	66,00	85	3.000	Esche	-	-	++	+++	+++	++
SPALTHAMMER AX 33 CS	0000 881 2011	117,00	90	3.300 ^①	Hickory	-	-	++	+++	+++	+++
LIGHT											
FORSTBEIL AX 6 P	0000 881 6801	66,00	37	640	Polyamid	++	-	+	-	-	-
FORSTAXT AX 15 P	0000 881 6701	97,00	73	1.450	Polyamid	++	++	++	+	-	-
SPALTAXT AX 20 PC	0000 881 6602	107,00	75	1.950	Polyamid	-	+	+++	-	-	+

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

+ Geeignet +++ Sehr gut geeignet
++ Gut geeignet - Nicht empfehlenswert

① Inklusive 300 g Schlagschutzhülse
② Für diese Handwerkzeuge gibt es ein nachrüstbares Ersatzstielkit mit Schlagschutzhülse - erhältlich in Ihrem STIHL Fachhandel

③ Mit Nagelzieher
④ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 475
⑤ Grundpreis pro 100 ml

FORSTMAßBÄNDER



Automatic: selbstaufrollend, Metallgehäuse.



Länge	15 m	
Bestellnummer	0000 881 0800	59,00 €
Länge	20 m	
Bestellnummer	0000 881 0804	66,00 €
Länge	25 m	
Bestellnummer	0000 881 0801	76,00 €



LEICHTMETALL-MESSKLUPPEN



Zur Ermittlung des Durchmessers von Baumstämmen. Stabile Ausführung, geeicht.

Messlänge	60 cm	
Bestellnummer	0000 881 0917	179,00 €



WERKZEUG-LEDERGURTE

Extrem robustes, lange haltbares, ca. 3 mm starkes Rindvollleder. Schließe mit Doppeldorn.

Breite	4 cm	Länge	125 cm	
Farbe	●	Bestellnummer	0000 881 0602	
	●	Bestellnummer	0000 881 0600	JE 29,00 €



LAZER 2-IN-1 + SCHUTZBRILLE ADVANCE SUPER FIT

Zusätzlich zur Fällleiste Ihrer Motorsäge erlaubt der Laser 2-in-1 durch den auf den Boden projizierten Laserstrahl eine noch effizientere Kontrolle der Fällrichtung und kann zudem als Ablänghilfe beim Brennholzsägen eingesetzt werden. Die Schutzbrille ADVANCE Super Fit sorgt dabei für eine erhöhte Sichtbarkeit des Laserstrahls unter schwierigen Lichtverhältnissen.

MARKERSPRAYS ECO



Hochwertige, frostsichere und umweltverträgliche Langzeitmarkierungsfarbe mit intensivem Leuchtpigment und hoher Deckkraft. Bindemittel zu 100 % biologisch abbaubar, dauerhaft sichtbar auch auf feuchten und gefrorenen Untergründen, geruchsarm und höchst ergiebig.

Sprühdose, 500 ml

Farbe	Bestellnummer
●	0000 881 1787
●	0000 881 1789
●	0000 881 1790
●	0000 881 1791
●	0000 881 1792
●	0000 881 1793
●	0000 881 7004



JE 1,96 €^⑤ / 9,80 €

MARKER PRO

Signierkreide für trockenes und feuchtes Holz. Starke Pigmentierung, wetter- und lichtbeständig, hohe Bruch-sicherheit.

Länge 12 cm, 12 Stück pro Packung

Farbe	Bestellnummer
●	0000 881 1500
●	0000 881 1501
●	0000 881 1502
●	0000 881 1503
●	0000 881 1504



JE 10,40 €

KREIDEHALTER



Ausführung in Signalfarbe. Kreideklemmung Metall, schlagfestes und extrem robustes Kunststoffgehäuse (ABS), für Kreiden mit Ø 11-12 mm.

Bestellnummer	0000 881 1602	10,50 €
---------------	---------------	---------

