

2020

Katalog Rasenmäher und Gartengeräte

HONDA



VIELE NEUHEITEN &
AKTIONSMODELLE



AKTIONSMODELLE* 2020

* Bis 30.09.2020. Solange der Vorrat reicht und bei teilnehmenden Händlern. Vorher-Preis ist der UVP des Herstellers. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.

Für kleine bis mittelgroße komplexe Gärten –
je nach Schnittbreite



IZY HRG 416 C1 PK nur **399,- €** statt 479,-
416 C1 SK nur **499,- €** statt 619,-
466 C1 SK nur **579,- €** statt 749,-
536 C9 SK nur **679,- €** statt 889,-

Mühelose Leistung für mittelgroße bis
große Rasenflächen



HRX 476 C2VK nur **999,- €** statt 1.259,-
537 C5VK nur **1.049,- €** statt 1.449,-

Für anspruchsvolle Aufgaben und
große Rasenflächen



HRD 536 HX nur **1.759,- €** statt 2.049,-

Herausragende Leistung für Profis



HRH 536 HX nur **1.959,- €** statt 2.299,-

Den Garten im Griff



HHB 25
nur **369,- €** statt 469,-



UMS 425
nur **289,- €** statt 389,-

Honda-Modellübersicht

AKKU

AKKU-KLASSE **IZY-ON**

NEU

HRG IZY-ON Akku-Mäher
Die leisen, leistungsstarken
Mäher für kleine bis
mittelgroßen Rasenflächen
Seite 4



Die neue Flexibilität auf kleinen bis
mittelgroßen Rasenflächen




HANDGEFÜHRTE AKKU-GERÄTE

Kabellose Gartenpflege

Gartengeräte
für kabelloses
Arbeiten
Seite 6

NEU



HRE

ELEKTRO-KLASSE

Elektro-Mäher für kleine Rasenflächen

HRE Elektro-Mäher
für leises und sparsames
Mähen auf kleinen
Rasenflächen.
Seite 8



HRG
HRS

EINSTEIGER-KLASSE

Für kleine bis mittelgroße komplexe Gärten –
je nach Schnittbreite

**HRG IZY und HRS
Benzinmäher**
wendige Leichtgewichte für
kleine bis mittelgroße
komplexe Gärten.
ab Seite 10



HRX

EXTRA-KLASSE

Müheleise Leistung für mittelgroße bis
große Rasenflächen

HRX Premium-Benzinmäher
fortschrittliche Mähetechnologie
für mittelgroße und große
Rasenflächen.
ab Seite 14



HRD

SPITZEN-KLASSE

Für anspruchsvolle Aufgaben und
große Rasenflächen

HRD Benzinmäher
mit robustem Aluminium-
Druckguss-Gehäuse
für große Rasenflächen.
Seite 18



HRH

PROFI-KLASSE

Herausragende Leistung für Profis

HRH Profi-Benzinmäher
meistern auch echte
Herausforderungen
Seite 20



HANDGEFÜHRTE BENZIN-GERÄTE

Den Garten im Griff

Gartengeräte
mit Honda-
Viertaktmotor
ab Seite 22



1978 wurde der erste Honda
Rasenmäher mit einem
4-Takt-Motor entwickelt.
Mittlerweile gibt es für jeden
Garten das passende Modell.

HOCHWERTIGE RASENMÄHER FÜR EIN ENTSPANNTES ARBEITEN IN IHREM GARTEN

Wir haben den perfekten Rasenmäher für Sie
und Ihren Garten.

Unsere Mäher – egal für welchen Einsatzbereich –
sind einfach und ausgesprochen komfortabel in der
Handhabung, robust und langlebig.

**Auf den folgenden Seiten möchten wir
Ihnen helfen, den für Sie passenden Mäher
zu finden.**

Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind unverbindliche Verkaufspreise in € inkl. MwSt.
Die Preise sind bis zum 30.09.2020 gültig. Jeder Fachhändler bestimmt die Preisgestaltung für jedes
Produkt selbst. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



NEU

AKKU-POWER

LEISE, LEISTUNGSSTARK UND EMISSIONSARM

Kabellos unabhängig sein und dennoch flexibel Stärke und Durchhaltevermögen zeigen – das sind die Vorteile des HONDA Akku-Systems.

Bei dem 100% flexiblen System sind alle Akkupacks und Geräte kompatibel. So können Sie Ihren Mäher oder das handgeführte Gerät jederzeit mit einem größeren Akku erweitern.



SCHNELL-LADEGERÄT

- Mit Active Air Cooling für längere Lebensdauer des Akkus.
- Schnelllademodus: Ein 4 Ah Akku ist bereits nach 25 Min. mit 80% seiner Kapazität geladen.
- Inkl. LED Kontroll-Anzeige

KABELLOSE FREIHEIT MIT 36V AKKU-POWER

Das Herzstück aller Honda Akku-Geräte sind die extrem leistungsstarken 36V Lithium-Ionen Akkupacks mit zugehörigem Schnell-Ladegerät.

Je nach Anforderung kann aus drei Akkupacks gewählt werden.



4 Ah POWER-PACK



6 Ah HIGH POWER-PACK



9 Ah PROFESSIONAL-PACK

1. RASENMÄHER

Akku-Rasenmäher werden gerade in den Städten immer beliebter, denn sie schonen als **emissionsarme** und **leise** Alternative nicht nur die Umwelt, sondern auch die Nerven der Nachbarn.

2. LAUBBLÄSER

Kompakter und **leichter** als benzinbetriebene Modelle sind Honda Akku-Laubbläser die perfekten Helfer für die ganzjährige Pflege von Gärten und Gehwegen.

3. FREISCHNEIDER

Bei gleicher Leistung wie benzinbetriebene Geräte mit **niedrigerer Lärmbelastung** und geringerer Vibration arbeiten sich die Akku-Freischneider zuverlässig durchs Grün.

4. HECKENSCHERE

Die Honda Akku-Heckenscheren schneiden mit dem **kraftvollen** Lithium-Ionen-Akku in jedem Garten gut ab.



Akkus

| 4 AH Akku/36 V | 6 AH Akku/36 V | 9 AH Akku/36 V |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Ladezeit 80 % / 100 % (min) | | |
| 25 / 35 | 35 / 55 | 49 / 77 |
| Energiegehalt | | |
| 144 Wh | 216 Wh | 324 Wh |
| Gewicht | | |
| 1,3 kg | 1,3 kg | 2,3 kg |
| Schutzklasse | | |
| IPX1 | IPX1 | IP56 |
| Besonderheit | | |
| Thermo-Smart-Control | Thermo-Smart-Control | Thermo-Smart-Control, LCD Display |
| 199,- € | 259,- € | 479,- € |

Ladegerät

| Schnell-Ladegerät |
|-------------------------------------|
| Spannung |
| 18 - 36 V |
| Energiegehalt |
| 288 Wh |
| Gewicht |
| 0,9 kg |
| Schutzklasse |
| - |
| Besonderheit |
| Thermo-Smart-Control, LED Kontrolle |
| 119,- € |

THERMO-SMART-CONTROL

Die Lithium-Ionen Technologie in den System-Akkus sorgt für eine konstante starke Leistung und lange Lebensdauer. Die innovative Thermo-Smart-Control Technik überwacht die Temperatur und Spannung in jeder einzelnen Zelle des Akkus.

Rasenmäher
AKKU

NEU

IZY-ON

DIE VOLLE UNABHÄNGIGKEIT AUF DEM RASEN

Abgasfrei, kabellos und das bei konstant starker Leistung. Die HRG IZY-ON Mäher vereinen die Stärken unserer benzinbetriebenen Mäher mit den Vorteilen der innovativen Akku-Technologie für ein müheloses Mähen. Rasenmähen ist am schönsten, wenn es einfach geht.

Modellreihe und Ausstattungsvarianten

HRG *IZY-ON* Modelle

| 416 XB | 416 XB inkl. Akku (4 Ah) inkl. Ladegerät | 466 XB | 466 XB inkl. Akku (6 Ah) inkl. Ladegerät |
|---------------------------|--|--------------------|--|
| Schnittbreite | | | |
| 41 cm | 41 cm | 46 cm | 46 cm |
| Antrieb | | | |
| Schiebemäher | Schiebemäher | 1-Gang | 1-Gang |
| Mähflächenleistung | | | |
| - | ca. 300 m ² | - | ca. 450 m ² |
| Gehäuse | | | |
| Stahlblech | Stahlblech | Stahlblech | Stahlblech |
| Mulchfunktion | | | |
| - | - | Versamow™ selektiv | Versamow™ selektiv |
| 499,- € | 699,- € | 699,- € | 899,- € |

WETTERFEST
Die Honda Akku-Mäher sind wetterfest gemäß IP54. Nasses Gras lässt sich vollkommen sicher mähen. Auch bei Regen kann problemlos weiter gearbeitet werden.



HRG 416 XB

HRG 466 XB


KRAFTVOLLER MOTOR

Mit seinem leistungsstarken, lüfterlosen Motor schafft der Izy-On selbst bei extremen Bedingungen eine optimale, konstante Drehzahl. Er ist spritzwasserfest (IP54) und somit gegen einsetzenden Regen bestens gerüstet.



SELEKTIVES MULCHEN

Über einen Hebel kann das Mulch-System Versamow™ von Honda so eingestellt werden, dass es entweder das Schnittgut im Fangkorb sammelt oder fein zerkleinert wieder auf dem Rasen verteilt.



LANGLEBIGES MÄHDECK

Das pulverbeschichtete Mähdeck ist beständig gegenüber Korrosion und UV-Strahlen. Die perfekten Voraussetzungen für einen langlebigen und pflegeleichten Mäher.



Modell 466 XB mit Mulchfunktion

KOMFORTABLES STARTEN

Einfaches Starten ohne Ziehen.

STRÖMUNGSOPTIMIERT

Der strömungsoptimierte Grasfangsack fängt das gemähte Gras so effizient, dass durch Verdichtung des Schnittguts das Fangsackvolumen vollkommen ausgenutzt wird.



VARIABLE SCHNITTHÖHE

Die gewünschte Schnitthöhe kann ganz einfach über die beiden Hebel eingestellt werden.

EIN AKKU-SYSTEM FÜR ALLE ANFORDERUNGEN



4 AH AKKU EINFACHE BEDINGUNGEN

Dieser Akku eignet sich für kleinere oder mittlere Gärten die regelmäßig gemäht werden und das Gras überwiegend kurz gehalten ist.



6 AH NORMALE BEDINGUNGEN

Leistungsfähiger Akku für mittelgroße Gärten. Höheres Gras kann hiermit mühelos gemäht werden. Die Kraftübertragung auf das Mähwerk macht den Honda Izy-On zum unschlagbaren Akku-Mäher. Er mäht sich problemlos durch hohes und feuchtes Gras.



9 AH ERSCHWERTE BEDINGUNGEN

Ein Power-Akku besonders für mittelgroße und große Gärten. Der Akku und das Mähwerk sind perfekt aufeinander abgestimmt. Die lange Mähzeit und ein Energiegehalt von 324 Wh ermöglichen Leistungen wie im Profi-Segment.

NEU

GARTEN-HELFER

MIT AKKU-POWER

Akku-Geräte bringen viele Vorteile mit sich: Geringeres Gewicht, weniger Lärm- und Geruchsbelästigung sowie deutlich weniger Vibration machen die Gartenarbeit viel angenehmer. Ein Akku für alle Geräte – einfach einstecken und loslegen.

MIT PROFI-POWER IM GARTEN DURCHSTARTEN

HECKENSCHERE

Mit dem doppelseitigen Messer aus gehärtetem schweizer Stahl schneidet sich die Akku-Heckenschere präzise durch jede Hecke - für ein herausragendes Schnittbild.



FREISCHNEIDER

Ob hohes Gras oder überwucherte Bereiche, dank der stufenlosen Drehzahlregulierung und dem Doppelhandgriff ist der Akku-Freischneider Ihre erste Wahl für komfortables Arbeiten.



LAUBBLÄSER

Terrassen, Wege oder Rasenflächen – dank des stufenlos regelbaren Luftstroms können Sie mit dem Akku-Laubbläser zielgenau arbeiten.



Das Tragen des Akkus am Gürtel verringert das Gewicht.

AKKU-HECKENSCHERE



HHH 36 AXB Heckenschere

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Schnittlänge | 600 mm |
| Messerabstand | 28 mm |
| Schnittbreite | 35 mm |
| Geschwindigkeit | 3.000 Schnitte / Min. |
| Leergewicht | 5kg |
| Preis ohne Akku | 549,- € |

AKKU-FREISCHNEIDER



Inkl. Zubehör

HHT 36 AXB Freischneider

| | |
|-------------------------|---|
| Länge | 1.970 mm |
| Handgriff | Doppelhandgriff |
| Kraftübertragung | starre Welle |
| Leergewicht | 6,5 kg |
| Zubehör im Lieferumfang | Tap & Go Nylonfadenkopf, 3-Zahn-Dickichtmesser, Komfort-Tragegurt |
| Preis ohne Akku | 599,- € |

AKKU-LAUBBLÄSER



Inkl. Zubehör

HHB 36 AXB Laubbläser

| | |
|-----------------------------|---|
| Luftvolumen runder Aufsatz | 730m³ / Std. |
| Luftvolumen flacher Aufsatz | 860m³ / Std. |
| Geschwindigkeit | 66 / 68 m³ / Sek. |
| Leergewicht | 2,6 kg |
| Zubehör im Lieferumfang | Zweiter Aufsatz und praktischer Akku-Hüftgürtel |
| Preis ohne Akku | 399,- € |

DER RICHTIGE AKKU FÜR IHRE ANFORDERUNGEN

Laufzeiten

| Modell | 4 AH Akku Laufzeit | 6 AH Akku Laufzeit | 9 AH Akku Laufzeit |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Heckenschere | 56 Min. | 84 Min. | 126 Min. |
| Freischneider mit Fadenkopf-Aufsatz | 33 Min. | 50 Min. | 75 Min. |
| Freischneider mit Messer-Aufsatz | 60 Min. | 90 Min. | 135 Min. |
| Laubbläser | 12 Min. | 18 Min. | 27 Min. |



Elektro-Rasenmäher
HRE

HRE

Die elektrischen HRE-Rasenmäher sind ganz einfach zu bedienen und vor allem besonders leise. Durch ihr geringes Eigengewicht sind Honda-Elektro-Rasenmäher leicht zu manövrieren und somit ideal für kleine Rasenflächen.

Einfach anschließen und loslegen – für einfaches Mähen bei minimalem Wartungsaufwand.



GERINGES GEWICHT

Mit dem integrierten Tragegriff (nur HRE 330/370) lässt sich das gesamte Gerät leicht und sicher anheben und tragen.

KOMFORT UND KONTROLLE

Die Messer-Sicherheitskupplung wird bequem über den Hauptgriff betätigt und ermöglicht das einfache Ein- und Auskuppeln der Schneidmesser. Dank Kabelhalter werden Sie beim Mähen nicht vom Kabel gestört.



EINFACHE EINSTELLUNG

Mit der zentralen Schnitthöheneinstellung des HRE 370 können Sie die Schnitthöhe ganz einfach anpassen.

WIDERSTANDSFÄHIG UND LANGLEBIG

Der Elektromotor ist unter einem besonders robusten und schlagfesten Kunststoffgehäuse versteckt.

LEICHT ZU VERSTAUEN

Der stabile Holm lässt sich gut umklappen – einfach Flügel-schraube lösen und Holm nach unten klappen.

EINFACH ZU ENTLEREEN

Der leichte Grasfangsack mit Partikelfilter reduziert den Partikelgehalt der ausströmenden Luft und hält Reizstoffe zurück. Er lässt sich spielend leicht heraus nehmen und entleeren.

Modellreihe und Ausstattungsvarianten

HRE Modelle

| 330 | 370 | 410 |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
| Schnittbreite | | |
| 33 cm | 37 cm | 41 cm |
| Elektromotor | | |
| 1.100 W | 1.300 W | 1.600 W |
| Durchschnittliche Mähzeit pro 100 m ² * | | |
| 16:10 (Min.:Sek.) | 14:30 (Min.:Sek.) | 9:30 (Min.:Sek.) |
| Gehäuse | | |
| Polypropylen | Polypropylen | ABS |
| Fangsack-Volumen | | |
| 27 ltr | 35 ltr | 65 ltr |
| Ausstattung | | |
| Überhitzungs-schutz | Optiflow® Überhitzungs-schutz | Optiflow® Überhitzungs-schutz |
| 209,- € | 279,- € | 359,- € |



* Gemessene Werte bei optimalen Bedingungen. Werte sind auf-/abgerundet.



EINFACH, WENDIG UND VIELSEITIG. **HRG**

Leicht, robust und einfach zu bedienen. IZY-Rasenmäher können auch auf engstem Raum wenden, sodass sie perfekt für kleine und mittlere Gärten geeignet sind.

Wahlweise ohne Radantrieb, mit konstanter Geschwindigkeit oder mit SMART Drive®-Antrieb.

NEU

NEUE MOTOREN – NEUE BESTMARKE!

Alle Modelle der neuen IZY Generation sind mit den neuen Motoren der GCVx-Reihe ausgestattet. Sie erzeugen ein deutlich höheres Drehmoment und sind zugleich effizienter, leichter und kompakter als die bisherigen Modelle. Alle Motoren erfüllen die seit Januar 2019 für Neuzulassungen verbindliche EURO V-Norm für Kleinmotoren.



DIE NÄCHSTE GENERATION

Das neue Motordesign senkt den Kraftstoffverbrauch, reduziert Abgase und Umweltbelastung und verbessert nochmals das ohnehin exzellente Startverhalten der Honda-Motoren.



NACHHALTIG

Das pulverbeschichtete Stahlblech-Mähdeck ist beständig gegenüber Korrosion und UV-Strahlen. Die perfekten Voraussetzungen für einen langlebigen und pflegeleichten Mäher.



PFLEGELEICHT

Ölablass, Luftfilter und Zündkerze sind ganz leicht zugänglich für eine schnelle und einfache Wartung.

PERFEKTES SCHNITTBILD

Bei aller Leichtigkeit sorgt der HRG mit Präzision und hervorragender Verarbeitung für langjährig saubere Ergebnisse und einen gepflegten Rasen.



HRG IZY

ANTRIEBSARTEN

Der IZY hat drei verschiedene Antriebsarten: Wahlweise ohne Radantrieb, mit fester Geschwindigkeit oder dem SMART Drive®-Antrieb.




EASY START
Das verbesserte Autochoke-System sorgt für einfaches Starten ohne die lästigen Mehrfachversuche.

STRÖMUNGS-OPTIMIERT
Der strömungsoptimierte Grasfangsack fängt das gemähte Gras so effizient, dass durch Verdichtung des Schnittguts das Fangsackvolumen vollkommen ausgenutzt wird.



SELEKTIVES MULCHEN
Über einen Hebel kann das Mulch-System Versamow™ von Honda so eingestellt werden, dass es entweder das Schnittgut im Fangkorb sammelt oder fein zerkleinert wieder auf dem Rasen verteilt.



Alle Honda-Rasenmäher mit Versamow™ sind mit einem Microcut-Zwillingsmessersystem ausgestattet, welches das Schnittgut in winzige Partikel verkleinert. Das gehäckselte Schnittgut fällt als Mulch zurück auf die Grasnarbe.



SMART DRIVE
Die HRG-Reihe ist mit einfachem oder variablem Antrieb verfügbar. SMART Drive® ist die neueste Radantriebstechnologie mit einer Schaltwippe, die es Ihnen erlaubt, den Antrieb nur mit den Fingerspitzen zu steuern.



ROTO-STOP®
Sicherheit geht vor. Nur mal eben den Grasfangsack leeren? Mit Roto-Stop® halten Sie die Messer schnell und sicher an, ohne den Motor neu starten zu müssen.

LANGLEBIGES MÄHDECK
Mähdecks aus pulverbeschichtetem Stahlblech bieten eine ideale Kombination aus leichtem Gewicht für müheloses Manövrieren, Strapazierfähigkeit und Beständigkeit gegen äußere Einflüsse.



HRG 416 Modelle

| C1 PK | C1 SK |
|--|------------------------|
| Schnittbreite | |
| 41 cm | 41 cm |
| Motormodell | |
| GCVx 145 | GCVx 145 |
| Antrieb | |
| Schiebmäher | 1-Gang |
| Durchschnittliche Mähzeit pro 100 m ² * | |
| 11:00 (Min.:Sek.) | 11:00 (Min.:Sek.) |
| Gehäuse | |
| Stahlblech | Stahlblech |
| Mulchfunktion | |
| - | optional nachrüstbar |
| Ausstattung | |
| - | - |
| 479,- € | 619,- € |
| Angebot 399,- € | Angebot 499,- € |

Modellreihen und Ausstattungsvarianten

41 CM BREITER BENZINMÄHER
Erhältlich als Schiebemäher oder 1-Gang-Antrieb.



HRG 466 Modelle

| C1 PK | C1 SK | C1 SKEP |
|--|------------------------|--------------------|
| Schnittbreite | | |
| 46 cm | 46 cm | 46 cm |
| Motormodell | | |
| GCVx 145 | GCVx 145 | GCVx 145 |
| Antrieb | | |
| Schiebmäher | 1-Gang | 1-Gang |
| Durchschnittliche Mähzeit pro 100 m ² * | | |
| 10:00 (Min.:Sek.) | 10:00 (Min.:Sek.) | 10:00 (Min.:Sek.) |
| Gehäuse | | |
| Stahlblech | Stahlblech | Stahlblech |
| Mulchfunktion | | |
| - | optional nachrüstbar | Versamow® selektiv |
| Ausstattung | | |
| - | - | - |
| 629,- € | 749,- € | 799,- € |
| | Angebot 579,- € | |

46 CM BREITER BENZINMÄHER
Erhältlich mit Mulchfunktion (Versamow™).



HRS SEITENAUSWURF & MULCHFUNKTION

Beim HRS können Sie zwischen Seitenauswurf und Mulchen wählen. Dazu können Sie ganz einfach die Auswurfklappe öffnen oder schließen. Ganz ohne Grasfangsack können Sie den Rasen in einem Rutsch mähen.

VARIABLE GESCHWINDIGKEIT
Der ergonomische Schmetterlingshebel SMART Drive® bietet eine stufenlose Geschwindigkeitsregelung für präzises und flexibles Steuern an schwierigen Stellen, wie z.B. Blumenbeeten und Bäumen.



53 CM BREITER BENZINMÄHER
Erhältlich als SMART Drive® Antrieb mit integrierter Mulchfunktion.

HRS 536 Modell

| CVK |
|--|
| Schnittbreite |
| 53 cm |
| Motormodell |
| GCV 160 |
| Antrieb |
| SMART Drive® |
| Durchschnittliche Mähzeit pro 100 m ² * |
| 3:10 (Min.:Sek.) |
| Gehäuse |
| Stahlblech |
| Mulchfunktion |
| integriert |
| Ausstattung |
| Seitenauswurf |
| 899,- € |

HRG 536 Modelle

| C9 SK | C9 VY | C9 VL |
|--|--------------------|--------------------|
| Schnittbreite | | |
| 53 cm | 53 cm | 53 cm |
| Motormodell | | |
| GCVx 170 | GCVx 170 | GCVx 170 |
| Antrieb | | |
| 1 Gang | Smart Drive | Smart Drive |
| Durchschnittliche Mähzeit pro 100 m ² * | | |
| 8:50 (Min.:Sek.) | 8:50 (Min.:Sek.) | 8:50 (Min.:Sek.) |
| Gehäuse | | |
| Stahlblech | Stahlblech | Stahlblech |
| Mulchfunktion | | |
| - | Versamow® selektiv | Versamow® selektiv |
| Ausstattung | | |
| - | Roto-Stop® | Elektrostart |
| 889,- € | 999,- € | 1.099,- € |
| Angebot 679,- € | | |

53 CM BREITER BENZINMÄHER
Erhältlich mit Mulchfunktion (Versamow™), Messerkupplung (Roto-Stop®) und Elektrostart.



* Gemessene Werte bei optimalen Bedingungen. Werte sind auf-/abgerundet.

Benzin-Rasenmäher
HRX
EXTRA-KLASSE

MÜHELOSE LEISTUNG **HRX**

Pflegeleicht, langlebig, effizient,
umweltfreundlich und der Beste
seiner Klasse.

**Nicht nur ein einfacher Rasenmäher,
sondern fortschrittliche Technik für
die Pflege Ihres Rasens.**



LEISES ARBEITEN

Unsere neuen HRX-Mäher
zeichnen sich nicht nur durch
ein Plus an Leistung, sondern
auch durch einen reduzierten
Schallpegel aus.
Damit erledigen Sie die
Gartenarbeit einfacher und
entspannter.
(Neue Modelle HRX 476
und HRX 537)

ANGENEHMES ARBEITEN

Die HRX-Serie ist jetzt noch
besser. Die neuen GCVx170-
und GCVx200-Motoren
versprechen ein herausragendes
Drehmoment.



EFFIZIENTES ARBEITEN

Das neue Motordesign senkt
den Kraftstoffverbrauch, reduziert
Abgase und Umweltbelastung
und verbessert nochmals das
ohnehin exzellente Startverhalten
der Honda-Motoren.



EINFACHES ARBEITEN

Eine Vielzahl einzigartiger Honda
Technologien wie Select Drive
oder Versamow™ erleichtern das
Arbeiten. Details finden Sie auf den
nächsten Seiten.



Modellreihe und Ausstattungsvarianten



42 CM BREITER BENZINMÄHER
Erhältlich als Schiebemäher oder 1-Gang-Antrieb. Mit Messerkupplung (Roto-Stop®) und als Walzenmäher erhältlich.



47 CM BREITER BENZINMÄHER
Erhältlich als Select Drive oder Hydrostat-Antrieb. Mit Mulchfunktion (Versamow™), Messerkupplung (Roto-Stop®) und als Walzenmäher erhältlich.



53 CM BREITER BENZINMÄHER
Erhältlich als Select Drive oder Hydrostat-Antrieb. Mit Mulchfunktion (Versamow™), Messerkupplung (Roto-Stop®) und Elektrostart erhältlich.

HRX 426 Modelle

| C PD | C SD | C SX | C QX |
|--|----------------------|----------------------|------------------------|
| Schnittbreite | | | |
| 42 cm | 42 cm | 42 cm | 42 cm |
| Motormodell | | | |
| GCV 160 | GCV 160 | GCV 160 | GCV 160 |
| Antrieb | | | |
| Schiebemäher | 1-Gang | 1-Gang | 1-Gang |
| Durchschnittliche Mähzeit pro 100 m ² * | | | |
| 9:50 (Min.:Sek.) | 9:50 (Min.:Sek.) | 9:50 (Min.:Sek.) | 9:50 (Min.:Sek.) |
| Gehäuse | | | |
| Polystrong® | Polystrong® | Polystrong® | Polystrong® |
| Mulchfunktion | | | |
| optional nachrüstbar | optional nachrüstbar | optional nachrüstbar | - |
| Ausstattung | | | |
| - | - | Roto-Stop® | Roto-Stop® Walzenmäher |
| 629,- € | 899,- € | 1.059,- € | 1.189,- € |

HRX 476 Modelle

| C2 VK | C2 VY | C2 HY | C2 QY |
|--|--------------------|--------------------|------------------------|
| Schnittbreite | | | |
| 47 cm | 47 cm | 47 cm | 47 cm |
| Motormodell | | | |
| GCVx 170 | GCVx 170 | GCVx 170 | GCVx 170 |
| Antrieb | | | |
| Select Drive | Select Drive | Hydrostat | 1-Gang |
| Durchschnittliche Mähzeit pro 100 m ² * | | | |
| 8:40 (Min.:Sek.) | 8:40 (Min.:Sek.) | 8:40 (Min.:Sek.) | 8:40 (Min.:Sek.) |
| Gehäuse | | | |
| Polystrong® | Polystrong® | Polystrong® | Polystrong® |
| Mulchfunktion | | | |
| Versamow™ variabel | Versamow™ variabel | Versamow™ variabel | - |
| Ausstattung | | | |
| - | Roto-Stop® | Roto-Stop® | Roto-Stop® Walzenmäher |
| 1.259,- € | 1.399,- € | 1.559,- € | 1.399,- € |
| Angebot 999,- € | | | |

HRX 537 Modelle

| C5 VK | C5 VY | C5 HY | C5 HZ |
|--|--------------------|--------------------|--------------------------|
| Schnittbreite | | | |
| 53 cm | 53 cm | 53 cm | 53 cm |
| Motormodell | | | |
| GCVx 200 | GCVx 200 | GCVx 200 | GCVx 200 |
| Antrieb | | | |
| Select Drive | Select Drive | Hydrostat | Hydrostat |
| Durchschnittliche Mähzeit pro 100 m ² * | | | |
| 7:10 (Min.:Sek.) | 7:10 (Min.:Sek.) | 7:10 (Min.:Sek.) | 7:10 (Min.:Sek.) |
| Gehäuse | | | |
| Xenoy® / Nexite™ | Xenoy® / Nexite™ | Xenoy® / Nexite™ | Xenoy® / Nexite™ |
| Mulchfunktion | | | |
| Versamow® variabel | Versamow® variabel | Versamow® variabel | Versamow® variabel |
| Ausstattung | | | |
| - | Roto-Stop® | Roto-Stop® | Roto-Stop® Elektro-Start |
| 1.449,- € | 1.599,- € | 1.799,- € | 1.999,- € |
| Angebot 1.049,- € | | | |

* Gemessene Werte bei optimalen Bedingungen. Werte sind auf-/abgerundet.

HRX



ROTO-STOP®

Sicherheit geht vor.
Nur mal eben den Grasfangsack leeren? Mit Roto-Stop® halten Sie die Messer schnell und sicher an, ohne den Motor neu starten zu müssen.



MÄHDECKS

Robust und langlebig.
Unsere Mähdecks aus leichten und robusten High-Tech-Polymeren bestehen durch eine extreme Beständigkeit.

Getriebetechnologie, die Ihnen die Gartenarbeit erleichtert.

Die HRX-Serie ist mit drei verschiedenen Antriebsarten erhältlich. 1-Gang-Antrieb, Select Drive oder stufenlosem Hydrostat-Antrieb – sie alle bieten ein Höchstmaß an Laufruhe und Kontrolle.



SELECT DRIVE


Locker – lässig – leicht.
Vor dem Start wird über den Drehregler die gewünschte maximale Geschwindigkeit eingestellt, welche dann während der Fahrt per Daumen-Druck reguliert wird.



SCHNITTHÖHEN-EINSTELLUNG

Individuell anpassbar.
Die Schnitthöhe lässt sich bei allen HRX-Modellen mühelos per Knopfdruck anpassen, indem Sie das Mähdeck absenken oder anheben. (Nur bei allen Modellen des HRX 476)

Mulchen – spart Zeit und Geld



Alle Honda-Rasenmäher mit Versamow™ sind mit einem Microcut-Zwillingsmessersystem ausgestattet, welches das Schnittgut in winzige Partikel verkleinert. Das gehäckselte Schnittgut fällt als Mulch zurück auf die Grasnarbe.



Da das Gras beim Mulchen liegen bleibt, werden dem Boden keine Nährstoffe entzogen. Das nährstoffreiche Schnittgut dient als natürlicher Dünger für einen saftig grünen Rasen.

VARIABLES MULCHEN

Flexibilität ist Trumpf. Unser Versamow™-Mulchsystem wird bequem mit einem Hebel bedient. In mehreren Stufen können Sie das perfekte Verhältnis zwischen Sammeln und Mulchen auswählen.



MICROCUT-ZWILLINGSMESSERSYSTEM



Benzin-Rasenmäher
HRD
SPITZEN-KLASSE

FÜR AUFGABEN MIT ANSPRUCH **HRD 536**

Dank unseres leistungsstarken Profi-Motors und des 53 cm breiten, strapazierfähigen Mähdecks aus Aluminium sind HRD-Rasenmäher **robust, zuverlässig und die richtige Wahl auch für professionelle Anwender.**



ROTO-STOP®
Nur mal eben den Grasfangsack leeren? Mit Roto-Stop® halten Sie die Messer schnell und sicher an, ohne den Motor neu starten zu müssen.



Nur beim HRD 536 HX:
HYDROSTAT®
Sie geben den Takt vor. Mit unserem wartungsfreien Hydrostat Getriebe lässt sich die Geschwindigkeit bei Steigungen oder Gefällen konstant halten.



Modellreihe und Ausstattungsvarianten



53 CM BREITER BENZINMÄHER

Erhältlich als 1-Gang, 3-Gang oder Hydrostat Antrieb. Mit Messerkupplung (Roto-Stop®) und als Walzenmäher erhältlich.

HRD 536 Modelle

| C TX | C HX | QX | HX |
|--|----------------------|--|----------------------|
| Schnittbreite | | | |
| 53 cm | 53 cm | 53 cm | 53 cm |
| Motormodell | | | |
| GCV 160 | GCV 160 | GXV 160 | GXV 160 |
| Antrieb | | | |
| 3-Gang | Hydrostat | 1-Gang | Hydrostat |
| Durchschnittliche Mähzeit pro 100 m ² * | | | |
| 7:30 (Min.:Sek.) | 7:30 (Min.:Sek.) | 7:30 (Min.:Sek.) | 7:30 (Min.:Sek.) |
| Gehäuse | | | |
| Aluminium-Druckguss | Aluminium-Druckguss | Aluminium-Druckguss | Aluminium-Druckguss |
| Mulchfunktion | | | |
| optional nachrüstbar | optional nachrüstbar | - | optional nachrüstbar |
| Ausstattung | | | |
| Roto-Stop® | Roto-Stop® | Roto-Stop® Walzenmäher Kardantrieb | Roto-Stop® |
| 1.599,- € | 1.799,- € | 1.989,- € | 2.049,- € |

* Gemessene Werte bei optimalen Bedingungen. Werte sind auf-/abgerundet.

Angebot
1.759,- €



VERSTÄRKTER HOLM

Die HRD Rasenmäher verfügen über einen zusätzlichen, verstellbaren Holm für eine verbesserte Stabilität.



VERSTÄRKTES MÄHDECK

Die Mähdecks aus Aluminium Druckguss bieten ein außergewöhnlich hohes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht und sind dank ihrer Anti-Korrosionseigenschaften langlebig.

Benzin-Rasenmäher
HRH
PROFI-KLASSE

Mit unseren leistungsstarken Profi-Motoren, Kardanantrieb und dem 6mm Aluminium Druckguss-Gehäuse ist der HRH die richtige Wahl der Profis für den Dauereinsatz auf dem Rasen.

ROTO-STOP®

Sicherheit geht vor. Nur mal eben den Grasfangsack leeren? Mit Roto-Stop® halten Sie die Messer schnell und sicher an, ohne den Motor neu starten zu müssen.

HRH 536 Modelle

| HX | QX |
|---|--|
| Schnittbreite | |
| 53 cm | 53 cm |
| Motormodell | |
| GCV 160 | GCV 160 |
| Antrieb | |
| Hydrostat | 1-Gang |
| Durchschnittliche Mähzeit pro 100 m² * | |
| 7:20 (Min..Sek.) | 7:20 (Min..Sek.) |
| Gehäuse | |
| Aluminium-Druckguss verstärkt | Aluminium-Druckguss verstärkt |
| Mulchfunktion | |
| optional nachrüstbar | – |
| Ausstattung | |
| Roto-Stop® | Roto-Stop® Walzenmäher Kardanantrieb |
| 2.299,- € | 2.349,- € |

Angebot
1.959,- €

* Gemessene Werte bei optimalen Bedingungen. Werte sind auf-/abgerundet.

53 CM BREITER BENZINMÄHER

Erhältlich als 1-Gang oder Hydrostat Antrieb. Mit Messerkupplung (Roto-Stop®) und als Walzenmäher erhältlich.

RAMMSCHUTZ

Das Mähdeck ist bei Aufprall vor Beschädigung geschützt.

STABILE ALUMINIUMRÄDER

Besonders wartungsarm dank doppelt abgedichteten Radlagern.

VERSTÄRKTER DOPPELHOLM

Die Rasenmäher verfügen über einen zusätzlichen, verstellbaren Holm für eine verbesserte Stabilität.

MACHEN ECHE
HERAUSFORDERUNGEN
LEICHT
HRH



Benzin
**Handgeführte
Gartengeräte**



Das Herzstück DER 4-TAKT-MIKRO-MOTOR

Als Pionier bei den Premium-4-Takt-Vergasermotoren und mit mehr als 70 Jahren Erfahrung, bietet Honda superleise Motoren, die mit ausgereifter Vergasertechnik die weltweit strengsten Abgasnormen unterbieten.



LAUBBLÄSER



HHB 25 Modell

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Motormodell | GX 25 |
| Luftvolumen | 600 m³/Std. |
| Luftgeschwindigkeit | 70 m/Sek. |
| Ausstattung | Soft-Griff, einstellbarer Luftstrom |
| 469,- € | |
| Angebot | 369,- € |

Der kompakte und leicht zu tragende Honda-Laubbläser eignet sich rund um das Jahr perfekt für die Pflege von Gärten, Parkanlagen, Sportstadien und Straßen. Die flache Düsenform sorgt für einen präzisen und kraftvollen Luftstrom von bis zu 600 m³/h und bewegt selbst schweres und nasses Räumgut. Dabei ist er angenehmer im Klang und leiser im Vergleich zur 2-Takt Technologie.

Ruhiger und leiser Lauf mit dem Honda GX25-Motor

EXKLUSIVE TECHNOLOGIE

360°-SCHMIERUNG

Die Ölnebelschmierung sorgt dafür, dass die Motoren unabhängig von der Lage konstant und rundum mit Öl versorgt werden. So können Sie in jeder Position arbeiten.



DEKOMPRESSIONS-SYSTEM

Alle Motoren dieser Klasse verfügen über ein mechanisches Dekompressionsystem, das für minimalen Kraftaufwand beim Starten sorgt.



LEISTUNG UND KRAFTSTOFFEFFIZIENZ

Dank oben liegender Nockenwelle (OHC) ist der Wirkungsgrad des Motors äußerst effizient. Dies führt zu einer hervorragenden Leistung bei niedrigem Kraftstoffverbrauch.



HECKENSCHERE



Mit Heckenscheren von Honda können in Gärten und Parks optische Meisterleistungen geschaffen werden. Das 58 oder 72 cm lange, hochwertige Doppelmesser garantiert zügiges und effizientes Arbeiten. Die ergonomische, komfortable Bedienung mit einstellbarem Handgriff und Anti-Vibrationsrahmen machen Honda-Heckenscheren unersetzlich.

HHH 25D Modelle

| 60 | 75 |
|-------------------------|----------------------|
| Motormodell | |
| GX 25 | GX 25 |
| Kraftübertragung | |
| Fliehkraftkupplung | Fliehkraftkupplung |
| Schnittlänge | |
| 580 mm | 720 mm |
| Ausstattung | |
| 180° drehbarer Griff | 180° drehbarer Griff |
| 699,- € | 759,- € |

Benzin
**Handgeführte
Gartengeräte**

FREISCHNEIDER

UNSERE FREISCHNEIDER KOMMEN ÜBERALL DURCH

Die für anspruchsvolle Arbeiten entwickelten, robusten Freischneider erledigen jede Arbeit, die man von ihnen erwartet.

Je nach Anforderung kann das passende Modell ausgewählt werden. Wählen Sie zwischen einem Freischneider mit Einhandbügel oder Doppelhandgriff, einem Rückentragbaren oder einem mit gebogenem Schaft.

OPTIONALES UMK FREISCHNEIDER-ZUBEHÖR

Das praktische Zubehör bietet für jede Situation die richtige Lösung. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.

Heckenschere



Doppelseitige Heckenschere zum Schneiden in beide Richtungen. (Nur für LEET Typ)

3-Zahn-Dickichtmesser

Das Dickichtmesser ist beidseitig verwendbar und eignet sich für Gestrüpp und verwildertes Gras.



4-Zahn-Dickichtmesser

Zum großflächigen Mähen von zähem Gras und dickerem Gestrüpp. Nur für große Freischneider empfohlen.



Hoch-Entaster



Der Hoch-Entaster lässt sich leicht anbringen und schneidet mühelos durch dichtes Buschwerk und bis zu 3cm dicke Baumstämme. (Nur für LEET Typ)

Gebogene Welle

Dank der leichten, gut ausbalancierten Konstruktion ist der Freischneider sehr gut zu führen und man erreicht mit ihm auch schwer zugängliche Stellen hervorragend.

UMS 425
Für Mäharbeiten auf engem Raum

Einhand-Bügel

UMK 425/435/450L
Für schwer zugängliche Flächen

Doppelhandgriff

UMK 425/435/450U
Für große, gut zugängliche Flächen

Anti-Vibrationsgriff

UMK 450X
Für den Dauereinsatz

PROFI-ANTI-VIBRATIONS-GRIF

Die Vibrationen werden deutlich reduziert. Längeres Arbeiten mit dem Freischneider wird damit wesentlich angenehmer. (Nur UMK 450 X Modell)

Rücken-tragbar

UMR 435
Für langes, müheloses Arbeiten

SPEZIELLES ANTI-VIBRATIONSSYSTEM

Mit 4 Gummilagern werden die Vibrationen des Motors und des Schneidmessers reduziert, wodurch die Arbeit noch komfortabler wird.

TAP & GO NYLON FADENKOPF

Mit zunehmender Abnutzung des Fadens reduziert sich die Schnittleistung. Die Honda Freischneider haben den Tap & Go-Nylonfadenkopf: einfach auf den Boden tippen, und schon wird Faden nachgeführt.

ABGEDICHTETE GETRIEBELAGER

Die sehr leise laufenden Dichtungslager sind beständig gegenüber Verschmutzung. Die Dichtung erhitzt sich nicht, dadurch wird eine deutlich höhere Lebensdauer gewährleistet.

SCHNELL-LADE TAP & GO FADENKOPF

Kein kompliziertes Einfädeln des Fadens mehr nötig. (Nur UMK 450 X Modell)

EXTRA KOMFORT-TRAGEGURT

Der Doppelschulter Extra Komfort-Tragegurt sorgt für eine noch ausgewogenere Gewichtsverteilung.

Entwickelt wurde der rückentragbare Freischneider mit flexiblem Schaft, der speziell im längeren Einsatz komfortabel zu tragen und zu bedienen ist. Ein kombinierter Federdämpfer absorbiert die Vibrationen des starken GX 35-Motors.

UMS 425

| |
|--|
| E |
| Motor |
| GX 25 |
| Welle |
| gebogen |
| Handgriff |
| Einhandbügel |
| Zubehör im Lieferumfang |
| Tap & Go-Fadenkopf Schutzbrille |
| 389,- € Angebot 289,- € |

| UMK 425 | UMK 425 | UMK 435 | UMK 435 |
|--|--|--|--|
| LEET | UEET | LEET | UEET |
| Motor | | | |
| GX 25 | GX 25 | GX 35 | GX 35 |
| Welle | | | |
| starr | starr | starr | starr |
| Handgriff | | | |
| Einhandbügel | Doppelhandgriff | Einhandbügel | Doppelhandgriff |
| Zubehör im Lieferumfang | | | |
| Tap & Go-Fadenkopf 3-Zahnblatt Komfort-Tragegurt Schutzbrille | Tap & Go-Fadenkopf 3-Zahnblatt Komfort-Tragegurt Schutzbrille | Tap & Go-Fadenkopf 3-Zahnblatt Komfort-Tragegurt Schutzbrille | Tap & Go-Fadenkopf 3-Zahnblatt Komfort-Tragegurt Schutzbrille |
| 519,- € | 579,- € | 619,- € | 669,- € |

NEU

| UMK 450 | UMK 450 | UMK 450 |
|--|--|--|
| LEET | UEET | XEET |
| Motor | | |
| GX 50 | GX 50 | GX 50 |
| Welle | | |
| starr | starr | starr |
| Handgriff | | |
| Einhandbügel | Doppelhandgriff | Anti-Vibrations-Doppelhandgriff |
| Zubehör im Lieferumfang | | |
| Tap & Go-Fadenkopf 3-Zahnblatt Extra Komfort-Tragegurt Schutzbrille | Tap & Go-Fadenkopf 3-Zahnblatt Extra Komfort-Tragegurt Schutzbrille | Schnell-Lade Tap & Go-Fadenkopf Profi 3-Zahnblatt Extra Komfort-Tragegurt Schutzbrille |
| 689,- € | 729,- € | 829,- € |



UMR 435

| |
|---|
| T |
| Motor |
| GX 35 |
| Welle |
| flexibel |
| Handgriff |
| Einhandbügel |
| Zubehör im Lieferumfang |
| Tap & Go-Fadenkopf 3-Zahnblatt Tragegestell Schutzbrille |
| 859,- € |

Benzin
**Handgeführte
Gartengeräte**



UMC 425 UMC 435

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| E | E |
| Motor | |
| GX25 | GX35 |
| Handgriff | |
| Einhandbügel | Einhandbügel |
| Zubehör im Lieferumfang | |
| Einfacher Tragegurt Schutzbrille | Doppelschultergurt Schutzbrille |
| 409,- € | 509,- € |

Im Mittelpunkt des Kombi-Systems Versatool™ steht das innovative Verschluss-System. **Umstecken, einrasten, fertig.** Der Zusammenbau erfolgt ganz einfach und mit hörbarem Klick.

Umstecken,
einrasten, fertig

Versatool™

ALLES MIT
EINEM KLICK

Ein vielseitiges und leicht zu bedienendes Werkzeug für die unterschiedlichsten Aufgaben in Ihrem Garten.



HOCH-ENTASTER

Der Hoch-Entaster behält sein Drehmoment konstant bei, damit Sie selbst die dicksten Äste mühelos durchsägen können.

RASENTRIMMER

verfügt über einen verstärkten und halbautomatischen Tap-and-Go-Nylonfadenkopf. Die Halbautomatik schiebt je nach Bedarf einfach den Faden nach.

LAUBLÄSER

Der äußerst leichte und einfach zu bedienende Laubbläser erzeugt einen starken, zielgenauen Luftstrom, der parallel zum Boden verläuft. So befreit er effizient Wege und Gärten von Laub und Grasresten.



VERSATOOL™

KANTENSCHNEIDER

Mit dem Kantenschneideraufsatz gelingt Ihnen, ohne bücken, ein präziser Schnitt zum Abschluss Ihres Rasens. Er erzeugt einen sauberen und schönen Rand um Beete, Wege und Terrassen. Der Messerschutz dient zu Ihrer Sicherheit und verhindert außerdem, dass Ihr Rasen verunreinigt wird.

GARTENHACKE

Die Gartenhacke ist ideal für die Bearbeitung von kleinen Nutzgärten sowie Blumen- und Gemüsebeeten. Mit 20 cm Arbeitsbreite können Sie Beete präzise bearbeiten und die Erde leicht auflockern und belüften.

HECKENSCHERE

Wählen Sie zwischen den Versionen ohne und mit 60 cm-Schaft. Beide Versionen verfügen über einen stufenweise nach links und rechts verstellbaren Messerbalken. Die kurze Heckenschere kann um 54° und die lange Heckenschere um 90° nach links oder rechts eingestellt werden. Die Messer der Heckenschere sind doppelseitig. Dadurch lässt sich die Versatool™ Heckenschere zum Schneiden beliebig nach links oder rechts bewegen.

| RASEN-TRIMMER | LAUB-BLÄSER | GARTEN-HACKE | HOCH-ENTASTER | HECKEN-SCHERE KURZ | HECKEN-SCHERE LANG | KANTEN-SCHNEIDER | VER-LÄNGERUNG KURZ | VER-LÄNGERUNG LANG |
|------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| SS BC E | SS BL E | SS CL E | SS PP E | SS HH SE | SS HH LE | SS ET E | SS ES SE | SS ES LE |
| Abmessungen (L x H x B (mm)) | | | | | | | | |
| 770 x 400 x 210 | 860 x 264 x 190 | 795 x 235 x 255 | 1.070 x 140 x 88 | 900 x 120 x 120 | 1.400 x 120 x 120 | 695 x 330 x 145 | 559 x 65 x 52 | 1.060 x 65 x 52 |
| Trockengewicht (kg) | | | | | | | | |
| 1,85 | 2,1 | 3,3 | 2,1 | 2,35 | 2,6 | 2,05 | 0,7 | 2,6 |
| Schallpegel dB (A) | | | | | | | | |
| 112 | 107 | 106 | 107 | 106 | 106 | 106 | - | - |
| 149,- € | 179,- € | 289,- € | 339,- € | 349,- € | 389,- € | 179,- € | 79,- € | 99,- € |



Rasenmäher

Modellvergleich / Technische Daten

| | ELEKTRO MODELLE | | | NEU AKKU IZY-ON MODELLE | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------|--------------------------------------|
| | HRE | | | HRG XB | | | |
| | 330 | 370 | 410 | 416 PE | 466 SE | | |
| Schnittbreite (cm) | 33 | 37 | 41 | 41 | 46 | | |
| Mähdeckmaterial | Kunststoff Polypropylen | Kunststoff Polypropylen | Kunststoff ABS | Stahlblech | Stahlblech | | |
| Motor | Elektro 1.100 W | Elektro 1.300 W | Elektro 1.600 W | Gleichstrom 1.000 W | Gleichstrom 1.800 W | | |
| Hubraum (cm³) | - | - | - | - | - | | |
| Motormodell | - | - | - | Bürstenlos | Bürstenlos | | |
| Max. Dauerleistung (kW/Min ⁻¹) | - | - | - | 1/2.900 | 1,8 / 2.800 | | |
| Kraftstofftankinhalt (l) | - | - | - | - | - | | |
| Antrieb | Schiebemäher | Schiebemäher | Schiebemäher | Schiebemäher | 1-Gang | | |
| Fahrgeschwindigkeit (m/Sek.) | - | - | - | - | 0,9 | | |
| Komfort-Messerkupplung (Roto-Stop®) | - | - | - | - | - | | |
| Mulchen (Versamow™ selektiv / variabel) | - | - | - | - | Selektiv | | |
| Mulchsatz | - | - | - | - | - | | |
| Einstellpositionen und Schnitthöhe (mm) | 3 (25 – 55) | 5 (18 – 65) | 5 (20 – 70) | 6 (20-74) | 6 (20-74) | | |
| Schnitthöhenverstellung | Einzel | Zentral | Achswise | Achswise | Achswise | | |
| Walzenmäher | - | - | - | - | - | | |
| Elektrostart | - | - | - | - | - | | |
| Grasfangsackvolumen (l) | 27 | 35 | 65 | 42 | 50 | | |
| Garantierter Schallpegel dB(A)* | 87 | 89 | 95 | 89 | 92 | | |
| Leergewicht (kg) | 11 | 15 | 24 | 23 | 27 | | |
| Abmessungen (L x B x H (mm)) | 1.080 x 390 x 1.000 | 1.110 x 430 x 1.030 | 1.330 x 540 x 1.090 | 1.415 x 453 x 980 | 1.470 x 497 x 980 | | |
| Mähzeit pro 100 m ² / Min.:Sek. | 16:10 | 14:30 | 9:30 | 11:00 | 10:00 | | |
| Zusätzliche Funktionen | Überhitzungs-schutz | Überhitzungs-schutz | Überhitzungs-schutz | Schutzklasse IP54 | Schutzklasse IP54 | | |
| Preis (€) | 209,- | 279,- | 359,- | 499,- | inkl. Akku (4 Ah) u. Ladegerät 699,- | 699,- | inkl. Akku (6 Ah) u. Ladegerät 899,- |

| | NEU IZY MODELLE | | | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| | HRG 416 | | HRG 466 | | | HRG 536 | | |
| | C1 PK | C1 SK | C1 PK | C1 SK | C1 SKEP | C9 SK | C9 VL | C9 VY |
| Schnittbreite (cm) | 41 | 41 | 46 | 46 | 46 | 53 | 53 | 53 |
| Mähdeckmaterial | Stahlblech | Stahlblech | Stahlblech | Stahlblech | Stahlblech | Stahlblech | Stahlblech | Stahlblech |
| Motor | 4-Takt OHV | 4-Takt OHV | 4-Takt OHV | 4-Takt OHV | 4-Takt OHV | 4-Takt OHV | 4-Takt OHV | 4-Takt OHV |
| Hubraum (cm³) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 167 | 167 | 167 |
| Motormodell | GCVx 145 | GCVx 145 | GCVx 145 | GCVx 145 | GCVx 145 | GCVx 170 | GCVx 170 | GCVx 170 |
| Max. Dauerleistung (kW/Min ⁻¹) | 2,7/2.900 | 2,7/2.900 | 2,7/2.800 | 2,7/2.800 | 2,7/2.800 | 3,2/2.850 | 3,2/2.850 | 3,2/2.850 |
| Kraftstofftankinhalt (l) | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| Antrieb | Schiebemäher | 1-Gang | Schiebemäher | 1-Gang | 1-Gang | 1-Gang | SMART Drive® stufenlos | SMART Drive® stufenlos |
| Fahrgeschwindigkeit (m/Sek.) | - | 0,92 | - | 0,89 | 0,89 | 0,77 | 0 – 1,65 (stufenlos) | 0 – 1,65 (stufenlos) |
| Komfort-Messerkupplung (Roto-Stop®) | - | - | - | - | - | - | - | Ja |
| Mulchen (Versamow™ selektiv / variabel) | - | - | - | - | Selektiv | - | Selektiv | Selektiv |
| Mulchsatz | - | Optional | - | Optional | - | - | - | - |
| Einstellpositionen und Schnitthöhe (mm) | 6 (20 – 74) | 6 (20 – 74) | 6 (20 – 74) | 6 (20 – 74) | 6 (20 – 74) | 6 (28 – 102) | 6 (28 – 102) | 6 (28 – 102) |
| Schnitthöhenverstellung | Achswise | Achswise | Achswise | Achswise | Achswise | Einzel | Einzel | Einzel |
| Walzenmäher | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Elektrostart | - | - | - | - | - | - | Ja | - |
| Grasfangsackvolumen (l) | 42 | 42 | 50 | 50 | 50 | 66 | 66 | 66 |
| Garantierter Schallpegel dB(A)* | 94 | 95 | 94 | 95 | 95 | 98 | 98 | 98 |
| Leergewicht (kg) | 28 | 30 | 29 | 31 | 32 | 36 | 37 | 39 |
| Abmessungen (L x B x H (mm)) | 1.415 x 453 x 980 | 1.440 x 453 x 980 | 1.445 x 497 x 980 | 1.470 x 497 x 980 | 1.470 x 497 x 980 | 1.580 x 582 x 1.060 | 1.534 x 582 x 1.014 | 1.534 x 582 x 1.014 |
| Mähzeit pro 100 m ² / Min.:Sek. | 11:00 | 11:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 8:50 | 8:50 | 8:50 |
| Zusätzliche Funktionen | - | - | - | - | - | - | Elektrostart | - |
| Preis (€) | 399,- ** statt 479,- | 499,- ** statt 619,- | 629,- | 579,- ** statt 749,- | 799,- | 679,- ** statt 889,- | 1.099,- | 999,- |

*Garantierter Schall-Leistungspegel (gemäß Richtlinie 2000/14/EG in dB(A))

** Bis 30.09.2020. Solange der Vorrat reicht und bei teilnehmenden Händlern. Vorher-Preis ist der UVP des Herstellers. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.

Rasenmäher

Modellvergleich / Technische Daten

| | HRX MODELLE | | | | | | | | | | | | HRD MODELLE | | | | HRH MODELLE | | HRS |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|
| | HRX 426 | | | | HRX 476 | | | | HRX 537 | | | | HRD 536 | | | | HRH 536 | | HRS 536 |
| | PD | SD | SX | QX | C2 VK | C2 VY | C2 HY | C2 QY | C5 VK | C5 VY | C5 HY | C5 HZ | CTX | CHX | QX | HX | HX | QX | CVK |
| Schnittbreite (cm) | 42 | 42 | 42 | 42 | 47 | 47 | 47 | 47 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Mähdeckmaterial | Polystrong | Polystrong | | Polystrong | Polystrong | Polystrong | Polystrong | Polystrong | Xenoy® | Xenoy® | Xenoy® | Xenoy® | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Stahlblech |
| Motor | 4-Takt OHC | 4-Takt OHC | 4-Takt OHC | 4-Takt OHC | 4-Takt OHV | 4-Takt OHV | 4-Takt OHV | 4-Takt OHV | 4-Takt OHV | 4-Takt OHV | 4-Takt OHV | 4-Takt OHV | 4-Takt OHC | 4-Takt OHC | 4-Takt OHV | 4-Takt OHV | 4-Takt OHV | 4-Takt OHV | 4-Takt OHC |
| Hubraum (cm³) | 160 | 160 | 160 | 160 | 167 | 167 | 167 | 167 | 202 | 202 | 202 | 202 | 160 | 160 | 163 | 163 | 163 | 163 | 160 |
| Motormodell | GCV 160 | GCV 160 | GCV 160 | GCV 160 | GCVx 170 | GCVx 170 | GCVx 170 | GCVx 170 | GCVx 200 | GCVx 200 | GCVx 200 | GCVx 200 | GCV 160 | GCV 160 | GXV 160 | GXV 160 | GXV 160 | GXV 160 | GCV 160 |
| Max. Dauerleistung (kW/Min⁻¹) | 2,8/2.900 | 2,8/2.900 | 2,8/2.900 | 2,8/2.900 | 3,1/2.850 | 3,1/2.850 | 3,1/2.850 | 3,1/2.850 | 3,7/2.850 | 3,7/2.850 | 3,7/2.850 | 3,7/2.850 | 2,7/2.800 | 2,7/2.800 | 2,7/2.800 | 2,7/2.800 | 2,7/2.800 | 2,7/2.800 | 2,7/2.800 |
| Kraftstofftankinhalt (l) | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,93 |
| Fahrtrieb | Schiebemäher | 1-Gang | 1-Gang | 1-Gang | Select Drive | Select Drive | Hydrostat stufenlos | 1-Gang | Select Drive | Select Drive | Hydrostat stufenlos | Hydrostat stufenlos | 3-Gang | Hydrostat stufenlos | 1-Gang | Hydrostat stufenlos | Hydrostat stufenlos | 1-Gang | SMART Drive® stufenlos |
| Fahrgeschwindigkeit (m/Sek.) | - | 1,04 | 1,04 | 0,9 | 0 – 1,4 | 0 – 1,4 | 0 – 1,4 | 1 | 0 – 1,64 | 0 – 1,64 | 0 – 1,64 | 0 – 1,64 | 0,8, 1,2 und 1,3 | Variabel 0 – 1,4 | 1,2 | Variabel 0 – 1,4 | 0 – 1,4 | 0,8, 1,2 und 1,3 | 0 – 1,65 (stufenlos) |
| Komfort-Messerkupplung (Roto-Stop®) | - | - | Ja | Ja | - | Ja | Ja | Ja | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | - |
| Mulchen (Versamow™ selektiv / variabel) | - | - | - | - | Variabel | Variabel | Variabel | - | Variabel | Variabel | Variabel | Variabel | - | - | - | - | - | - | - |
| Mulchsatz | Optional | Optional | Optional | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Optional | Optional | - | Optional | Optional | - | - |
| Einstellpositionen und Schnitthöhe (mm) | 6 (25 – 78) | 6 (25 – 78) | 6 (25 – 78) | 5 (19 – 55) | 7 (25 – 79) | 7 (25 – 79) | 7 (25 – 79) | 5 (19 – 58) | 7 (19 – 101) | 7 (19 – 101) | 7 (19 – 101) | 7 (19 – 101) | 7 (14 – 76) | 7 (14 – 76) | 5 (14 – 52) | 5 (14 – 52) | 6 (21 – 76) | 5 (14 – 52) | 6 (28 – 102) |
| Schnitt Höhenverstellung | Achsweise | Achsweise | Achsweise | Zentral | Zentral | Zentral | Zentral | Zentral | Einzel | Einzel | Einzel | Einzel | Einzel | Einzel | Einzel | Einzel | Einzel | Zentral | Einzel |
| Walzenmäher | - | - | - | Ja | - | - | - | Ja | - | - | - | - | - | - | Ja | - | - | Ja | - |
| Elektrostart | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ja | - | - | - | - | - | - | - |
| Grasfangsackvolumen (l) | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 70 | 85 | 85 | 85 | 85 | 76 | 76 | 76 | 76 | 80 | 80 | - |
| Garantierter Schallpegel db(A)* | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 98 | 97 | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Leergewicht (kg) | 31 | 33 | 36 | 38 | 39 | 42 | 44 | 42 | 40 | 43 | 44 | 468 | 45 | 46 | 54 | 49 | 61 | 59 | 32 |
| Abmessungen (LxBxH (mm)) | 1.475 x 480 x 995 | 1.475 x 480 x 995 | 1.440 x 480 x 1.030 | 1.440 x 480 x 1.045 | 1.580 x 530 x 995 | 1.610 x 497 x 1.035 | 1.610 x 497 x 1.035 | 1.445 x 497 x 980 | 1.610 x 588 x 1.073 | 1.610 x 588 x 1.073 | 1.665 x 585 x 1.122 | 1.665 x 585 x 1.122 | 1.575 x 574 x 1.018 | 1.575 x 574 x 1.018 | 1.655 x 574 x 1.031 | 1.655 x 574 x 1.018 | 1.695 x 575 x 1.020 | 1.695 x 575 x 1.020 | 1.532 x 582 x 1.024 |
| Mähzeit pro 100 m²/Min.:Sek. | 9:50 | 9:50 | 9:50 | 9:50 | 8:40 | 8:40 | 8:40 | 8:40 | 7:10 | 7:10 | 7:10 | 7:10 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:20 | 7:20 | 3:10 |
| Zusätzliche Funktionen | - | - | - | Walzenmäher | - | - | - | Walzenmäher | - | - | - | Elektrostart | - | - | Walzenmäher | - | Doppelluftfilter Motorlager | Doppelluftfilter Motorlager | Seitenauswurf |
| Preis (€) | 629,- | 899,- | 1.059,- | 1.189,- | 999,- ** statt 1.259,- | 1.399,- | 1.559,- | 1.399,- | 1.049,- ** statt 1.449,- | 1.599,- | 1.799,- | 1.999,- | 1.599,- | 1.799,- | 1.989,- | 1.759,- ** statt 2.049,- | 1.959,- ** statt 2.299,- | 2.349,- | 899,- |

*Garantierter Schall-Leistungspegel (gemäß Richtlinie 2000/14/EG in dB(A))

** Bis 30.09.2020. Solange der Vorrat reicht und bei teilnehmenden Händlern. Vorher-Preis ist der UVP des Herstellers. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.

Handgeführte Gartengeräte

Modellvergleich / Technische Daten

| | FREISCHNEIDER | | | | | | | | | VERSATOOL™ | | | HECKENSCHEREN | | LAUBBLÄSER |
|---------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|---|--|------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| | UMS 425 | UMK 425 | | UMK 435 | NEU UMK 450 | | | UMR 435 | UMC 425 | UMC 435 | HHH 25D | | HHB 25 | | |
| | LEET | LEET | UEET | LEET | UEET | LEET | UEET | XEET | T | E | T | | 60 | 70 | E |
| Motor | 4-Takt OHC | 4-Takt OHC | 4-Takt OHC | 4-Takt OHC | 4-Takt OHC | 4-Takt OHC | 4-Takt OHC | 4-Takt OHC | 4-Takt OHC | 4-Takt OHC | 4-Takt OHC | Motor | 4-Takt OHC | 4-Takt OHC | 4-Takt OHC |
| Hubraum (cm³) | 25 | 25 | 35 | 25 | 35 | 47,9 | 47,9 | 47,9 | 35 | 25 | 35 | Hubraum (cm³) | 25 | 25 | 25 |
| Motormodell | GX 25 | GX 25 | GX 25 | GX 35 | GX 35 | GX 50T | GX 50T | GX 50T | GX 35 | GX 25 | GX 35 | Motormodell | GX 25 | GX 25 | GX 25 |
| Max. Dauerleistung (kW/Min⁻¹) | 0,72/7.000 | 0,72/7.000 | 0,72/7.000 | 1,0/7.000 | 1,0/7.000 | 1,4/7.000 | 1,4/7.000 | 1,4/7.000 | 1,0/7.000 | 0,72/7.000 | 1,0/7.000 | Max. Dauerleistung (kW/Min⁻¹) | 0,72/7.000 | 0,72/7.000 | 0,72/7.000 |
| Kraftstofftankinhalt (l) | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,58 | 0,63 | Kraftstofftankinhalt (l) | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| Kupplung | Fliehkraftkupplung | Antivibrationskupplung | Antivibrationskupplung | Antivibrationskupplung | Antivibrationskupplung | Antivibrationskupplung | Antivibrationskupplung | Antivibrationskupplung | Fliehkraftkupplung | Antivibrationskupplung | Antivibrationskupplung | Kraftübertragung | Fliehkraftkupplung | Fliehkraftkupplung | Fliehkraftkupplung |
| Kraftübertragung | Gebogene Welle | Starre Welle | Starre Welle | Starre Welle | Starre Welle | Starre Welle | Starre Welle | Starre Welle | Flexible Welle | Starre Welle | Starre Welle | Klingentyp | Doppelklinge | Doppelklinge | – |
| Handgriff | Einhandbügel | Einhandbügel | Doppelhandgriff | Einhandbügel | Doppelhandgriff | Einhandbügel | Doppelhandgriff | Doppelhandgriff | Einhandbügel | Einhandbügel | Einhandbügel | Schnittlänge (mm) | 580 | 720 | – |
| Grundausstattung | Tap & Go Nylonfadenkopf Schutzbrille | Tap & Go Nylonfadenkopf Schutzbrille Komfort-Tragegurt | Tap & Go Nylonfadenkopf 3-Zahn-Dickichtmesser Schutzbrille Komfort-Tragegurt | Tap & Go Nylonfadenkopf 3-Zahn-Dickichtmesser Schutzbrille Komfort-Tragegurt | Tap & Go Nylonfadenkopf 3-Zahn-Dickichtmesser Schutzbrille Komfort-Tragegurt | Tap & Go Nylonfadenkopf 3-Zahn-Dickichtmesser Schutzbrille Komfort-Tragegurt | Tap & Go Nylonfadenkopf 3-Zahn-Dickichtmesser Schutzbrille Komfort-Tragegurt | Schnelllade Tap & Go Nylonfadenkopf Profi 3-Zahnblatt Schutzbrille Extra Komfort-Tragegurt | Tap & Go Nylonfadenkopf 3-Zahn-Dickichtmesser Schutzbrille Doppelschultergurt | Einfacher Tragegurt | Doppelschultergurt | Schnittbreite (mm) | 36 | 36 | – |
| Garantierter Schallpegel db(A)* | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | – | – | Garantierter Schallpegel db(A)* | 104 | 104 | 102 |
| Abmessungen L x B x H (mm) | 1.708 x 223 x 413 | 1.859 x 384 x 252 | 1.859 x 671 x 517 | 1.859 x 384 x 252 | 1.870 x 671 x 521 | 1.870 x 384 x 280 | 1.870 x 670 x 520 | 1.880 x 670 x 585 | 2.810 x 365 x 600 | 1.133 x 310 x 245 | 1.145 x 315 x 258 | Abmessungen L x B x H (mm) | 1.080 x 312 x 259 | 1.220 x 312 x 259 | 335 x 265 x 370 |
| Leergewicht (kg) | 5,5 | 6 | 6,3 | 7,2 | 7,6 | 7,7 | 8,1 | 9,4 | 10 | 5,6 | 6,4 | Leergewicht (kg) | 6,3 | 6,6 | 4,5 |
| Zusätzliche Funktionen | – | Hochleistungsgetriebe | Hochleistungsgetriebe | Hochleistungsgetriebe | Hochleistungsgetriebe | Hochleistungsgetriebe | Hochleistungsgetriebe | Hochleistungsgetriebe | Hochleistungsgetriebe | Verschlusssystem | Verschlusssystem | Zusätzliche Funktionen | 180° drehbarer Griff | 180° drehbarer Griff | Einstellbarer Luftstrom |
| Preis (€) | 289,- ** statt 389,- | 519,- | 579,- | 619,- | 669,- | 689,- | 729,- | 829,- | 859,- | 389,- | 859,- | Preis (€) | 519,- | 579,- | 469,- |

NEU

| AKKUGERÄTE | | Akku-Kompatibilität | Gewicht mit Akku (kg) | Leergewicht (kg) | Schallpegel db(A)* | Laufzeit (min.) (tatsächliche Betriebszeit von Bedingungen abhängig) | Ladezeit (min.) | Schutzklasse (Wasserfestigkeit) | Klingentyp | Schnittlänge (mm) | Luftvolumen (m³/Std.) | Luftgeschwindigkeit (m/Sek.) | Luftstromregelung | Zubehör im Lieferumfang | Preis (€) |
|---------------|----------------------|---------------------------------------|--|------------------|-----------------------|--|--|------------------------------------|--------------|-------------------|---|---|-------------------|---|------------------------------------|
| FREISCHNEIDER | HHT 36 AXB | Honda 4,0 Ah-, 6,0 Ah- und 9 Ah-Akkus | 7,8 (mit 4,0 Ah) 7,8 (mit 6,0 Ah) 8,8 (mit 9,0 Ah) | 6,5 | 93 (mit Fadenkopf) | 33 (mit 4,0 Ah) 50 (mit 6,0 Ah) 75 (mit 9,0 Ah) | für 4,0 Ah: 35 für 6,0 Ah: 55 für 9,0 Ah: 77 | IPX4 | – | – | – | – | – | Tap & Go Nylonfadenkopf 3-Zahn-Dickichtmesser Komfort-Tragegurt | 599,- (ohne Akku und Ladegerät) |
| HECKENSCHERE | HHH 36 AXB | Honda 4,0 Ah-, 6,0 Ah- und 9 Ah-Akkus | 6,3 (mit 4,0 Ah) 6,3 (mit 6,0 Ah) 7,3 (mit 9,0 Ah) | 5 | 103 | 56 (mit 4,0 Ah) 85 (mit 6,0 Ah) 126 (mit 9,0 Ah) | für 4,0 Ah: 35 für 6,0 Ah: 55 für 9,0 Ah: 77 | IPX4 | Doppelklinge | 600 | – | – | – | – | 549,- (ohne Akku und Ladegerät) |
| LAUBBLÄSER | HHB 36 AXB | Honda 4,0 Ah-, 6,0 Ah- und 9 Ah-Akkus | 3,9 (mit 4,0 Ah) 3,9 (mit 6,0 Ah) 4,9 (mit 9,0 Ah) | 2,6 | 99 | 12 (mit 4,0 Ah, höchste Stufe) 18 (mit 6,0 Ah, höchste Stufe) 27 (mit 9,0 Ah, höchste Stufe) | für 4,0 Ah: 35 für 6,0 Ah: 55 für 9,0 Ah: 77 | IPX4 | – | – | 860 (runder Aufsatz) 730 (flacher Aufsatz) | 66 (runder Aufsatz) 68 (flacher Aufsatz) | stufenlos | Akku-Hüftgürtel, runder und flacher Aufsatz | 399,- (ohne Akku und Ladegerät) |

*Garantierter Schall-Leistungspegel (gemäß Richtlinie 2000/14/EG in dB(A))

** Bis 30.09.2020. Solange der Vorrat reicht und bei teilnehmenden Händlern. Vorher-Preis ist der UVP des Herstellers. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.

Honda Mähtipps

WANN SOLL GEMÄHT WERDEN

Während der Wachstumsperiode muß der Rasen möglicherweise zweimal pro Woche gemäht werden.

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse im Mulch-Betrieb den Rasen öfter mähen als bei Verwendung der Grasfangeinrichtung.

SCHNITTHÖHE

Lokale Gärtnereien oder Gartenzentren erteilen Ratschläge über Schnitthöhe, besondere Grasarten und Wachstumsbedingungen für die jeweiligen Gebiete. Bei genauerem Betrachten der meisten Grassorten stellt man fest, dass ein Grashalm einen Stiel und Blätter hat. Werden die Blätter abgeschnitten, wird der Rasen „skalpiert“. Das Gras muss sich zwischen den einzelnen Mähvorgängen erholen können. Ihr Rasenmäher funktioniert besser, und Ihr Rasen sieht auch besser aus. Wenn das Gras zu hoch ist, zuerst mit der größten Schnitthöhen-Einstellung mähen. Nach 2 oder 3 Tagen erneut mähen. Das Gras bei einem Mähvorgang um nicht mehr als ein Drittel seiner Gesamthöhe kürzen, da sonst braune Stellen entstehen können.

SCHNITTBREITE

Um eine gleichmäßige Rasenoberfläche zu erzielen, jeden Mähstreifen um einige Zentimeter überschneiden. Wenn das Gras sehr hoch oder dick ist, muss ein breiterer Streifen überschritten und ein engerer Mähstreifen gewählt werden.

TROCKENES GRAS

Wenn der Boden zu trocken ist, wird durch das Mähen viel Staub aufgewirbelt. Dadurch wird das Mähen unangenehm, und zu viel Staub verstopft den Luftfilter des Vergasers. Falls Staub ein Problem darstellt, sollte der Rasen einen Tag vor dem Mähen gegossen werden. Wenn sich das Gras trocken anfühlt, der Boden jedoch noch feucht ist, kann gemäht werden.

NASSES GRAS

Nasses Gras ist rutschig, und Sie können ausgleiten. Außerdem verstopft nasses Schnittgut eventuell die Schneidwerkzeugabdeckung und bleibt in Klumpen auf dem Rasen liegen. Es wird daher empfohlen, erst dann zu mähen, wenn das Gras trocken ist.



LAUB

Sie können mit Ihrem Rasenmäher Laub auf sammeln. Wenn Sie Ihren Rasenmäher zum Aufsammeln von großen Laubmengen und nicht zum Mähen verwenden, müssen die Schnitthöhen-Einstellhebel so eingestellt werden, dass die Vorderseite der Schneidwerkzeugabdeckung um eine bis zwei Einstellungen höher als die Hinterseite ist.

Bei dieser Einstellung zirkuliert das Laub erneut und wird in kleine Teile zerschnitten, die durch die Schiebetüröffnung in den Grasfangeinrichtung gelangen. Je nach Größe, Art und Wassergehalt des Laubs ist es u. U. erforderlich, die Schiebetür zu öffnen, um einen optimalen Mäh-Betrieb mit Grasfangeinrichtung zu erreichen. Eine korrekte Verwendung der Schiebetür ermöglicht eine bessere Grasfangeinrichtungsfüllung und dadurch weniger Entleerungen. Achten Sie darauf, dass sich unter den Blättern keine Hindernisse, einschließlich Steinen, befinden.

Soll auf dem Rasen vorhandenes Laub im Mulch-Betrieb kleingeschnitten werden, nicht warten, bis sich zu viel Laub angesammelt hat. Zur Erzielung optimaler Ergebnisse empfehlen wir den Einsatz des Mulch-Mähers, wenn das Gras noch durch die Laubdecke ragt. An Stellen, die völlig mit Laub bedeckt sind, das Laub zusammenharken und entfernen, oder den Grasfangeinrichtung einsetzen, und das Gras mit dem Rasenmäher aufsammeln und entsorgen. Den Schnittrichtungshebel in die Position MULCH stellen.

Honda 3 Jahre Plus Zusatzgarantie*

Die Garantiezeit für die Markengeräte von Honda beträgt 2 Jahre. Mit einer einmaligen Zahlung direkt beim Kauf Ihres neuen Honda Produktes können Sie die Garantiezeit auf 5 Jahre verlängern. Sie müssen lediglich die regelmäßigen Service- und Wartungsintervalle gemäß Garantiekunde einhalten. Ausgenommen sind HRM 40 / Live, handgeführte Akku-Geräte, Akkus und Zubehör. Gewerbliche Kunden und Nutzung ausgeschlossen. Nur beim Honda Fachhändler erhältlich.

| UVP des Honda Gerätes inkl. MwSt. | Prämie für Anschlussgarantie inkl. MwSt. |
|-----------------------------------|--|
| bis 500,- € | 25,- € |
| 501,- € bis 1.500,- € | 39,- € |
| 1.501,- € bis 2.500,- € | 59,- € |
| 2.501,- € bis 3.500,- € | 69,- € |
| 3.501,- € bis 5.500,- € | 99,- € |
| 5.501,- € bis 10.000,- € | 169,- € |
| 10.001,- € bis 15.000,- € | 299,- € |
| ab 15.001,- € | 399,- € |

* Gemäß Honda Garantiebestimmungen, bei Einhaltung der Serviceintervalle.



Wartung

Regelmäßige Wartung ist die beste Garantie für einen sicheren, wirtschaftlichen und störungsfreien Betrieb. Durch Wartung wird auch die Luftverschmutzung verringert.

Damit Sie Ihren Rasenmäher sachgemäß warten können, erhalten Sie mit Ihrem Honda Rasenmäher einen Wartungskalender sowie eine Beschreibung der routinemäßigen Kontrollen und einfachen Wartungsarbeiten, die mit herkömmlichen Handwerkzeugen ausgeführt werden können.

Andere Wartungsarbeiten, die komplizierter sind oder Spezialwerkzeuge erfordern, sollten von Fachleuten wie einem Honda-Mechaniker oder einem anderen qualifizierten Mechaniker durchgeführt werden.



Die Welt von Honda Power Products



Honda Deutschland

Niederlassung der Honda Motor Europe Ltd.
Hanauer Landstraße 222-226, 60314 Frankfurt am Main,
+49 (0)69-83006-0, info@honda.de



Diese Spezifikationsdetails beziehen sich nicht auf ein bestimmtes Produkt, das geliefert oder zum Kauf angeboten wird. Der Hersteller behält sich das Recht vor, seine Spezifikation einschließlich der Farben nach eigenem Ermessen mit oder ohne vorherige Ankündigung und zu jedem beliebigen Zeitpunkt zu ändern. Dies kann sich auf große und kleinere Änderungen beziehen. Es wird jedoch jede Anstrengung unternommen, um sicherzustellen, dass die in dieser Broschüre enthaltenen Informationen korrekt sind. Bitte wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie bestellen möchten, um Einzelheiten bezüglich der technischen Details eines bestimmten Produktes zu erfragen. Diese Publikation stellt in keinem Fall ein Angebot des Unternehmens an eine Person dar. Alle Verkäufe werden über den jeweiligen Vertrieb oder Händler getätigt und unterliegen immer den Standardverkaufsbedingungen und der Garantie des Vertriebs. Es wurden zwar angemessene Bemühungen unternommen, um die Richtigkeit der Angaben zu gewährleisten, da die Broschüren jedoch mehrere Monate vor dem Vertrieb erstellt und gedruckt werden, können geänderte Spezifikationen oder in seltenen Fällen auch die Bereitstellung eines bestimmten Leistungsmerkmals nicht immer sofort berücksichtigt werden. Kunden wird immer empfohlen, die jeweiligen Einzelheiten mit dem Fachhändler zu besprechen, insbesondere dann, wenn die Geräteauswahl von einem der annoncierten Ausstattungsmerkmale abhängt.